

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "Jetro Leandro Fick - MICROSENS" <Jetro.Fick@microsens.com.br>

De: Jetro.Fick@microsens.com.br

Para: "licitacao@mpam.mp.br" <licitacao@mpam.mp.br>

Com Cópia: "Rosimeri da Silva - MICROSENS" <Rosimeri.Silva@microsens.com.br>

Data: 03/05/2017 10:10

Assunto: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.005/2017-CPL/MP/PGJ-SRP  

Anexos: | image001.png (54 KB)

---

Cariacica/ES, 03 de Maio de 2017.

Ao

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Comissão Permanente de Licitação  
Manaus - AM

Att. Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.005/2017-CPL/MP/PGJ-SRP

De acordo com o subitem 12.2 do edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar esclarecimento sobre a licitação acima:

1. No Anexo Único ao Termo de Referência do Edital, para o Item 16 é exigido "Original", diferentemente de outros Itens que exigem "Original ou compatível". Desta forma, entendemos que para o Item 16 será aceito somente produto original do fabricante da impressora. Nosso entendimento está correto?

Favor responder-nos via fax (41) 3254-3524 ou e-mail: [licitacao@microsens.com.br](mailto:licitacao@microsens.com.br).

No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

Atenciosamente,

