



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

**INFORMAÇÃO Nº 43.2018.DTIC.0184214.2017.008193**

**PROCESSO DE COMPRA** 2017.008193

**OBJETO:** Registro de preços de equipamentos de informática (notebook, desktop, monitor e impressora)

**ORIGEM:** Pregão Eletrônico n. 4002/2018-CPL/MP/PGJ-SRP, Termo de Referência 011.2017.DTIC.

**1. Relatório**

Trata-se de pedido de compatibilização das amostras recebidas no certame em epígrafe dos itens e fornecedor abaixo relacionados:

<b>Itens 1 e 2</b>	DUTECH INFORMÁTICA LTDA - ME
--------------------	------------------------------

**2. Da Análise**

Primeiramente, deixa-se registrado que a abertura e análise das amostras foi acompanhada por um técnico da ofertante, Dutech Informática LTDA-ME, o sr. Francisco André Rezende da Silva, CPF 70976554100, e por um técnico da empresa AJL, o sr. Elias Junior Oliveira Marques, CPF 75194139268.

A análise foi realizada conforme relatórios detalhados e respectivos anexos fotográficos em anexo, documentos 0184731 e 0184726. para o item 1, e documentos 0184732 e 0184373, para o item 2. Sendo assim, no quadro abaixo, resumem-se os resultados:

ITEM	DESCRIÇÃO	PARECER	JUSTIFICATIVA
1	MICROCOMPUTADOR TIPO "NOTEBOOK" <b>MARCA/MODELO:</b> DELL / INSPIRON 14 7000 (7460)	Atende	Após análise da amostra, tendo verificado cada um dos seus componentes e realizado teste utilizando o software Sysmark 2014 SE, conclui-se que o LAPTOP DELL INSPIRON 14 7000 (7460), atende às exigências do edital do certame, conforme relatório detalhado da verificação da amostra e anexo fotográfico, em anexo.
2	MICROCOMPUTADOR TIPO "DESKTOP" <b>MARCA/MODELO:</b> DELL / OPTIPLEX 5050 SFF	Atende	Após análise da amostra, tendo verificado cada um dos seus componentes e realizado teste utilizando o software Sysmark 2014 SE, conclui-se que a CPU DELL OPTIPLEX 5050 SFF, atende às exigências do edital do certame, conforme relatório detalhado da verificação da amostra e anexo fotográfico, em anexo.

Ante o exposto, o parecer técnico é favorável ao aceite dos equipamentos ofertados.

Finalmente, aproveitando o ensejo, cabe informar que, conforme recibo em anexo, documento 0184200, as amostras foram devolvidas ao técnico da ofertante.

Manaus, 18 de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **Theo Ferreira Pará, Agente de Apoio - Manutenção - Suporte Informática**, em 18/04/2018, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link [http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0184214** e o código CRC **8F72A05B**.