



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - CEP 69000-000 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

**PARECER Nº 38.2021.SIET.0699069.2021.007669**

**PROCESSO DE COMPRA:** Pregão Eletrônico n.º 4.021/2021-CPL/MP/PGJ, Termo de Referência n.º 8.2021.DTIC.0643725.2021.007669

**OBJETO:** Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos, materiais e ferramentas de informática para atividades de manutenção e suporte, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as especificações e condições constantes do Edital e anexos.

**1. Relatório**

Trata-se de pedido de compatibilização das propostas melhor classificadas na fase de disputas do Pregão Eletrônico n.º 4.021/2021-CPL/MP/PGJ, a proposta da licitante **CONCEPT ENGENHARIA EIRELI**, cnpj n.º 32.894.638/0002-90, constante nos autos, documento 0698904.

**2. Da Análise**

Item	Descrição	Quantidade	Produto Ofertado	Parecer
7	<p><b>DISCO RÍGIDO EXTERNO, USB, 3TB</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deve ser de uso externo, com conexão USB.</li> <li>2. Interface USB deve ser de versão 3.0, ou superior, com compatibilidade para utilização em equipamentos com portas USB de versões inferiores.</li> <li>3. Capacidade de armazenamento deve ser de 03 (três) Terabytes, no mínimo.</li> <li>4. Deve ser de tamanho padrão 2,5 polegadas, no máximo.</li> <li>5. Deve suportar velocidade de transferência de 4,8Gbps, ou superior.</li> <li>6. Deve ter velocidade de rotação de, no mínimo, 5.400 RPM.</li> <li>7. Alimentação deve ser exclusivamente através da porta USB, não sendo aceitos equipamentos que utilizem mais de uma porta USB.</li> <li>8. Deve ser compatível com sistemas operacionais Windows, versão XP e superiores, e Linux, versão 2.6 e superiores.</li> </ol> <p><b>Modelo de Referência:</b> Seagate STEA3000400.</p>	50	Seagate STEA300040	<u>Atende.</u> O produto Seagate STEA300040 atende as especificações do edital.

Considerando o teor dos documentos analisados, a equipe técnica dispensa a apresentação de amostras.

É o parecer.

Manaus, 23 de setembro de 2021.

**EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO**  
*Agente de Apoio*



Documento assinado eletronicamente por **Everton Guilherme Machado Guerreiro, Agente de Apoio - Manutenção - Suporte Informática**, em 23/09/2021, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link [http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0699069** e o código CRC **56F9C1F5**.

