

Pregão Eletrônico

925849.72011.16635.4162.261621023.659



Procuradoria Geral de Justiça

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00007/2011

Às 10:08 horas do dia 17 de março de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO PGJ 109/2010 de 13/07/2010, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 422875/2010, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2011. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição e montagem de mobiliário destinado à estruturação dos núcleos de apoio ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça especializadas na Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e da Ordem Urbanística, órgão integrante do MPE/PGJ-A.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** CADEIRA FIXA

Descrição Complementar: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO CONTROLADA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO SEPARADO/LIGADO POR MOLA AÇO TEMPERADO E FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 5.939,6000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de** R\$ 2.980,0000 .**Item: 2****Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, TIPO BASE GIRATÓRIO, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR VINHO, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL MECÂNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS DUPLOS DENÁILON E 5 PÉS COM CAPA DE

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 9**Valor estimado:** R\$ 8.338,6800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de** R\$ 3.150,0000 .**Item: 3****Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA MENOR 1,50 M, MAIOR 3 M, PROFUNDIDADE 0,65 M, ALTURA 0,78 M, COR ESTRUTURA BRANCA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM CHAVES, FORMATO EM 'L'

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 9**Valor estimado:** R\$ 14.229,8100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de** R\$ 8.990,0000 .**Item: 4**

Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA

Descrição Complementar: MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 0,74 M, ACABAMENTOESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.397,4800

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.330,0000 .

Histórico

Item: 1 - CADEIRA FIXA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Regis
84.110.568/0001-55	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	14/03/2011 16:45:
	Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS, Assento e encosto: Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Dimensões: assento - 490 mm L x 460 mm P; Altura mínima do piso até a parte superior do encosto (altura total da cadeira): 910 mm. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado com alma interna em aço. Forma fechado triangular. Revestimento em tecido na cor vinho bordaux, bordas protetoras em pvc contra impacto, com 4 pés fixos, sapatas de nylon, estrutura metálica pintada em epóxi preto, procedência nacional. Modelo 4006P/E.						
* 03.965.386/0001-64	ELIVALDO DA SILVA PENA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	16/03/2011 17:52:
	Marca: w3 Fabricante: w3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO CONTROLADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO SEPARADO/LIGADO POR MATERIAL AÇO TEMPERADO E FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO						
81.076.234/0001-14	INFORLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	16/03/2011 16:43:
	Marca: INFORLINE Fabricante: INFORLINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Assento e encosto: Assento interno em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Dimensões: assento - 490 mm L x 460 mm P; Altura mínima do piso até a parte superior do encosto (altura total da cadeira): 910 mm. Apóia braço injetado em polipropileno texturizado com alma interna em aço. Forma fechado triangular. Revestimento em tecido na cor vinho bordaux, bordas protetoras em pvc contra impacto, com 4 pés fixos, sapatas de nylon, estrutura metálica pintada em epóxi preto, procedência nacional.						
* 04.627.625/0001-39	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 512,0000	R\$ 5.120,0000	08/03/2011 16:27:
	Marca: Miranti Fabricante: Miranti Móveis para Escritório Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fica com braços, conforme descritivo do edital.						
03.810.869/0001-90	ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 800,3500	R\$ 8.003,5000	16/03/2011 15:55:

Marca: Flexform

Fabricante: Flexform

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - Assento e encosto: Assento int em compensado com espessura de, no 10,50mm. Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Enc interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicam Espuma em poliuretano flexível moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura médi 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Dimensões: assento - 490 mm L x 460 mm P; Altura do pisc a parte superior do encosto (altura total da cadeira): 930 mm. Apóia braço injetado em polipropileno texturi com alma interna em aço. Forma fechado triangular. Revestimento em tecido na cor vermelho bordeaux, bc protetoras em pvc contra impacto, com 4 pés fixos, sapatas de nylon, estrutura metálica pintada em epóxi p procedência nacional. Declaramos expressamente que cumprimos com todas as cláusulas e condições do ei bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.

21.841.804/0001-93 CASA MARCELO Sim Sim 10 R\$ 10.000,0000 R\$ 100.000,0000 12/03/2 DE FERRAGENS 10:11: LTDA EPP

Marca: concorrência moveis

Fabricante: concorrência moveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS Assento e encosto: Assento int em compensado com espessura de, no mínimo, 10mm. Espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicam com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado. Enc interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicam Espuma em poliuretano flexível moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura médi 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Dimensões: assento - 490 mm L x 460 mm P; Altura mínim piso até a parte superior do encosto (altura total da cadeira): 910 mm. Apóia braço injetado em poliprop texturizado com alma interna em aço. Forma fechado triangular. Revestimento em tecido na cor verr bordeaux, bordas protetoras em pvc contra impacto, com 4 pés fixos, sapatas de nylon, estrutura met pintada em epóxi preto, procedência naciona

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	84.110.568/0001-55	17/03/2011 10:08:13:027
R\$ 8.003,5000	03.810.869/0001-90	17/03/2011 10:08:13:040
R\$ 5.000,0000	81.076.234/0001-14	17/03/2011 10:08:13:040
R\$ 100.000,0000	21.841.804/0001-93	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 2.980,0000	84.110.568/0001-55	17/03/2011 11:00:23:793
R\$ 6.824,5000	03.810.869/0001-90	17/03/2011 11:11:39:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	17/03/2011 10:24:05	Desclassificação da proposta de R\$ 3.000,0000. A descrição do objeto proposto não condi com o especificado no Anexo I do Termo de Referência 35/2010-SCS.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	17/03/2011 10:28:06	Desclassificação da proposta de R\$ 5.120,0000. A descrição do objeto proposto contraria subitem 5.1.3 do Edital.
Aberto	17/03/2011 10:28:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2011 10:50:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2011 11:00:46.
Encerrado	17/03/2011 11:21:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/03/2011 12:46:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/03/2011 12:56:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2011 12:45:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/03/2011 12:55:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.

Anexo		
Aceite	21/03/2011 13:03:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 2.980,0000.
Em Análise	06/04/2011 16:12:52	Item Em Análise. Motivo: Considerando a solicitação da interessada em prorrogar o prazo apresentação das amostras para o dia 6/4/2011, a Comissão de Avaliação das Amostras sugere acatar o pleito e a Pregoeira, a bem do interesse público decide prorrogar o prazo, UMA ÚNIA VEZ.
Desfeito Situação Em análise do Item	13/04/2011 10:24:38	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A amostra apresentada foi aceita pela Comissão Especial de Avaliação de Amostra nº 294/2011/SUBADM.
Habilitado	13/04/2011 10:25:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55
Registro Intenção de Recurso	13/04/2011 10:33:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Manifestamos intenção de recurso uma vez que acreditamos que muito provavelmente a empresa vencedora não atende in totum às especificações do edital, visto que suas amostras tiveram várias
Intenção de Recurso Aceita	13/04/2011 14:59:53	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Acolho a intenção de recurso, concedendo o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recursos, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente. Os autos estão disponíveis para vista e consulta dos licitantes.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.810.869/0001-90	13/04/2011 10:33	13/04/2011 14:59	Aceito
<p>Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso uma vez que acreditamos que muito provavelmente a empresa vencedora não atende in totum às especificações do edital, visto que suas amostras tiveram várias ressalvas, e além disso, não apresentou a contento os documentos técnicos comprobatórios necessários ao atendimento das exigências impostas no edital. Solicitamos vista IMEDIATA aos documentos e amostras para completa fundamentação do recurso.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa: Acolho a intenção de recurso, concedendo o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recursos, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente. Os autos estão disponíveis para vista e consulta dos licitantes.</p>			

Item: 2 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Regis
* 03.965.386/0001-64	ELIVALDO DA SILVA PENA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 250,0000	R\$ 2.250,0000	16/03/2011 17:52:
<p>Marca: w3 Fabricante: w3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATE REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATE ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, TIPO BASE GIRATÓRIO, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR VINHO, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL MECÂNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS DUPLOS DENÁILON E 5 PÉS COM CAPA DE</p>							
84.110.568/0001-55	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 350,0000	R\$ 3.150,0000	14/03/2011 16:45:
<p>Marca: CAVELETTI Fabricante: CAVALETTI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento e encosto ergonômicos, confeccionados com compensado de, no mínimo, 10mm, estofados com espuma injetada poliuretano e espessura de, no mínimo, 35mm, revestidos em tecido 100% poliéster na cor vermelho bordado com braços reguláveis. Medidas: encosto (LxA) - mínimo 35 x 26 cm; assento (L x P) - mínimo 44 x 39 cm; altura assento (Mín/Máx) - 44/54 cm. Regulagem: encosto com regulagem de altura e afastamento horizontal assento com sistema de regulagem automática de altura para 5 ou mais posições e mola amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral. Estrutura: em aço, pintada em epóxi preto após tratamento anticorrosivo, com telescópio no eixo central do sistema giratório, protegido com capa retrátil em polipropileno material plástico similar. Base: tipo aranha com 05 (cinco) patas com capa protetora contra impactos</p>							

polipropileno ou material plástico similar e rodízios de náilon duplos com eixos em aço. Modelo 4103/E.

81.076.234/0001-14	INFORLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	Sim	Sim	9	R\$ 500,0000	R\$ 4.500,0000	16/03/2011 16:43:
<p>Marca: INFORLINE Fabricante: INFORLINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA Assento e encosto ergonômicos, confeccionados com compensado de, no mínimo, 10mm, estofados com espuma injetada em poliuretano e espessura de, no mínimo, 35mm, revestidos em tecido 100% poliéster na cor vermelho bordô com braços reguláveis. Medidas: encosto (LxA) - mínimo 35 x 26 cm; assento (L x P) - mínimo 44 x 39 cm; altura assento (Mín/Máx) - 44/54 cm. Regulagem: encosto com regulagem de altura e afastamento horizontal; assento com sistema de regulagem automática de altura para 5 ou mais posições e mola amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral. Estrutura: em aço, pintada em epóxi preto após tratamento ferruginoso, com telescópio no eixo central do sistema giratório, protegido com capa retrátil em polipropileno material plástico similar. Base: tipo aranha com 05 (cinco) patas com capa protetora contra impactos polipropileno ou material plástico similar e rodízios de náilon duplos com eixos em aço.</p>							
* 04.627.625/0001-39	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	9	R\$ 560,0000	R\$ 5.040,0000	08/03/2011 16:27:
<p>Marca: Miranti Fabricante: Miranti Móveis para Escritório Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória secretária com braços, conforme descritivo edital.</p>							
03.810.869/0001-90	ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	Não	Não	9	R\$ 664,7000	R\$ 5.982,3000	16/03/2011 15:58:
<p>Marca: Flexform Fabricante: Flexform Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA - Assento e encosto ergonômicos, confeccionados com compensado de 10,50mm, estofados com espuma injetada em poliuretano espessura de 35mm, revestidos em tecido 100% poliéster na cor vermelho Bordeaux com braços reguláveis. Medidas: encosto (LxA) - 41 x 26 cm; assento (L x P) - 45 x 41 cm.; altura assento (Mín/Máx) - 44/54 cm. Regulagem: encosto com regulagem de altura e afastamento horizontal; assento com sistema de regulagem automática de altura para 5 posições e mola amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral. Estrutura: em aço, pintada em epóxi preto após tratamento anti-ferruginoso, com telescópio no eixo central do sistema giratório, protegido com capa retrátil em polipropileno. Base: tipo aranha com 05 (cinco) patas com capa protetora contra impactos em polipropileno e rodízios de náilon duplos com eixos em aço. Declaramos expressamente que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.</p>							
21.841.804/0001-93	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA EPP	Sim	Sim	9	R\$ 10.000,0000	R\$ 90.000,0000	12/03/2011 10:11:
<p>Marca: concorrência moveis Fabricante: concorrência moveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA Assento e encosto ergonômicos, confeccionados com compensado de, no mínimo, 10mm, estofados com espuma injetada em poliuretano e espessura de, no mínimo, 35mm, revestidos em tecido 100% poliéster na cor vermelho bordô com braços reguláveis. Medidas: encosto (LxA) - mínimo 35 x 26 cm; assento (L x P) - mínimo 44 x 39 cm; altura assento (Mín/Máx) - 44/54 cm. Regulagem: encosto com regulagem de altura e afastamento horizontal; assento com sistema de regulagem automática de altura para 5 ou mais posições e mola amortecedora para aliviar o impacto na coluna vertebral. Estrutura: em aço, pintada em epóxi preto após tratamento ferruginoso, com telescópio no eixo central do sistema giratório, protegido com capa retrátil em polipropileno material plástico similar. Base: tipo aranha com 05 (cinco) patas com capa protetora contra impactos polipropileno ou material plástico similar e rodízios de náilon duplos com eixos em aço</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	21.841.804/0001-93	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 5.982,3000	03.810.869/0001-90	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 4.500,0000	81.076.234/0001-14	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 3.150,0000	84.110.568/0001-55	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 5.283,4500	03.810.869/0001-90	17/03/2011 11:12:23:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	17/03/2011 10:30:00	Desclassificação da proposta de R\$ 5.040,0000. A descrição do objeto proposto contraria disposto no subitem 5.1.3 do Edital.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	17/03/2011 10:32:21	Desclassificação da proposta de R\$ 2.250,0000. A descrição do objeto proposto não condiz com o especificado no Anexo I do Termo de Referência 35/2010-SCS.
Aberto	17/03/2011 10:38:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2011 11:05:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2011 11:07:23.
Encerrado	17/03/2011 11:17:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/03/2011 12:46:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/03/2011 12:58:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55.
Aceite	21/03/2011 13:03:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 3.150,0000.
Em Análise	06/04/2011 16:13:07	Item Em Análise. Motivo: Considerando a solicitação da interessada em prorrogar o prazo de apresentação das amostras para o dia 6/4/2011, a Comissão de Avaliação das Amostras sugere acatar o pleito e a Pregoeira, a bem do interesse público decide prorrogar o prazo, UMA ÚNICA VEZ.
Desfeito Situação Em análise do Item	13/04/2011 10:24:51	Desfeito situação do item em análise. Motivo: A amostra apresentada foi aceita pela Comissão Especial de Avaliação de Amostra nº 294/2011/SUBADM.
Habilitado	13/04/2011 10:25:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55
Registro Intenção de Recurso	13/04/2011 10:33:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Manifestamos intenção de recurso uma vez que acreditamos que muito provavelmente a empresa vencedora não atende in totum às especificações do edital, visto que suas amostras tiveram várias
Intenção de Recurso Aceita	13/04/2011 15:00:10	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Acolho a intenção de recurso, concedendo o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recursos, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente. Os autos estão disponíveis para vista e consulta dos licitantes.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.810.869/0001-90	13/04/2011 10:33	13/04/2011 15:00	Aceito
<p>Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso uma vez que acreditamos que muito provavelmente a empresa vencedora não atende in totum às especificações do edital, visto que suas amostras tiveram várias ressalvas, e além disso, não apresentou a contento os documentos técnicos comprobatórios necessários ao atendimento das exigências impostas no edital. Solicitamos vista IMEDIATA aos documentos e amostras para completa fundamentação do recurso.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa: Acolho a intenção de recurso, concedendo o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recursos, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente. Os autos estão disponíveis para vista e consulta dos licitantes.</p>			

Item: 3 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 04.627.625/0001-39	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Não	Não	9	R\$ 700,0000	R\$ 6.300,0000	08/03/2011 16:27:38

Marca: Miranti**Fabricante:** Miranti Móveis para Escritório Ltda**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de trabalho em forma de L com medidas de 1500x1500: conforme descritivo do edital.

* 03.965.386/0001-64	ELIVALDO DA SILVA PENA - EPP	Sim	Sim	9	R\$ 780,0000	R\$ 7.020,0000	16/03/217:52:
----------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------

Marca: w3**Fabricante:** w3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATE TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, QUANTIDADE GAVETAS 2 LARGURA MENOR 1,50 M, MAIOR 3 M, PROFUNDIDADE 0,65 M, ALTURA 0,78 M, COR ESTRUTURA BRAI ESPESSURA TAMPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM CHAVES, FORMATO EM 'L'

81.076.234/0001-14	INFORLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	Sim	Sim	9	R\$ 1.000,0000	R\$ 9.000,0000	16/03/216:43:
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------

Marca: INFORLINE**Fabricante:** INFORLINE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA EM L CORTE CONVEXO 1500 L1 x 1500 L2 x 600 A x 60 x 740 P2 mm Composta por: 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de l pressão de 25mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2 painéis - em MDP revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabe com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hot Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras, possibilitando q superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem poss tratamento do aço descrito a seguir: 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chap aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos, cri estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno remov formando uma calha interna para passagem de fiação; base de sustentação inferior em aço galvanizado tul de secção elíptica 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estru metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal; base de sustentação superior em galvanizado de secção retangular 40x20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelha à estrutura metálica; 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâ de 3 polegadas de cor semelhante a estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos sobert embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas modelo m6 em zar possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriorm em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó: pintada com espessura de 50 a 70 micras de tinta em pó hibrida, polimerização em estufa aquecida e temperatura mínima de 200°C na peça metálica.

03.810.869/0001-90	ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	Não	Não	9	R\$ 1.235,2000	R\$ 11.116,8000	16/03/216:14:
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------

Marca: Artline**Fabricante:** Artline**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA EM L CORTE CONVEXO 1500 L1 x 1500 L2 x 600 A x 60 x 740 P2 mm Composta por: 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de l pressão de 25mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2 painéis - em MDP revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabe com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hot Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras, possibilitando q superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possui tratamento do aço descrito a seguir: 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chap aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos, cri estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno remov formando uma calha interna para passagem de fiação; base de sustentação inferior em aço galvanizado tul de secção elíptica 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estru metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal; base de sustentação superior em galvanizado de secção retangular 40x20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelha à estrutura metálica; 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâ de 3 polegadas de cor semelhante a estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos sobert embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas modelo m6 em zar possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aç banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em solu de lavagem. Pintura epóxi pó: pintada com espessura de 50 a 70 micras de tinta em pó hibrida, polimerização em estufa aquecida e temperatura mínima de 200°C na peça metálica. Declaramos expressam que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especifica técnicas.

84.110.568/0001-55 DAPALAN Sim Sim 9 R\$ 1.250,0000 R\$ 11.250,0000 14/03/2011 16:50:
 MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Marca: DP

Fabricante: DAPALAN MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO 1500 L1 X 1500 L2 X 600 A X 600 X 740 P2 MM, Composta por: 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 1,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2 painéis - em MDP revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras, possibilitando q a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem poss tratamento do aço descrito a seguir: 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chap de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos, cri estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno remov formando uma calha interna para passagem de fiação; base de sustentação inferior em aço galvanizado tul de secção elíptica 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estru metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal; base de sustentação superior em galvanizado de secção retangular 40x20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelh à estrutura metálica; 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâ de 3 polegadas de cor semelhante a estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos sobert embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas modelo m6 em zarr possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriorm em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó: pintada com espessura de 50 a 70 micras de tinta em pó hibrida, polimerização em estufa aquecida e temperatura mínima de 200°C na peça metálica. Modelo ML-150/150.

21.841.804/0001-93 CASA MARCELO Sim Sim 9 R\$ 10.000,0000 R\$ 90.000,0000 12/03/2011 10:11:
 DE FERRAGENS LTDA EPP

Marca: MADEMOVEIS

Fabricante: MADEMOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L CORTE CONVEXO 1500 L1 x 1500 L2 x 600 A x 600 x 740 P2 mm Composta por: 1 tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 1,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt; 2 painéis - em MDP revestimento melamínico de baixa pressão de 18 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita reta de poliestireno de 1,0 mm na mesma cor do tampo, aplicadas com cola pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras, possibilitando q a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem poss tratamento do aço descrito a seguir: 2 pés laterais - estrutura central vertical "coluna" composta por chap de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2 mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos, cri estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno remov formando uma calha interna para passagem de fiação; base de sustentação inferior em aço galvanizado tul de secção elíptica 45x20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estru metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal; base de sustentação superior em galvanizado de secção retangular 40x20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiros injetadas de cor semelh à estrutura metálica; 1 pé de canto - estrutura de canto em aço galvanizado tubular com secção redonda polegadas de diâmetro, espessura de 1,25 mm, com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâ de 3 polegadas de cor semelhante a estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos sobert embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas modelo m6 em zarr possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriorm em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó: pintada com espessura de 50 a 70 micras de tinta em pó hibrida, polimerização em estufa aquecida e temperatura mínima de 200°C na peça metálica.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	21.841.804/0001-93	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 11.250,0000	84.110.568/0001-55	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 11.116,8000	03.810.869/0001-90	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 9.000,0000	81.076.234/0001-14	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 8.990,0000	84.110.568/0001-55	17/03/2011 11:08:41:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo	17/03/2011	Desclassificação da proposta de R\$ 6.300,0000. A descrição detalhada do objeto contraria c

pregoeiro	10:40:10	disposto no subitem 5.1.3 do Edital.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	17/03/2011 10:43:50	Desclassificação da proposta de R\$ 7.020,0000. A Descrição Detalhada do Objeto não condiz com os requisitos mínimos elencados no Anexo I do Termo de Referência 36/2010-SCS - Especificações.
Aberto	17/03/2011 10:45:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2011 11:08:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2011 11:18:14.
Encerrado	17/03/2011 11:40:53	Item encerrado
Aceite	18/03/2011 12:45:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 8.990,0000.
Habilitado	13/04/2011 10:22:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55
Registro Intenção de Recurso	13/04/2011 10:34:25	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Manifestamos intenção de recurso uma vez que acreditamos que muito provavelmente a empresa vencedora não atende in totum às especificações do edital, visto que suas amostras tiveram várias
Intenção de Recurso Aceita	13/04/2011 15:00:17	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Acolho a intenção de recurso, concedendo o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recursos, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente. Os autos estão disponíveis para vista e consulta dos licitantes.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.810.869/0001-90	13/04/2011 10:34	13/04/2011 15:00	Aceito
<p>Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso uma vez que acreditamos que muito provavelmente a empresa vencedora não atende in totum às especificações do edital, visto que suas amostras tiveram várias ressalvas, e além disso, não apresentou a contento os documentos técnicos comprobatórios necessários ao atendimento das exigências impostas no edital. Solicitamos vista IMEDIATA aos documentos e amostras para completa fundamentação do recurso.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa: Acolho a intenção de recurso, concedendo o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recursos, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente. Os autos estão disponíveis para vista e consulta dos licitantes.</p>			

Item: 4 - MESA REUNIÃO REDONDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Regis
* 04.627.625/0001-39	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 420,0000	R\$ 840,0000	08/03/2 16:27:
<p>Marca: Miranti Fabricante: Miranti Móveis para Escritório Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião redonda com diametro de 1200, conf. descritivo do edital.</p>							
* 03.965.386/0001-64	ELIVALDO DA SILVA PENA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 450,0000	R\$ 900,0000	16/03/2 17:52:
<p>Marca: w3 Fabricante: w3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 1,2 ALTURA 0,74 M, ACABAMENTOESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF</p>							
03.810.869/0001-90	ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	Não	Não	2	R\$ 711,7500	R\$ 1.423,5000	16/03/2 16:16:
<p>Marca: Artline Fabricante: Artline Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA -1200 X 740 mm - Composta por</p>							

tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à a recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito a seguir: coluna central (do pé central) - confeccionada em aço galvanizado tubular com seção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 0,95 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores; travessas horizontais superiores em 4 tubos de aço, seção retangular de 40x20 mm e espessura de 0,95 mm, fixados à coluna central por solda mig; travessas horizontais inferiores em 5 tubos de aço, seção redonda de 1,5 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente, sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas modelo m6 em zamack, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. Declaramos expressamente que cumpriremos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.

84.110.568/0001-55	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,0000	14/03/2011 16:53:
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	----------------------

Marca: DP

Fabricante: DAPALAN MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200 X 740MM, Composta por tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: coluna central (do pé central) - confeccionada em aço galvanizado tubular com seção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 0,95 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores; travessas horizontais superiores em 4 tubos de aço, seção retangular de 40x20 mm e espessura de 0,95 mm, fixados à coluna central por solda mig; travessas horizontais inferiores em 5 tubos de aço, seção redonda de 1,5 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente, sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas modelo m6 em zamack, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. Modelo MRR-120.

81.076.234/0001-14	INFORLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	16/03/2011 16:43:
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	----------------------

Marca: INFORLINE

Fabricante: INFORLINE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA -1200 X 740 mm Composta por tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: coluna central (do pé central) - confeccionada em aço galvanizado tubular com seção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 0,95 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores; travessas horizontais superiores em 4 tubos de aço, seção retangular de 40x20 mm e espessura de 0,95 mm, fixados à coluna central por solda mig; travessas horizontais inferiores em 5 tubos de aço, seção redonda de 1,5 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente, sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas modelo m6 em zamack, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C.

21.841.804/0001-93	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	12/03/2011 10:11:
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	----------------------

Marca: MADEMOVEIS

Fabricante: MADEMOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA -1200 X 740 mm Composta por tampo superior - confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, na cor bege; bordas - perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: altura das estruturas regulável através das sapatas niveladoras, possibilitando que a superfície de trabalho atenda à altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: coluna central (do pé central) - confeccionada em aço galvanizado tubular com seção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 0,95 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores; travessas horizontais superiores em 4 tubos de aço, seção retangular de 40x20 mm e espessura de 0,95 mm, fixados à coluna central por solda mig; travessas horizontais inferiores em 5 tubos de aço, seção redonda de 1,5 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente, sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas modelo m6 em zamack, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C.

normas da ABNT. Estas estruturas devem possuir o tratamento do aço descrito a seguir: coluna central (d central) - confeccionada em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espes de 0,95 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores; trave horizontais superiores em 4 tubos de aço, secção retangular de 40x20 mm e espessura de 0,95 mm, fixad coluna central por solda mig; travessas horizontais inferiores em 5 tubos de aço, secção redonda de 1,5 poleg de diâmetro, arqueados anatomicamente, sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a c regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, juntam com tambores (modelominifix), buchas rosqueadas modelo m6 em zamack, possibilitando a desmontagem danificar a madeira. Tratamento do aço: as partes confeccionadas em aço devem ser banhadas em solu ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pir epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó hibrida, com polimerização em estufa aquecida a tempera mínima de 200°C.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	21.841.804/0001-93	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 2.000,0000	81.076.234/0001-14	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 1.500,0000	84.110.568/0001-55	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 1.423,5000	03.810.869/0001-90	17/03/2011 10:08:13:057
R\$ 1.499,0000	81.076.234/0001-14	17/03/2011 11:10:55:220
R\$ 1.390,0000	84.110.568/0001-55	17/03/2011 11:22:29:553
R\$ 1.423,4900	81.076.234/0001-14	17/03/2011 11:22:49:320
R\$ 1.350,0000	84.110.568/0001-55	17/03/2011 11:41:02:523
R\$ 1.330,0000	84.110.568/0001-55	17/03/2011 11:50:42:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	17/03/2011 10:46:35	Desclassificação da proposta de R\$ 840,0000. A informação contida no campo Descrição Detalhada do Objeto contraria o subitem 5.1.3 do Edital.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	17/03/2011 10:47:47	Desclassificação da proposta de R\$ 900,0000. A informação contida no campo Descrição Detalhado do Objeto Ofertado não condiz com as exigências mínimas apresentadas no Anexo do Termo de Referência 36/2010-SCS - Especificações.
Aberto	17/03/2011 10:48:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	17/03/2011 11:52:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 17/03/2011 11:54:13.
Encerrado	17/03/2011 12:22:18	Item encerrado
Aceite	18/03/2011 12:45:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.330,0000.
Habilitado	13/04/2011 10:22:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55
Registro Intenção de Recurso	13/04/2011 10:35:47	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Manifestamos intenção de recurso uma vez que acreditamos que muito provavelmente a empresa vencedora não atende in totum às especificações do edital, visto que suas amostras tiveram várias
Intenção de Recurso Aceita	13/04/2011 15:01:11	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Acolho a intenção de recurso, concedendo o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recursos, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente. Os autos estão disponíveis para vista e consulta dos licitant

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.810.869/0001-90	13/04/2011 10:35	13/04/2011 15:01	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso uma vez que acreditamos que muito provavelmente a empresa vencedora não atende in totum às especificações do edital, visto que suas amostras tiveram várias ressalvas, e além disso, não apresentou a contento os documentos técnicos comprobatórios necessários ao atendimento das exigências impostas no edital. Solicitamos vista IMEDIATA aos documentos e amostras para completa fundamentação do recurso.			

Motivo Aceite ou Recusa: Acolho a intenção de recurso, concedendo o prazo de 3 (três) dias para

apresentar as razões de recursos, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente. Os autos estão disponíveis para vista e consulta dos licitantes.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	17/03/2011 10:08:59	Bom dia senhores licitantes, sou a Pregoeira Waleska Andrade, designada pela Porta 291/2011/SUBADM para conduzir este pregão.
Pregoeiro	17/03/2011 10:10:35	Realizarei agora, juntamente com a equipe de apoio, a compabilização das propostas recusando àquelas que não atenderem ao disposto no subitem 5.1.3 e 5.2 do Edital.
Pregoeiro	17/03/2011 10:14:03	Lembrando que o prazo para fornecimento dos produtos será de até 60 dias corridos a contar da assinatura do contrato pela empresa CONTRATADA.
Pregoeiro	17/03/2011 10:15:06	O mobiliário deverá ser de primeira qualidade, primeiro uso, novo, sem qualquer vício aparente, com garantia do fabricante pelo mínimo de 60 meses, a contar do recebimento definitivo e assistência técnica local permanente.
Pregoeiro	17/03/2011 10:15:58	Todo mobiliário deverá atender às exigências do Código de Defesa do Consumidor, NI do Ministério do Trabalho,
Pregoeiro	17/03/2011 10:16:15	às normas da ABNT.
Pregoeiro	17/03/2011 10:19:31	O cumprimento poderá ser comprovado mediante apresentação da documentação indicada no subitem 2.1.4 do Edital: de certificação ABNT e / ou laudo pericial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, ou apresentação de laudo pericial emitido por profissional da área de saúde ou engenharia de segurança do trabalho, comprovadamente registrado no conselho competente, habilitado a promover análise ergonômica e a emitir o laudo pericial pertinente.
Pregoeiro	17/03/2011 10:50:23	Senhores licitantes, comunico-vos que a menor proposta para o item 4 - mesa de reunião redonda está acima do estimado pela Administração em torno de 2%.
Sistema	17/03/2011 10:50:46	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:00 de 17/03/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2011 10:55:50	Senhores licitantes, o item 1 já está em aviso de iminência.
Pregoeiro	17/03/2011 10:57:23	Lembramos que será exigido a apresentação de amostra do objeto vencedor. Destaque-se, é importante a disputa por colocação. Ofereçam sua menor proposta.
Sistema	17/03/2011 11:05:23	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 11:07 de 17/03/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2011 11:08:14	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 11:18 de 17/03/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	17/03/2011 11:21:24	Senhores licitantes, o item 4 permanece acima do estimado pela Administração.
Sistema	17/03/2011 11:52:13	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 11:54 de 17/03/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	17/03/2011 12:22:24	Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	17/03/2011 12:43:04	Os licitantes classificados em primeiro lugar estão convocados a apresentarem suas propostas, acompanhadas da documentação comprobatória de atendimento ao subitem 2.1.4 do Edital. Favor utilizar a opção do Comprasnet para enviar os arquivos.
Sistema	17/03/2011 12:46:07	Senhor fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	17/03/2011 12:46:23	Senhor fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	17/03/2011 12:56:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	17/03/2011 12:58:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	17/03/2011 13:04:33	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - senhor licitante, não se esqueça de anexar a documentação que comprove atender ao subitem 2.1.4
84.110.568/0001-55	17/03/2011 13:08:16	Ok estamos enviando via fax

Pregoeiro	17/03/2011 15:19:46	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, analisando proposta para o item 1, observo que está escrito: "... Alguma mínima do piso até a parte superior do encosto (altura total da cadeira): 910mm..." . Preciso que você, por favor modifique a descrição de modo que contenha oferta firme, indicando claramente a altura total da cadeira ofertada.
Pregoeiro	17/03/2011 15:23:08	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - No que se refere ao item 2, a proposta informa: "... Medidas: encosto (LxA) - 35 x 26 cm; assento (L x P) - mínimo x 39 cm.; altura assento (Mín/Máx) - 44/54 cm..." Novamente preciso que você modifique a descrição de modo que contenha oferta firme, indicando claramente: medida do encosto (L x P); - medida do assento (L x P); - altura do assento.
84.110.568/0001-55	17/03/2011 15:27:57	CONFORME A LEI PREVÊ, NOSSA CADEIRA TEM A ALTURA TOTAL DE 900MM, OU SE ESTÁ DENTRO DOS 5% PARA + OU PARA -
84.110.568/0001-55	17/03/2011 15:30:40	LARGURA DA CADEIRA 620MM PROF. DA CAD. 630 MM ALTURA TOTAL 900 MM ALTURA DO ENCOSTO 450MM LARGURA DO ENCOSTO 430MM PROF DO ASSENTO 450MM LARGURA DO ASSENTO 490MM
Pregoeiro	17/03/2011 15:47:29	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - então, por favor verifique no catálogo do produto e coloque na sua proposta o valor nele contido.
84.110.568/0001-55	17/03/2011 15:54:28	LARG. DA CADEIRA 620MM; PROF. DA CAD. 630MM; ALTURA TOTAL 900MM; ALTURA DO ENCOSTO 450MM; LARGURA DO ENCOSTO 430MM; PROF DO ASSENTO 450MM; LARGURA DO ASSENTO 490MM...Essas são as medidas que constam em nosso catálogo e com a certificação atendendo as Normas da ABNT
Pregoeiro	17/03/2011 16:08:01	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Quanto ao laudo técnico que assegura o atendimento à NBR 13962:2006 dos itens 1 e 2 não encontrei os modelos 4006P/E (item 1) e 4103/e (item 2).
84.110.568/0001-55	17/03/2011 16:11:35	Foi enviado via FAX, junto com a Documentação, mas se a Sra. quiser, eu posso lhe enviar por email, pode ser???
Pregoeiro	17/03/2011 16:14:50	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - sim, mas nele não tem essa informação.
Pregoeiro	18/03/2011 09:17:25	Bom dia senhores licitantes, neste momento dou prosseguimento à análise da proposta do licitante melhor classificado.
Pregoeiro	18/03/2011 10:07:57	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, permanecendo aguardando versão digital do laudo de conformidade com a ABNT, pois a cópia enviada via fax está ilegível.
84.110.568/0001-55	18/03/2011 10:23:18	IREMOS ENVIAR VIA EMAIL
Pregoeiro	18/03/2011 11:36:26	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Olá, continuo aguardando email.
Pregoeiro	18/03/2011 12:47:31	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, as propostas para os itens 3 e 4 foram aceitas. A empresa está convocada a apresentar amostras dos produtos ofertados.
Pregoeiro	18/03/2011 12:50:11	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Registre-se que a empresa solicitou prazo até segunda-feira para apresentar o laudo informando que os objetos ofertados para os itens 1 e 2 atender a NBR 13962:2006. Justifica-se que a fábrica enviou documento equivocado. O prazo foi concedido.
Pregoeiro	18/03/2011 12:52:25	Para DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Com o objetivo de dar celeridade ao processo, solicito que a empresa apresente também amostras para os itens 1 e 2, assim agilizar os trabalhos da Comissão de Avaliação das Amostras de Mobiliário.
Pregoeiro	21/03/2011 11:20:31	Bom dia, registre-se que a licitante solicitou que para análise das amostras dos itens 4, sejam verificadas as amostras para os itens 12 e 16 apresentadas pela empresa transcorrer do Pregão eletrônico nº 4/2011-CPL/MP/PGJ, pois as mesmas têm medidas e especificações técnicas semelhantes.
Pregoeiro	21/03/2011 11:21:02	O requerimento foi encaminhado à Comissão Especial para Avaliação de Amostras de Mobiliário para manifestação.
Pregoeiro	21/03/2011 11:21:41	O mesmo licitante solicitou prazo para apresentação de amostras dos itens 1 e 2 nos termos do subitem 9.14.2 do Edital.
Pregoeiro	21/03/2011 11:23:12	Deste modo, o prazo para apresentação das amostras dos itens 1 e 2 encerra-se em 22/4/2011. Entretanto, o prazo para apresentar documentação comprobatória de atendimento ao subitem 2.1.4.5 encerra-se hoje.
Sistema	21/03/2011 12:45:46	Senhor fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	21/03/2011 12:55:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 84.110.568/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/04/2011 16:14:33	Considerando a solicitação da interessada DAPALAN em prorrogar o prazo de apresentação das amostras dos itens 1 e 2, para o dia 6/4/2011, a Comissão de

		Avaliação das Amostras sugere acatar o pleito e a Pregoeira, a bem do interesse público decide prorrogar o prazo, UMA ÚNICA VEZ.
Pregoeiro	12/04/2011 10:53:41	Concluídos os trabalhos da Comissão de Avaliação de Amostras, a pregoeira agendou sessão de divulgação dos resultados e demais atos subsequentes do certame para o dia 13/4, às 9h.
Pregoeiro	13/04/2011 10:18:01	Bom dia a todos.
Pregoeiro	13/04/2011 10:19:29	Comunico que as amostras apresentadas pela empresa DAPALAN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS para os itens 1, 2, 3 e 4 foram aprovadas pela Comissão Especial de Avaliação de Amostras, designada pela Portaria nº 294/2011/SUBADM.
Sistema	13/04/2011 10:22:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	13/04/2011 10:23:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/04/2011 às 10:44:00.
Pregoeiro	13/04/2011 10:25:13	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/04/2011 às 10:46:00.
Pregoeiro	13/04/2011 10:32:40	Registre-se que de acordo com a ata de reunião de avaliação da Comissão, realizada em 6/4/2011, a equipe destacou que na amostra para o item 5 do Pregão 004/2011, existiu diferença significativa nas dimensões e nas especificações,
Pregoeiro	13/04/2011 10:34:20	esclarecendo que as diferenças apresentadas, foram resultantes de interpretação equivocada do funcionário da empresa que fez o pedido das amostras ao fabricante CAVALETTI. O representante da empresa DAPALAN solicitou então que a Comissão aguardasse até as 16h para informar sobre a possibilidade de atender ao que foi especificado no Anexo I do Edital 007/2011, ou desistir da entrega da amostra do item 5.
Pregoeiro	13/04/2011 11:58:37	Por favor desconsiderem as observações relativas ao item 5, que por equívoco foram digitadas neste chat.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	23/03/2011 10:37:19	Suspensão para recebimento e análise das amostras.
Reativado	23/03/2011 10:37:47	
Abertura de Prazo	13/04/2011 10:22:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	13/04/2011 10:23:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/04/2011 às 10:44:00.
Informado Fechamento de Prazo	13/04/2011 10:25:13	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/04/2011 às 10:46:00.

Data limite para registro de recurso: 18/04/2011.

Data limite para registro de contra-razão: 25/04/2011.

Data limite para registro de decisão: 09/05/2011.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Após divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:22 horas do dia 13 de abril de 2011, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

BRUNO CESAR COSTA E SILVA

Equipe de Apoio

FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM

Equipe de Apoio

GLAUCIA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO

Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

