

Pregão Eletrônico

925849.102011.67876.4405.23583696596.433



Procuradoria Geral de Justiça

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00010/2011

Às 09:08 horas do dia 18 de maio de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO PGJ 109/2010 de 13/07/2010, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 394484/2010, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2011. Objeto: OBJETO : PREGAO ELETRONICO Aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades do Ministério Público do Estado do Amazonas/ Procuradoria-Geral de Justiça. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: OBSERVAR A DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Freqüência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2. Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma;

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 150

Valor estimado: R\$ 435.937,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 299.700,0000 .

Item: 2

Descrição: IMPRESSORA LASER

Descrição Complementar: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE OBSERVAR A DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL Tipo de Impressão Monocromático; Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; Resolução de 1200x1200 dpi; Sistema Duplex Automático; Processador mínimo de 600MHz; Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; Mídias aceitas: papel A4,

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 82.587,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MICROSENS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 34.350,0000 .

Item: 3

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição Complementar: MULTIFUNCIONAL LASER VERIFICAR A DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL Funções de impressora, copiadora, fax e scanner; Tecnologia de Impressão Laser; Tipo de Impressão Monocromático; Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 185.449,3750

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 75.000,0000 .

Item: 4

Descrição: IMPRESSORA JATO TINTA

Descrição Complementar: IMPRESSORA JATO DE TINTA VERIFICAR DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL Tecnologia de Impressão em Jato de Tinta; Tipo de Impressão Colorida; Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; Velocidade de impressão em cores 27 pág/min; Velocidade de impressão em preto 36 pág/min; Capacidade de Folhas: 150; Mídias aceitas: A4, A5, Transparências, A6, B5, Cartão, Etiqueta, Envelope; Memória Interna de 32 Mb; Compatível com Windows 2000 e posterior; I

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 2.567,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TRUE DATA - PROJETOES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -, pelo melhor lance de R\$ 2.195,0000 .

Item: 5

Descrição: IMPRESSORA LASER

Descrição Complementar: IMPRESSORA LASER A3 COLORIDA OBSERVAR DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL Tecnologia de Impressão a Laser; Tipo de Impressão Colorida; Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi; Velocidade de impressão em cores de 40 pág/min; Velocidade impressão em preto de 60 pág/min; Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3,

Executivo, A5e Ofício; Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45); Compatível com Windows 2000 e posterior; Impressão da primeira pá

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 23.431,3750

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 13.898,0000 .

Item: 6

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA

Descrição Complementar: PROJETOR MULTIMÍDIA - OBSERVAR DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. Lâmpada com autonomia de 2100 horas; Cobertura da Tela: de 40 a 300 pol. e de 40 a 150 pol., alcance da operação defoco automático; Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (normal) e 1600 ANSI lumens (econômico); Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (80 pol.) e de 2,9 a 3,6m (100 pol.); Resolução 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (c

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 8.877,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: A.A DE ARAUJO ME, **pelo melhor lance de** R\$ 7.644,0000 .

Item: 7

Descrição: ESTANTE RACK

Descrição Complementar: RACK PARA SERVIDORES COM CONSOLE. OBSERVAR DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. Largura padrão 19 polegadas; Altura mínima de 40U; Profundidade suficiente para acomodação dos servidores e de 1.000mm; Ter no mínimo 03 bandejas deslizantes; Ter estrutura soldada com colunas, suportes de régua e base em perfil de aço; Cobertura em chapa de aço; Perfil de aço com furação para porca gaiola; Tratamento superficial com pintura epóxi-pó; Portas e painéis laterais trancáveis e removíveis, dotadas de travas

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 35.250,6667

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 8

Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Descrição Complementar: KIT CONVERSÃO DE SERVIDOR IBM 44E3205 PARA RACK MOUNT 19". OBSERVAR A DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. Deve ser totalmente compatível com o servidor torre, PART NUMBER IBM 44E3205; Deve ser do mesmo fabricante do servidor, com todos os componentes para sua integração ao mesmo; Deverá incluir o serviço de montagem/instalação; Deverão ser entregues todos os itens resultantes da montagem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 32.807,0800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, **pelo melhor lance de** R\$ 15.286,0000 .

Item: 9

Descrição: CONTROLE ELETRÔNICO

Descrição Complementar: CONTROLADOR SEM FIO PARA APRESENTAÇÕES. OBSERVAR DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. Alcance (do equipamento ao receptor) de até 15 metros; Botões de liga e desliga; Apontador laser integrado; Controles para avançar, retroceder, tela preta e controle de volume; Receptor sem fio com interface USB; Funcionamento sem uso de softwares adicionais.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 343,1600

Unidade de fornecimento: UNIDADES

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 228,0000 .

Item: 10

Descrição: ROTEADOR

Descrição Complementar: ROTEADOR WIRELESS 3G. OBSERVAR A DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. HARDWARE: Portas 1WAN + 4LAN 10/100Mbps UTP; 2 USB 2.0 for 3G/3.5G USB Modem card & Printer; LED de Indicação: Power, WLAN, WAN, USB, 10/100Mbps e Link/Activity; Botão[Reset; Antena RP-SMA Detacável de 3dBi; Linguagens de instalação incluindo Português; Fonte de Alimentação: 110V ou bivolt; FUNÇÕES: Suporta[AP, Bridge e modo WDS; Porta Triggering para Aplicações Especiais; DDNS (DynDNS, TZO), WMM and QoS; Servidor Virtual e DMZ

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 5.726,6667

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME, **pelo melhor lance de** R\$ 4.928,0000 .

Item: 11

Descrição: COFRE ANTICHAMA

Descrição Complementar: COFRE ANTICHAMA. OBSERVAR A DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 100 (cem) mídias do tipo Fita LTO com caixa; Prateleiras corredeiras para armazenamento das mídias; Atender à norma alemã VDMA 24991 ou EN 1047-1; Atender à norma ABNT NB-1334 ou ABNT NBR 11515; Apresentar documento de instituto de normas técnicas, comprovando o atendimento a ambas as normas solicitadas (VDMA 24991 e ABNT NB-1334); Peso do equipamento vazio (peso líquido) não deve exceder 38

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 39.694,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L, **pelo melhor lance de R\$ 39.889,9999 e com valor negociado a R\$ 39.500,0000 .**

Histórico

Item: 1 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.556.008/0001-15	C GALATI - COMERCIO	Não	Não	150	R\$ 1.590,0000	R\$ 238.500,0000	17/05/2011 14:02:58
<p>Marca: MEGAWARE Fabricante: MEGAWARE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR Tecnologia de dois núcleos; Frequência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2; Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento; Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe; Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97. Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe; 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Frequência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel; Dois slots livres para expansão; Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, capacidade mínima, 160 GB, com velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board, compatível com o disco ofertado; Unidade Combo, DVD-RW interface SATA; 01 Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP para impressora; 01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART; No mínimo, 06 Portas USB compatível 1.1 e 2.0, sendo 02 frontais; 02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse; Interfaces de áudio com, no mínimo, uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar; Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador. Controladora de Vídeo padrão PCI-E, com Memória de vídeo compartilhada de, no mínimo, 256 MB, ou dedicada de, no mínimo, 64 MB; Suporte a 3D. Monitor com Tecnologia LCD, dimensão mínima de 17", widescreen, 100% plana TFT de matriz ativa; pixel-pitch máximo de 0.264 mm; brilho mínimo de 300 CD/M2; contraste dinâmico de 8000:1 Monitor com contraste estático de 1000:1; tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; ângulo de visão horizontal de, no mínimo, 160 graus e vertical de 120 graus; suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; suporte mínimo a resolução de 1280x1024 a 75Hz; possuir frequência mínima de 30 - 83 Khz horizontal e 56 - 75 Hz vertical; possuir tratamento da tela anti-estático e anti-reflexo, interface de conexão tipo Dsub 15 pinos e DVI; acompanhar respectivos cabos D-SUB 15 e DVI; permitir regulagem de altura. Possuir controles frontais liga-desliga, tecla de auto ajuste, tecla Menu para ajustes manuais; alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem e consumo máximo de 38 W; possui TCO-3; cor predominante preta ou prata; ser da mesma marca do equipamento ofertado; Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado; Mouse Ótico padrão Microsoft com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB; resolução por hardware de, no mínimo, 400 DPI; Mouse pad antiderrapante; Caixas de som amplificadas e estéreo, sendo a alimentação elétrica através da porta USB, sem fonte de alimentação externa, podendo ser aceitos alto-falantes internos desde que atendam as condições de saída de som amplificado e estéreo; LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som e qualquer outro periférico, inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU; LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som deverão ser fornecidos em regime de OEM com outros fabricantes, desde que as estampas, adesivos ou quaisquer outros ícones sejam do mesmo padrão de cor da CPU. NIC, Chipset 3COM, INTEL, BROADCOM, IBM ou marca semelhante, padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, auto-sensível; Suporte a SNMP e Wake-on Lan (WOL). Interface RJ-45 Fêmea. Gabinete com montagem com dupla opção, vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo; LED indicador de equipamento ligado; LED indicador de acesso ao disco rígido; sem lacre para acesso; Dimensões reduzidas, com, no máximo, 13.000 cm3; alto-falante interno de 1 W RMS. Abertura do gabinete e retirada do HD e placas PCI sem a necessidade do uso de ferramentas; Possuir sistema de ventilação auxiliar ou fluxo de ar otimizado que mantenha a temperatura interior de acordo com os requisitos dos componentes, considerando-se a temperatura ambiente do local de instalação; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 100~240 V, com chaveamento manual ou automático, 50~60 Hz; Fonte com tecnologia PFC-ativa ou passiva, com correção de fator potencial de, no mínimo, 0.8 para evitar perdas significativas de energia. Licença Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional em português, com etiqueta OEM colada ao gabinete com o número do COA; Cd 's de recuperação do Sistema Operacional e drivers de instalação e configuração para plataforma Microsoft Windows 7, obrigatoriamente inclusos em CD ou DVD; compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 7 Professional, mediante presença na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizado. Controle de sequência de inicialização; Cadeado com segredo único. MARCA: MEGAWARE / MODELO: MEGAPRO / GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses</p>							
12.710.647/0001-96	AVANT INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 1.800,0000	R\$ 270.000,0000	17/05/2011 22:05:30
<p>Marca: Positivo Fabricante: Positivo Informática S/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Computador Positivo, Modelo D10, Processador Celeron E3400, Placa mãe POS-PIG43BC, 02Gb, HD 320Gb, DVD-RW, Teclado, Mouse (com pad), Caixas de Som e Monitor 18,5" Positivo.</p>							
05.689.893/0001-48	TLS INFORMATICA LTDA.-ME	Sim	Sim	150	R\$ 2.000,0000	R\$ 300.000,0000	13/05/2011 15:34:47
<p>Marca: HP BRASIL Fabricante: HP BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR E MONITOR MARCA HP BRASIL MODELO COMPAQ 300B MT E MONITOR LA1751G CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS</p>							
01.640.418/0001-26	VIMAR-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	Sim	Sim	150	R\$ 2.000,0000	R\$ 300.000,0000	18/05/2011 08:57:00
<p>Marca: SpaceBR Fabricante: SpaceBR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Spacebr Intel Celeron E3400, 2,5 Ghz, 2 gb memória DDR 3, HD de 500gb mais monitor lcd de 18.5", seguindo rigorosamente as especificações mínimas estabelecidas no edital.</p>							
02.072.721/0001-32	ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	150	R\$ 2.300,0000	R\$ 345.000,0000	18/05/2011 06:07:54
<p>Marca: Positivo PC DA Fabricante: Positivo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSITIVO PC DA Cód.: 1010047 Proc.: Intel® Pentium® SO: Windows® 7 Starter Original Memória: 2 GB HD: 320GB MONITOR.: 18.5", LCD, Wide GAR 3 ANSOS -J</p>							

01.319.640/0001-21	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	150	R\$ 2.400,0000	R\$ 360.000,0000	17/05/2011 16:53:46
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freqüência mínima de 2 GHz 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; áudio integrado à placa-mãe; 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Freqüência 667 MHz; disco Rígido SATA-II 3 GB/s, 160 GB, 7200 RPM; Unidade Combo, DVD-RW Interface Paralela Interface Serial padrão RS-232, 06 Portas USB sendo 02 frontais 02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse; áudio com, uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar; Vídeo padrão PCI-E, LCD 17", widescreen, Teclado ABNT-2, Mouse Ótico Caixas de som amplificadas e estéreo rede 10/100/1000 Mbps, Interface RJ-45 Fêmea Fonte de Alimentação Licença de Uso do Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional em português. Marca/Modelo: HP COMPAQ 6005 PRO SFF Procedência: USA</p>							
04.519.119/0001-26	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 2.500,0000	R\$ 375.000,0000	16/05/2011 15:52:01
<p>Marca: Positivo Fabricante: Positivo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Positivo Core I3 3.20Ghz Intel 2gb memoria ddr3 exp. a 8gb, hd 320gb, Dvdrw, Placa de rede Gigabit, Monitor Lcd 18.5", Teclado, mouse, gabinete, soft Windows 7 pro original, Garantia 3 anos on site.</p>							
08.342.480/0001-80	VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Não	150	R\$ 2.500,0000	R\$ 375.000,0000	17/05/2011 19:15:37
<p>Marca: HP - Hewlett Packard Fabricante: HP - Hewlett Packard Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 MICROCOMPUTADOR FABRICANTE: HEWLETT PACKARD BRASIL MARCA: HP MODELO: HP COMPAQ 6005 PRO. PROCESSADOR: AMD ATHLON II X2 B24, PLACA MÃE: HP/COMPAQ - 6005 D5 WOLVES SFF-MT SYSTEM BOARD, MEMÓRIA RAM: HP/DDR3-SDRAM DIMMS, PC2-10600 (1333 MHZ) NON-ECC, DISCO RÍGIDO: HP/160 GB, HARD DRIVE, 3.5-INCH, PLACA DE VÍDEO: INTEGRATED RADEON HD 4200, CONTROLADORES DE SOM: REALTEK ALC261, PLACA DE REDE: BROADCOM NETXTREME GIGABIT ETHERNET BCM 5761, PORTAS USB: 10 PORTAS, UNIDADE ÓPTICA - DVD: SATA DVD+/-RW 16X SUPERMULTI LIGHTSCRIBE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: HP/240WATTS PFC ATIVO, TECLADO: HP PS/2 STANDARD KEYBOARD MOUSE: PS/2 2-BUTTON OPTICAL SCROLL MOUSE, MONITOR: HP/L190HB 1.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Freqüência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2. 1.2 PLACA MÃE / BIOS a) Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, comprovadamente, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma; b) Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe; c) Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97. d) Caso o fabricante da placa mãe não seja o mesmo do equipamento ofertado, comprovar a fabricação da placa mãe em regime de OEM para o equipamento ofertado; e) Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras. 1.3 MEMÓRIAS / DISCOS a) 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Freqüência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel disposta em 2 (dois) módulos de 1 GB; b) No mínimo dois slots livres para expansão; c) Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, capacidade mínima, 160 GB, com velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; d) Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board, compatível com o disco ofertado; e) Unidade Combo, DVD-RW interface SATA. 1.4 INTERFACES a) 01 Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP para impressora; b) 01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART; c) No mínimo, 06 Portas USB compatível 1.1 e 2.0, sendo 02 frontais, sendo que nestas poderão ser utilizados adaptadores para conectorização à placa mãe; d) 02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse; e) Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender às especificações mínimas e ser on-board; f) Interfaces de áudio com, no mínimo, uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar; g) Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador. 1.5 DISPOSITIVOS I/O a) Controladora de Vídeo padrão PCI-E, com Memória de vídeo compartilhada de, no mínimo, 256 MB, ou dedicada de, no mínimo, 64 MB; Suporte a 3D. 1.5.1 CARACTERÍSTICAS DO MONITOR a) Monitor com Tecnologia LCD 17", widescreen, 100% plana TFT de matriz ativa; pixel-pitch máximo de 0.264 mm; brilho mínimo de 300 CD/M2; contraste dinâmico de 8000:1; tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; ângulo de visão horizontal de, no mínimo, 160 graus e vertical de 120 graus; suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; suporte mínimo a resolução de 1280x1024 a 75Hz; possui freqüência mínima de 30 - 83 Khz horizontal e 56 - 75 Hz vertical; possui tratamento da tela anti-estático e anti-reflexo, interface de conexão tipo Dsub 15 pinos e DVI; acompanhar respectivos cabos D-SUB 15 e DVI; permitir regulagem de altura. Possuir controles frontais liga-desliga, tecla de auto ajuste, tecla Menu para ajustes manuais; alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem e consumo máximo de 38 W; possui TCO-3 devendo ser comprovadas por meio de catálogo oficial do fabricante; cor predominante preta ou prata; ser da mesma marca do equipamento ofertado; 1.5.2 TECLADO / MOUSE / ACESSÓRIOS a) Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado; b) Mouse Ótico padrão Microsoft com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB; resolução por hardware de, no mínimo, 400 DPI; c) Mouse pad antiderrapante; d) Caixas de som amplificadas e estéreo, sendo a alimentação elétrica através da porta USB, sem fonte de alimentação externa; e) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som e qualquer outro periférico, inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU; f) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som poderão ser fornecidos em regime de OEM com outros fabricantes, desde que sem estampas, adesivos ou quaisquer outros ícones que os descaracterizam do fabricante da CPU. 1.5.3 NETWORKING a) NIC, Chipset 3COM, INTEL, BROADCOM ou IBM, padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, auto-sensível; Suporte a SNMP e Wake-on Lan (WOL). Se necessários cabos ou conectore</p>							
03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	150	R\$ 2.500,0000	R\$ 375.000,0000	17/05/2011 19:34:18
<p>Marca: HP 6005 Pro Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR 1.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Freqüência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2. 1.2 PLACA MÃE / BIOS a) Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, comprovadamente, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma; b) Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe; c) Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97. d) Caso o fabricante da placa mãe não seja o mesmo do equipamento ofertado, comprovar a fabricação da placa mãe em regime de OEM para o equipamento ofertado; e) Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras. 1.3 MEMÓRIAS / DISCOS a) 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Freqüência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel disposta em 2 (dois) módulos de 1 GB; b) No mínimo dois slots livres para expansão; c) Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, capacidade mínima, 160 GB, com velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; d) Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board, compatível com o disco ofertado; e) Unidade Combo, DVD-RW interface SATA. 1.4 INTERFACES a) 01</p>							

Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP para impressora; b) 01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART; c) No mínimo, 06 Portas USB compatível 1.1 e 2.0, sendo 02 frontais, sendo que nestas poderão ser utilizados adaptadores para conectorização à placa mãe; d) 02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse; e) Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender às especificações mínimas e ser on-board; f) Interfaces de áudio com, no mínimo, uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar; g) Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador. 1.5 DISPOSTIVOS I/O a) Controladora de Vídeo padrão PCI-E, com Memória de vídeo compartilhada de, no mínimo, 256 MB, ou dedicada de, no mínimo, 64 MB; Suporte a 3D. 1.5.1 CARACTERÍSTICAS DO MONITOR a) Monitor com Tecnologia LCD 17", widescreen, 100% plana TFT de matriz ativa; pixel-pitch máximo de 0.264 mm; brilho mínimo de 300 CD/M2; contraste dinâmico de 8000:1; tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; ângulo de visão horizontal de, no mínimo, 160 graus e vertical de 120 graus; suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; suporte mínimo a resolução de 1280x1024 a 75Hz; possuir frequência mínima de 30 - 83 KHz horizontal e 56 - 75 Hz vertical; possuir tratamento da tela anti-estático e anti-reflexo, interface de conexão tipo Dsub 15 pinos e DVI; acompanhar respectivos cabos D-SUB 15 e DVI; permitir regulagem de altura. Possuir controles frontais liga-desliga, tecla de auto ajuste, tecla Menu para ajustes manuais; alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem e consumo máximo de 38 W; possuir TCO-3 devendo ser comprovadas por meio de catálogo oficial do fabricante; cor predominante preta ou prata; ser da mesma marca do equipamento ofertado; 1.5.2 TECLADO / MOUSE / ACESSÓRIOS a) Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado; b) Mouse Ótico padrão Microsoft com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB; resolução por hardware de, no mínimo, 400 DPI; c) Mouse pad antiderrapante; d) Caixas de som amplificadas e estéreo, sendo a alimentação elétrica através da porta USB, sem fonte de alimentação externa; e) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som e qualquer outro periférico, inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU; f) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som poderão ser fornecidos em regime de OEM com outros fabricantes, desde que sem estampas, adesivos ou quaisquer outros ícones que os caracterizam do fabricante da CPU. 1.5.3 NETWORKING a) NIC, Chipset 3COM, INTEL, BROADCOM ou IBM, padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, auto-sensível; Suporte a SNMP e Wake-on Lan (WOL). Se necessários cabos ou conectores para placa-mãe, estes deverão estar inclusos; b) Interface RJ-45 Fêmea. 1.6 GABINETE a) Gabinete com montagem com dupla opção, vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo; b) LED indicador de equipamento ligado; LED indicador de acesso ao disco rígido; sem lacre para acesso; Dimensões reduzidas, com, no máximo, 13.000 cm3; c) Deve possuir alto-falante interno de 1 W RMS. Abertura do gabinete e retirada do HD e placas PCI sem a necessidade do uso de ferramentas; CTO COMPAQ 6005 PRO SFF MOUSE TECLADO HP L190HB 19-INCH LCD MONITOR HP THIN USB POWERED SPEAKERS

04.665.049/0001-14	TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA.	Sim	Não	150	R\$ 2.650,0000	R\$ 397.500,0000	16/05/2011 17:16:13
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP / SAMSUNG

Fabricante: HP / SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA:HP MODELO:MICRO HP PRO4000SFF PN:LK558LT MARCA:SAMSUNG MODELO:MONITOR SAMSUNG B1930N PN:B1930N orm Factor : Desktop Processador : Intel Sistema Operacional : Microsoft Windows 7 Professional 32bit Memória : 2GB DDR3 1333MHz Unidade de Disco Rígido : 500GB 7200rpm Vídeo : Intel Graphics Biais : 1 int 3,5in Slots : 1 PCI Express x16, 1 PCI Express X1, 2 PCI Unidade Óptica : DVD RW Áudio : Realtek ALC888S Rede : 10/100/1000 Portas : 1 Serial, 6 USB 2.0 (2 frontais), 2 PS2 Chipset : Intel Medidas do produto (L/A/P) : 0 / 0 / 0 mm Medidas embalagem (L/A/P) : 480 / 240 / 580 mm Pesos Bruto/Líquido : 10.00 / 0.00 kg

12.713.709/0001-13	FUTURA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	Sim	Sim	150	R\$ 2.700,0000	R\$ 405.000,0000	17/05/2011 17:18:00
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Frequência de 2 GHz Front-Side Bus 800 MHz; Cache L2 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2. Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe; 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Frequência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel disposta em 2 (dois) módulos de 1 GB; dois slots livres para expansão; Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s 160 GB, com velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; Monitor com Tecnologia LCD 17"; Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional em português.

12.263.757/0001-57	CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIC	Sim	Sim	150	R\$ 2.800,0000	R\$ 420.000,0000	05/05/2011 10:28:40
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador com processador Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Frequência mínima de 2GHz, 800 MHz; Cache L2 1 MB; Tecnologia 65 nm; Soquete LGA 775 ou AM2; placa mãe do mesmo fabricante, chip TMP 1.2 integrado a placa mãe; 2GB DDR2 expansível ate 8GB; Disco rígido 160GB sata II; DVD-RW sata II; 01 Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP; 01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART; 06 Portas USB, 02 frontais, 2 PS/2; Vídeo 256MB;Teclado; Mouse optco 400dpi; rede 10/100/1000; Gabinete com montagem com dupla opção, vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo; alto-falante interno; Abertura do gabinete e retirada do HD e placas PCI sem a necessidade do uso de ferramentas; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 100~240 V, com chaveamento manual ou automático com correção de fator potencial; Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional em português; Cd's de recuperação do Sistema Operacional e drivers de instalação e configuração para plataforma Microsoft Windows 7 Controle de sequência de inicialização; Boot sem teclado ou mouse; Controle de I/O via disquete; Monitor tela 17 polegadas, cotraste 8000:1, conectores VGA e DVI; resolução de 1280x1024; 16,2 milhões de cores.

04.353.272/0001-26	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Não	Não	150	R\$ 3.000,0000	R\$ 450.000,0000	17/05/2011 12:38:56
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: POSITIVO

Fabricante: POSITIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR – a) Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Frequência mínima de 2GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2. 1.2 PLACA MÃE / BIOS a) Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, comprovadamente, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma; b) Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe; c) Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97. d) Caso o fabricante da placa mãe não seja o mesmo do equipamento ofertado, comprovar a fabricação da placa mãe em regime de OEM para o equipamento ofertado; e) Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras. MEMÓRIAS / DISCOS:a) 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Frequência 667MHz; Configurada em Dual-Channel; b) No mínimo dois slots livres para expansão;c) Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, capacidade mínima, 160 GB,com velocidade de rotação mínima de

7200 RPM;d) Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board,compatível com o disco ofertado; e) Unidade Combo, DVD-RW interface SATA;. INTERFACES:a) 01 Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP para impressora; b) 01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART; c) No mínimo, 06 Portas USB compatível 1.1 e 2.0, sendo 02 frontais,sendo que nestas poderão ser utilizados adaptadores para conectorização à placa mãe; d) 02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse; e) Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender às especificações mínimas e ser on-board; f) Interfaces de áudio com, no mínimo, uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar; g) Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador; DISPOSITIVOS I/O:a) Controladora de Vídeo padrão PCI-E, com Memória de vídeo compartilhada de, no mínimo, 256 MB, ou dedicada de, no mínimo, 64MB; Suporte a 3D. CARACTERÍSTICAS DO MONITOR:a) Monitor com Tecnologia LCD, dimensão mínima de 18,5", widescreen, 100% plana TFT de matriz ativa; pixel-pitch máximo de 0.264 mm; brilho mínimo de 300 CD/M2; contraste dinâmico de 8000:1 podendo ser aceito Monitor com contraste estático de 1000:1; tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; ângulo de visão horizontal de, no mínimo, 160 graus e vertical de 120 graus; suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; suporte mínimo a resolução de 1280x1024 a 75Hz; possuir frequência mínima de 30 - 83 Khz horizontal e 56 - 75 Hz vertical; possuir tratamento da tela anti-estático e anti-reflexo, interface de conexão tipo Dsub 15 pinos e DVI; acompanhar respectivos cabos D-SUB 15 e DVI; permitir regulagem de altura. Possuir controles frontais liga-desliga , tecla de auto ajuste, tecla Menu para ajustes manuais; alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem e consumo máximo de 38W; possuir TCO-3 devendo ser comprovadas por meio de catálogo oficial do fabricante; cor predominante preta ou prata; ser da mesma marca do equipamento ofertado; TECLADO / MOUSE / ACESSÓRIOS: a) Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado; b) Mouse Ótico padrão Microsoft com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB; resolução por hardware de, no mínimo, 400DPI; c) Mouse pad antiderrapante;d) Caixas de som amplificadas e estéreo, sendo a alimentação elétrica através da porta USB, sem fonte de alimentação externa, podendo ser aceitos alto-falantes internos desde que atendam as condições de saída de som amplificado e estéreo; e) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som e qualquer outro periférico,inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU;f) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som poderão ser fornecidos em regime de OEM com outros fabricantes, desde que as estampas, adesivos ou quaisquer outros ícones sejam do mesmo padrão de cor da CPU. NETWORKING:a) NIC, Chipset 3COM, INTEL, BROADCOM, IBM ou marca semelhante,padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, auto-sensível; Suporte a SNMP e Wake-on Lan (WOL). Se necessários cabos ou conectores para placa-mãe, estes deverão estar inclusos; b) Interface RJ-45 Fêmea. GABINETE: a) Gabinete com montagem com dupla opção, vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo;b) LED indicador de equipamento ligado; LED indicador de acesso ao disco rígido; sem lacre para acesso; Dimensões reduzidas, com, no máximo,13.000 cm3;c) Deve possuir alto-falante interno de 1 W RMS. Abertura do gabinete:

11.920.848/0001-55	INFOBENTO COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 3.000,0000	R\$ 450.000,0000	18/05/2011 08:32:29
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR - 150 (cento e cinquenta) unidades 1.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Frequência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2. 1.2 PLACA MÃE / BIOS a) Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, comprovadamente, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma; b) Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe; c) Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97. d) Caso o fabricante da placa mãe não seja o mesmo do equipamento ofertado, comprovar a fabricação da placa mãe em regime de OEM para o equipamento ofertado; e) Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras. 1.3 MEMÓRIAS / DISCOS a) 2 GB de memória SDRAM DD

05.778.325/0001-13	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	Não	Não	150	R\$ 3.100,0000	R\$ 465.000,0000	17/05/2011 16:50:18
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: THINKCENTRE M90 + MONITOR L197W. Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Frequência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2. Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma; Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe;Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97. 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Frequência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel disposta em 2 (dois) módulos de 1 GB; No mínimo dois slots para expansão; Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, capacidade mínima, 160 GB, com velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board, compatível com o disco ofertado; Unidade Combo, DVD-RW interface SATA. 01 Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP para impressora; PRAZO DE GARANTIA: 36 MESES ON-SITE.

00.609.584/0001-05	APOIO INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 3.500,0000	R\$ 525.000,0000	11/05/2011 15:59:09
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: ITAUTEC

Fabricante: ITAUTEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Dual Core Cache L2 1MB FSB 800 MGZ Tecnologia de 64 Bits Soquete LGA 775 pinos Placa Mãe / BIOS Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento (itautech), com direitos autorais (copyright) sobre a mesma; Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com AC97. Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras Memória/ Discos 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Frequência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel; No mínimo dois slots livres para expansão e dois ocupados ; Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, 160 GB, com velocidade de rotação de 7200 RPM; Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board, compatível com o disco ofertado; Unidade Combo, DVD-RW interface SATA; Interfaces 01 Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP para impressora; 01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART; 06 Portas USB compatível 1.1 e 2.0, sendo 02 frontais, com adaptadores para conectorização à placa mãe; 02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse; Interfaces de áudio com uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar; Vedado o uso de qualquer tipo de adaptador. Dispositivo I/O Controladora de Vídeo padrão PCI-E, com Memória de vídeo compartilhada de, no mínimo, 256 MB, ou dedicada de, no mínimo, 64 MB; Suporte a 3D. Características do Monitor Monitor com Tecnologia LCD, dimensão de 17", widescreen, 100% plana TFT de matriz ativa; pixel-pitch máximo de 0.264 mm; brilho de 300 CD/M2; contraste dinâmico de 8000:1 ou com contraste estático de 1000:1; tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; ângulo de visão horizontal de, no mínimo, 160 graus e vertical de 120 graus; suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; suporte mínimo a resolução de 1280x1024 a 75Hz; possuir frequência mínima de 30 - 83 Khz horizontal e 56 - 75 Hz vertical; possuir tratamento da tela anti-estático e anti-reflexo, interface de conexão tipo D- sub 15 pinos e DVI; acompanhar respectivos cabos D-SUB 15 e DVI; permitir regulagem de altura. Possuir controles frontais liga-desliga , tecla de auto ajuste, tecla Menu para ajustes manuais; alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem e consumo máximo de 38 W; possuir TCO-3 devendo ser comprovadas por meio de catálogo oficial do fabricante; cor predominante preta ou prata; EM REGIME OEM, ATENDENDO O MESMO PADRÃO DE CORES DO EQUIPAMENTO; TECLADO / MOUSE / ACESSÓRIOS Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar

desgastes por abrasão ou por uso prolongado; Mouse Ótico padrão Microsoft com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB; resolução por hardware de, no mínimo, 400 DPI; Mouse pad antiderrapante; Caixas de som amplificadas e estéreo, sendo a alimentação elétrica através da porta USB, sem fonte de alimentação externa, podendo ser aceitos alto-falantes internos desde que atendam as condições de saída de som amplificado e estéreo; LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som e qualquer outro periférico, inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU; NETWORK GIGABYTE REALTEK, padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, auto-sensível; Suporte a SNMP e Wake-on Lan (WOL). Se necessários cabos ou conectores para placa-mãe, estes deverão estar inclusos; Interface RJ-45 Fêmea. GABINETE Gabinete com montagem com dupla opção, vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo; LED indicador de equipamento ligado; LED indicador de acesso ao disco rígido; sem lacre para acesso; Dimensões reduzidas, com 12.500 CM3; Possui alto-falante interno de 1 W RMS. Abertura do gabinete e retirada do HD e placas PCI sem a necessidade do uso de ferramentas; Possui sistema de ventilação auxiliar ou fluxo de ar otimizado que mantenha a temperatura interior de acordo com os requisitos dos componentes, considerando-se a temperatura ambiente do local de instalação; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 100~240 V, com chaveamento manual ou automático, 50~60 Hz; Fonte com tecnologia PFC-ativa ou passiva, com correção de fator potencial de, no mínimo, 0.8 para evitar perdas significativas de energia; DIVERSOS Licença de Uso do Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Profissional em português, obrigatoriamente inclusa, com etiqueta OEM colada ao gabinete com o número do COA; (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ACORDO COM O EDITAL, ESPAÇO INSUFICIENTE PARA TODA A ESPECIFICAÇÃO) MODELO: INFOWAY ST4361

08.652.496/0001-90	GELSAM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 3.749,2000	R\$ 562.380,0000	17/05/2011 14:43:48
<p>Marca: Dell Fabricante: Dell Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos conforme todas as exigências do edital "Microcomputador Dell OptiPlex Desktop 780 - Processador Intel® Pentium® Dual Core E5800 (3.2GHZ,2M,800HZ FSB) - Sistema Operacional Windows® 7 Professional - Memória de 2GB non-ECC,DDR3 1333MHz, (2DIMM) - HD 250GB 7.200 RPM - Drive CD / DVD - Teclado Dell USB, Português Brasileiro - Mouse Óptico USB Mouse - 3 anos de Garantia." + Monitor LCD Wide Dell D2201 21.5''</p>							
09.640.507/0001-84	NET A NET SHOP LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 3.900,0000	R\$ 585.000,0000	17/05/2011 15:47:25
<p>Marca: dell optiplex Fabricante: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Frequência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2. Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma</p>							
09.318.142/0001-76	PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 3.999,9900	R\$ 599.998,5000	17/05/2011 11:00:00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR - Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Frequência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2.PLACA MÃE / BIOS Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, comprovadamente, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma;Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe;Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97.Caso o fabricante da placa mãe não seja o mesmo do equipamento ofertado, comprovar a fabricação da placa mãe em regime de OEM para o equipamento ofertado;Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras.MEMÓRIAS / DISCOS 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Frequência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel;No mínimo dois slots livres para expansão;Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, capacidade mínima, 160 GB, com velocidade de rotação mínima de 7200 RPM;Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board,compatível com o disco ofertado;Unidade Combo, DVD-RW interface SATA;INTERFACES 01 Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP para impressora;01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART;No mínimo, 06 Portas USB compatível 1.1 e 2.0, sendo 02 frontais,sendo que nestas poderão ser utilizados adaptadores para conectorização à placa mãe;02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse;Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender às especificações mínimas e ser on-board;Interfaces de áudio com, no mínimo, uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar;Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador.DISPOSTIVOS I/O Controladora de Vídeo padrão PCI-E, com Memória de vídeo compartilhada de, no mínimo, 256 MB, ou dedicada de, no mínimo, 64 MB; Suporte a 3D.CARACTERÍSTICAS DO MONITOR Monitor com Tecnologia LCD, dimensão mínima de 17", widescreen, 100% plana TFT de matriz ativa; pixel-pitch máximo de 0.264 mm; brilho mínimo de 300 CD/M2; contraste dinâmico de 8000:1 podendo ser aceito Monitor com contraste estático de 1000:1; tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; ângulo de visão horizontal de, no mínimo, 160 graus e vertical de 120 graus; suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; suporte mínimo a resolução de 1280x1024 a 75Hz; possuir frequência mínima de 30 - 83 Khz horizontal e 56 - 75 Hz vertical; possuir tratamento da tela anti-estático e anti-reflexo, interface de conexão tipo Dsub 15 pinos e DVI; acompanhar respectivos cabos D-SUB 15 e DVI;permitir regulagem de altura. Possui controles frontais liga-desliga , tecla de auto ajuste, tecla Menu para ajustes manuais; alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem e consumo máximo de 38 W; possuir TCO-3 devendo ser comprovadas por meio de catálogo oficial do fabricante; cor predominante preta ou prata; ser da mesma marca do equipamento ofertado;TECLADO / MOUSE / ACESSÓRIOS Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;Mouse Ótico padrão Microsoft com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB; resolução por hardware de, no mínimo, 400 DPI;Mouse pad antiderrapante;Caixas de som amplificadas e estéreo, sendo a alimentação elétrica através da porta USB, sem fonte de alimentação externa, podendo ser aceitos alto-falantes internos desde que atendam as condições de saída de som amplificado e estéreo;LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som e qualquer outro periférico,inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU;LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som poderão ser fornecidos em regime de OEM com outros fabricantes, desde que as estampas, adesivos ou quaisquer outros ícones sejam do mesmo padrão de cor da CPU.NETWORKING NIC, Chipset 3COM, INTEL, BROADCOM, IBM ou marca semelhante, padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, auto-sensível; Suporte a SNMP e Wake-on Lan (WOL). Se necessários cabos ou conectores para placa-mãe,estes deverão estar inclusos;Interface RJ-45 Fêmea.GABINETE Gabinete com montagem com dupla opção, vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo;LED indicador de equipamento ligado; LED indicador de acesso ao disco rígido; sem lacre para acesso; Dimensões reduzidas, com, no máximo,13.000 cm3;Deve possuir alto-falante interno de 1 W RMS. Abertura do gabinete e retirada do HD e placas PCI sem a necessidade do uso de ferramentas;Possuir sistema de ventilação auxiliar ou fluxo de ar otimizado que mantenha a temperatura interior de acordo com os requisitos dos componentes, considerando-se a temperatura ambiente do local de instalação;Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 100~240 V, com chaveamento manu</p>							
05.374.975/0001-01	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	Não	Não	150	R\$ 4.000,0000	R\$ 600.000,0000	17/05/2011 17:54:20

Marca: Arquimedes

Fabricante: Arquimedes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Corporativo B 1.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Freqüência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2. 1.2 PLACA MÃE / BIOS a) Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, comprovadamente, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma; b) Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe; c) Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97. d) Caso o fabricante da placa mãe não seja o mesmo do equipamento ofertado, comprovar a fabricação da placa mãe em regime de OEM para o equipamento ofertado; e) Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras. 1.3 MEMÓRIAS / DISCOS a) 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Freqüência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel disposta em 2 (dois) módulos de 1 GB; b) No mínimo dois slots livres para expansão; c) Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, capacidade mínima, 160 GB, com velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; d) Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board, compatível com o disco ofertado; e) Unidade Combo, DVD-RW interface SATA. a) 01 Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP para impressora; b) 01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART; c) No mínimo, 06 Portas USB compatível 1.1 e 2.0, sendo 02 frontais, sendo que nestas poderão ser utilizados adaptadores para conectorização à placa mãe; d) 02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse; e) Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender às especificações mínimas e ser on-board; f) Interfaces de áudio com, no mínimo, uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar; g) Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador. 1.5 DISPOSITIVOS I/O a) Controladora de Vídeo padrão PCI-E, com Memória de vídeo compartilhada de, no mínimo, 256 MB, ou dedicada de, no mínimo, 64 MB; Suporte a 3D. 1.5.1 CARACTERÍSTICAS DO MONITOR a) Monitor com Tecnologia LCD 17", widescreen, 100% plana TFT de matriz ativa; pixel-pitch máximo de 0.264 mm; brilho mínimo de 300 CD/M2; contraste dinâmico de 8000:1; tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; ângulo de visão horizontal de, no mínimo, 160 graus e vertical de 120 graus; suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; suporte mínimo a resolução de 1280x1024 a 75Hz; possuir freqüência mínima de 30 - 83 KHz horizontal e 56 - 75 Hz vertical; possuir tratamento da tela anti-estático e anti-reflexo, interface de conexão tipo Dsub 15 pinos e DVI; acompanhar respectivos cabos D-SUB 15 e DVI; permitir regulagem de altura. Possuir controles frontais liga-desliga, tecla de auto ajuste, tecla Menu para ajustes manuais; alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem e consumo máximo de 38 W; possuir TCO-3 devendo ser comprovadas por meio de catálogo oficial do fabricante; cor predominante preta ou prata; ser da mesma marca do equipamento ofertado; 1.5.2 TECLADO / MOUSE / ACESSÓRIOS a) Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado; b) Mouse Ótico padrão Microsoft com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB; resolução por hardware de, no mínimo, 400 DPI; c) Mouse pad antiderrapante; d) Caixas de som amplificadas e estéreo, sendo a alimentação elétrica através da porta USB, sem fonte de alimentação externa; e) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som e qualquer outro periférico, inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU; f) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som poderão ser fornecidos em regime de OEM com outros fabricantes, desde que sem estampas, adesivos ou quaisquer outros ícones que os descaracterizam do fabricante da CPU. 1.5.3 NETWORKING a) NIC, Chipset 3COM, INTEL, BROADCOM ou IBM, padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, auto-sensível; Suporte a SNMP e Wake-on Lan (WOL). Se necessários cabos ou conectores para placa-mãe, estes deverão estar inclusos; b) Interface RJ-45 Fêmea. 1.6 GABINETE

10.641.685/0001-09	TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 4.330,6000	R\$ 649.590,0000	17/05/2011 14:50:35
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microcomputador Dell OptiPlex Desktop 780 - Processador Intel® Pentium® Dual Core E5800 (3.2GHZ,2M,800HZ FSB) - Sistema Operacional Windows® 7 Professional - Memória de 2GB non-ECC,DDR3 1333MHz, (2DIMM) - HD 250GB 7.200 RPM - Drive CD / DVD - Teclado Dell USB, Português Brasileiro - Mouse Óptico USB Mouse - 3 anos de Garantia." + Monitor LCD Wide Dell D2201 21.5" O produto atende as especificações do edital. Esta proposta atende todas as exigências do edital e de seus anexos.

03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Sim	Não	150	R\$ 5.000,0000	R\$ 750.000,0000	09/05/2011 10:29:51
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: OPTIPLEX 780

Fabricante: DELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Freqüência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; Soquete LGA 775 ou AM2. 1.2 PLACA MÃE / BIOS a) Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, comprovadamente, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma; b) Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe; c) Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97. d) Caso o fabricante da placa mãe não seja o mesmo do equipamento ofertado, comprovar a fabricação da placa mãe em regime de OEM para o equipamento ofertado; e) Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras. 1.3 MEMÓRIAS / DISCOS a) 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Freqüência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel disposta em 2 (dois) módulos de 1 GB; b) No mínimo dois slots livres para expansão; c) Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, capacidade mínima, 160 GB, com velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; d) Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board, compatível com o disco ofertado; e) Unidade Combo, DVD-RW interface SATA. 1.4 INTERFACES a) 01 Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP para impressora; b) 01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART; c) No mínimo, 06 Portas USB compatível 1.1 e 2.0, sendo 02 frontais, sendo que nestas poderão ser utilizados adaptadores para conectorização à placa mãe; d) 02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse; e) Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender às especificações mínimas e ser on-board; f) Interfaces de áudio com, no mínimo, uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar; g) Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador. 1.5 DISPOSITIVOS I/O a) Controladora de Vídeo padrão PCI-E, com Memória de vídeo compartilhada de, no mínimo, 256 MB, ou dedicada de, no mínimo, 64 MB; Suporte a 3D. 1.5.1 CARACTERÍSTICAS DO MONITOR a) Monitor com Tecnologia LCD 17", widescreen, 100% plana TFT de matriz ativa; pixel-pitch máximo de 0.264 mm; brilho mínimo de 300 CD/M2; contraste dinâmico de 8000:1; tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; ângulo de visão horizontal de, no mínimo, 160 graus e vertical de 120 graus; suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; suporte mínimo a resolução de 1280x1024 a 75Hz; possuir freqüência mínima de 30 - 83 KHz horizontal e 56 - 75 Hz vertical; possuir tratamento da tela anti-estático e anti-reflexo, interface de conexão tipo Dsub 15 pinos e DVI; acompanhar respectivos cabos D-SUB 15 e DVI; permitir regulagem de altura. Possuir controles frontais liga-desliga, tecla de auto ajuste, tecla Menu para ajustes manuais; alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem e consumo máximo de 38 W; possuir TCO-3 devendo ser comprovadas por meio de catálogo oficial do fabricante; cor predominante preta ou prata; ser da mesma marca do equipamento ofertado; 1.5.2 TECLADO / MOUSE / ACESSÓRIOS a) Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado; b) Mouse Ótico padrão Microsoft com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB; resolução por hardware de, no mínimo, 400 DPI; c) Mouse pad antiderrapante; d) Caixas de som amplificadas e estéreo, sendo a alimentação elétrica através da porta USB, sem fonte de alimentação externa; e) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som e qualquer outro periférico, inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU; f) LCD,

Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som poderão ser fornecidos em regime de OEM com outros fabricantes, desde que sem estampas, adesivos ou quaisquer outros ícones que os descaracterizam do fabricante da CPU. 1.5.3 NETWORKING a) NIC, Chipset 3COM, INTEL, BROADCOM ou IBM, padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, auto-sensível; Suporte a SNMP e Wake-on Lan (WOL). Se necessários cabos ou conectores para placa-mãe, estes deverão estar inclusos; b) Interface RJ-45 Fêmea. 1.6 GABINETE a) Gabinete com montagem com dupla opção, vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo; b) LED indicador de equipamento ligado; LED indicador de acesso ao disco rígido; sem lacre para acesso; Dimensões reduzidas, com, no máximo, 13.000 cm3; c) Deve possuir alto-falante

10.190.265/0001-53 JVS COMERCIO E Sim Sim 150 R\$ 5.000,0000 R\$ 750.000,0000 12/05/2011 14:25:47
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E Sim Sim 150 R\$ 5.000,0000 R\$ 750.000,0000 17/05/2011 21:20:40
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Marca: Megaware

Fabricante: Megaware

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Frequência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Soquete LGA 775 ou AM2. Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma;

04.552.128/0001-19 GOMES & GARCIA Sim Sim 150 R\$ 6.000,0000 R\$ 900.000,0000 17/05/2011 18:02:23
INFORMATICA LTDA. ME

Marca: ARQUIMEDES

Fabricante: ARQUIMEDES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Corporativo B CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Frequência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Soquete LGA 775 ou AM2. 1.2 PLACA MÃE / BIOS a) Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM com outro fabricante. Padrão ATX ou BTX; BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou, comprovadamente, com direitos autorais (copyright) sobre a mesma; b) Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe; c) Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97. d) Caso o fabricante da placa mãe não seja o mesmo do equipamento ofertado, comprovar a fabricação da placa mãe em regime de OEM para o equipamento ofertado; e) Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras. 1.3 MEMÓRIAS / DISCOS a) 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Frequência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel disposta em 2 (dois) módulos de 1 GB; b) No mínimo dois slots livres para expansão; c) Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, capacidade mínima, 160 GB, com velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; d) Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board, compatível com o disco ofertado; e) Unidade Combo, DVD-RW interface SATA. INTERFACES a) 01 Interface Paralela padrão Centronics ECP/EPP para impressora; b) 01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART; c) No mínimo, 06 Portas USB compatível 1.1 e 2.0, sendo 02 frontais, sendo que nestas poderão ser utilizados adaptadores para conectorização à placa mãe; d) 02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse; e) Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender às especificações mínimas e ser on-board; f) Interfaces de áudio com, no mínimo, uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar; g) Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador. 1.5 DISPOSITIVOS I/O a) Controladora de Vídeo padrão PCI-E, com Memória de vídeo compartilhada de, no mínimo, 256 MB, ou dedicada de, no mínimo, 64 MB; Suporte a 3D. 1.5.1 CARACTERÍSTICAS DO MONITOR a) Monitor com Tecnologia LCD 17", widescreen, 100% plana TFT de matriz ativa; pixel-pitch máximo de 0.264 mm; brilho mínimo de 300 CD/M2; contraste dinâmico de 8000:1; tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; ângulo de visão horizontal de, no mínimo, 160 graus e vertical de 120 graus; suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; suporte mínimo a resolução de 1280x1024 a 75Hz; possuir frequência mínima de 30 - 83 Khz horizontal e 56 - 75 Hz vertical; possuir tratamento da tela anti-estático e anti-reflexo, interface de conexão tipo Dsub 15 pinos e DVI; acompanhar respectivos cabos D-SUB 15 e DVI; permitir regulagem de altura. Possuir controles frontais liga-desliga, tecla de auto ajuste, tecla Menu para ajustes manuais; alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem e consumo máximo de 38 W; possuir TCO-3 devendo ser comprovadas por meio de catálogo oficial do fabricante; cor predominante preta ou prata; ser da mesma marca do equipamento ofertado; 1.5.2 TECLADO / MOUSE / ACESSÓRIOS a) Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado; b) Mouse Ótico padrão Microsoft com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB; resolução por hardware de, no mínimo, 400 DPI; c) Mouse pad antiderrapante; d) Caixas de som amplificadas e estéreo, sendo a alimentação elétrica através da porta USB, sem fonte de alimentação externa; e) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som e qualquer outro periférico, inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU; f) LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som poderão ser fornecidos em regime de OEM com outros fabricantes, desde que sem estampas, adesivos ou quaisquer outros ícones que os descaracterizam do fabricante da CPU. 1.5.3 NETWORKING a) NIC, Chipset 3COM, INTEL, BROADCOM ou IBM, padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, auto-sensível; Suporte a SNMP e Wake-on Lan (WOL). Se necessários cabos ou conectores para placa-mãe, estes deverão estar inclusos; b) Interface RJ-45 Fêmea. 1.6 GABINETE

08.619.872/0001-44 TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO Sim Sim 150 R\$ 10.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 12/05/2011 10:25:23
LTDA

Marca: SM3330

Fabricante: ITAUTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador MARCA: ITAUTECH. MODELO: SM3330. Processador Tecnologia de dois núcleos em única pastilha; Frequência mínima de 2 GHz Front-Side Bus ou Hyper-Transport de, no mínimo, 800 MHz; Cache L2 de no mínimo 1 MB; Tecnologia 65 nm; Tecnologia 64 bits; MEMÓRIAS / DISCOS a) 2 GB de memória SDRAM DDR2, expansível a 8 GB; Frequência 667 MHz; Configurada em Dual-Channel disposta em 2 (dois) módulos de 1 GB; b) No mínimo dois slots livres para expansão; c) Unidade de Disco Rígido SATA-II 3 GB/s, capacidade mínima, 160 GB, com velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; d) Controladora de discos SATA-II 300 MB/s, com duas interfaces on-board, compatível com o disco ofertado; e) Unidade Combo, DVD-RW interface SATA. Controladora de Vídeo padrão PCI-E, com Memória de vídeo compartilhada de, no mínimo, 256 MB, ou dedicada de, no mínimo, 64 MB; Suporte a 3D. Monitor com Tecnologia LCD 17", widescreen, 100% plana TFT de matriz ativa; pixel-pitch máximo de 0.264 mm; brilho mínimo de 300 CD/M2; contraste dinâmico de 8000:1; tempo de resposta de, no máximo, 5 ms; ângulo de visão horizontal de, no mínimo, 160 graus e vertical de 120 graus; suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; suporte mínimo a resolução de 1280x1024 a 75Hz; possuir frequência mínima de 30 - 83 Khz horizontal e 56 - 75 Hz vertical; possuir tratamento da tela anti-estático e anti-reflexo, interface de conexão tipo Dsub 15 pinos e DVI; acompanhar respectivos cabos D-SUB 15 e DVI; Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB. Mouse Ótico padrão Microsoft com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB. Mouse pad antiderrapante; Caixas de som amplificadas e estéreo, sendo a alimentação elétrica através da porta USB, sem fonte de alimentação externa;

GABINETE a) Gabinete com montagem com dupla opção, vertical ou horizontal, com tratamento anticorrosivo; b) LED indicador de equipamento ligado; LED indicador de acesso ao disco rígido; sem lacre para acesso; Dimensões reduzidas, com, no máximo, 13.000 cm3; c) Deve possuir alto-falante interno de 1 W RMS. Abertura do gabinete e retirada do HD e placas PCI sem a necessidade do uso de ferramentas; d) Possuir sistema de ventilação auxiliar ou fluxo de ar otimizado que mantenha a temperatura interior de acordo com os requisitos dos componentes, considerando-se a temperatura ambiente do local de instalação; e) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 100~240 V, com chaveamento manual ou automático, 50~60 Hz; Licença de Uso do Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional em português. Atendendo plenamente ao edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 238.500,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:08:24:260
R\$ 300.000,0000	05.689.893/0001-48	18/05/2011 09:08:24:290
R\$ 300.000,0000	01.640.418/0001-26	18/05/2011 09:08:24:290
R\$ 270.000,0000	12.710.647/0001-96	18/05/2011 09:08:24:290
R\$ 375.000,0000	04.519.119/0001-26	18/05/2011 09:08:24:307
R\$ 360.000,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:08:24:307
R\$ 345.000,0000	02.072.721/0001-32	18/05/2011 09:08:24:307
R\$ 375.000,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:08:24:320
R\$ 405.000,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:08:24:337
R\$ 397.500,0000	04.665.049/0001-14	18/05/2011 09:08:24:337
R\$ 375.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:08:24:337
R\$ 450.000,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:08:24:353
R\$ 420.000,0000	12.263.757/0001-57	18/05/2011 09:08:24:353
R\$ 562.380,0000	08.652.496/0001-90	18/05/2011 09:08:24:370
R\$ 525.000,0000	00.609.584/0001-05	18/05/2011 09:08:24:370
R\$ 465.000,0000	05.778.325/0001-13	18/05/2011 09:08:24:370
R\$ 450.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:08:24:370
R\$ 750.000,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:08:24:383
R\$ 750.000,0000	10.434.081/0001-91	18/05/2011 09:08:24:383
R\$ 750.000,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:08:24:383
R\$ 649.590,0000	10.641.685/0001-09	18/05/2011 09:08:24:383
R\$ 600.000,0000	05.374.975/0001-01	18/05/2011 09:08:24:383
R\$ 599.998,5000	09.318.142/0001-76	18/05/2011 09:08:24:383
R\$ 585.000,0000	09.640.507/0001-84	18/05/2011 09:08:24:383
R\$ 1.500.000,0000	08.619.872/0001-44	18/05/2011 09:08:24:400
R\$ 900.000,0000	04.552.128/0001-19	18/05/2011 09:08:24:400
R\$ 268.890,0000	02.072.721/0001-32	18/05/2011 09:24:50:983
R\$ 344.900,0000	05.374.975/0001-01	18/05/2011 09:25:46:857
R\$ 344.999,0000	04.552.128/0001-19	18/05/2011 09:26:08:653
R\$ 350.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:27:03:683
R\$ 320.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:27:11:997
R\$ 310.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:27:18:997
R\$ 332.000,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:27:36:180
R\$ 390.000,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:28:06:853
R\$ 365.000,0000	05.778.325/0001-13	18/05/2011 09:28:28:510
R\$ 299.800,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:29:01:743
R\$ 305.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:29:06:757
R\$ 265.000,0000	12.710.647/0001-96	18/05/2011 09:30:24:320
R\$ 330.450,0000	08.619.872/0001-44	18/05/2011 09:30:25:583
R\$ 300.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:31:32:300
R\$ 299.950,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:31:47:177
R\$ 255.000,0000	12.710.647/0001-96	18/05/2011 09:32:44:253
R\$ 305.250,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:34:00:750
R\$ 299.700,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:35:07:263

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
05.689.893/0001-48	24/05/2011 12:38:16:827	24/05/2011 12:43:16:827	Tempo para envio de lance expirou	-
01.640.418/0001-26	24/05/2011 12:44:33:567	24/05/2011 12:49:33:567	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/05/2011 09:21:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 09:25:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 09:35:04.

Encerrado	18/05/2011 09:35:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:06:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:21:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:27:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:48:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15.
Recusa	20/05/2011 09:55:59	Recusa da proposta. Fornecedor: C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 238.500,0000. Motivo: Proposta com infringência a: Chip TPM 1.2 integrado à placa-mãe; MONITOR; GABINETE; Fonte de Alimentação; Certificação de compatibilidade elétrica IEC 60950-1:2001 ou EN60950-1:2001
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 09:57:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 10:51:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96.
Recusa	23/05/2011 11:18:54	Recusa da proposta. Fornecedor: AVANT INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 255.000,0000. Motivo: Proposta incompatível: b) Chip TPM - a documentação enviada não comprova que o equipamento possua chip TPM; c) o equipamento ofertado possui apenas 4 portas USB, quando o edital requer no mínimo 6; b) LED - o equipamento possui LED maior que o requerido; c) não possui alto-falante interno de 1 WRMS
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 11:19:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 02.072.721/0001-32.
Recusa	23/05/2011 16:05:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 02.072.721/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 268.890,0000. Motivo: Inobservância do item 6.11 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 16:05:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 02.072.721/0001-32.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 16:08:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 08.342.480/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 17:06:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 08.342.480/0001-80.
Volta de Fase	24/05/2011 12:34:20	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	24/05/2011 12:38:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	24/05/2011 12:44:33	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:43:16 de 24/05/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TLS INFORMATICA LTDA.-ME, CNPJ/CPF: 05689893000148
Início do desempate	24/05/2011 12:44:33	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	24/05/2011 12:49:53	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 12:49:33 de 24/05/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIMAR-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, CNPJ/CPF: 01640418000126
Encerrado	24/05/2011 12:49:53	Item encerrado
Aceite	24/05/2011 12:53:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 08.342.480/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 299.700,0000.
Habilitado	27/06/2011 16:01:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 08.342.480/0001-80
Registro Intenção de Recurso	28/06/2011 10:15:56	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03573081000107. Motivo: Manifestamos nossa intenção recurso contra a habilitação da empresa Valspe. Em decorrência da autenticidade duvidosa dos documentos provenientes do fabricante do equipamento ofertado
Intenção de Recurso Aceita	28/06/2011 12:04:38	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03573081000107. Motivo: Aceito. Cabe comprovar o que alega. Aberto o prazo recursal.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.573.081/0001-07	28/06/2011 10:15	28/06/2011 12:04	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos nossa intenção recurso contra a habilitação da empresa Valspe. Em decorrência da autenticidade duvidosa dos documentos provenientes do fabricante do equipamento ofertado, no caso da HP.			

Motivo Aceite ou Recusa: Aceito. Cabe comprovar o que alega. Aberto o prazo recursal.

Item: 2 - IMPRESSORA LASER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
78.126.950/0003-16	MICROSENS LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.200,0000	R\$ 60.000,0000	17/05/2011 18:32:40
<p>Marca: Samsung. Fabricante: Samsung. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante Samsung, marca Samsung, modelo ML-3710ND. IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE - 50 (cinquenta) unidades 2.1 CARACTERÍSTICAS a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 2.2 TONERS a) Inclui 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners são novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. Demais condições: Conforme Edital e Anexos.</p>							
03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.200,0000	R\$ 60.000,0000	17/05/2011 19:39:14
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 2.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados MARCA HP MODELO P2055DN</p>							
12.713.709/0001-13	FUTURA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	Sim	Sim	50	R\$ 1.240,0000	R\$ 62.000,0000	17/05/2011 17:18:00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE; Tipo de Impressão Monocromático; Impressão de, 33 páginas por minuto; Ciclo mensal de 45.000 impressões; Resolução de 1200x1200 dpi; Sistema Duplex Automático; Processador mínimo de 600MHz; Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, PS; Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; Visor LCD de, 2 linhas; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt).</p>							
06.253.501/0001-66	R. B.M. INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 1.250,0000	R\$ 62.500,0000	17/05/2011 22:39:09
<p>Marca: HP Fabricante: HP - LASERJET P2055DN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lote 02 - 50 unidades - Impressora Laser Monocromatica com um Tonner sobressalente além daquele que acompanha a impressora igualmente original do Fabricante da Impressora com Velocidade de impressão Qualidade normal, preto, carta Até 35 ppm Qualidade otimizada, preto, carta Até 35 ppm Saída da primeira página impressa, preto, carta 8 segundos Resolução Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto Até 1200 x 1200 dpi Tecnologia Tecnologia de resolução de impressão HP Prores 1200, HP Fastres 1200 Manuseio de papel Capacidade de entrada padrão Até 250 folhas Capacidade de entrada máxima Até 800 folhas Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) Folhas: 50, envelopes: 5 Capacidade de entrada máxima (bandeja 2) Folhas: 250 Capacidade de entrada máxima (bandeja 3) Folhas: 500 Capacidade de saída padrão Até 150 folhas Capacidade de saída máxima Até 150 folhas Ciclo de trabalho Até 50000 páginas Volume recomendado de páginas por mês 750 a 3000 páginas por mês Tipos de papel Papel (comum, leve, pesado, liso, reciclado, áspero) envelopes, etiquetas, cartões, transparências, mídia pesada Capacidade de bandeja para papel, máxima 2 mais bandeja de entrada multipropósito para 50 folhas Impressão frente e verso Automática (padrão) Tamanhos de papel Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm Cartuchos Número de cartuchos de impressão 1 (preto) Conectividade Conectividade padrão Fast Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 de alta velocidade Conectividade opcional Servidor de impressão Fast Ethernet HP Jetdirect en3700, servidor de impressão sem fio HP Jetdirect ew2400 802.11g Portas E/S externas 1 USB, 1 Ethernet Pronto para rede Padrão Memória Memória padrão 128 MB Memória máxima 384 MB, 128 MB na placa, 256 MB na DIMM Slots de memória 1 slot DIMM (144 pinos) Geral Cabo em caixa Sí, 1 USB (região AP); No (regiões EMEA, US) Linguagens da impressora, padrão HP PCL 5e, HP PCL 6, emulação de HP PostScript nível 3 com comutação automática de linguagens Tipo de processador CPU Feroceon ARM dual-issue Descrição de administração de segurança Firewall; lista de controle de acesso Fontes embutidas 45 fontes TrueType escaláveis e 35 PostScript, 11 fontes TrueType escaláveis e 11 fontes Line Printer não escaláveis (PCL 5e apenas)</p>							
06.556.008/0001-15	C GALATI - COMERCIO	Não	Não	50	R\$ 1.300,0000	R\$ 65.000,0000	17/05/2011 14:05:52
<p>Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE; Tipo de Impressão Monocromático; Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; Resolução de 1200x1200 dpi; Sistema Duplex Automático; Processador mínimo de 600MHz; Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5 e PS; Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Mac OS X; Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; Fonte de Alimentação</p>							

com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). inclui 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners recondicionados, remanufaturados ou reprocessados. MARCA: SAMSUNG / MODELO: ML-3312ND / GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses

10.183.465/0001-89 J L CHAAR SIMAO Não Não 50 R\$ 1.300,0000 R\$ 65.000,0000 17/05/2011 14:07:49

Marca: HP P2055DN

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX HP P2055DN COM PORTA DE REDE Tipo de Impressão Monocromático; Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; Resolução de 1200x1200 dpi; Sistema Duplex Automático; Processador mínimo de 600MHz; Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Mac OS X; Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). Está incluído 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora;

06.088.334/0001-45 VJ INFORMATICA Não Não 50 R\$ 1.300,0000 R\$ 65.000,0000 17/05/2011 19:21:01

Marca: HP/2055DN

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners recondicionados, remanufaturados ou reprocessados.

12.146.548/0001-23 GLEE INFORMATICA Sim Sim 50 R\$ 1.400,0000 R\$ 70.000,0000 16/05/2011 15:13:19

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atendemos a todas exigencias do Edital e as especificações tecnicas contidas no Anexo I, modelo ofertado P2055dn e mais toner adicional conforme solicita edital.

04.665.049/0001-14 TECNOTRONIK Sim Não 50 R\$ 1.400,0000 R\$ 70.000,0000 16/05/2011 17:16:13

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA:HP MODELO:HP LASERJET P2055DN PN:CE459A Tipo : Laser Método de impressão : Monocromático Resolução : 1200x1200dpi Velocidade : 35ppm Buffer : 128MB Papel : Comum, envelopes, etiquetas, cartões, transparências Interface : USB Capacidade da bandeja : (Entrada: 500 Voltagem : Entrada: (110)V Medidas do produto (L/A/P) : 0 / 0 / 0 mm Medidas embalagem (L/A/P) : 330 / 480 / 486 mm Pesos Bruto/Líquido : 13.10 / 0.00 kg

10.829.535/0001-23 DIT DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA DE TECNOLOGIA LTDA Não Não 50 R\$ 1.450,0000 R\$ 72.500,0000 16/05/2011 15:01:53

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO;IMPRESSÃO DE, NO MÍNIMO, 33 PÁGINAS POR MINUTO; CICLO MENSAL DE 45.000 IMPRESSÕES, NO MÍNIMO; RESOLUÇÃO DE 1200X1200 DPI; SISTEMA DUPLEX AUTOMÁTICO; PROCESSADOR MÍNIMO DE 600MHZ; MEMÓRIA MÍNIMA DE 128MB, EXPANSÍVEL ATÉ 380MB; INTERFACES ETHERNET 10/100 E USB 2.0; FONTES DA IMPRESSORA COM SUPORTE PCL6, PCL5E, OS; MÍDIAS ACEITAS: PAPEL A4. MODELO OFERTADO HP P2055DN MAIS TONER ADICIONAL.

12.263.757/0001-57 CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIC Sim Sim 50 R\$ 1.500,0000 R\$ 75.000,0000 05/05/2011 10:51:41

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora laser duplex com porta de rede Impressão Monocromático; Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). TONERS Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; Todos novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado.

00.609.584/0001-05 APOIO INFORMATICA Sim Sim 50 R\$ 1.500,0000 R\$ 75.000,0000 11/05/2011 16:30:14

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA + 01 UNIDADE TONER EXTRA (ALEM DA QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO) ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA Velocidade de impressão · Qualidade normal, preto, carta:Até 35 ppm · Qualidade otimizada, preto, carta:Até 35 ppm · Saída da primeira página impressa, preto, carta:8 segundos · Resolução · Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto:Até 1200 x 1200 dpi · Tecnologia de resolução de impressão:HP Prores 1200, HP Fastres 1200 · Manuseio de papel · Capacidade de entrada padrão:Até 250 folhas · Capacidade de entrada máxima:Até 800 folhas · Capacidade de entrada máxima (bandeja 1):Folhas: 50, envelopes: 5 · Capacidade de entrada máxima (bandeja 2):Folhas: 250 · Capacidade de entrada máxima (bandeja 3):Folhas: 500 · Capacidade de saída padrão:Até 150 folhas · Capacidade de saída máxima:Até 150 folhas · Ciclo de trabalho:Até 50000 páginas · Volume recomendado de páginas por mês:750 a 3000 páginas por mês · Tipos de papel:Papel (comum, leve, pesado, liso, reciclado, áspero) envelopes, etiquetas, cartões, transparências, mídia pesada ·

Capacidade de bandeja para papel, máxima:2 mais bandeja de entrada multipropósito para 50 folhas · Impressão frente e verso:Automática (padrão) · Tamanhos de papel:Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm • Conectividade · Conectividade padrão:Fast Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 de alta velocidade · Conectividade opcional:Servidor de impressão Fast Ethernet HP Jetdirect en3700, servidor de impressão sem fio HP Jetdirect ew2400 802.11g · Portas E/S externas:1 USB, 1 Ethernet • Geral · Memória padrão:128 MB · Memória máxima:384 MB, 128 MB na placa, 256 MB na DIMM · Slots de memória:1 slot DIMM (144 pinos) · Linguagens da impressora, padrão:HP PCL 5e, HP PCL 6, emulação de HP PostScript nível 3 com comutação automática de linguagens · Tipo de processador:CPU Feroceon ARM dual-issue · Descrição de administração de segurança:Firewall; lista de controle de acesso · Fontes embutidas:45 fontes TrueType escaláveis e 35 PostScript, 11 fontes TrueType escaláveis e 11 fontes Line Printer não escaláveis (PCL 5e apenas) · Emissão de poder acústico (ativo, imprimindo):6.8 B(A) · Compatível com Mac:Sim · Conformidade Blue Angel:Não · Conformidade Energy Star:Sim · Faixa de umidade:10 a 80% umidade relativa · Temperatura máxima de operação:15 a 32.5 °C · Dimensões do produto (padrão):365 x 368 x 268 mm · Peso do produto:10.7 kg · Peso do pacote:13.1 kg • Tensão de entrada 110 a 127 VAC Peso bruto: 13,1Kg Dimensão: 26,80cm x 36,50cm x 26,80cm (Altura x Largura x Comprimento) GARANTIA 36 MESES MODELO: 2055DN

04.519.119/0001-26	SUPRIHOUSE INFORMATICA E COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.500,0000	R\$ 75.000,0000	16/05/2011 14:52:14
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática HP Laserjet P2055dn 35ppm 1200x1200dpi 128MB Rede Duplex</p>							
01.319.640/0001-21	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.500,0000	R\$ 75.000,0000	17/05/2011 16:33:52
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.1 CARACTERÍSTICAS a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 2.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. Marca/Modelo: HP LASERJET P2055DN Procedência: USA</p>							
06.536.883/0001-35	TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -	Não	Não	50	R\$ 1.500,0000	R\$ 75.000,0000	17/05/2011 19:09:14
<p>Marca: HP 2055DN Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5 e PS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Mac OS X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt) acompanhado de toner alem do fornecido pela impressora</p>							
12.710.647/0001-96	AVANT INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.500,0000	R\$ 75.000,0000	17/05/2011 22:05:30
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER HP LASERJET P2055DN AV /ST2</p>							
01.590.728/0002-64	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.500,0000	R\$ 75.000,0000	18/05/2011 08:54:19
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: HP Modelo: P2055DN (CE459A) acompanhada de 01 (um) Toner sobressalente com rendimento para 2.300 páginas (CE505A) a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 2.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados.</p>							
08.228.010/0001-90	PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.600,0000	R\$ 80.000,0000	16/05/2011 12:56:36
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA HP MODELO P2055DN</p>							
65.149.197/0001-70	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.600,0000	R\$ 80.000,0000	17/05/2011 16:35:00
<p>Marca: SAMSUNG ML-3710ND Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Fabricante: SAMSUNG; Modelo: ML-3710ND (Incluso 1 tonner adicional original Samsung MLT-D205S, rendimento 2.000 pag.); Procedência: Nacional; Descrição: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE: a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de 35 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 80.000 impressões; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador de 600</p>							

MHz; g) Memória de 128MB, expansível até 384MB; h) Interfaces Ethernet 10/100/1000 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, PostScript3; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt).
TONERS: a) Incluso 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. Catálogo do Fabricante: http://www.samsung.com/br/consumer/it-products/printers-multifunctions/mono-printer/ML-3710ND/XAZ/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specification

65.147.399/0001-83	SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.605,0000	R\$ 80.250,0000	17/05/2011 18:00:20
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora HP LaserJet P2055dn (CE459A) Especificações Velocidade de impressão a preto (normal, A4) Até 33 ppm Nota de rodapé sobre velocidade de impressão A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento. Saída da primeira página a preto (A4, pronta) Em apenas 8 seg. (de auto-desligada/suspensão) Qualidade de impressão a preto (ótimo) Até 1200 x 1200 ppp Tecnologia de impressão Laser Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 50.000 páginas Nota do ciclo de trabalho O ciclo de impressão é definido como o número máximo de páginas de imagens produzidas por mês. Este valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para satisfazer os pedidos de ligação de indivíduos ou grupos. Volume mensal de páginas recomendado 750 até 3000 Nota de volume mensal de páginas recomendado A HP recomenda que o número de páginas imprimidas por mês esteja dentro da gama especificada para um desempenho ótimo do dispositivo, baseado em factores incluindo intervalos de substituição de consumíveis e duração de vida dos dispositivos num período de garantia alargado. Memória de série 128 MB Memória máxima 384 MB Velocidade do processador 600 MHz Capacidade do disco rígido Nenhuma Idiomas de trabalho de série de impressora HP PCL 5c, HP PCL 6, emulação HP PostScript Nível 3 com comutação automática de linguagem Manuseamento de papel Tabuleiros standard de papel 2 Máximo dos tabuleiros de papel 3 Manuseamento de papel de série/entrada Tabuleiro multi-funcional para 50 folhas, entrada 250 folhas Manuseamento de papel opcional/entrada Terceiro tabuleiro de papel 500 folhas, opc. Manuseamento de papel de série/saída Tabuleiro de saída para 150 folhas Opções de impressão frente e verso Automática (standard) Formatos de suporte suportados Bandeja 1: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); bandeja 2: A4, A5, A6; bandeja opcional 3: A4, A5, A6 Formatos personalizados dos suportes Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm; bandeja opcional 3: 105 x 148 a 216 x 356 mm Tipos de suportes suportados Papel (vegetal, de baixa gramagem, espesso, normal, reciclado, não tratado), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, suportes de impressão espessos Manuseamento de papel Frente e verso automático, alimentador automático, alimentador, percurso alternativo directo papel Conectividade Conectividade de série Ligação em rede HP Jetdirect Gigabit Ethernet, Porta USB 2.0 Hi-Speed Conectividade opcional Servidores de impressão sem fio HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) Dimensões e peso Gramagem dos suportes por percurso do papel Bandeja 1: 60 a 163 g/m² (percurso directo do papel para suportes especiais); bandeja 2: 60 a 120 g/m²; bandeja opcional 3: 60 a 120 g/m² Dimensões do produto (L x P x A) 365 x 368 x 268 mm Dimensões máximas (L x P x A) 365 x 677 x 268 mm Dimensões da embalagem (L x P x A) 481 x 330 x 465 mm Peso do produto 10,6 kg Peso da embalagem 13,1 kg Requisitos de energia e operação Requisitos mínimos do sistema Preparado para Windows® 7. Para obter mais informações, visite o site www.hp.com/go/windows7. Algumas funções podem não estar disponíveis. Windows Vista® (x32 e x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (apenas drivers): 512 MB de RAM, 350 MB de espaço livre no disco rígido, unidade de CD-ROM, porta USB Requisitos mínimos do sistema para Macintosh Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB de RAM, 150 MB de espaço disponível em disco rígido; unidade de CD-ROM, porta USB Sistemas operativos compatíveis Windows® 7 (32 bits/64 bits); Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (ver <http://www.hplip.net>) Compatível com Mac Sim Consumo de energia (activo) 570 Watts Consumo de energia (suspensão) 8 Watts Consumo de energia (em espera) 8 Watts Consumo de energia (desligado manualmente) 0,4 Watts Nota de consumo de energia Valores sujeitos a alteração. Consulte <http://www.hp.com/support/ljp2055> para mais informações. Os valores mencionados relativos à energia são os valores medidos mais elevados, utilizando todas as voltagens padrão. Gama de temperaturas de funcionamento recomendada 17,5 a 25 °C Qualificado pela ENERGY STAR® Sim Itens incluídos Garantia Um ano, com devolução à HP ou a um centro de assistência autorizado HP. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Cabo incluído Sim, 1 USB (AP); Não, por favor adquirir o cabo USB, ve

05.689.893/0001-48	TLS INFORMATICA LTDA.-ME	Sim	Sim	50	R\$ 1.700,0000	R\$ 85.000,0000	13/05/2011 15:57:14
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HP BRASIL

Fabricante: HP BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO DE IMPRESSORA LASER MARCA HP BRASIL MODELO HP LASERJET P3015DN CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Sim	Não	50	R\$ 2.000,0000	R\$ 100.000,0000	09/05/2011 10:29:51
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LASERJET P2055DN

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 2.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados.

04.353.272/0001-26	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.000,0000	R\$ 100.000,0000	17/05/2011 12:54:26
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE: CARACTERÍSTICAS:a) Tipo de Impressão Monocromático;b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5 e PS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Mac OS X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). TONERS a) Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do

<p>modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. GARANTIA MÍNIMA: 36 (trinta e seis) meses</p>							
02.072.721/0001-32	ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	50	R\$ 2.100,0000	R\$ 105.000,0000	18/05/2011 05:57:23
<p>Marca: Hp P2055dn Fabricante: Hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Velocidade de impressão Qualidade normal, preto, carta Até 35 ppm Qualidade otimizada, preto, carta Até 35 ppm Saída da primeira página impressa, preto, carta 8 segundos Resolução Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto Até 1200 x 1200 dpi Tecnologia Tecnologia de resolução de impressão HP Prores 1200, HP Fastres 1200 Manuseio de papel Capacidade de entrada padrão Até 250 folhas Capacidade de entrada máxima Até 800 folhas Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) Folhas: 50, envelopes: 5 Capacidade de entrada máxima (bandeja 2) Folhas: 250 Capacidade de entrada máxima (bandeja 3) Folhas: 500 Capacidade de saída padrão Até 150 folhas Capacidade de saída máxima Até 150 folhas Processador de 600mhz Ciclo de trabalho Até 50000 páginas Volume recomendado de páginas por mês 750 a 3000 páginas por mês Tipos de papel Papel (comum, leve, pesado, liso, reciclado, áspero) envelopes, etiquetas, cartões, transparências, mídia pesada Capacidade de bandeja para papel, máxima 2 mais bandeja de entrada multipropósito para 50 folhas Impressão frente e verso Automática (padrão) Tamanhos de papel Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm Cartuchos Número de cartuchos de impressão 1 (preto) Conectividade Conectividade padrão Fast Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 de alta velocidade Conectividade opcional Servidor de impressão Fast Ethernet HP Jetdirect en3700, servidor de impressão sem fio HP Jetdirect ew2400 802.11g Portas E/S externas 1 USB, 1 Ethernet Pronto para rede Padrão Memória Memória padrão 128 MB Memória máxima 384 MB, 128 MB na placa, 256 MB na DIMM Slots de memória 1 slot DIMM (144 pinos) Toner extra incluso. Garantia 3 anos. Marca: HP Modelo: P2055dn -A</p>							
08.652.496/0001-90	GELSAM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 2.266,6300	R\$ 113.331,5000	17/05/2011 14:43:48
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos conforme todas as exigências do edital Impressora HP LaserJet P2055dn Laser Mono 1200x1200dpi 35ppm 128MB + CE505X HP 05X PRETO</p>							
39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Sim	Sim	50	R\$ 2.380,0000	R\$ 119.000,0000	17/05/2011 13:16:46
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO P2055DN P/N CE459A +1 TONER CE505A GARANTIA 3 ANOS Tipo de Impressão Monocromático; Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; Resolução de 1200x1200 dpi; Sistema Duplex Automático; Processador mínimo de 600MHz; Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V</p>							
12.832.492/0001-60	PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME	Sim	Sim	50	R\$ 2.500,0000	R\$ 125.000,0000	05/05/2011 09:02:24
<p>Marca: HP Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE OBSERVAR A DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL Tipo de Impressão Monocromático; Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; Resolução de 1200x1200 dpi; Sistema Duplex Automático; Processador mínimo de 600MHz; Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; Mídias aceitas: papel A4,a5,CARTA,EXECUTIVO,OFICIO E ENVELOPE,FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM TENSAO DE ENTRADA DE 110 v OU 110~240 v AUTOMATICA (BIVOLT),VISOR lcd DE NO MINIMO 2 LINHAS</p>							
01.307.379/0001-40	CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Não	Não	50	R\$ 2.500,0000	R\$ 125.000,0000	17/05/2011 16:55:52
<p>Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 50 IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE, Tipo de Impressão Monocromático; Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto;Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; Resolução de 1200x1200 dpi; Sistema Duplex Automático; Processador mínimo de 600MHz; Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5 e PS; Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Mac OS X;m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas;n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V,automática (bivolt).Garantia de 36 meses.</p>							
10.641.685/0001-09	TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 2.608,5800	R\$ 130.429,0000	17/05/2011 14:50:35
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora HP LaserJet P2055dn Laser Mono 1200x1200dpi 35ppm 128MB + CE505X HP 05X PRETO O produto atende as especificações do edital. Esta proposta atende todas as exigências do edital e de seus anexos.</p>							
08.342.480/0001-80	VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Não	50	R\$ 2.700,0000	R\$ 135.000,0000	17/05/2011 19:30:49
<p>Marca: HP - Hewlett Packard Fabricante: HP - Hewlett Packard Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: HEWLETT PACKARD BRASIL MARCA: HP MODELO:HP LaserJet P3015dn 2 IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE - 50 (cinquenta) unidades 2.1 CARACTERÍSTICAS a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de, no</p>							

mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 2.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners recondicionados, remanufaturados ou reprocessados.

09.318.142/0001-76	PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 2.999,9900	R\$ 149.999,5000	17/05/2011 09:58:32
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE – Tipo de Impressão Monocromático; Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; Resolução de 1200x1200 dpi; Sistema Duplex Automático; Processador mínimo de 600MHz; Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5 e PS; Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; Compatibilidade com Win9x, ME, 2000, XP, 2003, Vista, Mac OS X; Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). TONERS Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners recondicionados, remanufaturados ou reprocessados. GARANTIA MÍNIMA: 36 (trinta e seis) meses

10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	12/05/2011 14:25:47
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE CONFORME O EDITAL.

05.374.975/0001-01	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	17/05/2011 17:56:36
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: P2055DN a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x, ME, 2000, XP, 2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 2.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners recondicionados, remanufaturados ou reprocessados.

11.920.848/0001-55	INFOBENTO COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 3.000,0000	R\$ 150.000,0000	18/05/2011 08:32:29
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: hp

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE – 50 (cinquenta) unidades 2.1 CARACTERÍSTICAS a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x, ME, 2000, XP, 2003, Vista, Mac OS X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 2.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos

01.859.894/0001-32	OREGON TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 3.500,0000	R\$ 175.000,0000	05/05/2011 10:55:32
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HEWLETT PACKARD

Fabricante: HEWLETT PACKARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . Impressora marca HP, modelo LaserJet monocromática P2055DN; velocidade de impressão Até 35 ppm em tamanho Carta; até 33 ppm em A4; ciclo de trabalho de 50.000 páginas mês; resolução mínima de 1.200 x 1.200 dpi; suporta linguagens de impressora PCL 6, PCL 5c, PostScript 3; suporte a papel (comum, leve, pesado, sulfite, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas, cartão, transparências, mídia pesada); memória mínima de 128 Mb expansível a 384MB; processador 600 MHz; Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas; bandeja 2 para 250 folhas; Escaninho de saída para 150 folhas; Uma porta USB 2.0 de alta velocidade, conexão em rede integrada HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Impressão frente e verso automática; Incluso Toner adicional; Conforme Edital.

05.778.325/0001-13	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 3.680,0000	R\$ 184.000,0000	17/05/2011 16:53:59
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LEXMARK

Fabricante: LEXMARK DO BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: E460DN COM 128MB. Impressão Monocromático; Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; Resolução de 1200x1200 dpi; Sistema Duplex Automático; Processador mínimo de 600MHz; Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; Compatibilidade com Win9x, ME, 2000, XP, 2003, Vista, Macos X; Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240V automática (bivolt); TONERS: Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners recondicionados, remanufaturados ou reprocessados.

09.640.507/0001-84	NET A NET SHOP LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 3.900,0000	R\$ 195.000,0000	17/05/2011 15:47:25
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: XEROX

Fabricante: XEROX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE OBSERVAR A DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL Tipo de Impressão Monocromático; Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; Resolução de 1200x1200 dpi;

05.488.204/0001-37	COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA ME	Sim	Sim	50	R\$ 4.000,0000	R\$ 200.000,0000	17/05/2011 14:43:08
<p>Marca: hp p2055dn Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Velocidade de impressão preto (normal, A4) Até 33 ppm Velocidade de impressão preto (normal, carta) Até 35 ppm Nota de rodapé sobre velocidade de impressão As especificações relativas à velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste atualmente utilizados na indústria. Qualidade de impressão preto (ótima) Até 1200 x 1200 dpi Tecnologia de impressão Laser Nota sobre ciclo de trabalho O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. Volume mensal de páginas recomendado 750 até 3000 Nota sobre volume mensal de páginas recomendado HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido. Memória padrão 128 MB Memória máxima 384 MB Capacidade do disco rígido Nenhuma Linguagem standard de impressora HP PCL 5c; HP PCL 6; Emulação HP postscript nível 3 com comutação automática de idioma Velocidade do processador 600 MHz Manuseamento de papel Bandejas standard de papel 2 Máximo de bandejas de papel 3 Manuseamento de papel standard/entrada Bandeja de entrada para 250 folhas; Bandeja multiuso para 50 folhas Manuseamento de papel opcional/entrada Terceira bandeja de papel para 500 folhas, opcional Manuseamento de papel de standard/saída Bandeja de saída para 150 folhas Opções de impressão frente e verso Automática (standard) Tamanhos de mídia suportados Bandeja 1: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); bandeja 2: A4, A5, A6; bandeja opcional 3: A4, A5, A6 Tamanho personalizados das mídias Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm; bandeja opcional 3: 105 x 148 a 216 x 356 mm Tipos de suportes suportados Papel (de baixa gramagem, espesso, normal, reciclado, não tratado), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, suportes de impressão espessos Manuseio de impressões acabada Frente e verso automático, alimentação manual, alimentação de papel, caminho direto do papel Conectividade Conectividade padrão Fast Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 de alta velocidade Dimensões e peso Gramatura dos suportes por percurso do papel Bandeja 1: 60 a 163 g/m² (caminho do papel direto para mídia especial); bandeja 2: 60 a 120 g/m²; bandeja opcional 3: 60 a 120 g/m² Dimensões do produto (L x P x A) 365 x 368 x 268 mm Dimensões máximas (L x P x A) 365 x 677 x 268 mm Dimensões com embalagem 481 x 330 x 465 mm Peso do produto 10.7 kg Peso com embalagem 13,7 kg + toner adc</p>							
04.552.128/0001-19	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA. ME	Sim	Sim	50	R\$ 4.000,0000	R\$ 200.000,0000	17/05/2011 18:03:30
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: P2055DN a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 2.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners recondicionados, remanufaturados ou reprocessados.</p>							
06.045.258/0001-90	TECHS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	50	R\$ 4.350,0000	R\$ 217.500,0000	17/05/2011 10:30:06
<p>Marca: XEROX Fabricante: XEROX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER DUPLEX COM PORTA DE REDE - 50 (cinquenta) unidades 2.1 CARACTERÍSTICAS a) Tipo de Impressão Monocromático; b) Impressão de, no mínimo, 33 páginas por minuto; c) Ciclo mensal de 45.000 impressões, no mínimo; d) Resolução de 1200x1200 dpi; e) Sistema Duplex Automático; f) Processador mínimo de 600MHz; g) Memória mínima de 128MB, expansível até 380MB; h) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; i) Fontes da impressora com Suporte PCL6, PCL5e, OS; j) Mídias aceitas: papel A4, A5, carta, executivo, ofício e envelope; k) Alimentação de até 250 páginas para bandeja interna; l) Compatibilidade com Win9x,ME,2000,XP,2003, Vista, Macos X; m) Visor LCD de, no mínimo, 2 linhas; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 2.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners recondicionados, remanufaturados ou reprocessados. - MODELO: PHASER 4510N</p>							
06.326.436/0001-51	C.PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.408,0000	R\$ 220.400,0000	17/05/2011 16:23:23
<p>Marca: KYOCERA Fabricante: KYOCERA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.</p>							
07.443.679/0001-32	A.A DE ARAUJO ME	Sim	Sim	50	R\$ 4.542,0000	R\$ 227.100,0000	16/05/2011 17:32:56
<p>Marca: SAMSUNG SCX-4828FN Fabricante: SAMSUNG SCX-4828FN +TONER EXTRA MLT-D209 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas Possui Função de Cópia Sim Capacidade máxima do alimentador automático 50 páginas Velocidade Máx. de Impressão Mono na Cópia Até 28cpm (A4) e 30cpm (Carta). Redução / Ampliação 25 - 400% Velocidade Máx. de Impressão em Cores na Cópia N/A Função de classificação Sim Função N em 1 2 em 1 / 4 em 1 Tamanho do vidro de exposição A4 Cópia Duplex Sim Possui Função de Fax Sim Capacidade do Fax PB Velocidade do Fax Modem 33,600 Kbps Velocidade de Transmissão Aproximadamente 2 seg/pág. Recepção sem papel Sim Discagem automática 200 locais Mala Direta Sim (209 locais) Redução automática para recebimento Sim Encaminhamento de fax Sim Comutação Fax/Tel Sim PC Fax Sim Memória para fax 3,2 MB (aproximadamente 260 páginas em ITU-T #1) Função Impressora Sim Tecnologia de impressão Laser Monocromática Velocidade Máx. de Impressão em mono Até 30 ppm Velocidade Máx. de Impressão em Cores N/A Resolução máxima de Impressão Até 1200 x 1200 dpi Impressão Duplex Sim Bandeja de Alimentação Interna 250 folhas Capacidade da bandeja multiuso 1 folha Bandeja de alimentação (Opcional) Bandeja para 250 folhas Interfaces padrão Rede Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0 High Speed Sistemas Operacionais Compatíveis Windows, Mac OS, Linux Memória padrão 128 MB Memória Máxima (opcional) 384 MB (Opcional) Consumíveis inclusos (iniciais) cartucho inicial para 2000 páginas / cartucho único (toner / cilindro) Função de Scanner Sim Resolução máxima (Interpolada) Até 4.800 x 4.800 dpi Resolução do Escaneamento Óptico Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora) Compatibilidade do driver do scanner Windows®, MAC</p>							

OS® Recurso de Escanear Para Arquivo, E-mail, Memoria USB Tamanhos de mídia da bandeja interna Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5 Display LCD 2 linhas x 16 caracteres Dimensões da unidade (L x P x A) 445,2 x 410,5 x 395,3 mm PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS NO MAXIMO APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA. VALIDADE DA PROPOSTA : Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico. GARANTIA :36 (trinta e seis)mese.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 62.500,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:08:24:400
R\$ 62.000,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:08:24:400
R\$ 60.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:08:24:400
R\$ 60.000,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:08:24:400
R\$ 65.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:08:24:413
R\$ 65.000,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 09:08:24:413
R\$ 65.000,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:08:24:413
R\$ 75.000,0000	12.263.757/0001-57	18/05/2011 09:08:24:430
R\$ 75.000,0000	00.609.584/0001-05	18/05/2011 09:08:24:430
R\$ 75.000,0000	04.519.119/0001-26	18/05/2011 09:08:24:430
R\$ 75.000,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:08:24:430
R\$ 75.000,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:08:24:430
R\$ 72.500,0000	10.829.535/0001-23	18/05/2011 09:08:24:430
R\$ 70.000,0000	12.146.548/0001-23	18/05/2011 09:08:24:430
R\$ 70.000,0000	04.665.049/0001-14	18/05/2011 09:08:24:430
R\$ 119.000,0000	39.119.656/0001-63	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 113.331,5000	08.652.496/0001-90	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 105.000,0000	02.072.721/0001-32	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 100.000,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 100.000,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 85.000,0000	05.689.893/0001-48	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 80.250,0000	65.147.399/0001-83	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 80.000,0000	08.228.010/0001-90	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 80.000,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 75.000,0000	12.710.647/0001-96	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 75.000,0000	01.590.728/0002-64	18/05/2011 09:08:24:447
R\$ 175.000,0000	01.859.894/0001-32	18/05/2011 09:08:24:460
R\$ 150.000,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:08:24:460
R\$ 150.000,0000	05.374.975/0001-01	18/05/2011 09:08:24:460
R\$ 150.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:08:24:460
R\$ 149.999,5000	09.318.142/0001-76	18/05/2011 09:08:24:460
R\$ 135.000,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:08:24:460
R\$ 130.429,0000	10.641.685/0001-09	18/05/2011 09:08:24:460
R\$ 125.000,0000	12.832.492/0001-60	18/05/2011 09:08:24:460
R\$ 125.000,0000	01.307.379/0001-40	18/05/2011 09:08:24:460
R\$ 220.400,0000	06.326.436/0001-51	18/05/2011 09:08:24:477
R\$ 217.500,0000	06.045.258/0001-90	18/05/2011 09:08:24:477
R\$ 200.000,0000	05.488.204/0001-37	18/05/2011 09:08:24:477
R\$ 200.000,0000	04.552.128/0001-19	18/05/2011 09:08:24:477
R\$ 195.000,0000	09.640.507/0001-84	18/05/2011 09:08:24:477
R\$ 184.000,0000	05.778.325/0001-13	18/05/2011 09:08:24:477
R\$ 227.100,0000	07.443.679/0001-32	18/05/2011 09:08:24:493
R\$ 77.899,1100	02.072.721/0001-32	18/05/2011 09:25:10:577
R\$ 59.900,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:25:19:733
R\$ 64.500,0000	04.552.128/0001-19	18/05/2011 09:26:37:903
R\$ 64.000,0000	05.374.975/0001-01	18/05/2011 09:26:41:670
R\$ 59.899,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:27:28:557
R\$ 120.000,0000	01.307.379/0001-40	18/05/2011 09:27:46:447
R\$ 59.898,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:28:14:260
R\$ 113.550,0000	07.443.679/0001-32	18/05/2011 09:28:54:633
R\$ 88.729,9900	05.488.204/0001-37	18/05/2011 09:28:59:947
R\$ 59.500,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:29:58:960
R\$ 59.889,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:30:04:960
R\$ 70.000,0000	12.710.647/0001-96	18/05/2011 09:30:48:507
R\$ 117.500,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:31:01:413
R\$ 59.499,3300	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:31:39:083
R\$ 100.000,0000	01.307.379/0001-40	18/05/2011 09:31:52:833
R\$ 59.489,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:32:01:940

R\$ 63.000,0000	01.859.894/0001-32	18/05/2011 09:32:10:240
R\$ 59.000,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:32:19:787
R\$ 59.300,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:32:27:533
R\$ 58.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:32:39:487
R\$ 90.000,0000	01.307.379/0001-40	18/05/2011 09:33:00:423
R\$ 57.999,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:33:12:750
R\$ 57.900,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:33:20:673
R\$ 59.750,0000	39.119.656/0001-63	18/05/2011 09:33:57:860
R\$ 57.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:34:03:470
R\$ 57.899,9900	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:34:05:970
R\$ 56.900,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:34:18:157
R\$ 56.999,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:34:18:750
R\$ 56.000,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 09:34:34:657
R\$ 56.899,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:34:35:830
R\$ 55.900,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:35:01:453
R\$ 91.000,0000	05.778.325/0001-13	18/05/2011 09:35:28:560
R\$ 55.899,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:35:33:110
R\$ 57.500,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:35:34:610
R\$ 55.500,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:35:54:810
R\$ 57.150,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:35:55:043
R\$ 52.850,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:36:02:810
R\$ 52.000,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:36:24:247
R\$ 52.400,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:36:27:763
R\$ 52.800,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:36:30:077
R\$ 52.840,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:36:31:480
R\$ 60.523,0000	04.665.049/0001-14	18/05/2011 09:36:33:980
R\$ 51.400,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:36:35:420
R\$ 51.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:36:36:620
R\$ 51.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:36:37:997
R\$ 51.000,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:36:43:840
R\$ 50.850,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:36:44:967
R\$ 62.990,0000	00.609.584/0001-05	18/05/2011 09:36:45:230
R\$ 48.500,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:36:52:857
R\$ 64.500,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:36:58:667
R\$ 50.400,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:37:01:357
R\$ 50.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:37:03:793
R\$ 50.500,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:37:06:870
R\$ 47.000,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:37:09:777
R\$ 48.450,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:37:11:323
R\$ 52.700,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 09:37:12:480
R\$ 48.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:37:13:527
R\$ 46.500,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:37:17:607
R\$ 46.400,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:37:20:667
R\$ 48.300,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:37:21:433
R\$ 55.722,5000	65.147.399/0001-83	18/05/2011 09:37:21:887
R\$ 45.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:37:23:963
R\$ 45.350,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:37:25:090
R\$ 54.000,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:37:29:950
R\$ 42.300,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:37:35:057
R\$ 44.200,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:37:37:150
R\$ 50.849,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:37:40:527
R\$ 41.500,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:37:45:790
R\$ 40.850,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:37:52:370
R\$ 64.280,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:38:02:573
R\$ 39.995,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:38:04:730
R\$ 47.500,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:38:05:963
R\$ 39.500,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:38:08:650
R\$ 55.000,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:38:09:480
R\$ 44.900,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:38:13:027
R\$ 39.450,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:38:24:870
R\$ 38.700,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:38:28:150
R\$ 62.200,0000	08.228.010/0001-90	18/05/2011 09:38:35:430
R\$ 38.650,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:38:40:087
R\$ 60.000,0000	12.710.647/0001-96	18/05/2011 09:38:47:853

R\$ 36.750,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:38:57:960
R\$ 38.600,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:39:07:383
R\$ 34.350,0000	78.126.950/0003-16	18/05/2011 09:39:17:540
R\$ 37.500,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:39:28:057
R\$ 59.752,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:39:51:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/05/2011 09:23:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 09:31:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 09:36:13.
Encerrado	18/05/2011 09:41:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:15:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MICROSENS LTDA, CNPJ/CPF: 78.126.950/0003-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 12:39:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MICROSENS LTDA, CNPJ/CPF: 78.126.950/0003-16.
Aceite	20/05/2011 12:02:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICROSENS LTDA, CNPJ/CPF: 78.126.950/0003-16, pelo melhor lance de R\$ 34.350,0000.
Habilitado	27/06/2011 16:01:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MICROSENS LTDA - CNPJ/CPF: 78.126.950/0003-16

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.689.893/0001-48	TLS INFORMATICA LTDA.-ME Marca: HP BRASIL Fabricante: HP BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA HP BRASIL MODELO HP LASERJET M1536DNF CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	Sim	Sim	50	R\$ 1.800,0000	R\$ 90.000,0000	13/05/2011 16:00:38
06.556.008/0001-15	C GALATI - COMERCIO Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER; Funções de impressora, copiadora, fax e scanner; Tecnologia de Impressão Laser; Tipo de Impressão Monocromático; Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; Memória Interna mínima de 64 Mb; Compatível com Windows 2000 e posterior; Interface USB; Resolução de digitalização óptica mínima de 600 x 600 dpi; Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; Memória do Fax mínima de 600 páginas ou 6 MB; Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; possui um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ; Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; Possuir duplex automático; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. MARCA: BROTHER / MODELO: MFC-8480DN / GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses	Não	Não	50	R\$ 1.900,0000	R\$ 95.000,0000	17/05/2011 14:05:52
10.668.367/0001-31	DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME Marca: LEXMARK X264DN ST2 Fabricante: LEXMARK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEXMARK-MULT LASER X264DN ST2 Tipos de Funções: Impressora/Copiadora/Scanner/Fax Tecnologia de Impressão: Laser Velocid. Impressão Color (ppm): Não suporta Velocid. Copiadora Preto (cpm): Até 28 Velocid. Copiadora Color (cpm): Não Suporta Resolução Máx. Copiadora (dpi): Até 1200 x 1200 Redução/Ampliação: Sim Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 600 x 600 Res. Interpolada Scanner (dpi): Não Suporta Papel Ofício 9 (215 x 315 mm): Sim Porta Pictbridge: Não Porta FIH: Não Leitor de Cartão de Memória: Não Alimentador Aut. Folhas (ADF): 50 Bluetooth: Não Cap. Entrada Máxima (folhas): 801 Cap. Entrada Padrão (folhas): 250 Ciclo Mensal (páginas): 50000 Digitalização Frente e Verso: Não Disco Rígido Padrão: Não suporta Envelopes: Sim Garantia: 01 ano balcão Impressão frente e verso: Sim - Automático Porta USB: 01 Linguagem Padrão: PCL6/PCL5/PS3/PPDS Papel A3 (420 x 297 mm): Não Papel A4 (210 x 297 mm): Sim Papel A5 (148 x 210 mm): Sim Papel Carta (216 x 279 mm): Não Papel Executivo: Sim Papel Legal: Sim Papel Ofício 2 (216 x 330 mm): Sim Porta Paralela: 00 Porta Serial: Não Rede: 10/100Mbps Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200 Velocid. Impressão Preto (ppm): Até 28 Voltagem (V): 110 Peso Bruto: 20 Fabricante: LEXMARK Linha: Multifuncionais	Sim	Sim	50	R\$ 2.000,0000	R\$ 100.000,0000	17/05/2011 23:04:21
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA. Marca: HP/M2727 NF Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; e) Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; f) Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4,	Não	Não	50	R\$ 2.010,0000	R\$ 100.500,0000	17/05/2011 19:21:01

A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna mínima de 64 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax de 600 páginas; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHz; q) Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; s) Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possuir duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). Incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados.

10.183.465/0001-89 J L CHAAR SIMAO Não Não 50 R\$ 2.100,0000 R\$ 105.000,0000 17/05/2011 14:12:55

Marca: HP M2727NF (CB532A)

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP M2727NF Funções de impressora, copiadora, fax e scanner; Tecnologia de Impressão Laser; Tipo de Impressão Monocromático; Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope, Memória Interna mínima de 64 Mb; Compatível com Windows 2000 e posterior; Interface USB; Resolução de digitalização óptica mínima de 600 x 600 dpi; Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; Memória do Fax mínima de 600 páginas ou 6 MB; Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; Possui um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; Possui processador de no mínimo 450 MHz; Possui linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; Possui conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; Possui duplex automático; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). Incluir 1 (um) toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora;

06.253.501/0001-66 R. B. M. INFORMATICA Sim Sim 50 R\$ 2.250,0000 R\$ 112.500,0000 17/05/2011 22:55:11

Marca: HP

Fabricante: HP - LaserJet M1536DNF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lote 03 - 50 unidades - Multifuncional Laser Monocromatica com um Tonner sobressalente além daquele que acompanha a impressora igualmente original do Fabricante da Impressora com Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Suporte multitarefa AIO Velocidade de impressão preto (normal, A4) Até 25 ppm Velocidade de impressão preto (normal, carta) Até 26 ppm Nota de rodapé sobre velocidade de impressão Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado 500 até 2000 Tecnologia de impressão Laser Manuseamento de papel standard/entrada Bandeja de entrada para 250 folhas, bandeja prioritária para 1 folha, alimentador automático de documentos (ADF) para 35 folhas Manuseamento de papel de standard/saída Escaninho de saída para 100 folhas Capacidade máxima de entrada (envelopes) Até 10 envelopes Opções de impressão frente e verso Automática (standard) Manuseio de impressões acabada Folha solta Tamanhos de mídia suportados Bandeja 1 (bandeja de alimentação prioritária): mínimo: 76 x 127 mm; máximo: 216 x 356 mm; bandeja 2 (bandeja principal): mínimo: 76 x 187 mm; máximo: 216 x 356 mm Tamanho personalizados das mídias Bandeja prioritária e bandeja de entrada para 250 folhas: 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes suportados Papel (pesado, timbrado, de baixa gramatura, comum, pré-impresso, perfurado, reciclado, não tratado), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais Velocidade do processador 500 MHz Memória padrão 128 MB Memória máxima 128 MB Linguagem standard de impressora HP PCL 6, HP PCL 5, PostScript Tipo de digitalização Base plana, alimentador automático de documentos Resolução ótica de digitalização Até 1200 dpi Profundidade de bits 24 bits Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo) 216 x 297 mm Qualidade de digitalização preto (normal) Até 15 ppm Resolução de cópia (texto em preto) Até 600 x 600 dpi Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) Até 1200 x 1200 dpi Dimensionamento da copiadora 25 até 400% Máximo de cópias Até 99 cópias Velocidade de transmissão de fax 3 seg. por página Páginas A4 guardadas na memória Até 400 páginas Nota fax Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal. As páginas mais complexas ou uma resolução superior fazem aumentar o tempo de transmissão. Resolução (preto e branco, melhor modo) Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados) Marcação de números com a máxima velocidade Até 120 números (119 discagens de grupo) Remarcação automática Sim Envio de fax adiado Sim Locais de transmissão 119 locais Suporte de junk barrier Sim Monitor Tela LCD (texto) de 2 linhas Conectividade padrão 1 porta USB 2.0 de alta velocidade; 1 porta para rede Ethernet 10/100 Requisitos mínimos do sistema Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: Processador de 1 GHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 1 GB de RAM (32 bit) ou 2 GB de RAM (64 bit), 200 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows® XP (32 bit) Service Pack 2: Processador Pentium 233 MHz, 512 KB de RAM (32 bit) ou 2 GB de RAM (64 bit), 200 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede Sistemas operacionais compatíveis Instalação completa de software admitida em: Microsoft® Windows® 7 32 bit e 64 bit, Windows® Vista 32 bit e 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 ou superior); Instalação somente de driver admitida em: Microsoft® Windows® Server 2003 32 bit (SP3 ou superior), Windows® Server 2008 32 bit e 64 bit; Mac OS X v 10.5.8, v 10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (admitido com um pacote pré-integrado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (admitido para instalar automático); HP/UX 11 e Solaris 8/9 Dimensões do produto (L x P x A) 441 x 343 x 373 mm Peso do produto 11,7 kg Peso com embalagem 14,7 kg Requisitos de energia Voltagem de entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 5,4 A; 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,9 A Consumo de energia 445 watts (imprimindo), 325 watts (copiando), 4,7 watts (pronta), 0,2 watts (desligada) Consumo de energia (ativo) 445 watts Consumo de energia (em espera) 4,7 Watts Consumo de energia (manual-desligado) 0,2 Watts Emissões de potência acústica 6,5 B(A) Gama de temperaturas de funcionamento recomendada 17,5 a 25 °C

04.665.049/0001-14 TECNOTRONIK Sim Não 50 R\$ 2.300,0000 R\$ 115.000,0000 16/05/2011 17:16:13
COMPUTADORES LTDA.

Marca: LEXMARK

Fabricante: LEXMARK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: LEXMARK MODELO: LEXMARK X264DN PN: 13B0500 não Digitalização colorida, Cópia, Envio Fax, Impressão Velocidade de Impressão (A4, Preto) : Até 28 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (A4, Preto) : Até 28 ppm Velocidade de Impressão (Carta, Preto) : Até 30 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (Carta, Preto) Duplex : Até 15 ppm Tempo Para a Primeira Página (Preto) 7.5 segundos Velocidade de reprodução (A4, em preto) : Até 28 cpm Velocidade de reprodução (A4, em preto) duplex : Até 15 ppm Tempo para a saída da primeira página (em preto) 8.5 segundos Velocidade de digitalização (A4, em preto) : Até 21 / 22 Lados por minuto Resolução de Impressão, Preto Qualidade Imagem 1200, 1200 x 1200 dpi, Qualidade Imagem 2400, 600 x 600 dpi Resolução de Digitalização (Scanning) 600 X 600 dpi (black) Processador 266 MHz Memória, Padrão 64 MB Máximo de memória 64 MB Citrix MetaFrame Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Sistemas Operacionais Linux Suportados Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, Linpire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Ubuntu 8.10, 9.04 Sistemas operacionais Microsoft Windows suportados

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services, Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services, Microsoft Windows Server 2003 x64, Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64, Microsoft Windows Server 2008 executando Terminal Services, Microsoft Windows Server 2008 x64 executando Terminal Services, Microsoft Windows 7 Sistemas Operacionais Novell Suportados Novell® Open Enterprise Server for Netware com NDS, iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x com iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) Sistemas Operacionais UNIX Suportados Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1, Padrão de Manejo de Papel Compartimento de Saída para 150-Folhas, Duplex Integrado, Saída de Folha Única, Alimentação manual de folha única, Badeira de Entrada para 250-Folhas Capacidade de Entrada de Papel, Padrão: Até 250+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade de Entrada de Papel, Máxima: Até 800+1 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade de Saída de Papel, Padrão: Até 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade de Saída de Papel, Máxima: Até 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Cópia/Fax/Digitalização (ADF) Capacidade de Entrada de Papel : Até 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade de Envelope 1 Número de Entradas de Papel 2 Número de Entradas de Papel (Máx.) 3 Tipos de Mídia Suportados Papel Cartão, Envelopes, Etiquetas de Papel, Papel Comum, Transparências, Consulte o Guia para Etiquetas e Cartões Tamanhos de papel suportados Envelope 10, Envelope 7 ¾, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, Cartão A6, Executive, Folio, JIS-B5, Ofício, Carta, Statement, Universal, Ofício

08.342.480/0001-80 VALSPE COMERCIO Sim Não 50 R\$ 2.400,0000 R\$ 120.000,0000 17/05/2011 19:30:49
DE INFORMATICA
LTDA

Marca: HP - Hewlett Packard

Fabricante: HP - Hewlett Packard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: HEWLETT PACKARD BRASIL MARCA: HP MODELO:M1536dnf 3.1 CARACTERÍSTICAS Funções de impressora, copiadora, fax e scanner a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; e) Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; f) Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna mínima de 64 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax de 600 páginas; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ; q) Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; s) Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possuir duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 3.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners recondicionados, remanufaturados ou reprocessados.

04.519.119/0001-26 SUPRIHOUSE Sim Sim 50 R\$ 2.500,0000 R\$ 125.000,0000 16/05/2011 14:52:14
INFORMATICA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA - EPP

Marca: HP

Fabricante: KP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Multifuncional Laser HP Laserjet M2727nf MFP (Impressora/Copiadora: 27ppm; Scanner; Fax) Rede Duplex

01.319.640/0001-21 AJL INDUSTRIA E Não Não 50 R\$ 2.600,0000 R\$ 130.000,0000 17/05/2011 16:33:52
COMERCIO LTDA

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3.1 CARACTERÍSTICAS Funções de impressora, copiadora, fax e scanner a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; e) Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; f) Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna mínima de 64 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax de 600 páginas; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ; q) Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; s) Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possuir duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 3.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners recondicionados, remanufaturados ou reprocessados. Marca/Modelo: HP M2727NF Procedência: USA

09.640.507/0001-84 NET A NET SHOP Sim Sim 50 R\$ 2.900,0000 R\$ 145.000,0000 17/05/2011 15:47:25
LTDA - ME

Marca: xerox

Fabricante: xerox

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER VERIFICAR A DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL Funções de impressora, copiadora, fax e scanner; Tecnologia de Impressão Laser; Tipo de Impressão Monocromático; Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope

06.045.258/0001-90 TECHS COMERCIO E Sim Sim 50 R\$ 2.950,0000 R\$ 147.500,0000 17/05/2011 10:34:28
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS DE
INFORMATI

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER CARACTERÍSTICAS Funções de impressora, copiadora, fax e scanner a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; e) Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; f) Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna mínima de 64 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax de 600 páginas; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ; q) Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; s) Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possuir duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de

impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. - MODELO: LASERJET M2727

05.488.204/0001-37 COMERCIAL BRASIL Sim Sim 50 R\$ 3.000,0000 R\$ 150.000,0000 17/05/2011 14:44:34
DE PRODUTOS
VAREJISTA LTDA ME

Marca: hp 1536dnf

Fabricante: hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipos de Funções: Impressora/Copiadora/Scanner/Fax Tecnologia de Impressão: Laser Velocid. Impressão Color (ppm): Não Suporta Velocid. Copiadora Preto (cpm): Até 26 Velocid. Copiadora Color (cpm): Não Suporta Resolução Máx.Copiadora (dpi): Até 1200 x 1200 Redução/Ampliação: Sim Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 1200 Res.Interpolada Scanner (dpi): Até 19200 Velocidade Transmissão Fax: Até 33.6Kbps Resolução Máxima Fax (dpi): Até 300 x 300 Memória Fax (páginas): Variável Papel Ofício 9 (215 x 315 mm): Sim Porta Pictbridge: Não Porta FIH: Não Wi-Fi: Não Leitor de Cartão de Memória: Não Alimentador Aut. Folhas (ADF): 35 Bluetooth: Não Cap. Entrada Máxima (folhas): 250 Cap. Entrada Padrão (folhas): 250 Ciclo Mensal (páginas): 8000 Digitalização Frente e Verso: Não Disco Rígido Padrão: Não suporta Envelopes: Sim Impressão frente e verso: Sim - Automático Porta USB: 01 Linguagem Padrão: PCL5/PCL6/PS3 Papel A3 (420 x 297 mm): Não Papel A4 (210 x 297 mm): Sim Papel A5 (148 x 210 mm): Sim Papel Carta (216 x 279 mm): Sim Papel Executivo: Sim Papel Legal: Sim Papel Ofício 2 (216 x 330 mm): Sim Porta Paralela: Não Porta Serial: Não Rede: 10/100Mbps Resolução Máxima (dpi): Até 1200 x 1200 Slot EIO: Não Velocid. Impressão Preto (ppm): Até 26 Voltagem (V): 110 Peso Bruto: 1 Fabricante: HP Linha: Multifuncionais

10.190.265/0001-53 JVS COMERCIO E Sim Sim 50 R\$ 3.000,0000 R\$ 150.000,0000 17/05/2011 16:40:15
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA-
ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER VERIFICAR A DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL Funções de impressora, copiadora, fax e scanner; Tecnologia de Impressão Laser; Tipo de Impressão Monocromático; Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope

65.149.197/0001-70 REPREMIG Não Não 50 R\$ 3.000,0000 R\$ 150.000,0000 17/05/2011 17:00:34
REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS
GERAIS LTDA

Marca: SAMSUNG SCX-5637FR

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Fabricante: SAMSUNG; Modelo: SCX-5637FR (Incluso 1 tonner adicional original Samsung MLT-D205S, rendimento 2.000 pág.); Procedência: Nacional; Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER: Funções de impressora, copiadora, fax e scanner: a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200x1200 dpi; d) Velocidade de impressão em preto 35 pág/min; e) Ciclo de Trabalho de 80.000 pág/mês; f) Capacidade de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna de 256 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução de digitalização (ótica) 1200x1200 dpi e (aumento) até 4800x4800 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax de 50 MB (Máx 4000 Páginas); n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Possui um visor de texto LCD de 4 linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Possui processador de 600 MHz; q) Possui linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 35 cpm; s) Possui conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possui duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). TONERS: a) Incluso 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners serão novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. Catálogo do Fabricante: http://www.samsung.com/br/consumer/it-products/printers-multifunctions/mono-mfp/SCX-5637FR/XAZ/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specification

03.573.081/0001-07 CAPITAL Não Não 50 R\$ 3.000,0000 R\$ 150.000,0000 17/05/2011 19:41:33
TECNOLOGIA E
EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LTIFUNCIONAL LASER 3.1 CARACTERÍSTICAS Funções de impressora, copiadora, fax e scanner a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min;) Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; f) Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna mínima de 64 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax de 600 páginas; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHz; q) Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; s) Possui conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possui duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 3.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados MARCA HP MODELO M2727NF

79.053.468/0001-02 ALESSANDRA MILANI Sim Sim 50 R\$ 3.200,0000 R\$ 160.000,0000 17/05/2011 17:23:31

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo - LazerJet MFP M2727NF + toner adicional

01.307.379/0001-40 CNC SOLUTIONS, Não Não 50 R\$ 3.500,0000 R\$ 175.000,0000 17/05/2011 16:55:52
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA.

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 50 (cinquenta) unidades, MULTIFUNCIONAL LASER : Funções de impressora, copiadora, fax e scanner, Tecnologia de Impressão Laser; Tipo de Impressão Monocromático; Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; Memória Interna mínima de 64 Mb; Compatível com Windows 2000 e posterior; Interface USB; Resolução de digitalização óptica mínima de 600 x 600 dpi; Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; Memória do Fax mínima de 600

páginas ou 6 MB;Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão;Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ; Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3;Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; Possuir duplex automático; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 automática (bivolt).Garantia de 36 meses

07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	50	R\$ 3.500,0000	R\$ 175.000,0000	18/05/2011 08:20:06
	Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA HP LASERJET MONO MFP 2727nf e toner adicional						
12.384.280/0001-68	A. P. CORREA	Sim	Sim	50	R\$ 3.500,0000	R\$ 175.000,0000	18/05/2011 08:28:33
	Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA HP LASERJET MONO MFP 2727nf e toner adicional						
09.318.142/0001-76	PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 3.999,9900	R\$ 199.999,5000	17/05/2011 09:45:23
	Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções de impressora, copiadora, fax e scannerTecnologia de Impressão Laser;Tipo de Impressão Monocromático;Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi;Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min;Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês;Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada;Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope;Memória Interna mínima de 64 Mb;Compatível com Windows 2000 e posterior;Interface USB;Resolução de digitalização óptica mínima de 600 x 600 dpi;Área de Escaneamento de 216 x 297 mm;Memória do Fax mínima de 600 páginas ou 6 MB;Velocidade de Fax de 33,6 Kbps;Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão;Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ;Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3;Velocidade da copiadora em preto 27 cpm;Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps;Possuir duplex automático;Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt).TONERS-Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressoraofertado, além do toner original que acompanha a impressora;Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricanteo modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos tonersrecondicionados, remanufaturados ou reprocessados.GARANTIA MÍNIMA: 36 (trinta e seis) meses						
12.713.709/0001-13	FUTTURA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	Sim	Sim	50	R\$ 4.200,0000	R\$ 210.000,0000	17/05/2011 17:27:26
	Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções de impressora, copiadora, fax e scanner; Tecnologia de Impressão Laser; Tipo de Impressão Monocromático; Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade de impressão em preto 26 pág/min; Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; Capacidade de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; Memória Interna de 64 Mb; Compatível com Windows 2000 e posterior; Interface USB; Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; Possui um visor de texto LCD de duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; Possui processador de 450 MHZ; Possui linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; Possui conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; Possui duplex automático; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt).						
08.228.010/0001-90	PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Não	Não	50	R\$ 4.500,0000	R\$ 225.000,0000	16/05/2011 12:56:36
	Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MARCA HP MODELO M2727NF						
05.778.325/0001-13	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 4.990,0000	R\$ 249.500,0000	17/05/2011 16:55:51
	Marca: LEXMARK Fabricante: LEXMARK DO BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: X464 .Funções de impressora, copiadora, fax e scanner; Tecnologia de Impressão Laser; Tipo de Impressão Monocromático; Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; Memória Interna mínima de 64 Mb; Compatível com Windows 2000 e posterior; Interface USB; Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; Memória do Fax de 600 páginas; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração;Processador de no mínimo 450 MHZ; Linguagem de impressãoPCL5/PCL6/emulação PS 3; Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; Possuir duplex automático; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240V automática(bivolt); Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora						
12.263.757/0001-57	CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIC	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	05/05/2011 11:46:21
	Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressoras Multifuncional Tecnologia de Impressão Laser; Monocromático; Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; Capacidade 250 folhas de papel na bandeja de entrada; Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; Memória Interna de 64 Mb; Interface USB; Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; Memória do Fax de 600 páginas; Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão;						

processador de no mínimo 450 MHZ; linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; Possuir duplex automático; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V. TONERS 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora.

06.326.436/0001-51	C.PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	17/05/2011 16:23:23
<p>Marca: KYOCERA Fabricante: KYOCERA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copiadora digital a laser e scanner colorido Velocidade: 30 cópias por minuto. Capacidade mensal: até 20.000 cópias/mês. Resolução: 1.200x 1.200 dpi, Tamanho do original: Livros e folhas, Maximo Oficio1/LGL, Tipos de papel: Gaveta: comum 60-120 g/m2 By pass: comum 60-105 g/m2; papel Cartão 90-162g/m2 Ampliação e redução: 50% a 200% Controle de exposição: Automático e manual. Requisitos elétricos: 120v. Sistema de alimentação: 01 bandeja frontal e by pass manual. Capacidade da unida de imagem: 100.000 cópias Capacidade do Toner: 7.200 cópias ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.</p>							
06.536.883/0001-35	TRUE DATA - PROJETOES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -	Não	Não	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	17/05/2011 19:09:14
<p>Marca: hp m2727nf Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções de impressora, copiadora, fax e scanner a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; e) Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; f) Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna mínima de 64 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução de digitalização óptica mínima de 600 x 600 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax mínima de 600 páginas ou 6 MB; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ; q) Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; s) Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possuir duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). acompanhado de toner alem do fornecido pela impressora</p>							
01.590.728/0002-64	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	18/05/2011 08:56:50
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: HP Modelo: M2727nf (CB532A) acompanhada de 01 (um) Toner sobressalente com rendimento para 3.000 páginas (Q7553A) a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; e) Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; f) Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna mínima de 64 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax de 600 páginas; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ; q) Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; s) Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possuir duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 3.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados.</p>							
12.146.548/0001-23	GLEE INFORMATICA LTDA ME	Sim	Sim	50	R\$ 5.890,0000	R\$ 294.500,0000	16/05/2011 15:13:19
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atendemos a todas exigencias do Edital e as especificações tecnicas contidas no Anexo I, modelo ofertado M2727mfp e mais toner adicional conforme solicita edital.</p>							
10.829.535/0001-23	DIT DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA DE TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	50	R\$ 6.000,0000	R\$ 300.000,0000	16/05/2011 15:01:53
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER - FUNÇÕES DE IMPRESSORA, COPIADORA, FAX E SCANNER; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; TIPO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO 26 PÁG/MIN; CICLO DE TRABALHO DE 15.000 PÁG/MÊS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 FOLHAS DE PAPEL NA BANDEJA DE ENTRADA; MÍDIAS ACEITAS A4, A5, CARTA, EXECUTIVO, OFÍCIO E ENVELOPE. MODELO HP M2727 MFP MAIS TONER ADICIONAL.</p>							
11.920.848/0001-55	INFOBENTO COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 6.000,0000	R\$ 300.000,0000	18/05/2011 08:32:29
<p>Marca: hp Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIFUNCIONAL LASER – 50 (cinquenta) unidades 3.1 CARACTERÍSTICAS Funções de impressora, copiadora, fax e scanner a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min;</p>							
65.147.399/0001-83	SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 6.442,2000	R\$ 322.110,0000	17/05/2011 18:01:47
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Multifuncional HP LaserJet M2727nf Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Suporte multitarefa AIO Sim Especificações de impressão Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) Até 26 ppm Velocidade de impressão preto (normal, A4) Até 26 ppm Nota de rodapé sobre velocidade de impressão A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, do programa de software e da complexidade do documento. Ciclo de trabalho (mensal, A4) Impressora: até 15.000; copiadora: até 15.000; ADF: até 2.250 Nota sobre ciclo de trabalho O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPS para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. Volume mensal de páginas recomendado 750 até 3000 Tecnologia de impressão Laser Monocromática Qualidade de impressão</p>							

preto (ótima) Até 1200 x 1200 dpi Manuseamento de papel Manuseamento de papel opcional/entrada Segunda bandeja de papel para 250 folhas opcional Manuseamento de papel standard/entrada Bandeja de entrada para 50 folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos para 50 folhas Manuseamento de papel de standard/saída Bandeja de saída para 125 folhas e percurso alternativo direto do papel Capacidade máxima de entrada (envelopes) Até 10 Alimentador de envelopes Não Opções de impressão frente e verso Automática (standard) Manuseio de impressões acabada Folha solta Tamanhos de mídia suportados Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS); Bandeja 2: A5, B5 (JIS), A4; Alimentador Automático de Documentos (ADF): A4, A5 Tamanho personalizados das mídias Bandeja 1: 76 x 127 até 216 x 356 mm; Bandeja 2: 148 x 210 até 216 x 356 mm; Alimentador Automático de Documentos: 127 x 127 a 216 x 381 mm Tipos de suportes suportados Papel (normal, colorido, espesso, timbrado, de baixa gramagem, pré-impreso, perfurado, reciclado, não tratado), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina Peso de suportes recomendados Bandejas 1 e de saída: 60 até 163 g/m²; Bandeja 2: 60 até 120 g/m²; Alimentador Automático de Documentos (ADF): 60 a 90 g/m² Especificações adicionais Velocidade do processador 450 MHz Memória padrão 64 MB Memória máxima 64 MB Linguagem standard de impressora HP PCL 6 e HP PCL 5e e emulação HP Postscript Nível 3 Especificações do scanner Tipo de digitalização Base plana, alimentador automático de documentos Resolução ótica de digitalização Até 1200 dpi Profundidade de bits 24 bits Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo) 21.6 x 29.7 cm Qualidade de digitalização preto (normal) Até 3 ppm Especificações da copiadora Resolução de cópia (texto em preto) Até 600 x 600 dpi Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) Até 600 x 600 dpi Dimensionamento da copiadora 25 até 400% Máximo de cópias Até 99 Especificações de Fax Velocidade de transmissão de fax 33,6 Kbps (3 seg. por página) Páginas A4 guardadas na memória Até 600 páginas Nota fax Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal. As páginas mais complexas ou uma resolução superior fazem aumentar o tempo de transmissão. Resolução (preto e branco, melhor modo) Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados) Marcação de números com a máxima velocidade Até 120 (119 marcações de grupo) Remarcação automática Sim Envio de fax adiado Sim Locais de transmissão 119 locais Suporte de junk barrier Sim Impressão fotográfica Monitor LCD de 6,4 cm (texto) Conectividade Recurso HP ePrint Não Conectividade padrão Porta de rede Ethernet 10/100Base-T, porta compatível com USB 2.0 alta velocidade, porta de fax RJ-11, porta line-out RJ-11 Requisitos mínimos do sistema Preparado para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite o site <http://www.hp.com/go/windows7>. Alguns recursos podem não estar disponíveis. Windows Vista® (32 bit e 64 bit): processador de 1 GHz, 512 MB de RAM, veja o espaço mínimo em disco necessário no guia do usuário; Windows XP-32 Home, XP-32 Professional, XP-x64: qualquer processador Pentium II (Pentium III ou superior recomendado), 128 MB de RAM; Windows Server 2003, 2000 (driver de impressão, driver de digitalização apenas): qualquer processador Pentium II ou superior, 64 MB de RAM, para todos os sistemas: 250 MB espaço disponível em disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou posterior (instalação completa), unidade de CD-ROM, porta USB Sistemas operacionais compatíveis Preparado para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite o site <http://www.hp.com>

08.652.496/0001-90 GELSAM COMERCIAL Sim Sim 50 R\$ 7.186,4400 R\$ 359.322,0000 17/05/2011 14:43:48

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos conforme todas as exigências do edital Multifuncional HP LJ M2727nf MFP Imp/Scan/Cópia/Fax LaserJet + Q7553X HP 53X PRETO

39.119.656/0001-63 MULTISUPRIMENTOS Sim Sim 50 R\$ 7.360,0000 R\$ 368.000,0000 17/05/2011 13:16:46

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO M2727 P/N CB532A + 1 TONER Q7553A GARANTIA 3 ANOS Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax Suporte multitarefa AIO Sim Especificações de impressão Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) Até 26 ppm Velocidade de impressão preto (normal, A4) Até 26 ppm Nota de rodapé sobre velocidade de impressão A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, do programa de software e da complexidade do documento. Ciclo de trabalho (mensal, A4) Impressora: até 15.000; copiadora: até 15.000; ADF: até 2.250 Nota sobre ciclo de trabalho O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. Volume mensal de páginas recomendado 750 até 3000 Tecnologia de impressão Laser Monocromática Qualidade de impressão preto (ótima) Até 1200 x 1200 dpi Manuseamento de papel Manuseamento de papel opcional/entrada Segunda bandeja de papel para 250 folhas opcional Manuseamento de papel standard/entrada Bandeja de entrada para 50 folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos para 50 folhas Manuseamento de papel de standard/saída Bandeja de saída para 125 folhas e percurso alternativo direto do papel Capacidade máxima de entrada (envelopes) Até 10 Alimentador de envelopes Não Opções de impressão frente e verso Automática (standard) Manuseio de impressões acabada Folha solta Tamanhos de mídia suportados Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS); Bandeja 2: A5, B5 (JIS), A4; Alimentador Automático de Documentos (ADF): A4, A5 Tamanho personalizados das mídias Bandeja 1: 76 x 127 até 216 x 356 mm; Bandeja 2: 148 x 210 até 216 x 356 mm; Alimentador Automático de Documentos: 127 x 127 a 216 x 381 mm Tipos de suportes suportados Papel (normal, colorido, espesso, timbrado, de baixa gramagem, pré-impreso, perfurado, reciclado, não tratado), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina Peso de suportes recomendados Bandejas 1 e de saída: 60 até 163 g/m²; Bandeja 2: 60 até 120 g/m²; Alimentador Automático de Documentos (ADF): 60 a 90 g/m² Especificações adicionais Velocidade do processador 450 MHz Memória padrão 64 MB Memória máxima 64 MB Linguagem standard de impressora HP PCL 6 e HP PCL 5e e emulação HP Postscript Nível 3 Especificações do scanner Tipo de digitalização Base plana, alimentador automático de documentos Resolução ótica de digitalização Até 1200 dpi Profundidade de bits 24 bits Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo) 21.6 x 29.7 cm Qualidade de digitalização preto (normal) Até 3 ppm Especificações da copiadora Resolução de cópia (texto em preto) Até 600 x 600 dpi Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) Até 600 x 600 dpi Dimensionamento da copiadora 25 até 400% Máximo de cópias Até 99 Especificações de Fax Velocidade de transmissão de fax 33,6 Kbps (3 seg. por página) Páginas A4 guardadas na memória Até 600 páginas Nota fax Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal. As páginas mais complexas ou uma resolução superior fazem aumentar o tempo de transmissão. Resolução (preto e branco, melhor modo) Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados) Marcação de números com a máxima velocidade Até 120 (119 marcações de grupo) Remarcação automática Sim Envio de fax adiado Sim Locais de transmissão 119 locais Suporte de junk barrier Sim Impressão fotográfica Monitor LCD de 6,4 cm (texto) Conectividade Recurso HP ePrint Não Conectividade padrão Porta de rede Ethernet 10/100Base-T, porta compatível com USB 2.0 alta velocidade, porta de fax RJ-11, porta line-out RJ-11 Requisitos mínimos do sistema Preparado para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite o site <http://www.hp.com/go/windows7>. Alguns recursos podem não estar disponíveis. Windows Vista® (32 bit e 64 bit): processador de 1 GHz, 512 MB de RAM, veja o espaço mínimo em disco necessário no guia do usuário; Windows XP-32 Home, XP-32 Professional, XP-x64: qualquer processador Pentium II (Pentium III ou superior recomendado), 128 MB de RAM; Windows Server 2003, 2000 (driver de impressão, driver de digitalização apenas): qualquer processador Pentium II ou superior, 64 MB de RAM, para todos os sistemas: 250 MB espaço disponível em disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou posterior (instalação completa), unidade de CD-ROM, porta USB Requisitos de energia Voltagem de entrada 110 a 127 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 amp

02.072.721/0001-32 ARB COMERCIO E Sim Sim 50 R\$ 7.500,0000 R\$ 375.000,0000 18/05/2011 05:57:23

Marca: Hp M2727nf

Fabricante: Hp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Velocidade de impressão Qualidade normal, preto, carta Até 27 ppm Qualidade otimizada, preto, carta Até 8 ppm Saída da primeira página impressa, preto, carta Menos de 10 segundos Resolução Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto Até 1200 x 1200 dpi Resolução de digitalização por hardware Até 1200 x 1200 dpi Resolução de digitalização óptica Até 1200 dpi Tecnologia Tecnologia de resolução de impressão RET, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes Manuseio de papel Capacidade de entrada padrão Até 300 folhas (Bandeja 1: até 50 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Capacidade de entrada máxima Até 300 folhas Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) Folhas: 50, transparências: 10, envelopes: 10 Capacidade de entrada máxima (bandeja 2) Folhas: 250 Capacidade de saída padrão Até 125 folhas Capacidade de saída máxima Até 125 folhas Ciclo de trabalho Impressora: até 15000 páginas; copiadora: até 15000 páginas; ADF: até 2250 páginas Volume recomendado de páginas por mês 750 a 3000 páginas por mês Tipos de papel Papel (bond, colorido, pesado, timbrado, leve, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), transparências, etiquetas, cartão Capacidade de bandeja para papel, máxima 2 bandejas Impressão frente e verso Automática (padrão) Tamanhos de papel Alimentador automático de documentos: 127 x 127 a 216 x 381 mm; Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 216 x 356 mm Cartuchos Número de cartuchos de impressão 1 (preto) Cores dos cartuchos de impressão Preto Fax Velocidade de fax, carta 3 segundos por página Discagem rápida de fax, máximo de números Até 120 números (119 grupos) Memória de fax, carta Até 600 páginas Descrição fax e modem Fax modem Super G3, Versão 34 (até 33 kbps) e 2 portas RJ-11 Velocidade de modem 33.6 Kbps Digitalização Resolução de digitalização aperfeiçoada Até 19,200 dpi aperfeiçoados Tamanho máximo de digitalização 216 x 297 mm Tipo de digitalização De mesa, alimentador automático de documentos Níveis escala de cinza 256 níveis de cinza Digitalização em cores Sim Velocidade de digitalização em preto (normal) Até 3 ppm Velocidade de digitalização em cores (normal) Até 3 ppm Conectividade Conectividade padrão Porta de rede Ethernet 10/100Base-T, porta compatível USB 2.0 de alta velocidade Conectividade opcional Nenhum Portas E/S externas 1 USB, 1 Ethernet, 2 portas RJ-11 para fax Pronto para rede Padrão Memória Memória padrão 64 MB Memória máxima 64 MB Slots de memória Um slot (DDR2 DIMM 144 pines) Geral Cabo em caixa Sí, 1 USB; (região AP) Linguagens da impressora, padrão HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP Postscript Nível 3 Tipo de processador Motorola Coldfire V5e Descrição de administração de segurança SNMP v1 (nome da comunidade), painel de controle, servidor web integrado e HP Toolbox FX (protegida por senha) Fontes embutidas 45 fontes TrueType™ redimensionáveis, 35 fontes PostScript Requerimentos de sistema Compatível com Mac Sim Energia e meio ambiente Faixa de umidade 10 a 80% umidade relativa Temperatura máxima de operação 15 a 32.5 °C Toner adicional incluso Garantia 3 anos Marca: HP Modelo: M2727nf -A

10.641.685/0001-09	TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 8.305,1900	R\$ 415.259,5000	17/05/2011 14:50:35
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional HP LJ M2727nf MFP Imp/Scan/Cópia/Fax LaserJet + Q7553X HP 53X PRETO O produto atende as especificações do edital. Esta proposta atende todas as exigências do edital e de seus anexos.

07.443.679/0001-32	A.A DE ARAUJO ME	Sim	Sim	50	R\$ 9.588,0000	R\$ 479.400,0000	16/05/2011 17:37:34
--------------------	------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: HP LASERJET M2727MFP

Fabricante: HP LASERJET M2727MFP+TONER Q7553X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP Tipo de Multifuncional Laser Conexões 1 USB; 1 Ethernet; 2 Portas RJ-11 para fax Características Impressora Até 27ppm qualidade normal e otimizada 8ppm (carta); Saída da primeira página menos de 10 segundos Características Copiadora Não se aplica ao produto Características Digitalizadora De mesa; Alimentador automático de documentos; Resolução de até 19,200 dpi aperfeiçoados; Formato máximo de 216x297mm Características Fax 3 segundos por página; Memória de até 600 páginas; Discagem rápida de até 120 números (119 grupos) Suprimentos 1 Cartucho preto Ciclo mensal de trabalho Até 15000 páginas Sistema Operacional Suporte total: Windows XP 32; Windows XP x64, Windows Vista 32, Windows Vista 64, Mac OS X v10.3 ou superior; Impressão/digitalização/fax/Embedded Web Server suportados: Windows 2000, Windows Server 2003; Somente driver de impressão: Unix, Linux Conteúdo da Embalagem 1 Multifuncional, Cabo(s) de força, Cartucho de impressão, Guia de Introdução, Folheto de suporte, CD de software/documentação, Tampa do painel de controle, Software de reconhecimento de texto Readiris PRO, Suporte para entrada do ADF, Cabo(s) de telefone, Bandeja de entrada 2 para 250 folhas Voltagem 110V Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 50x40,6x45,7cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 17,2Kg PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS NO MAXIMO APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA. VALIDADE DA PROPOSTA : Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico. GARANTIA :36 (trinta e seis)mese.

03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	Sim	Não	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	09/05/2011 10:29:51
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: LASERJET M2727NF

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; e) Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; f) Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna mínima de 64 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax de 600 páginas; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ; q) Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; s) Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possuir duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 3.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados.

05.374.975/0001-01	ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 10.000,0000	R\$ 500.000,0000	17/05/2011 17:58:23
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: M2727NF a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; e) Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; f) Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna mínima de 64 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax de 600 páginas; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ; q) Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; s) Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possuir duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 3.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo

aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados.

04.552.128/0001-19 GOMES & GARCIA Sim Sim 50 R\$ 11.000,0000 R\$ 550.000,0000 17/05/2011
INFORMATICA LTDA. ME 18:04:54

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: M2727 a) Tecnologia de Impressão Laser; b) Tipo de Impressão Monocromático; c) Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi; d) Velocidade mínima de impressão em preto 26 pág/min; e) Ciclo de Trabalho de 15.000 pág/mês; f) Capacidade mínima de 250 folhas de papel na bandeja de entrada; g) Mídias aceitas A4, A5, Carta, Executivo, Ofício e Envelope; h) Memória Interna mínima de 64 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interface USB; k) Resolução máxima de digitalização de 19200 x 19200 dpi; l) Área de Escaneamento de 216 x 297 mm; m) Memória do Fax de 600 páginas; n) Velocidade de Fax de 33,6 Kbps; o) Deverá possuir um visor de texto LCD de no mínimo duas linhas para configuração e acompanhamento da impressão; p) Deverá possuir processador de no mínimo 450 MHZ; q) Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3; r) Velocidade da copiadora em preto 27 cpm; s) Possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps; t) Possuir duplex automático; u) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 3.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados.

01.859.894/0001-32 OREGON Sim Sim 50 R\$ 12.000,0000 R\$ 600.000,0000 05/05/2011
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 10:55:32

Marca: HEWLWTT PACKARD

Fabricante: HEWLWTT PACKARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . Impressora Multifuncional marca HP, modelo Laser Monocromática M2727nf MFP; velocidade de impressão até 27 ppm, qualidade de impressão até 1200 x 1200 dpi, Memória de 64MB expansível até 320MB, Digitalização: Scanner de mesa colorido ou ADF; modos de entrada: digitalização pelo painel de controle frontal, botões de reprodução ou fax, digitalização via HP LaserJet Scan (Windows), HP Director (Macintosh) ou software compatível com TWAIN ou WIA, velocidade de transmissão de fax de 33,6 kbps, Porta de rede cabeada Ethernet 10/100Base-T, porta USB 2.0 de alta velocidade, portas RJ-11 para fax e telefone, Ciclo de trabalho mensal: Impressora: até 15.000 páginas; copiadora: até 15.000 páginas; ADF: até 2.250 páginas; bandeja de entrada multipropósito 1 para 50 folhas, bandeja de entrada 2 para 250 folhas; compartimento de saída para 125 folhas, impressão/reprodução frente e verso automática; HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP postscript nível 3; 45 fontes TrueType escaláveis, 35 PostScript; Até 99 cópias múltiplas, redução/ampliação de 25 a 400%, reprodução frente e verso; Envio e recebimento de fax Até 33,6 kbps, redução automática, encaminhamento, pesquisa de fax (somente recebido), transmissão para até 119 locais, discagem rápida (até 120 números), barreira contra lixo, rediscagem automática, envio adiado, toque distintivo, interface com PC suportada, modo de telefone com fax suportado, memória de fax (até 600 páginas); Incluso Toner adicional; Conforme Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 112.500,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:08:24:493
R\$ 105.000,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 09:08:24:493
R\$ 100.500,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:08:24:493
R\$ 100.000,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:08:24:493
R\$ 95.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:08:24:493
R\$ 90.000,0000	05.689.893/0001-48	18/05/2011 09:08:24:493
R\$ 160.000,0000	79.053.468/0001-02	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 150.000,0000	05.488.204/0001-37	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 150.000,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 150.000,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 150.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 147.500,0000	06.045.258/0001-90	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 145.000,0000	09.640.507/0001-84	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 130.000,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 125.000,0000	04.519.119/0001-26	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 120.000,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 115.000,0000	04.665.049/0001-14	18/05/2011 09:08:24:510
R\$ 175.000,0000	01.307.379/0001-40	18/05/2011 09:08:24:523
R\$ 175.000,0000	07.953.689/0001-18	18/05/2011 09:08:24:523
R\$ 175.000,0000	12.384.280/0001-68	18/05/2011 09:08:24:523
R\$ 479.400,0000	07.443.679/0001-32	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 415.259,5000	10.641.685/0001-09	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 375.000,0000	02.072.721/0001-32	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 368.000,0000	39.119.656/0001-63	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 359.322,0000	08.652.496/0001-90	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 322.110,0000	65.147.399/0001-83	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 300.000,0000	10.829.535/0001-23	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 300.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 294.500,0000	12.146.548/0001-23	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 250.000,0000	12.263.757/0001-57	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 250.000,0000	06.326.436/0001-51	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 250.000,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 250.000,0000	01.590.728/0002-64	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 249.500,0000	05.778.325/0001-13	18/05/2011 09:08:24:540

R\$ 225.000,0000	08.228.010/0001-90	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 210.000,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 199.999,5000	09.318.142/0001-76	18/05/2011 09:08:24:540
R\$ 600.000,0000	01.859.894/0001-32	18/05/2011 09:08:24:557
R\$ 550.000,0000	04.552.128/0001-19	18/05/2011 09:08:24:557
R\$ 500.000,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:08:24:557
R\$ 500.000,0000	05.374.975/0001-01	18/05/2011 09:08:24:557
R\$ 262.898,1100	02.072.721/0001-32	18/05/2011 09:25:29:903
R\$ 120.000,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:26:34:370
R\$ 146.800,0000	12.384.280/0001-68	18/05/2011 09:27:11:853
R\$ 255.000,0000	04.552.128/0001-19	18/05/2011 09:28:01:917
R\$ 254.000,0000	05.374.975/0001-01	18/05/2011 09:28:05:320
R\$ 140.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:28:09:463
R\$ 104.900,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:28:12:213
R\$ 89.999,9900	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:28:19:853
R\$ 146.789,0000	79.053.468/0001-02	18/05/2011 09:28:50:493
R\$ 205.000,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:28:56:227
R\$ 110.000,0000	01.307.379/0001-40	18/05/2011 09:29:06:523
R\$ 139.897,0000	07.953.689/0001-18	18/05/2011 09:29:12:350
R\$ 130.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:29:16:117
R\$ 239.700,0000	07.443.679/0001-32	18/05/2011 09:30:30:240
R\$ 94.580,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:30:35:210
R\$ 185.250,0000	39.119.656/0001-63	18/05/2011 09:31:23:630
R\$ 113.500,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:31:41:973
R\$ 125.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:32:14:707
R\$ 100.000,0000	01.307.379/0001-40	18/05/2011 09:32:20:583
R\$ 210.000,0000	01.859.894/0001-32	18/05/2011 09:32:24:253
R\$ 89.950,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:33:26:597
R\$ 89.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:33:39:127
R\$ 103.000,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:34:08:547
R\$ 134.829,9900	05.488.204/0001-37	18/05/2011 09:34:38:203
R\$ 88.950,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:34:40:797
R\$ 102.000,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:34:47:157
R\$ 223.687,5000	65.147.399/0001-83	18/05/2011 09:35:16:170
R\$ 205.000,0000	05.778.325/0001-13	18/05/2011 09:35:58:623
R\$ 88.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:35:59:483
R\$ 107.150,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:36:38:107
R\$ 200.000,0000	10.829.535/0001-23	18/05/2011 09:36:43:090
R\$ 115.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:36:54:327
R\$ 96.888,0000	04.665.049/0001-14	18/05/2011 09:36:54:450
R\$ 87.950,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:37:04:527
R\$ 195.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:37:15:980
R\$ 87.500,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:37:33:387
R\$ 97.000,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 09:37:34:950
R\$ 87.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:37:43:667
R\$ 86.999,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:37:55:290
R\$ 86.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:38:08:370
R\$ 86.800,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:38:13:277
R\$ 85.999,9900	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:38:18:883
R\$ 85.999,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:38:21:243
R\$ 225.150,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:38:37:103
R\$ 85.800,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:38:38:573
R\$ 85.500,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:38:39:430
R\$ 85.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:38:42:930
R\$ 85.499,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:38:46:230
R\$ 84.700,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:38:52:383
R\$ 84.909,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:38:54:383
R\$ 92.000,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:38:59:400
R\$ 84.300,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:38:59:650
R\$ 150.000,0000	10.829.535/0001-23	18/05/2011 09:39:13:853
R\$ 84.000,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:39:14:103
R\$ 84.699,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:39:14:260
R\$ 84.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:39:21:353
R\$ 83.900,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:39:21:603

R\$ 83.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:39:29:790
R\$ 83.999,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:39:32:413
R\$ 83.699,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:39:33:773
R\$ 83.700,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:39:39:773
R\$ 82.900,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:39:49:803
R\$ 82.987,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:39:51:740
R\$ 82.500,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:39:57:303
R\$ 82.500,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:40:00:570
R\$ 94.250,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:40:04:383
R\$ 81.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:40:08:883
R\$ 206.900,0000	08.228.010/0001-90	18/05/2011 09:40:10:100
R\$ 84.000,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:40:14:163
R\$ 80.500,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:40:14:803
R\$ 82.870,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:40:15:803
R\$ 114.200,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:40:24:820
R\$ 80.000,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:40:33:943
R\$ 79.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:40:39:913
R\$ 80.499,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:40:40:007
R\$ 78.900,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:40:47:897
R\$ 78.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:41:00:397
R\$ 78.700,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:41:04:460
R\$ 77.700,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:41:17:490
R\$ 77.300,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:41:27:833
R\$ 230.150,0000	01.590.728/0002-64	18/05/2011 09:41:28:300
R\$ 77.500,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:41:31:787
R\$ 76.900,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:41:39:927
R\$ 77.000,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:41:41:787
R\$ 76.800,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:41:52:363
R\$ 76.500,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:42:04:550
R\$ 76.400,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:42:12:643
R\$ 76.000,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:42:26:910
R\$ 75.800,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:42:35:910
R\$ 75.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:42:41:927
R\$ 74.800,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:42:47:487
R\$ 80.400,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:42:48:067
R\$ 74.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:43:10:143
R\$ 83.999,0000	09.640.507/0001-84	18/05/2011 09:43:10:970
R\$ 73.990,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:43:21:347
R\$ 73.900,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:43:33:080
R\$ 73.600,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:43:41:393
R\$ 73.300,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:43:54:313
R\$ 73.400,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:43:59:940
R\$ 73.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:44:07:440
R\$ 72.990,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:44:14:530
R\$ 72.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:44:50:110
R\$ 71.800,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:44:58:267
R\$ 71.700,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:45:35:797
R\$ 71.700,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:45:36:077
R\$ 83.000,0000	04.519.119/0001-26	18/05/2011 09:45:39:873
R\$ 71.600,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:45:43:920
R\$ 71.300,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:45:51:810
R\$ 71.500,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:45:57:903
R\$ 79.000,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:45:59:670
R\$ 71.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:46:08:107
R\$ 70.700,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:46:35:467
R\$ 75.000,0000	04.519.119/0001-26	18/05/2011 09:47:30:980
R\$ 83.470,0000	65.149.197/0001-70	18/05/2011 09:48:19:057
R\$ 78.999,0000	09.640.507/0001-84	18/05/2011 09:49:09:070
R\$ 114.177,2700	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:49:44:320
R\$ 78.989,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:50:21:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	18/05/2011 09:24:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 09:31:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 09:36:13.
Encerrado	18/05/2011 09:52:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:17:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 10.668.367/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 12:05:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 10.668.367/0001-31.
Recusa	20/05/2011 11:55:58	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 10.668.367/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 70.700,0000. Motivo: Memória e processador incompatível ao exigido no edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 11:58:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 12:29:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15.
Recusa	23/05/2011 11:24:03	Recusa da proposta. Fornecedor: C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 71.000,0000. Motivo: Produto incompatível: O processador é de 300 MHz, quando o mínimo exigido deve ser de 450 MHz; Só possui linguagem de impressão PCL 6, quando deveria possuir PCL 5/PCL6/emulação PS3.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 11:25:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.519.119/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 12:22:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.519.119/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 12:29:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.519.119/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 13:05:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.519.119/0001-26.
Aceite	25/05/2011 11:42:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.519.119/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 75.000,0000.
Habilitado	27/06/2011 16:01:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 04.519.119/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - IMPRESSORA JATO TINTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.183.465/0001-89	J L CHAAR SIMAO	Não	Não	5	R\$ 600,0000	R\$ 3.000,0000	17/05/2011 14:18:03
<p>Marca: HP 6000WL (CB049A) Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA JATO DE TINTA OFFICEJET HP 6000WL (CB049A) Tecnologia de Impressão em Jato de Tinta; Tipo de Impressão Colorida; Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; Velocidade de impressão em cores 27 pág/min; Velocidade de impressão em preto 36 pág/min; Capacidade de Folhas: 150; Mídias aceitas: A4, A5, Transparências, A6, B5, Cartão, Etiqueta, Envelope; Memória Interna de 32 Mb; Compatível com Windows 2000 e posterior; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Possuir linguagem de impressão PCL3; Possuir sistema de cartuchos independentes, 01 preto e 01 tricolor; Suportar um ciclo Mensal de 5.000 páginas /mês; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). INCLUIDO 1 (um) conjunto de cartuchos preto e colorido compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de cartuchos original que acompanha a impressora.</p>							
06.536.883/0001-35	TRUE DATA - PROJETOES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -	Não	Não	5	R\$ 600,0000	R\$ 3.000,0000	17/05/2011 19:20:23
<p>Marca: HP 6940 Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tecnologia de Impressão em Jato de Tinta; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; d) Velocidade de impressão em cores 27 pág/min; e) Velocidade de impressão em preto 35 (trinta e cinco) pág/min; f) Capacidade de Folhas: 150; g) Mídias aceitas: A4, A5, Transparências, A6, B5, Cartão, Etiqueta, Envelope; h) Memória Interna de 32 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; k) Possuir linguagem de impressão PCL3; l) Possuir sistema de cartuchos independentes, 01 preto e 01 tricolor; m) Suportar um ciclo Mensal de 5.000 páginas /mês; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). acompanha 01 conjunto de cartuchos fora os que acompanham a impressora GARANTIA MÍNIMA: 36 (trinta e seis) meses</p>							
06.556.008/0001-15	C GALATI - COMERCIO	Não	Não	5	R\$ 650,0000	R\$ 3.250,0000	17/05/2011 14:36:30
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA JATO DE TINTA; Tecnologia de Impressão em Jato de Tinta; Tipo de Impressão Colorida; Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; Velocidade de impressão em cores 27 pág/min; Velocidade de impressão em preto 35 (trinta e cinco) pág/min; Capacidade de Folhas: 150; Mídias aceitas: A4, A5, Transparências, A6, B5, Cartão, Etiqueta, Envelope; Memória Interna de 32 Mb; Compatível com Windows 2000 e</p>							

posterior; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Possuir linguagem de impressão PCL3; Possuir sistema de cartuchos independentes, 01 preto e 01 tricolor; Suportar um ciclo Mensal de 5.000 páginas /mês; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). Deverá incluir 1 (um) conjunto de cartuchos preto e colorido compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de cartuchos original que acompanha a impressora; Todos os cartuchos deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos cartuchos reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. MARCA: HP / MODELO: HP6940 / GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses

01.319.640/0001-21	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	5	R\$ 700,0000	R\$ 3.500,0000	17/05/2011 16:33:52
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de Impressão em Jato de Tinta; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; d) Velocidade de impressão em cores 27 pág/min; e) Velocidade de impressão em preto 36 pág/min; f) Capacidade de Folhas: 150; g) Mídias aceitas: A4, A5, Transparências, A6, B5, Cartão, Etiqueta, Envelope; h) Memória Interna de 32 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; k) Possuir linguagem de impressão PCL3; l) Possuir sistema de cartuchos independentes, 01 preto e 01 tricolor; m) Suportar um ciclo Mensal de 5.000 páginas /mês; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 4.2 CARTUCHOS a) Deverá incluir 1 (um) conjunto de cartuchos preto e colorido compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de cartuchos original que acompanha a impressora; b) Todos os cartuchos deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos cartuchos reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. Marca/Modelo: HP COLOR LASER 6940 Procedência: USA</p>							
04.665.049/0001-14	TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA.	Sim	Não	5	R\$ 800,0000	R\$ 4.000,0000	16/05/2011 17:20:18
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA:HP MODELO:HP OFFICEJET PRO 8000 PN:CB092A Tecnologia de impressão Jato de tinta térmica HP Resolução da tecnologia de impressão Tintas HP Officejet, papel HP Advanced com tecnologia ColorLok; Scalable Printing Technology Resolução de impressão Em preto: até 1200 x 1200 dpi; Em cores: até 4800 x 1200 dpi Velocidade de impressão Velocidade com qualidade de laser, em preto: até 15 ppm; Velocidade com qualidade de laser, em cores: até 11 ppm; Velocidade máxima de impressão de 35 ppm em preto e 34 ppm em cores Capacidade de impressão Capacidade de impressão sem borda: sim (até 8,5 x 11 pol., 210 x 297 mm); Recurso de impressão direta: não Tipo de tinta Tinta com pigmento Padrão de linguagens de impressão HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced Recursos de rede Padrão (Ethernet embutida, WiFi 802.11b/g) Recursos sem fio Sim; Tecnologia sem fio: 802.11b/g Painel de controle Quatro botões de controle no painel frontal (Cancelar, Ligar/Desligar, Continuar, Sem fio); 9 LEDs (4 para cartuchos de tinta, 2 para cabeçotes de impressão, 1 para sem fio, 1 para continuar, 1 para ligar/desligar) Conectividade padrão 1 USB 2.0, 1 Ethernet Tipos de mídia Papel (brochura, jato de tinta, comum), fotos, envelopes, cartões (fichário), transparências Tamanhos de mídia aceitos Carta, Ofício, Meio carta, Executivo, 3 x 5 pol. (76,2 x 127 mm); 4 x 6 pol. (101,6 x 152,4 mm); 5 x 7 pol. (127 x 177,8 cm); 5 x 8 pol. (127 x 203,2 mm); 4 x 10 pol. (101,6 x 254 mm); 4 x 11 pol. (101,6 x 279,4 mm); 4 x 12 pol. (101,6 x 304,8 mm); 8 x 10 pol. (203,2 x 254 mm); envelopes (No 10, Monarch, DL) Gramatura de mídia aceita Bandeja 1: 16 a 28 lb (mídia comum), 16 a 66 lb (mídia especial), até 110 lb (cartões); Recomendado: 20 a 24 lb Manuseio do papel Entrada: bandeja de entrada para 250 folhas, impressão em frente e verso padrão, Segunda bandeja de entrada opcional para 250 folhas; Entrada: até 250 folhas em tamanho Carta/Ofício, até 55 folhas de fotos 10 x 15 cm, 55 cartões, 20 envelopes; capacidade de entrada para 500 folhas (com segunda bandeja opcional para 250 folhas); Saída: bandeja de saída para 150 folhas, até 150 folhas de tamanho Carta/Ofício, 60 transparências, 60 cartões, 15 envelopes Memória 32 MB Velocidade do processador 384 MHz Ciclo de trabalho (mensal, tamanho Carta) Até 15.000 páginas Sistemas operacionais (compatíveis) Windows 2000 (SP4), Windows XP Home (SP1) e Professional (SP1) (32 e 64 bits), Windows XP Professional x64 (SP1), Windows Vista®, Mac OS X v 10.4.11, Mac OS X v 10.5 Requisitos mínimos de sistema PC: Windows Vista®: Processador de 800 MHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 512 MB de RAM, 225 MB de espaço disponível em disco, Internet Explorer 7.0, Windows 2000 (SP4), Windows XP Home (SP1), Windows XP Professional, Windows x64 Editions: Processador Intel Pentium II, Celeron, Windows XP Professional x64: Processador AMD Athlon™ 64 ou Opteron™, processador Intel Xeon ou Pentium com suporte a Intel EM64T, Windows 2000 (SP4): 128 MB de RAM, 160 MB de espaço disponível em disco, Windows XP 32 bits (SP1): 512 MB de RAM, 225 MB de espaço disponível em disco, Windows XP Professional x64 (SP1): 512 MB de RAM, 160 MB de espaço disponível em disco, Internet Explorer 6.0. Para Windows 2000 (SP4), Windows XP Professional x64 (SP1), Windows XP Starter Edition e Windows Vista®, Starter Edition, apenas o driver da impressora e a Toolbox estão disponíveis; Mac: Mac OS X v 10.4, v 10.5; processador PowerPC G3, G4, G5 ou Intel Core Duo; 256 MB de RAM; 500 MB de espaço disponível em disco</p>							
12.146.548/0001-23	GLEE INFORMATICA LTDA ME	Sim	Sim	5	R\$ 880,0000	R\$ 4.400,0000	16/05/2011 15:13:19
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atendemos a todas exigencias do Edital e as especificações tecnicas contidas no Anexo I, modelo ofertado OfficeJet Pro 8000 e mais toner adicional conforme solicita edital.</p>							
39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Sim	Sim	5	R\$ 880,0000	R\$ 4.400,0000	17/05/2011 13:16:46
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO 8000DN P/N CB092A + 1 CARTUCHO DE CADA COR GARANTIA 3 ANOS Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) Até 35 ppm Velocidade de impressão cor (rascunho, A4) Até 34 ppm Qualidade de impressão preto (ótima) Até 1200 x 1200 dpi Qualidade de impressão cor (ótima) Até 4800 x 1200 dpi Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 15000 páginas Velocidade do processador 384 MHz Memória padrão 32 MB Linguagem standard de impressora HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Melhorado Manuseamento de papel Manuseamento de papel standard/entrada Bandeja de entrada para 250 folhas Manuseamento de papel de standard/saída Bandeja para 150 folhas Opções de impressão frente e verso Automática (standard) Impressão sem margens Sim (até 210 x 297 mm) Tamanhos de mídia suportados A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm); 100 x 150 mm; envelopes: Nº 10, DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5 (162 x 229 mm), Monarch Tamanho personalizados das mídias 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes suportados Papel (folheto, jato de tinta, normal), fotográfico, envelopes, cartões (índice), transparências Conectividade padrão 1 USB 2.0; 1 Ethernet Requisitos de energia e operação Sistemas operacionais compatíveis Pronto para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/windows7. Alguns recursos podem não estar disponíveis. Windows® XP Professional x64 (SP1), Windows® XP Home (SP1) e Professional (SP1) (32 e 64 bit), Windows® 2000 (SP4), Mac OS X v 10.4.11, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6, Linux (acesse http://www.hplip.net) Requisitos mínimos do sistema Pronto para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/Windows7. Windows Vista®: Processador de 800 MHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 512 MB de RAM, 225 MB de espaço em disco rígido, Internet Explorer 7.0; Windows® XP Home (SP1), Windows® XP Professional, Windows® x64 Editions: Processador Intel Pentium II, Celeron; Windows® XP Professional x64, Windows® 2000 (SP4): Processador AMD Athlon™ 64 ou Opteron™, processador Intel Xeon ou Pentium com suporte para Intel EM64T; Windows® 2000 (SP4): 128 MB de RAM, 160 MB de espaço em disco rígido; Windows® XP 32 bit (SP1): 512 MB de RAM, 225 MB de espaço em disco rígido; Windows® XP Professional x64 (SP1):</p>							

512 MB de RAM, 160 MB de espaço em disco rígido, Internet Explorer 6.0. Para Windows® XP Professional x64 (SP1), Windows® XP Starter Edition, e Windows Vista® Starter Edition, Windows® 2000 (SP4), somente o driver de impressora e a caixa de ferramentas estão disponíveis. Gama de umidade de funcionamento recomendada 15 a 75% HR Consumo de energia 48 watts no máximo, 25 watts no máximo (ativa), 3,3 watts no máximo (economia de energia/em espera), 0,32 watt no máximo (230 V), 0,22 watt no máximo (115 V) (desligada). Avaliações energéticas baseiam-se no procedimento de teste Energy Star OM. Emissões de potência acústica 6,1 B(A) (impressão em preto-e-branco, alta qualidade), 6,8 B(A) (impressão em preto-e-branco, normal), 7,2 B(A) (impressão em preto-e-branco, rascunho) qualificado pela ENERGY STAR® Sim Dimensões e peso Dimensões do produto (L x P x A) 494 x 479 x 180 mm (com alimentador frente e verso instalado) Peso do produto 7,8 kg (com alimentador de frente e verso instalado) Peso com embalagem 11.8 kg

10.829.535/0001-23	DIT DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA DE TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 890,0000	R\$ 4.450,0000	16/05/2011 15:01:53
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA JATO DE TINTA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO EM JATO DE TINTA; TIPO DE IMPRESSÃO COLORIDA; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 4800 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM CORES 27 PÁG/MIN; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO 36 PÁG/MIN; CAPACIDADE DE FOLHAS: 150; MÍDIAS ACEITAS: A4, A5, TRANSPARÊNCIAS, A6, B5, CARTÃO, ETIQUETA, ENVELOPE; MEMÓRIA INTERNA DE 32 MB; COMPATÍVEL COM WINDOWS 2000 E POSTERIOR. MODELO HP OFFICEJET PRO 8000 MAIS TONERS ADICIONAIS.</p>							
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA.	Não	Não	5	R\$ 900,0000	R\$ 4.500,0000	17/05/2011 19:21:01
<p>Marca: HP/OFFICEJET 8000DN Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA JATO DE TINTA a) Tecnologia de Impressão em Jato de Tinta; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; d) Velocidade de impressão em cores 27 pág/min; e) Velocidade de impressão em preto 36 pág/min; f) Capacidade de Folhas: 150; g) Mídias aceitas: A4, A5, Transparências, A6, B5, Cartão, Etiqueta, Envelope; h) Memória Interna de 32 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; k) Possuir linguagem de impressão PCL3; l) Possuir sistema de cartuchos independentes, 01 preto e 01 tricolor; m) Suportar um ciclo Mensal de 5.000 páginas /mês; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). Incluir 1 (um) conjunto de cartuchos preto e colorido compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de cartuchos original que acompanha a impressora; cartuchos deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos cartuchos recondicionados, remanufaturados ou reprocessados.</p>							
06.045.258/0001-90	TECHS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	5	R\$ 980,0000	R\$ 4.900,0000	17/05/2011 13:29:58
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA JATO DE TINTA CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de Impressão em Jato de Tinta; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; d) Velocidade de impressão em cores 27 pág/min; e) Velocidade de impressão em preto 36 pág/min; f) Capacidade de Folhas: 150; g) Mídias aceitas: A4, A5, Transparências, A6, B5, Cartão, Etiqueta, Envelope; h) Memória Interna de 32 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; k) Possuir linguagem de impressão PCL3; l) Possuir sistema de cartuchos independentes, 01 preto e 01 tricolor; m) Suportar um ciclo Mensal de 5.000 páginas /mês; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). CARTUCHOS a) Deverá incluir 1 (um) conjunto de cartuchos preto e colorido compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de cartuchos original que acompanha a impressora; b) Todos os cartuchos deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos cartuchos recondicionados, remanufaturados ou reprocessados. - MODELO: DESKJET 6980</p>							
09.318.142/0001-76	PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 999,9900	R\$ 4.999,9500	17/05/2011 09:58:32
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA JATO DE TINTA - Tecnologia de Impressão em Jato de Tinta; Tipo de Impressão Colorida; Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; Velocidade de impressão em cores 27 pág/min; Velocidade de impressão em preto 35 (trinta e cinco) pág/min; Capacidade de Folhas: 150; Mídias aceitas: A4, A5, Transparências, A6, B5, Cartão, Etiqueta, Envelope; Memória Interna de 32 Mb; Compatível com Windows 2000 e posterior; Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; Possuir linguagem de impressão PCL3; Possuir sistema de cartuchos independentes, 01 preto e 01 tricolor; m) Suportar um ciclo Mensal de 5.000 páginas /mês; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). CARTUCHOS - Deverá incluir 1 (um) conjunto de cartuchos preto e colorido compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de cartuchos original que acompanha a impressora; Todos os cartuchos deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos cartuchos recondicionados, remanufaturados ou reprocessados. GARANTIA MÍNIMA: 36 (trinta e seis) meses</p>							
08.342.480/0001-80	VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Não	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	17/05/2011 19:30:49
<p>Marca: HP - Hewlett Packard Fabricante: HP - Hewlett Packard Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: HEWLETT PACKARD BRASIL MARCA: HP MODELO?Officejet Pro 8000 4.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de Impressão em Jato de Tinta; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; d) Velocidade de impressão em cores 27 pág/min; e) Velocidade de impressão em preto 36 pág/min; f) Capacidade de Folhas: 150; g) Mídias aceitas: A4, A5, Transparências, A6, B5, Cartão, Etiqueta, Envelope; h) Memória Interna de 32 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; k) Possuir linguagem de impressão PCL3; l) Possuir sistema de cartuchos independentes, 01 preto e 01 tricolor; m) Suportar um ciclo Mensal de 5.000 páginas /mês; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 4.2 CARTUCHOS a) Deverá incluir 1 (um) conjunto de cartuchos preto e colorido compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de cartuchos original que acompanha a impressora; b) Todos os cartuchos deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos cartuchos recondicionados, remanufaturados ou reprocessados.</p>							
03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	17/05/2011 19:45:52
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA JATO DE TINTA 4.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de</p>							

Impressão em Jato de Tinta; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; d) Velocidade de impressão em cores 27 pág/min; e) Velocidade de impressão em preto 36 pág/min; f) Capacidade de Folhas: 150; g) Mídias aceitas: A4, A5, Transparências, A6, B5, Cartão, Etiqueta, Envelope; h) Memória Interna de 32 Mb; i) Compatível com Windows 2000 e posterior; j) Interfaces Ethernet 10/100 e USB 2.0; k) Possuir linguagem de impressão PCL3; l) Possuir sistema de cartuchos independentes, 01 preto e 01 tricolor; m) Suportar um ciclo Mensal de 5.000 páginas /mês; n) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 4.2 CARTUCHOS a) Deverá incluir 1 (um) conjunto de cartuchos preto e colorido compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de cartuchos original que acompanha a impressora; b) Todos os cartuchos deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos cartuchos reconicionados, remanufaturados ou reprocessados MARCA HP MODELO Officejet 8000

08.652.496/0001-90	GELSAM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.100,8300	R\$ 5.504,1500	17/05/2011 14:43:48
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos conforme todas as exigências do edital Impressora HP OJ Pro 8000dn InkJet 4800x1200ppp Duplex/Ethernet + C4902AL HP 940 PRETO + C4903AL HP 940 CIANO + C4904AL HP 940 MAGENTA + C4905AL HP 940 AMARELO</p>							
10.641.685/0001-09	TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.241,4900	R\$ 6.207,4500	17/05/2011 14:50:35
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora HP OJ Pro 8000dn InkJet 4800x1200ppp Duplex/Ethernet + C4902AL HP 940 PRETO + C4903AL HP 940 CIANO + C4904AL HP 940 MAGENTA + C4905AL HP 940 AMARELO O produto atende as especificações do edital. Esta proposta atende todas as exigências do edital e de seus anexos.</p>							
11.920.848/0001-55	INFOBENTO COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/05/2011 08:32:29
<p>Marca: hp Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA JATO DE TINTA - 05 (cinco) unidades 4.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de Impressão em Jato de Tinta; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão 4800 x 1200 dpi; d) Velocidade de impressão em cores 27 pág/min;</p>							
05.488.204/0001-37	COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA ME	Sim	Sim	5	R\$ 2.500,0000	R\$ 12.500,0000	17/05/2011 14:47:54
<p>Marca: hp 8000 Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) Até 35 ppm Velocidade de impressão cor (rascunho, A4) Até 34 ppm Velocidade de impressão preto (normal, carta) 8000dwn: Até 19 ppm Velocidade de impressão colorido (normal, carta) 8000dwn: Até 19 ppm Qualidade de impressão preto (ótima) Até 1200 x 1200 dpi Qualidade de impressão cor (ótima) Até 4800 x 1200 dpi Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 15000 páginas Velocidade do processador 384 MHz Memória padrão 32 MB Linguagem standard de impressora HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Melhorado Manuseamento de papel Manuseamento de papel standard/entrada Bandeja de entrada para 250 folhas Manuseamento de papel de standard/saída Bandeja para 150 folhas Opções de impressão frente e verso Automática (standard) Capacidade máxima de entrada (envelopes) 8000dwn: Até 20 Impressão sem margens Sim (até 210 x 297 mm) Tamanhos de mídia suportados A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm); 100 x 150 mm; envelopes: Nº 10, DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5 (162 x 229 mm), Monarch Tamanho personalizados das mídias 76 x 127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes suportados Papel (folheto, jato de tinta, normal), fotográfico, envelopes, cartões (índice), transparências Peso de suportes recomendados 8000dwn: 75 a 90 g/m² Conectividade Conectividade padrão 8000dn: 1 USB 2.0; 1 Ethernet 8000dwn: 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 802.11 b/g sem fio Requisitos de energia e operação Sistemas operacionais compatíveis Pronto para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/windows7. Alguns recursos podem não estar disponíveis. Windows® XP Professional x64 (SP1), Windows® XP Home (SP1) e Professional (SP1) (32 e 64 bit), Windows® 2000 (SP4), Mac OS X v 10.4.11, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6, Linux (acesse http://www.hplip.net) Requisitos mínimos do sistema Pronto para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/Windows7. Windows Vista®: Processador de 800 MHz 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 512 MB de RAM, 225 MB de espaço em disco rígido, Internet Explorer 7.0; Windows® XP Home (SP1), Windows® XP Professional, Windows® x64 Editions: Processador Intel Pentium II, Celeron; Windows® XP Professional x64, Windows® 2000 (SP4): Processador AMD Athlon™ 64 ou Opteron™, processador Intel Xeon ou Pentium com suporte para Intel EM64T; Windows® 2000 (SP4): 128 MB de RAM, 160 MB de espaço em disco rígido; Windows® XP 32 bit (SP1): 512 MB de RAM, 225 MB de espaço em disco rígido; Windows® XP Professional x64 (SP1): 512 MB de RAM, 160 MB de espaço em disco rígido, Internet Explorer 6.0. Para Windows® XP Professional x64 (SP1), Windows® XP Starter Edition, e Windows Vista® Starter Edition, Windows® 2000 (SP4), somente o driver de impressora e a caixa de ferramentas estão disponíveis. Gama de umidade de funcionamento recomendada 15 a 75% HR Consumo de energia 8000dn: 48 watts no máximo, 25 watts no máximo (ativa), 3,3 watts no máximo (economia de energia/em espera), 0,32 watt no máximo (230 V), 0,22 watt no máximo (115 V) (desligada). Avaliações energéticas baseiam-se no procedimento de teste Energy Star OM. 8000dwn: 48 watts no máximo, 25,2 watts no máximo (ativo), 3 watts no máximo (economia de energia), 3,3 watts (em espera), 0,32 watt no máximo (230 V), 0,22 watt no máximo (115 V) (desligado). Avaliações energéticas baseiam-se no procedimento de teste Energy Star OM Emissões de potência acústica 6,1 B(A) (impressão em preto-e-branco, alta qualidade), 6,8 B(A) (impressão em preto-e-branco, normal), 7,2 B(A) (impressão em preto-e-branco, rascunho) qualificado pela ENERGY STAR® Sim</p>							
01.859.894/0001-32	OREGON TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/05/2011 10:55:32
<p>Marca: HEWLWTT PACKARD Fabricante: HEWLWTT PACKARD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . Impressora marca HP, modelo OfficeJet Jato de Tinta Pro 8000DN; Duplex; Entrada: bandeja de entrada para 250 folhas, Bandeja de saída com capacidade mínima de 150 folhas; impressão em frente e verso padrão; Tecnologia: Jato de Tinta Colorida; resolução de impressão em preto até 1200 x 1200 dpi e em cores até 4800 x 1200 dpi; Velocidade máxima de impressão em Cores: até 34 ppm e em preto até 35 ppm; Memória Padrão com capacidade de 32 MB; Processador de 384MHZ; Ciclo de trabalho: 15.000 páginas/mês; USB 2.0; Ethernet; Incluso cartuchos adicionais black, cyan, yellow, magenta. Conforme Edital.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.500,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:08:24:557
R\$ 3.250,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:08:24:557
R\$ 3.000,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 09:08:24:557

R\$ 3.000,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:08:24:557
R\$ 15.000,0000	01.859.894/0001-32	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 12.500,0000	05.488.204/0001-37	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 10.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 6.207,4500	10.641.685/0001-09	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 5.504,1500	08.652.496/0001-90	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 5.000,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 5.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.999,9500	09.318.142/0001-76	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.900,0000	06.045.258/0001-90	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.500,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.450,0000	10.829.535/0001-23	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.400,0000	12.146.548/0001-23	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.400,0000	39.119.656/0001-63	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.000,0000	04.665.049/0001-14	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:27:51:947
R\$ 3.600,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:32:35:770
R\$ 4.275,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:33:06:597
R\$ 2.750,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:33:15:533
R\$ 5.000,0000	01.859.894/0001-32	18/05/2011 09:33:15:940
R\$ 3.460,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:34:28:093
R\$ 5.389,0000	05.488.204/0001-37	18/05/2011 09:36:45:200
R\$ 2.748,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:40:53:410
R\$ 3.450,0000	04.665.049/0001-14	18/05/2011 09:42:25:660
R\$ 2.747,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:51:33:363
R\$ 2.740,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:52:19:830
R\$ 2.730,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:56:14:327
R\$ 2.729,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:01:38:537
R\$ 2.728,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:02:09:677
R\$ 2.727,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:03:12:377
R\$ 2.700,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:03:44:940
R\$ 2.699,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:03:57:703
R\$ 2.650,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:04:13:423
R\$ 2.649,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:04:31:987
R\$ 2.648,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:05:45:187
R\$ 2.647,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 10:09:50:680
R\$ 2.645,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:10:27:820
R\$ 2.644,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:12:21:630
R\$ 2.700,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:13:13:173
R\$ 2.640,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 10:15:57:710
R\$ 2.639,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:17:12:240
R\$ 2.635,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 10:20:48:293
R\$ 2.634,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:21:18:633
R\$ 2.630,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 10:26:11:377
R\$ 2.625,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:28:06:937
R\$ 2.620,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 10:30:24:747
R\$ 2.600,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:32:15:483
R\$ 2.590,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 10:32:34:907
R\$ 2.550,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:32:45:860
R\$ 2.540,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 10:33:25:267
R\$ 2.500,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:33:36:783
R\$ 2.490,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 10:34:12:283
R\$ 2.489,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:34:32:410
R\$ 2.480,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 10:35:09:847
R\$ 2.450,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:35:39:020
R\$ 2.487,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:35:39:143
R\$ 2.449,8900	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:35:49:583
R\$ 2.400,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:36:02:220
R\$ 2.399,8700	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:36:15:720
R\$ 2.370,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:36:25:410
R\$ 2.360,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:36:48:987
R\$ 2.349,7900	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:37:17:550
R\$ 2.330,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:37:41:220
R\$ 2.328,8700	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:37:56:317

R\$ 2.625,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 10:38:08:753
R\$ 2.300,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:38:09:550
R\$ 2.299,8700	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:38:38:893
R\$ 2.270,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:38:48:190
R\$ 2.269,8000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:39:07:847
R\$ 2.249,9900	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:39:31:440
R\$ 2.230,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:40:08:347
R\$ 2.229,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:41:00:033
R\$ 2.220,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:41:08:970
R\$ 2.219,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:41:31:360
R\$ 2.219,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:41:38:703
R\$ 2.215,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:41:48:110
R\$ 2.216,8900	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:42:04:920
R\$ 2.210,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:42:08:670
R\$ 2.214,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:42:16:797
R\$ 2.209,0000	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:42:25:500
R\$ 2.200,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:43:25:733
R\$ 2.199,8700	06.088.334/0001-45	18/05/2011 10:44:10:530
R\$ 2.195,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 10:48:09:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/05/2011 09:25:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 10:01:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 10:31:14.
Encerrado	18/05/2011 10:48:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:19:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 06.536.883/0001-35.
Aceite	20/05/2011 11:53:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 06.536.883/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 2.195,0000.
Habilitado	27/06/2011 16:01:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA - - CNPJ/CPF: 06.536.883/0001-35
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/06/2011 12:12:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 06.536.883/0001-35.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - IMPRESSORA LASER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: HP Fabricante: HP	Não	Não	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	17/05/2011 19:45:52
06.556.008/0001-15	C GALATI - COMERCIO Marca: HP Fabricante: HP	Não	Não	1	R\$ 18.900,0000	R\$ 18.900,0000	17/05/2011 14:36:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER A3 COLORIDA - 01 (uma) unidade 5.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de Impressão a Laser; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi; d) Velocidade de impressão em cores de 40 pág/min; e) Velocidade impressão em preto de 60 pág/min; f) Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3, Executivo, A5e Ofício; g) Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45); h) Compatível com Windows 2000 e posterior; i) Impressão da primeira página em, no máximo, 12 segundos; j) Memória interna padrão mínima de 512MB, expansível a 1GBk) Capacidade mínima da bandeja de entrada de 600 folhas; l) Impressão frente e verso automático; m) Painel de controle para configuração e acompanhamento das funções; n) Suportar o ciclo de trabalho mínimo de 170.000 páginas/mês; o) Linguagens PCL 6, PCL 5c, emulação Postscript Nível 3; p) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 5.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Conjunto de toners compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de toners original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados MARCA HP MODELO CP6015DN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER A3 COLORIDA; Tecnologia de Impressão a Laser; Tipo de Impressão Colorida; Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi; Velocidade de impressão em preto 40 (quarenta) pág/min; Velocidade impressão em preto de 60 pág/min; Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3, Executivo, A5e Ofício; Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45); Compatível com Windows 2000 e posterior; Impressão da primeira página em, no máximo, 12 segundos; Memória interna padrão mínima de 512MB, expansível até 512Mb Capacidade mínima da bandeja de entrada de 600 folhas; Impressão frente e verso automático; Painel de controle para configuração e

acompanhamento das funções; Suportar o ciclo de trabalho mínimo de 170.000 páginas/mês; Linguagens PCL 6, PCL 5c, emulação Postscript Nível 3; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt).inclui 1 (um) Conjunto de toners compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de toners original que acompanha a impressora, Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. MARCA: HP / MODELO: HP CP6015DN / GARANTIA:36 (trinta e seis) meses

05.778.325/0001-13	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 19.990,0000	R\$ 19.990,0000	17/05/2011 16:57:06
<p>Marca: LEXMARK Fabricante: LEXMARK DO BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: C935DN - Tecnologia de Impressão a Laser; Tipo de Impressão Colorida; Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi; Velocidade de impressão em cores de 40 pág/min; Velocidade impressão em preto de 60 pág/min; Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3, Executivo, A5e Ofício; Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45); Compatível com Windows 2000 e posterior; Impressão da primeira página em, no máximo, 12 segundos; Memória interna padrão mínima de 512MB, expansível a 1GB; Capacidade mínima da bandeja de entrada de 600 folhas; Impressão frente e verso automático; Painel de controle para configuração e acompanhamento das funções; Suportar o ciclo de trabalho mínimo de 170.000 páginas/mês; Linguagens PCL 6, PCL 6, PCL 5c, emulação Postscript Nível 3; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt) TONERS: Deverá incluir 1 (um) Conjunto de toners compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de toners original que acompanha a impressora; Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante</p>							
01.319.640/0001-21	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	17/05/2011 16:33:52
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de Impressão a Laser; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi; d) Velocidade de impressão em cores de 40 pág/min; e) Velocidade impressão em preto de 60 pág/min; f) Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3, Executivo, A5e Ofício; g) Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45); h) Compatível com Windows 2000 e posterior; i) Impressão da primeira página em, no máximo, 12 segundos; j) Memória interna padrão mínima de 512MB, expansível a 1GB; k) Capacidade mínima da bandeja de entrada de 600 folhas; l) Impressão frente e verso automático; m) Painel de controle para configuração e acompanhamento das funções; n) Suportar o ciclo de trabalho mínimo de 170.000 páginas/mês; o) Linguagens PCL 6, PCL 5c, emulação Postscript Nível 3; p) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 5.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Conjunto de toners compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de toners original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. Marca/Modelo: HP COLOR LASERJET CP6015DN Procedência: USA</p>							
06.536.883/0001-35	TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	17/05/2011 19:20:23
<p>Marca: HP 6015DN Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tecnologia de Impressão a Laser; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi; d) Velocidade de impressão em preto 40 (quarenta) pág/min; e) Velocidade impressão em preto de 60 pág/min; f) Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3, Executivo, A5e Ofício; g) Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45); h) Compatível com Windows 2000 e posterior; i) Impressão da primeira página em, no máximo, 12 segundos; j) Memória interna padrão mínima de 512MB, expansível até 512Mb; k) Capacidade mínima da bandeja de entrada de 600 folhas; l) Impressão frente e verso automático; m) Painel de controle para configuração e acompanhamento das funções; n) Suportar o ciclo de trabalho mínimo de 170.000 páginas/mês; o) Linguagens PCL 6, PCL 5c, emulação Postscript Nível 3; p) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). acompanha um toner a mais, fora o que vem acompanhado com a impressora GARANTIA MÍNIMA: 36 (trinta e seis) meses</p>							
11.920.848/0001-55	INFOBENTO COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	18/05/2011 08:32:29
<p>Marca: hp Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER A3 COLORIDA - 01 (uma) unidade 5.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de Impressão a Laser; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi; d) Velocidade de impressão em preto 40 (quarenta) pág/min; e) Velocidade impressão em preto de 60 pág/min; f) Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3, Executivo, A5e Ofício; g) Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45); h) Compatível com Windows 2000 e posterior; i) Impressão da primeira página em, no máximo, 12 segundos; j) Memória interna padrão mínima de 512MB, expansível até 512Mb;</p>							
65.147.399/0001-83	SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 23.000,0000	R\$ 23.000,0000	17/05/2011 18:05:51
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora HP Color LaserJet CP6015dn (Q3932A) Velocidade de impressão a preto (normal, A4) Até 41 ppm Velocidade de impressão a cores (normal, A4) Até 41 ppm Nota de rodapé sobre velocidade de impressão A velocidade exacta varia, dependendo da configuração do sistema, do programa de software, do controlador e da complexidade do documento Saída da primeira página a cores (A4, pronta) Em apenas 11,5 seg. Saída da primeira página a preto (A4, pronta) Em apenas 11 seg. Qualidade de impressão a preto (ótimo) Até 1200 x 600 ppp Qualidade de impressão a cores (ótimo) Até 1200 x 600 ppp Tecnologia de impressão Tecnologia de impressão a laser a cores em linha Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 175000 páginas Nota do ciclo de trabalho O ciclo de impressão é definido como o número máximo de páginas de imagens produzidas por mês. Este valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para satisfazer os pedidos de ligação de indivíduos ou grupos. Volume mensal de páginas recomendado 4000 até 17000 Nota de volume mensal de páginas recomendado A HP recomenda que o número de páginas imprimidas por mês seja entre as 4000 e as 17000 páginas Memória de série 512 MB Memória máxima 512 MB Velocidade do processador 835 MHz Capacidade do disco rígido Disco rígido de alta capacidade, opcional Idiomas de série de impressora HP PCL 6, HP PCL 5, emulação HP Postscript nível 3, PDF nativo (v1.3) Manuseamento de papel Tabuleiros standard de papel 2 Máximo dos tabuleiros de papel 5 Manuseamento de papel de série/entrada Tabuleiro multifunções de 100 folhas, tabuleiro 2 para 500 folhas Manuseamento de papel opcional/entrada Alimentador opcional 500 folhas com armário, opcional 3 alimentadores 500 folhas Manuseamento de papel de série/saída Tabuleiro de saída para baixo 500 folhas Opções de impressão frente e verso Automática (standard) Formatos de suporte suportados A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, double postcard (JIS), Executive (JIS), Banner Formatos personalizados dos suportes Bandeja 1: 99 x 140 mm to 320 x 457 mm mais impressão de faixa (99 x 320 mm até 915 mm), Tabuleiro 2: 148 x 210 a</p>							

297 x 432 mm Tipos de suportes suportados Papel (extra espesso, lustroso, espesso, espesso lustroso, imagens muito lustrosas, intermédio, baixa gramagem, normal, resistente, reciclável), envelopes, cartolina, etiquetas, transparências Manuseamento de papel Folha solta Conectividade Conectividade de série 2 portas tipo USB 2.0 para ligação de terceiros, 1 porta Hi-Speed USB (compatível com especificações USB 2.0), 2 slots EIO, 1 servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 Jetlink, porta para fecho Kensington Capacidade HP ePrint Não Dimensões e peso Gramagem dos suportes por percurso do papel Bandeja 1 e 2: 60 a 220 g/m² Dimensões do produto (L x P x A) 704 x 635 x 580 mm Dimensões máximas (L x P x A) 983 x 1079,5 x 580 mm Dimensões da embalagem (L x P x A) 900 x 800 x 860 mm Peso do produto 86,2 kg Peso da embalagem 103,20 kg Requisitos de energia e operação Requisitos mínimos do sistema Microsoft® Windows® XP (32 bits e 64 bits), Server 2003 (32 bits e 64 bits), 2000 (32 bits e 64 bits), Windows Vista® (32 bits e 64 bits) Requisitos mínimos do sistema para Macintosh Mac OS X v10.2 ou posterior; Processador PowerPC ou Intel® Core Sistemas operativos compatíveis Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32/64 bits), Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2 ou posterior Compatível com Mac Sim Consumo de energia (activo) 1195 Watts Consumo de energia (suspensão) 18,9 Watts Consumo de energia (em espera) 207,5 Watts Consumo de energia (desligado manualmente) 0,1 Watts Nota de rodapé de consumo de energia Valores actuais em 2 de Fevereiro de 2004. A potência indicada é o valor mais elevado medido para a impressão a cores e monocromática, utilizando as tensões standard. Consulte <http://www.hp.com/support/clj6015> para informações mais actualizadas Gama de temperaturas de funcionamento recomendada 17 a 25° C Emissões de pressão acústica em proximidade (activa, a imprimir) 54 dB(A) Qualificado pela ENERGY STAR® Não Itens incluídos Garantia Um ano, no local Cabo incluído Não incluído, vendido separadamente. Conteúdo da embalagem Impressora HP Color LaserJet CP6015dn; cartuchos de impressão com toner HP ColorSphere preto, turquesa, magenta e amarelo HP Color LaserJet (com base em padrões de rendimento ISO); CDs com controladores e documentação do software; Documentação (Guia de Introdução); cabo de alimentação; Adaptador de fecho (utilizado com fechos de terceiros, como Kensington)

10.829.535/0001-23	DIT DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA DE TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 24.000,0000	R\$ 24.000,0000	16/05/2011 15:01:53
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER A3 COLORIDA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A LASER; TIPO DE IMPRESSÃO COLORIDA; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1200 X 600 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM CORES DE 40 PÁG/MIN; VELOCIDADE IMPRESSÃO EM PRETO DE 60 PÁG/MIN; MÍDIAS ACEITAS: PAPEL CARTA, A4, A3, EXECUTIVO, A5E OFÍCIO; INTERFACE USB2.0 E PORTA ETHERNET 10/100 (RJ-45); COMPATÍVEL COM WINDOWS 2000 E POSTERIOR. MODELO CP6015DN + BANDEJA ADICIONAL(CB473A) + TONERS</p>							
12.146.548/0001-23	GLEE INFORMATICA LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 24.500,0000	R\$ 24.500,0000	16/05/2011 15:13:19
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atendemos a todas exigencias do Edital e as especificações tecnicas contidas no Anexo I, modelo ofertado CP6015dn e mais toner adicional conforme solicita edital.</p>							
06.045.258/0001-90	TECHS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	1	R\$ 26.750,0000	R\$ 26.750,0000	17/05/2011 13:43:28
<p>Marca: RICOH Fabricante: RICOH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER A3 COLORIDA CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de Impressão a Laser; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi; d) Velocidade de impressão em cores de 40 pág/min; e) Velocidade impressão em preto de 60 pág/min; f) Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3, Executivo, A5e Ofício; g) Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45); h) Compatível com Windows 2000 e posterior; i) Impressão da primeira página em, no máximo, 12 segundos; j) Memória interna padrão mínima de 512MB, expansível a 1GB; k) Capacidade mínima da bandeja de entrada de 600 folhas; l) Impressão frente e verso automático; m) Painel de controle para configuração e acompanhamento das funções; n) Suportar o ciclo de trabalho mínimo de 170.000 páginas/mês; o) Linguagens PCL 6, PCL 5c, emulação Postscript Nível 3; p) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Conjunto de toners compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de toners original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados. - MODELO: AFICIO SP C821DN</p>							
12.713.709/0001-13	FUTTURA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	Sim	Sim	1	R\$ 27.000,0000	R\$ 27.000,0000	17/05/2011 17:27:26
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER A3 COLORIDA; Tecnologia de Impressão a Laser; Tipo de Impressão Colorida; Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi; Velocidade de impressão em cores de 40 pág/min; Velocidade impressão em preto de 40 pág/min; Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3, Executivo, A5e Ofício; Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45); Compatível com Windows 2000 e posterior; Impressão da primeira página em 12 segundos; Memória interna padrão mínima de 512MB; Capacidade da bandeja de entrada de 600 folhas; Impressão frente e verso automático; Painel de controle para configuração e acompanhamento das funções; Suporta o ciclo de trabalho de 170.000 páginas/mês; Linguagens PCL 6, PCL 5c, emulação Postscript Nível 3; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt).</p>							
06.253.501/0001-66	R. B.M. INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 29.990,0000	R\$ 29.990,0000	17/05/2011 23:06:57
<p>Marca: HP Fabricante: HP - Laserjet Color CP6015DN(A3) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lote 05- 01 unidade - Impressora Laser colorida com impressão A3 com Velocidade de impressão Qualidade normal, preto, carta Até 40 ppm Qualidade normal, cor, carta Até 40 ppm Qualidade otimizada, preto, carta Até 40 ppm Saída da primeira página impressa, preto, carta 11 segundos Resolução Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto Até 1200 x 600 dpi Qualidade de resolução de impressão otimizada, cor Até 1200 x 600 dpi Tecnologia Tecnologia de resolução de impressão HP ImageREt 4800 Manuseio de papel Capacidade de entrada padrão Até 600 folhas Capacidade de entrada máxima Até 2,100 folhas Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) Folhas: 100, transparências coloridas: 50, envelopes: 10 Capacidade de entrada máxima (bandeja 2) Folhas: 500 Capacidade de saída padrão Até 500 folhas Capacidade de saída máxima Até 500 folhas Ciclo de trabalho Até 175000 páginas Volume recomendado de páginas por mês 4000 a 17000 páginas por mês Tipos de papel Papel (para trabalho pesado extra, brilhante, para trabalho pesado, para trabalho pesado de alto brilho, imagens de alto brilho, intermediário, leve, liso, reciclado, resistente) envelopes, etiquetas, cartão, transparências Capacidade de bandeja para papel, máxima 5 bandejas Impressão frente e verso Automática Tamanhos de papel Bandeja 1: impressão manual em frente e verso 99 a</p>							

320 mm x até 915 mm, Bandeja 2: 148 x 210 a 297 x 432 mm Cartuchos Número de cartuchos de impressão 4 (1 preto, 1 ciano, 1 magenta, 1 amarelo) Cores dos cartuchos de impressão Preto, ciano, magenta, amarelo Conectividade Conectividade padrão Conector (RJ-45) de rede de área local (LAN) para o servidor de impressão HP Jetdirect incorporado; dois slots de entrada/saída (EIO) otimizados; porta USB (compatível com USB 2.0); porta Jetlink (para dispositivos de terceiros para manuseio de papel), porta acessório para trava Kensington Conectividade opcional Conector (RJ-45) de rede de área local (LAN) para o servidor de impressão HP Jetdirect incorporado; dois slots de entrada/saída (EIO) otimizados; conexão USB 2.0 Portas E/S externas 1 USB (compatível com USB 2.0), 2 EIO, 1 Ethernet (servidor de impressão HP Jetdirect incorporado), 1 Jetlink, 1 porta acessório para trava Kensington Pronto para rede Padrão Memória Memória padrão 512 MB Memória máxima 1 GB Slots de memória 1 DIMM SDRAM (SODIMM - módulo de memória em linha dual de 200 pins, suporta 128, 256 ou 512 MB de memória RAM) Geral Cabo em caixa Não Linguagens da impressora, padrão Driver HP PCL6, HP PCL5c (disponível somente pela web) emulação de HP Postscript nível 3, impressão PDF nativa (v.1.3) Tipo de processador Processador PMC Descrição de administração de segurança Segurança avançada: Segurança no gerenciamento: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPSec/Firewall com Kerberos, certificado e chave de autenticação pré-compartilhada Fontes embutidas 93 fontes TrueType internas escaláveis em HP PCL, 93 fontes internas escaláveis em emulação HP Postscript nível 3 (símbolo de euro embutido); soluções de fonte adicionais disponíveis através de cartões de memória de terceiros Requerimentos de sistema Sistemas operacionais Windows 2000; Windows XP Home; Windows XP Professional; Windows Vista(R); Windows Server 2003 (32/64 bit); Mac OS X v 10.2 ou superior Compatível com Mac Sim Energia e meio ambiente Faixa de umidade 10 a 80% umidade relativa Temperatura máxima de operação 10 a 30 °C

09.318.142/0001-76	PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 29.999,9900	R\$ 29.999,9900	17/05/2011 10:03:09
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SANSUNG

Fabricante: SANSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER A3 COLORIDA - Tecnologia de Impressão a Laser;Tipo de Impressão Colorida;Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi;Velocidade de impressão em preto 40 (quarenta) pág/min;Velocidade impressão em preto de 60 pág/min;Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3, Executivo, A5e Ofício;Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45);Compatível com Windows 2000 e posterior;Impressão da primeira página em, no máximo, 12 segundos;Memória interna padrão mínima de 512MB, expansível até 512Mb;Capacidade mínima da bandeja de entrada de 600 folhas;Impressão frente e verso automático;Painel de controle para configuração e acompanhamento das funções;Suportar o ciclo de trabalho mínimo de 170.000 páginas/mês; Linguagens PCL 6, PCL 5c, emulação Postscript Nível 3;Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt).TONERS - Deverá incluir 1 (um) Conjunto de toners compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de toners original que acompanha a impressora;Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados.GARANTIA MÍNIMA: 36 (trinta e seis) meses

08.342.480/0001-80	VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 34.000,0000	R\$ 34.000,0000	17/05/2011 19:34:58
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: HP - Hewlett Packard

Fabricante: HP - Hewlett Packard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: HEWLETT PACKARD BRASIL MARCA: HP MODELO CP6015dn 5.1 CARACTERÍSTICAS a) Tecnologia de Impressão a Laser; b) Tipo de Impressão Colorida; c) Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi; d) Velocidade de impressão em cores de 40 pág/min; e) Velocidade impressão em preto de 60 pág/min; f) Mídias aceitas: papel Carta, A4, A3, Executivo, A5e Ofício; g) Interface USB2.0 e porta Ethernet 10/100 (RJ-45); h) Compatível com Windows 2000 e posterior; i) Impressão da primeira página em, no máximo, 12 segundos; j) Memória interna padrão mínima de 512MB, expansível a 1GB;k) Capacidade mínima da bandeja de entrada de 600 folhas; l) Impressão frente e verso automático; m) Painel de controle para configuração e acompanhamento das funções; n) Suportar o ciclo de trabalho mínimo de 170.000 páginas/mês; o) Linguagens PCL 6, PCL 5c, emulação Postscript Nível 3; p) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). 5.2 TONERS a) Deverá incluir 1 (um) Conjunto de toners compatível com modelo de impressora ofertado, além do conjunto de toners original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados, remanufaturados ou reprocessados.

07.443.679/0001-32	A.A DE ARAUJO ME	Sim	Sim	1	R\$ 45.600,0000	R\$ 45.600,0000	16/05/2011 17:43:47
--------------------	------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: HP CP6015DN(A3)

Fabricante: HP CP6015DN (A3) COLOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição • Característica principal: Duplex e rede Gigabit integrados • Velocidade: 40 páginas por minuto mono / colorido • Memória: 512MB • Ciclo Mensal: 175 mil páginas • Alimentação: 600 folhas (100 folhas Bandeja 1 +500 folhas Bandeja 2) • Conectividade: USB 2.0, Gigabit 10/100/1000 • Característica especial: Suporte a formato A3 PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS NO MAXIMO APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA. VALIDADE DA PROPOSTA : Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico. GARANTIA :36 (trinta e seis)mese.

05.488.204/0001-37	COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	17/05/2011 14:52:27
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: lexmark c935dn

Fabricante: lexmark

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tecnologia de Impressão Laser a cores UNSPSC Code 43212105 Velocidade de Impressão (A4, Preto) : Até 45 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (A4, Cor) : Até 40 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (A4, Preto) : Até 37 ppm Velocidade de Impressão (A4, Cor) Duplex : Até 32 ppm Velocidade de Impressão (Carta, Cor) : Até 40 ppm (páginas por minuto) Velocidade de Impressão (Carta, Cor) Duplex : Até 32 ppm Tempo Para a Primeira Página (Preto) 5 segundos Tempo Para a Primeira Página (Cor) 9 segundos Resolução de Impressão, Preto Qualidade Imagem 2400 Resolução de Impressão, Cores 2400 Image Quality Opções de Memória Expandível Sim Máximo de memória 1024 (replacement required) MB Memória, Padrão 256 MB Sistemas Operacionais Apple Macintosh Suportados Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.2 Apple Mac OS X (10.4 Intel) Apple Mac OS X (10.4 Power PC) Citrix MetaFrame Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Sistemas Operacionais Linux Suportados Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 Sistemas operacionais Microsoft Windows suportados Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server executando Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 Sistemas Operacionais Novell Suportados Novell® Open Enterprise Server for Netware com NDS, iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare® 3.2, 4.2 (bindery) Novell NetWare 4.2, 5.x e 6.x (NDS) Novell NetWare 5.x, 6.x com iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) Outros Sistemas Operacionais Suportados IBM iSeries ou IBM AS/400Â® Systems com TCP/IP com OS/400Â®

V3R1 ou posterior usando OS/400 Host Print Transform Praticamente qualquer plataforma que suporte TCP/IP Sistemas Operacionais UNIX Suportados Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.1 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 Sun Solaris x86 10 Opção de Acabamento Sim Padrão de Manejo de Papel Duplex Integrado Alimentador Multifunção para 100 Folhas Bandeja de Entrada para 520 Folhas Opcionais para Manejo de Papel Módulo de Acabamento para 3.500 Folhas Suporte para 3 gavetas de 520 Folhas cada Suporte de Gaveta para 520 Folhas com Gabinete Suporte do alimentador de alta capacidade para 2.520 Folhas Encadernador de Folhetos Capacidade de Entrada de Papel, Máxima: Até 3140 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade de Entrada de Papel, Padrão: Até 620 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade de Saída de Papel, Máxima: Até 3500 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Capacidade de Saída de Papel, Padrão: Até 400 páginas 20 lb ou 75 gsm bond Número de Entradas de Papel 2 Número de Entradas de Papel (Máx.) 5 Tamanhos de mídias suportados Envelope 10 A3

01.859.894/0001-32 OREGON Sim Sim 1 R\$ 80.000,0000 R\$ 80.000,0000 05/05/2011 10:55:33
TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA

Marca: HEWLWTT PACKARD

Fabricante: HEWLWTT PACKARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . Impressora marca HP, modelo LaserJet Colorida A3 CP6015DN; velocidade de impressão: até 40 ppm carta; saída da primeira página: menos de 11 segundos; Resolução de 600 x 600 dpi, 1200 por 600 dpi para detalhes finos e arte e HP ImageRet 3600; Processador de 835 Mhz; Memória de 512 MB; Ciclo de trabalho de 175.000 páginas; bandeja de entrada para 1.600 folhas; bandeja de saída superior 500 folhas; Impressão frente e verso automática; Conexão: 2 portas host similares a USB 2.0 p/ conexão de terceiros, porta USB 2.0 alta velocidade, 2 slots EIO, servidor impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet, Jetlink; Incluso toner adicional nas cores preto, cyan, magenta, yellow. Conforme Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	01.859.894/0001-32	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 50.000,0000	05.488.204/0001-37	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 45.600,0000	07.443.679/0001-32	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 34.000,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 29.999,9900	09.318.142/0001-76	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 29.990,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 27.000,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 26.750,0000	06.045.258/0001-90	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 24.500,0000	12.146.548/0001-23	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 24.000,0000	10.829.535/0001-23	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 23.000,0000	65.147.399/0001-83	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 20.000,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 20.000,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 20.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 19.990,0000	05.778.325/0001-13	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 18.900,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 15.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 22.000,0000	12.713.709/0001-13	18/05/2011 09:32:12:927
R\$ 14.900,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:33:04:000
R\$ 23.000,0000	01.859.894/0001-32	18/05/2011 09:33:33:033
R\$ 22.808,0000	07.443.679/0001-32	18/05/2011 09:33:44:563
R\$ 29.200,0000	08.342.480/0001-80	18/05/2011 09:34:36:890
R\$ 16.490,0000	05.778.325/0001-13	18/05/2011 09:36:08:840
R\$ 14.850,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:38:14:900
R\$ 26.670,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:39:26:133
R\$ 14.900,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:41:07:880
R\$ 14.500,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:43:39:860
R\$ 14.000,0000	65.147.399/0001-83	18/05/2011 09:44:18:093
R\$ 16.225,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:45:03:843
R\$ 13.999,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:46:15:497
R\$ 13.900,0000	65.147.399/0001-83	18/05/2011 09:46:26:373
R\$ 13.899,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:46:37:327

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
65.147.399/0001-83	18/05/2011 10:49:24:687	18/05/2011 10:49:36:333	Fornecedor enviou lance	R\$ 13.898,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/05/2011 09:28:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 09:43:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 09:46:52.
Aguardando Convocação ME/EPP	18/05/2011 09:47:01	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	18/05/2011 10:49:24	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	18/05/2011 10:49:36	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65147399000183 enviou um lance no valor de 13.898,0000

Encerrado	18/05/2011 10:49:36	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:20:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 12:11:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83.
Aceite	20/05/2011 11:52:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 13.898,0000.
Habilitado	27/06/2011 16:01:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - PROJETOR MULTIMÍDIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.556.008/0001-15	C GALATI - COMERCIO	Não	Não	3	R\$ 1.390,0000	R\$ 4.170,0000	17/05/2011 14:42:34
<p>Marca: VIEWSONIC Fabricante: VIEWSONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA; Lâmpada com autonomia de 2100 horas; Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas, considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente; Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p); Alto-falante mono, potência máxima 1 W; Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera).; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Vídeo Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Áudio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V); Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos, adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação. MARCA-MODELO: VIEWSONIC PJD5112/ GARANTIA: 12 (doze) meses</p>							
01.319.640/0001-21	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	3	R\$ 1.400,0000	R\$ 4.200,0000	17/05/2011 16:33:52
<p>Marca: ACER Fabricante: ACER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6.1 CARACTERÍSTICAS a) Lâmpada com autonomia de 2100 horas; b) Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas, considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente; c) Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); d) Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); e) Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); f) Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); g) Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); h) Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); i) Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p); j) Alto-falante mono, potência máxima 1 W; k) Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera).; l) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); m) Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Vídeo Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Áudio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V); n) Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos, adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação. Marca/Modelo: ACER X1161P Procedência: USA</p>							
10.668.367/0001-31	DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	17/05/2011 22:55:03
<p>Marca: Lg Bs 274 Bs274 2700 Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características técnicas Projetor super compacto e leve para suas melhores horas de laser em família, com amigos ou até mesmo para trabalhos em geral. Imagem · Compatibilidade de Vídeo : NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N · Sistema de Projeção : 0.55" DMD · Projeção das Lentes : 21.2~24.5 · Imagem Projetada : 33.55" ~ 260" (override to 297.86") · Resolução Native : SVGA (800 X 600) · Resolução Máxima : UXGA(1600X1200) · Brilho : 2700 · Contraste : 2000:1 Funções · ARC(aspect ratio correction) : Sim · Plug & Play : Sim · Controle Remoto : Sim · Correção Digital de Tecla (Vertical) 15 ´ : Sim · Freeze : Sim · Auto Tracking : Sim · Gamma Correction : Sim · HD Ready : 1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i Outros · Peso : 1,45 Kg · Consumo de energia : 260W(standard mode), 210W ECO(mode) · Alimentação : AC 100 ~ 240V (Free Voltage) · Dimensões : 220 X 178 X 71 mm · Conexões A/V · Composite : Sim (1) · Component(RCA-to-Dsub Cable) : Sim com PC Input · S-Vídeo : Sim (1) · IR Port : Sim Lâmpada · Tipo de Lâmpada : 200W (Phoenix SHP 114) · Vida Útil da Lâmpada : 2000 hrs Conexões PC · PC Input(D-sub 15 pin) : Sim com componente</p>							
06.253.501/0001-66	R. B.M. INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	17/05/2011 23:10:24
<p>Marca: VIEWSONIC Fabricante: VIEWSONIC - PJD5112 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lote 06 - 03 unidades - Projetor Multimidia com DISPLAY Tipo 1,4 centímetros / 0.55 "Dispositivo microespelhos digitais (DLP ™) Resolução SVGA 800 x 600 (nativo) / SXGA de 1280 x 1024 (comprimido) Lente 1,2 x de zoom óptico Manual / Foco manual óptica Pedra angular Correção vertical da imagem digital: + / - 40 graus O tamanho da tela 27 "-300" / 0.69m-7.6m Distância de 1.2m-10m / 3.9ft-32.8ft Relação de 1.6:1-1.9:1 Tipo da lâmpada 180 watts Vida da lâmpada (normal / modo econômico) 3000 / 5000 horas * Brilho 2600 Lumens Relação de Contraste 2000:1 (típico) 2800:1 (dinâmico) Aspect Ratio 4:3 (nativo) e 16:9 Color Gamut 85% NTSC CIE 1931 Sinal de Entrada Computer and Video NTSC M (3,58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, m, n, 60), SD 480i, 576i e SECAM (24fps, 25fps e 30fps), ED 480p e 576p (24fps, 25fps e 30fps), HD de 720p, 1080i (24fps, 25pfs e 30 fps) Frequência FH: 31-100KHz Fv,: 50-120Hz COMPATIBILIDADE PC VGA a SXGA Mac ® Até 832 x 624 (pode requerer</p>							

adaptador Mac) CONECTOR Entrada de áudio 1 x 3,5 mm mini Saída de Áudio 1 x 3,5 mm mini Entrada RGB 2 x 15-pin mini D-sub Entrada Composta 1 x RCA Entrada S-Video 1 x 4 pinos mini-DIN Componente 2 x 15 em mini D-Sub (compartilhado com RGB) Saída RGB 1 x 15-pin mini D-sub Controle 1 x RS-232 (8 pinos Mini-Din) AUDIO Oradores 1 x 2W Amplificador 1 x 2W POWER Tensão 90 ~ 240VAC (comutação automática), 50/60Hz (universal) Consumo 235W (tipo) / <1 W (modo stand-by) CONTROLES Basic Power keystone / teclas de seta, para a esquerda / menu, branco / saída à direita, / o bloqueio das teclas, modo automático, / enter, fonte OSD Display: tela colorida, relação de aspecto, pedra angular, a posição de fase, o tamanho H., zoom digital de imagens: o modo de predefinição: brilhante, padrão (Vídeo), luz, contraste ViewMatch (PC), cinema, 1/Utilizador usuário 2, o brilho, ,, cor, nitidez, matiz, BrilliantColor™, temperatura de cor, salvar as configurações Fonte: Pesquisa rápida auto Sistema Ambiente (Básico): Língua, a posição do projetor, desligamento automático, timer em branco, o bloqueio das teclas, o controlador do temporizador, tela inicial do sistema Ambiente (Avançado): Resfriamento rápido, o modo de alta altitude, DCR, saída VGA ativo, configurações de áudio, as definições do menu, closed caption, definições de luz, definição de segurança, restaurar todas as configurações de Informação: sistema de cor o status do sistema atual (fonte, o modo predefinido, resolução, , da hora da lâmpada equivalente) CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO Temperatura 32 ° F-104 ° F (0 ° C a 40 ° C) Umidade 10% -90% (sem condensação) Altitude 0 ~ 6.000 pés (1.800 m), de funcionamento de até 10.000 pés (3048m) NÍVEL DE RUÍDO Normal 30dB Eco-mode 26dB Dimensões (LxAxP) Física 11 x 4,5 x 8,6 (em) / 280 x 114 x 218 (mm) Embalagem 13,6 x 8,7 x 12 (em) / 345 x 305 x 220 (mm) PESO Net £ 5,7 (2,6 kg) REGULAMENTOS CB, RoHS, WEEE, UL / CUL, FCC-B, ICES-003, IRAM (Argentina), NOM, PSB, C-tick, EK, CE, TUV / GS, GOST-R, de higiene, SASO UkrSEPRO, CCC

10.183.465/0001-89	J L CHAAR SIMAO	Não	Não	3	R\$ 1.600,0000	R\$ 4.800,0000	17/05/2011 14:23:14
--------------------	-----------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: EPSON S10+
Fabricante: EPSON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada com autonomia de 2100 horas; Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas, considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente; Saída de Luz: 2600 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); f) Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p); Alto-falante mono, potência máxima 1 W; Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera); Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Video Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Áudio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V); Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos, adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação. GARANTIA DE 12 MESES

65.147.399/0001-83	SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.680,0000	R\$ 5.040,0000	17/05/2011 18:13:49
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BENQ
Fabricante: BENQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MP515 Resolução Nativa: SVGA (800 x 600). Tecnologia de Projeção: DLP® tecnologia por Texas Instruments. Brilho: 2500 ANSI Lumens Lâmpada: 185W, 3000/4000 hrs (Normal/ Econômico). Contraste: 2500:1. Nível de Ruído: 31/26dB (Normal/Econômico). Zoom Fixo. Frequência Horizontal: 31 - 82 kHz. Frequência Vertical: 48 - 85 Hz. - Entradas: PC - RGB: D-sub 15 pin x 1. A/V - Vídeo Componente: D-Sub 15 pin x 1 (compartilhado com o conector analógico RGB), S-Video: Mini Din 4 pin x 1 e Vídeo Composto: RCA x 1. - Saídas: PC - D-sub 15 pin X 1. Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM. Acessórios incluídos: Guia de Rapido de Início. Manual em CD. Controle Remoto. Bateria para Controle Remoto. Cabo VGA. Cabo de Força.

04.353.272/0001-26	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	17/05/2011 13:06:56
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: NEC
Fabricante: NEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA: CARACTERÍSTICAS: a) Lâmpada com autonomia de 2100 horas; b) Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas, considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente; c) Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); d) Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); e) Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); f) Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); g) Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); h) Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); i) Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p); j) Alto-falante mono, potência máxima 1 W; k) Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera); l) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); m) Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Video Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Áudio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V); n) Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos, adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação. GARANTIA: 12 (doze) meses, MODELO NP115G, ORIGEM:IMPORTADO PAIS:CHINA

10.384.544/0001-58	L. C. DE ALMEIDA - INFORMATICA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	17/05/2011 16:06:21
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Iq
Fabricante: Iq

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo BS254 • Sistema de Projeção DLP® tecnologia por Texas Instruments • Resolução Nativa SVGA (800 x 600) • Brilho 2500 ANSI Lúmens • Contraste 2100:1 • Tamanho da imagem Padrão 51 a 2metros • Lâmpada 180W, 2000 / 3500 horas (Normal / Econômico) • Pronto para 3D - Os usuários podem desfrutar de efeito 3D com óculos ativos. • Terminais de Entrada • PC:RGB Analógico: D-sub 15 pin x 1 - Até SXGA+ (1400x1050260Hz) • A / V:Vídeo Componente: D-Sub 15 pinos (compartilhados com conector RGB analógico) • S-Video: Mini Din 4 pin x 1 • Vídeo Composto: RCA x 1 • *****Bi-Volt 100~240***** • Terminais de Saída PC:D-sub 15 pin x 1 • Compatibilidade de Vídeo NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM • Acessórios Incluídos: CD com Guia de Início Rápido e Manual, Controle Remoto, Pilhas para controle remoto, cabo VGA, cabo de alimentação e bolsa protetora. • Garantia de 1 anos Peso bruto: 2,5Kg

03.573.081/0001-07	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	17/05/2011 19:47:08
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - 03 (três) unidades 6.1 CARACTERÍSTICAS a) Lâmpada com autonomia de 2100 horas; b) Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas, considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente;

c) Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); d) Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); e) Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); f) Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); g) Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); h) Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); i) Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i) Alto-falante mono, potência máxima 1 W; k) Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera).; l) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); m) Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Vídeo Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Áudio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V); n) Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos, adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação MARCA EPSON MODELO PowerLite X10+

09.675.013/0001-35 T. G. VAZ Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 18/05/2011 07:49:10

Marca: LG

Fabricante: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LG BS-274 2700LUMES agem · Compatibilidade de Vídeo : NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N · Sistema de Projeção : 0.55" DMD · Projeção das Lentes : 21.2~24.5 · Imagem Projetada : 33.55" ~ 260" (override to 297.86") · Resolução Native : SVGA (800 X 600) · Resolução Máxima : UXGA (1600X1200) · Brilho : 2700 · Contraste : 2000:1 Funções · ARC(aspect ratio correction) : Sim · Plug & Play : Sim · Controle Remoto : Sim · Correção Digital de Tecla (Vertical) 15 ´ : Sim · Freeze : Sim · Auto Tracking : Sim · Gamma Correction : Sim · HD Ready : 1080i / 720p / 576P / 576i / 480p / 480i Outros · Peso : 1,45 Kg · Consumo de energia : 260W(standard mode), 210W ECO(mode) · Alimentação : AC 100 ~ 240V (Free Voltage) · Dimensões : 220 X 178 X 71 mm · Conexões A/V · Composite : Sim (1) · Component(RCA-to-Dsub Cable) : Sim com PC Input · S-Vídeo : Sim (1) · IR Port : Sim Lâmpada · Tipo de Lâmpada : 200W (Phoenix SHP 114) · Vida Útil da Lâmpada : 2000 hrs Conexões PC · PC Input(D-sub 15 pin) : Sim com componente Acompanha · Projetor LG BS274 · Bolsa para transporte · Cabo de força · Cabo Vga · Controle Remoto

04.665.049/0001-14 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA. Sim Não 3 R\$ 2.350,0000 R\$ 7.050,0000 16/05/2011 17:20:18

Marca: SONY

Fabricante: SONY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA;SONY MODELO:SONY VPL-EX100 PN:VPL-EX100 Tipo de Projetor teto e mesa Resolução Max 1024 X 768 XGA Luminosidade 2300 ANSI Lumens Entradas Vídeo Composto, S-Video, Vídeo RGB/Componente, Audio estéreo Taxa de Contraste 2200:1 Lâmpada 210W Vida Útil da Lâmpada até 6.000 horas HDTV Ready Sim Conexão para PC Sim Conexão para DVD Sim Tipo de LCD LCD TFT de polissílicio Tamanho da imagem 30 a 300 polegadas Sistema de som embutido 10W x 1 mono Faixa de Zoom Manual aprox. 1.3 X Correção de Trapézio Vertical: - 30º a + 30º Controle Remoto bateria de Lítio CR2025

03.263.975/0001-09 SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA Sim Não 3 R\$ 3.000,0000 R\$ 9.000,0000 09/05/2011 10:29:51

Marca: VPL-EX100

Fabricante: SONY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Lâmpada com autonomia de 2100 horas; b) Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas, considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente; c) Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); d) Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); e) Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); f) Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); g) Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); h) Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); i) Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p); j) Alto-falante mono, potência máxima 1 W; k) Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera).; l) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); m) Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Vídeo Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Áudio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V); n) Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos, adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação.

00.717.958/0001-06 MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS - ME Sim Sim 3 R\$ 3.000,0000 R\$ 9.000,0000 17/05/2011 12:44:42

Marca: BenQ

Fabricante: BenQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor MARCA BenQ MODELO MP 515 ST, Brightness (Lumens) : 2500 ANSI Contrast (Full On/Off) : 2600:1 Variable Iris: ** Audible Noise: 32.0 dB Eco-Mode: 26.0 dB Weight: 5.3 lbs Size (inches) (HxWxD) : 3.5 x 10.0 x 8.4 Std. Lens: Focus: Manual Zoom: Manual, 1.20:1 Throw Dist (feet) : 2.0 - 21.7 Image Size (inches) : 27.5 - 363.0 Optional Lenses: No Digital Zoom: Yes Digital Keystone: Vertical Lens Shift: No Warranty: 1 Year Performance: H-Sync Range: 31.0 - 82.0kHz V-Sync Range: 48 - 85Hz Compatibility: HDTV: 720p, 1080i, 1080p/60 576i, 576p, 768p EDTV/480p: Yes SDTV/480i: Yes Component Video: Yes Video: Yes Digital Input: HDMI 1.2 Computers: Yes Display: Type: DLP Color Wheel Segs: 6 Color Wheel Speed: ** Native: 800x600 Pixels Maximum: 1600x1200 Pixels Aspect Ratio: 4:3 (SVGA) Light Source: Type: 220W ** Life: 2000 hours Eco-Mode Life: 3000 hours Quantity: 1 Speakers: 5.0 W x 2 Max Power: 275W Voltage: 100V - 240V FCC Class: ** Special: Short-Throw RS232 Port Closed Captioning, conforme especificações editalicias.

11.920.848/0001-55 INFOBENTO COMPUTADORES LTDA Sim Sim 3 R\$ 3.000,0000 R\$ 9.000,0000 18/05/2011 08:32:29

Marca: nec

Fabricante: nec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - 03 (três) unidades 6.1 CARACTERÍSTICAS a) Lâmpada com autonomia de 2100 horas; b) Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas, considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente; c) Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); d) Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); e) Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); f) Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); g) Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); h) Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); i) Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i,

05.552.986/0001-26 TAVARES & MAZZO LTDA - ME Sim Sim 3 R\$ 3.000,0000 R\$ 9.000,0000 18/05/2011 08:38:42

Marca: PROJETOR MULTIMÍDIA

	Fabricante: PROJETOR MULTIMÍDIA - epon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - Lâmpada com autonomia de 2100 horas; Cobertura da Tela: de 40 a 300 pol. e de 40 a 150 pol., alcance da operação defoco automático; Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (normal) e 1600 ANSI lumens (econômico); Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m						
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	18/05/2011 08:57:29
	Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL						
09.318.142/0001-76	PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.999,9900	R\$ 11.999,9700	17/05/2011 10:19:22
	Marca: BEMQ Fabricante: BENQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - Lâmpada com autonomia de 2100 horas;Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas,considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente;Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico);Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas);Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB);Sinais de Entrada Aceitáveis: fh de 19 a 92 KHz e fv de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador);Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido);Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente);Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i,480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p);Alto-falante mono, potência máxima 1 W;Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera).;Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt);Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Vídeo Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Áudio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V);Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos,adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação.GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses						
10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	12/05/2011 14:25:47
	Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMIDIA CONFORME O EDITAL.						
06.045.258/0001-90	TECHS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATI	Sim	Sim	3	R\$ 4.100,0000	R\$ 12.300,0000	17/05/2011 13:43:28
	Marca: SONY Fabricante: SONY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA CARACTERÍSTICAS a) Lâmpada com autonomia de 2100 horas; b) Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas, considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente; c) Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); d) Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); e) Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); f) Sinais de Entrada Aceitáveis: fh de 19 a 92 KHz e fv de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); g) Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); h) Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); i) Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p); j) Alto-falante mono, potência máxima 1 W; k) Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera).; l) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); m) Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Vídeo Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Áudio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V); n) Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos, adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação. - MODELO: VPL-CS21						
06.536.883/0001-35	TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -	Não	Não	3	R\$ 4.500,0000	R\$ 13.500,0000	17/05/2011 19:20:23
	Marca: Sony Vpl-cs21 Fabricante: Sony Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Lâmpada com autonomia de 2100 horas; b) Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas, considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente; c) Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); d) Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); e) Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); f) Sinais de Entrada Aceitáveis: fh de 19 a 92 KHz e fv de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); g) Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); h) Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); i) Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p); j) Alto-falante mono, potência máxima 1 W; k) Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera).; l) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); m) Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Vídeo Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Áudio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V); n) Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos, adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses						
08.308.731/0001-00	VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	17/05/2011 16:27:28
	Marca: SONY/VPL-EX7 Fabricante: SONY/VPL-EX7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - 03 (três) unidades 6.1 CARACTERÍSTICAS a) Lâmpada com autonomia de 2100 horas; b) Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas,						

considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente; c) Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); d) Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); e) Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); f) Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); g) Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); h) Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); i) Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p); j) Alto-falante mono, potência máxima 1 W; k) Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera).; l) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); m) Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Vídeo Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Audio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V); n) Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos, adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação. OFERTAMOS: SONY/VPL-EX7

05.198.240/0002-47 ENERGY SAVER DO Sim Sim 3 R\$ 6.000,0000 R\$ 18.000,0000 18/05/2011
BRASIL LTDA - ME 08:56:27

Marca: EPSON

Fabricante: EPSON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR MULTIMÍDIA - 03 (três) unidades 6.1 CARACTERÍSTICAS a) Lâmpada com autonomia de 2100 horas; b) Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas, considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente; c) Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico); d) Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas); e) Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB); f) Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador); g) Peso máximo de: 2 Kg (peso líquido); h) Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N (selecionado automaticamente / manualmente); i) Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p); j) Alto-falante mono, potência máxima 1 W; k) Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera).; l) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt); m) Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Vídeo Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Audio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V); n) Acessórios fornecidos: Controle remoto, cabo HD D-sub de 15 pinos, adaptador de conexão A/V, bolsa de transporte, cabo de energia AC e CDs com manuais de instruções de operação.

07.443.679/0001-32 A.A DE ARAUJO ME Sim Sim 3 R\$ 6.554,0000 R\$ 19.662,0000 16/05/2011
17:46:18

Marca: SONY VPL-CX21

Fabricante: SONY VPL-CX21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * Imagem * o Luminosidade o 2100 Lúmens * o Tecnologia o LCD * o Distância de Projeção o 2,3 - 2,8 M * o Sistema de Cores o NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM * o Resolução Máxima o 1024 x 768 Pixels * o Taxa de Contraste o 300:1 * o Zoom Digital o 1,2 x * o HDTV o Sim * Conexões * o Entradas o RGB, S-Vídeo, Vídeo Componente, Vídeo Composto * Informações Básicas * o Marca o Sony * o Modelo o VPL-CX21 * Informações Adicionais * o Duração da Lâmpada o 2000 Horas * o Potência da Lâmpada o 165 W * o Controle Remoto o Sim * Especificações Técnicas * o Consumo o 220 W * o Largura o 273 mm * o Altura o 52 mm * o Profundidade o 210 mm * o Peso o 1,9 Kg PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS NO MAXIMO APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA. VALIDADE DA PROPOSTA : Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico. GARANTIA :36 (trinta e seis)mese.

08.652.496/0001-90 GELSAM COMERCIAL Sim Sim 3 R\$ 7.792,8300 R\$ 23.378,4900 17/05/2011
LTDA - ME 14:43:48

Marca: Sony

Fabricante: SONY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos conforme todas as exigências do edital Projetor Multimídia Sony VPL-CS21 + Maleta

10.641.685/0001-09 TECNOLOGIA E Sim Sim 3 R\$ 8.994,3300 R\$ 26.982,9900 17/05/2011
ENGENHARIA DA 14:50:35
COMPUTACAO LTDA -
ME

Marca: SONY

Fabricante: SONY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia Sony VPL-CS21 + Maleta O produto atende as especificações do edital. Esta proposta atende todas as exigências do edital e de seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 6.000,0000	10.384.544/0001-58	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 6.000,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 6.000,0000	09.675.013/0001-35	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 5.040,0000	65.147.399/0001-83	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.800,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.500,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.500,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.200,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 4.170,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:08:24:570
R\$ 9.000,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:08:24:587
R\$ 9.000,0000	00.717.958/0001-06	18/05/2011 09:08:24:587
R\$ 7.050,0000	04.665.049/0001-14	18/05/2011 09:08:24:587
R\$ 26.982,9900	10.641.685/0001-09	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 23.378,4900	08.652.496/0001-90	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 19.662,0000	07.443.679/0001-32	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 18.000,0000	05.198.240/0002-47	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 15.000,0000	08.308.731/0001-00	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 13.500,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:08:24:603

R\$ 12.300,0000	06.045.258/0001-90	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 12.000,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 11.999,9700	09.318.142/0001-76	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 9.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 9.000,0000	05.552.986/0001-26	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 9.000,0000	07.055.987/0001-90	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 5.300,0000	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:33:11:923
R\$ 3.990,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:33:33:050
R\$ 4.169,0000	07.055.987/0001-90	18/05/2011 09:33:42:610
R\$ 3.900,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:33:54:547
R\$ 7.644,0000	07.443.679/0001-32	18/05/2011 09:33:58:140
R\$ 3.890,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:34:50:670
R\$ 5.070,0000	00.717.958/0001-06	18/05/2011 09:35:36:280
R\$ 3.800,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:35:46:123
R\$ 4.200,0000	10.384.544/0001-58	18/05/2011 09:36:12:293
R\$ 3.780,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:36:52:857
R\$ 3.700,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:37:33:560
R\$ 3.670,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:38:45:713
R\$ 5.430,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:39:07:337
R\$ 3.665,0000	09.675.013/0001-35	18/05/2011 09:39:23:307
R\$ 3.600,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:39:39:790
R\$ 3.590,0000	06.253.501/0001-66	18/05/2011 09:40:27:180
R\$ 3.400,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:40:52:007
R\$ 3.395,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:41:18:053
R\$ 3.300,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:41:55:193
R\$ 3.394,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:42:07:723
R\$ 3.394,0000	65.147.399/0001-83	18/05/2011 09:42:09:643
R\$ 5.042,6600	03.573.081/0001-07	18/05/2011 09:42:11:033
R\$ 3.348,0000	65.147.399/0001-83	18/05/2011 09:42:31:533
R\$ 6.548,0000	04.665.049/0001-14	18/05/2011 09:42:47:737
R\$ 3.747,0000	07.055.987/0001-90	18/05/2011 09:42:55:770
R\$ 3.295,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:42:58:003
R\$ 3.290,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:43:13:423
R\$ 3.289,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:43:46:563
R\$ 3.287,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:44:13:483
R\$ 3.288,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:44:23:970
R\$ 3.285,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:44:32:157
R\$ 3.283,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:44:45:453
R\$ 3.930,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 09:45:03:373
R\$ 3.270,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:45:11:750
R\$ 3.282,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:45:24:653
R\$ 3.269,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:45:41:623
R\$ 3.269,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:45:44:403
R\$ 3.250,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:46:01:060
R\$ 3.268,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:46:06:170
R\$ 3.249,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:46:14:497
R\$ 3.249,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:46:20:717
R\$ 3.268,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:46:21:217
R\$ 3.245,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:46:27:653
R\$ 3.248,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:46:33:357
R\$ 3.200,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:46:35:793
R\$ 3.243,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:46:37:077
R\$ 3.230,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:46:48:013
R\$ 3.237,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:46:57:340
R\$ 3.199,0000	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:46:58:730
R\$ 3.180,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:47:01:887
R\$ 3.242,0000	09.675.013/0001-35	18/05/2011 09:47:07:060
R\$ 3.175,0000	09.675.013/0001-35	18/05/2011 09:47:16:277
R\$ 3.172,0000	09.675.013/0001-35	18/05/2011 09:47:23:103
R\$ 3.170,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:47:28:370
R\$ 3.100,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:47:29:183
R\$ 3.171,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:47:29:900
R\$ 3.164,0000	09.675.013/0001-35	18/05/2011 09:47:31:997
R\$ 3.160,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:47:34:823

R\$ 3.095,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:47:36:323
R\$ 3.098,0000	09.675.013/0001-35	18/05/2011 09:47:39:870
R\$ 3.000,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:47:39:980
R\$ 3.099,0000	10.668.367/0001-31	18/05/2011 09:47:46:620
R\$ 3.000,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:47:52:340
R\$ 2.990,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:48:04:807
R\$ 3.075,0000	09.675.013/0001-35	18/05/2011 09:48:15:400
R\$ 2.750,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:48:17:090
R\$ 3.000,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:48:18:400
R\$ 2.740,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:48:35:353
R\$ 2.999,9900	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:48:38:150
R\$ 2.739,9900	04.353.272/0001-26	18/05/2011 09:48:59:180
R\$ 2.700,0000	06.536.883/0001-35	18/05/2011 09:49:09:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/05/2011 09:31:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 09:41:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 09:46:04.
Encerrado	18/05/2011 09:49:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:22:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 06.536.883/0001-35.
Recusa	20/05/2011 10:41:11	Recusa da proposta. Fornecedor: TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 06.536.883/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000. Motivo: Ausência de proposta e encaminhou manual de marca distinta a ofertada na licitação.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 10:41:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 06.536.883/0001-35.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 10:41:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.353.272/0001-26.
Recusa	23/05/2011 10:52:02	Recusa da proposta. Fornecedor: CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.353.272/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2.739,9900. Motivo: Não atendeu ao prazo de atendimento da convocação, previsto no item 6.11 do Edital
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 10:52:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.353.272/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 11:03:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 11:51:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15.
Recusa	23/05/2011 16:32:39	Recusa da proposta. Fornecedor: C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000. Motivo: Incompatibilidade com as descrições do Edital: 1) Sinais de entrada aceitáveis; 2) O equipamento nao possui suporte ao sistema de cor SECAM; 3) Não possui capacidade de projetar na resolução 540/60p; 4) Possui o consumo de energia de 235 W; 5) Não acompanha cabo HD-D Sub de 15 pontos.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/05/2011 12:24:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME, CNPJ/CPF: 10.190.265/0001-53.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/05/2011 13:54:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME, CNPJ/CPF: 10.190.265/0001-53.
Recusa	25/05/2011 12:42:11	Recusa da proposta. Fornecedor: JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME, CNPJ/CPF: 10.190.265/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 6.1, letras f, ,g, i, j, k e n do Anexo I do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2011 12:43:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor T. G. VAZ, CNPJ/CPF: 09.675.013/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2011 13:27:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T. G. VAZ, CNPJ/CPF: 09.675.013/0001-35.
Recusa	26/05/2011 12:25:29	Recusa da proposta. Fornecedor: T. G. VAZ, CNPJ/CPF: 09.675.013/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 3.075,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 6.1, letras k, m e n do anexo I do Termo de Referência do edital.
Recusa	26/05/2011 12:28:44	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 10.668.367/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 3.099,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 6.1, letras k, m e n do anexo I do Termo de Referência do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2011	Convocado para envio de anexo o fornecedor AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:

Anexo	12:30:55	01.319.640/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2011 13:11:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.319.640/0001-21.
Recusa	27/05/2011 11:23:58	Recusa da proposta. Fornecedor: AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.319.640/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.237,0000. Motivo: Por infringir o subitem 6.1, letras g, i, j, k do Anexo I do Termo de Referência
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/05/2011 11:24:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2011 11:20:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55.
Recusa	31/05/2011 11:18:04	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 3.269,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 6.1, letras g, h, i, k, n do Anexo I do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	31/05/2011 11:18:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	31/05/2011 11:48:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83.
Recusa	01/06/2011 10:14:11	Recusa da proposta. Fornecedor: SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3.348,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 6.1, letras a, g, i, k, n do Anexo i do edital.
Recusa	01/06/2011 15:28:34	Recusa da proposta. Fornecedor: R. B.M. INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.253.501/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 3.590,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 6.1 do Anexo I do edital , letras f, g, h, i, k.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/06/2011 15:30:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2011 10:15:43	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90.
Recusa	02/06/2011 10:16:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3.747,0000. Motivo: Não atendeu ao prazo de atendimento da convocação, previsto no item 6.11 do Edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2011 10:20:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2011 11:34:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2011 11:36:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2011 11:37:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89.
Recusa	03/06/2011 11:34:44	Recusa da proposta. Fornecedor: J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.930,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 6.1 do Anexo I do edital , letras g, i, k.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2011 11:39:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor L. C. DE ALMEIDA - INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 10.384.544/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2011 12:08:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. C. DE ALMEIDA - INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 10.384.544/0001-58.
Recusa	07/06/2011 13:17:47	Recusa da proposta. Fornecedor: L. C. DE ALMEIDA - INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 10.384.544/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 6.1 , letras a, i, k, n do Anexo I do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/06/2011 13:18:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.573.081/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/06/2011 14:43:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.573.081/0001-07.
Recusa	08/06/2011 09:40:42	Recusa da proposta. Fornecedor: CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.573.081/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 5.042,6600. Motivo: Por infringência ao subitem 6.1 do Anexo I do edital, letras g, i.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2011 09:41:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 00.717.958/0001-06.
Recusa	08/06/2011 13:54:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 00.717.958/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 5.070,0000. Motivo: Não atendeu ao prazo de atendimento da convocação, previsto no item 6.11 do Edital
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2011 13:54:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 00.717.958/0001-06.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2011 13:55:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09.
Recusa	09/06/2011 14:56:04	Recusa da proposta. Fornecedor: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 5.430,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 6.1, letras g, i, k do Anexo I do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2011 14:56:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2011 14:56:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA., CNPJ/CPF: 04.665.049/0001-14.
Recusa	10/06/2011 10:47:06	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA., CNPJ/CPF: 04.665.049/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 6.548,0000. Motivo: Não atendeu ao prazo de atendimento da convocação, previsto no item 6.11 do Edital e ainda por infringência ao subitem 6.1, letras g, i, k do Anexo I do edital, conforme sua descrição do produto:marca Sony, modelo VPL-EX100
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2011 10:47:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA., CNPJ/CPF: 04.665.049/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2011 10:47:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.A DE ARAUJO ME, CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2011 12:00:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A.A DE ARAUJO ME, CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32.
Aceite	10/06/2011 15:35:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.A DE ARAUJO ME, CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 7.644,0000.
Habilitado	27/06/2011 16:01:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A.A DE ARAUJO ME - CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.556.008/0001-15	C GALATI - COMERCIO	Não	Não	1	R\$ 17.800,0000	R\$ 17.800,0000	17/05/2011 14:42:34
	<p>Marca: RACKMOUNT Fabricante: RACKMOUNT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK PARA SERVIDORES COM CONSOLE; Largura padrão 19 polegadas; Altura mínima de 40U (unidades modulares); Profundidade suficiente para acomodação dos servidores e de 1.000mm; Ter no mínimo 03 bandejas deslizantes; Ter estrutura soldada com colunas, suportes de régua e base em perfil de aço; Cobertura em chapa de aço; Perfil de aço com furação para porca gaiola; Tratamento superficial com pintura epóxi-pó; Portas e painéis laterais trancáveis e removíveis, dotadas de travas e chaves; Tampa superior removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos. Portas laterais, frontal e traseira perfuradas (para ventilação); Aberturas de passagem de cabos na parte posterior inferior; Presença de borrachas nas portas frontal e traseira; ventilação forçada com 02 (dois) ventiladores montados na cobertura; Organizador vertical dos cabos em quantidade para suportar 16 servidores; base com rodízios para facilitar movimentação; pés (base) para perfeita estabilidade do equipamento e que possam ser regulados de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; Placa de estabilização para evitar a queda de equipamentos; Posições U numeradas; Previsões para aterramento de proteção</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CONSOLE CHAVEADA: Console local, acoplado em único conjunto de monitor, teclado e mouse, montado em rack, com kit deslizante e ocupando no máximo 1U de altura; Tela de cristal líquido (LCD), matriz ativa (TFT), de 17" de área visível, com "dot pitch" de até 030 mm com suporte à resolução de 1280 pixels X 1024 pixels X 16 milhões de cores; Ajustes digitais e frontais do monitor, do tipo console OSD: largura, altura, brilho, contraste, fase, frequência, centralização H/V e resolução; Mouse com resolução básica de 400 X 400 dpi; Teclado integrado de 106 teclas, com interface de conexão USB, sem uso de adaptadores, para conexão ao switch console; Alimentação bivolt automática (100 - 240 VAC); Acompanha todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO SWITCH KVM: Switch de console IP digital com 16 portas RJ45; Deverá permitir que o usuário, via IP, acesse os servidores em tempo de boot, inclusive em nível de BIOS; Conexão via IP deverá ser padrão e suportar criptografias SSL de 128 bits; Porta RJ45, autossense 10/100/1000T Ethernet, para administração; 16 portas RJ45 para conexão de servidores de rede; Possibilidade de expansão por cascadeamento de switches ou módulos próprios para expansão de até 128 portas; Interface gráfica com resolução de até 1024x768; Acesso simultâneo de pelo menos dois usuários com recursos de definição de senha de acesso para os usuários e o Administrador e definição dos acessos permitidos a cada servidor; Alimentação bivolt com seleção automática de voltagem (100 - 240 VAC); Deverá acompanhar kit de cabos cat5 RJ45 par toda as portas disponíveis, junto com os conversores para conexão dos servidores ao switch; Deverá vir acompanhado de todos os conjuntos de cabos, conectores e softwares necessários à instalação e utilização do equipamento; Altura máxima do gabinete de 1U. MARCA: RACKMOUNT / MODELO: 19" / GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses</p>						
11.920.848/0001-55	INFOBENTO COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	18/05/2011 08:32:29
	<p>Marca: nilko Fabricante: nilko Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK PARA SERVIDORES COM CONSOLE - 01 (uma) unidade 7.1</p> <p>CARACTERÍSTICAS a) Largura padrão 19 polegadas; b) Altura mínima de 40U (unidades modulares); c) Profundidade suficiente para acomodação dos servidores e de 1.000mm; d) Ter no mínimo 03 bandejas deslizantes; e) Ter estrutura soldada com colunas, suportes de régua e base em perfil de aço; f) Cobertura em chapa de aço; g) Perfil de aço com furação para porca gaiola; h) Tratamento superficial com pintura epóxi-pó; i) Portas e painéis laterais trancáveis e removíveis, dotadas de travas e chaves; j) Tampa superior removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos. k) Portas laterais, frontal e traseira perfuradas (para ventilação); l) Aberturas de passagem de cabos na parte posterior inferior; m) Presença de borrachas nas portas frontal e traseira; n) Ter ventilação forçada com</p>						

09.318.142/0001-76	02 (dois) ventiladores montados na cobertura;	PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 39.999,9900	R\$ 39.999,9900	17/05/2011 10:28:19
	<p>Marca: TRIUFO Fabricante: TRIUNFO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK PARA SERVIDORES COM CONSOLE - Largura padrão 19 polegadas;Altura mínima de 40U (unidades modulares);Profundidade suficiente para acomodação dos servidores e de 1.000mm;Ter no mínimo 03 bandejas deslizantes;Ter estrutura soldada com colunas, suportes de régua e base em perfil de aço;Cobertura em chapa de aço;Perfil de aço com furação para porca gaiola;Tratamento superficial com pintura epóxi-pó;Portas e painéis laterais trancáveis e removíveis, dotadas de travas e chaves;Tampa superior removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.Portas laterais, frontal e traseira perfuradas (para ventilação);Aberturas de passagem de cabos na parte posterior inferior;Presença de borrachas nas portas frontal e traseira;Ter ventilação forçada com 02 (dois) ventiladores montados na cobertura;Organizador vertical dos cabos em quantidade para suportar 16 servidores;Ter base com rodízios para facilitar movimentação;Ter pés (base) para perfeita estabilidade do equipamento e que possam ser regulados de maneira a compensar eventuais desníveis no piso;Placa de estabilização para evitar a queda de equipamentos;Posições U numeradas;Previsões para aterramento de proteção.Console local, acoplado em único conjunto de monitor, teclado e mouse,montado em rack, com kit deslizante e ocupando no máximo 1U de altura;Tela de cristal liquido (LCD), matriz ativa (TFT), de 17" de área visível,com "dot pitch" de até 030 mm com suporte à resolução de 1280 pixels X 1024 pixels X 16 milhões de cores;Ajustes digitais e frontais do monitor, do tipo console OSD: largura,altura, brilho, contraste, fase, frequência, centralização H/V e resolução;Mouse com resolução básica de 400 X 400 dpi;Teclado integrado de 106 teclas, com interface de conexão USB, sem uso de adaptadores, para conexão ao switch console;Alimentação bivolt automática (100 - 240 VAC);Acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.Switch de console IP digital com 16 portas RJ45;Deverá permitir que o usuário, via IP, acesse os servidores em tempo de boot, inclusive em nível de BIOS;Conexão via IP deverá ser padrão e suportar criptografias SSL de 128 bits;Porta RJ45, autosenso 10/100/1000T Ethernet, para administração;16 portas RJ45 para conexão de servidores de rede;Possibilidade de expansão por cascadeamento de switches ou módulos próprios para expansão de até 128 portas;Interface gráfica com resolução de até 1024x768;Acesso simultâneo de pelo menos dois usuários com recursos de definição de senha de acesso para os usuários e o Administrador e definição dos acessos permitidos a cada servidor;Alimentação bivolt com seleção automática de voltagem (100 - 240 VAC);Deverá acompanhar kit de cabos cat5 RJ45 par toda as portasdisponíveis, junto com os conversores para conexão dos servidores ao switch;Deverá vir acompanhado de todos os conjuntos de cabos, conectores e softwares necessários à instalação e utilização do equipamento;Altura máxima do gabinete de 1U.GARANTIA MÍNIMA: 36 (trinta e seis) meses</p>							
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	17/05/2011 18:46:12	
	<p>Marca: WOMER Fabricante: WOMER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7.1 CARACTERÍSTICAS a) Largura padrão 19 polegadas; b) Altura mínima de 40U (unidades modulares); c) Profundidade suficiente para acomodação dos servidores e de 1.000mm; d) Ter no mínimo 03 bandejas deslizantes; e) Ter estrutura soldada com colunas, suportes de régua e base em perfil de aço; f) Cobertura em chapa de aço; g) Perfil de aço com furação para porca gaiola; h) Tratamento superficial com pintura epóxi-pó; i) Portas e painéis laterais trancáveis e removíveis, dotadas de travas e chaves; j) Tampa superior removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos. k) Portas laterais, frontal e traseira perfuradas (para ventilação); l) Aberturas de passagem de cabos na parte posterior inferior; m) Presença de borrachas nas portas frontal e traseira; n) Ter ventilação forçada com 02 (dois) ventiladores montados na cobertura; o) Organizador vertical dos cabos em quantidade para suportar 16 servidores; p) Ter base com rodízios para facilitar movimentação; q) Ter pés (base) para perfeita estabilidade do equipamento e que possam ser regulados de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; r) Placa de estabilização para evitar a queda de equipamentos; s) Posições U numeradas; t) Previsões para aterramento de proteção. 7.2 CARACTERÍSTICAS DA CONSOLE CHAVEADA a) Console local, acoplado em único conjunto de monitor, teclado e mouse, montado em rack, com kit deslizante e ocupando no máximo 1U de altura; b) Tela de cristal liquido (LCD), matriz ativa (TFT), de 17" de área visível, com "dot pitch" de até 030 mm com suporte à resolução de 1280 pixels X 1024 pixels X 16 milhões de cores; c) Ajustes digitais e frontais do monitor, do tipo console OSD: largura, altura, brilho, contraste, fase, frequência, centralização H/V e resolução; d) Mouse com resolução básica de 400 X 400 dpi; e) Teclado integrado de 106 teclas, com interface de conexão USB, sem uso de adaptadores, para conexão ao switch console; f) Alimentação bivolt automática (100 - 240 VAC); g) Acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento. 7.3 CARACTERÍSTICAS DO SWITCH KVM: a) Switch de console IP digital com 16 portas RJ45; b) Deverá permitir que o usuário, via IP, acesse os servidores em tempo de boot, inclusive em nível de BIOS; c) Conexão via IP deverá ser padrão e suportar criptografias SSL de 128 bits; d) Porta RJ45, autosenso 10/100/1000T Ethernet, para administração; e) 16 portas RJ45 para conexão de servidores de rede; f) Possibilidade de expansão por cascadeamento de switches ou módulos próprios para expansão de até 128 portas; g) Interface gráfica com resolução de até 1024x768; h) Acesso simultâneo de pelo menos dois usuários com recursos de definição de senha de acesso para os usuários e o Administrador e definição dos acessos permitidos a cada servidor; i) Alimentação bivolt com seleção automática de voltagem (100 - 240 VAC); j) Deverá acompanhar kit de cabos cat5 RJ45 par toda as portas disponíveis, junto com os conversores para conexão dos servidores ao switch; k) Deverá vir acompanhado de todos os conjuntos de cabos, conectores e softwares necessários à instalação e utilização do equipamento; l) Altura máxima do gabinete de 1U.</p>							
03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	09/05/2011 10:29:51	
	<p>Marca: RACK 42U Fabricante: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Largura padrão 19 polegadas; b) Altura mínima de 40U (unidades modulares); c) Profundidade suficiente para acomodação dos servidores e de 1.000mm; d) Ter no mínimo 03 bandejas deslizantes; e) Ter estrutura soldada com colunas, suportes de régua e base em perfil de aço; f) Cobertura em chapa de aço; g) Perfil de aço com furação para porca gaiola; h) Tratamento superficial com pintura epóxi-pó; i) Portas e painéis laterais trancáveis e removíveis, dotadas de travas e chaves; j) Tampa superior removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos. k) Portas laterais, frontal e traseira perfuradas (para ventilação); l) Aberturas de passagem de cabos na parte posterior inferior; m) Presença de borrachas nas portas frontal e traseira; n) Ter ventilação forçada com 02 (dois) ventiladores montados na cobertura; o) Organizador vertical dos cabos em quantidade para suportar 16 servidores; p) Ter base com rodízios para facilitar movimentação; q) Ter pés (base) para perfeita estabilidade do equipamento e que possam ser regulados de maneira a compensar eventuais desníveis no piso; r) Placa de estabilização para evitar a queda de equipamentos; s) Posições U numeradas; t) Previsões para aterramento de proteção. 7.2 CARACTERÍSTICAS DA CONSOLE CHAVEADA a) Console local, acoplado em único conjunto de monitor, teclado e mouse, montado em rack, com kit deslizante e ocupando no máximo 1U de altura; b) Tela de cristal liquido (LCD), matriz ativa (TFT), de 17" de área visível, com "dot pitch" de até 030 mm com suporte à resolução de 1280 pixels X 1024 pixels X 16 milhões de cores; c) Ajustes digitais e frontais do monitor, do tipo console OSD: largura, altura, brilho, contraste, fase, frequência, centralização H/V e resolução; d) Mouse com resolução básica de 400 X 400 dpi; e) Teclado integrado de 106 teclas, com interface de conexão USB, sem uso de adaptadores, para conexão ao switch console; f) Alimentação bivolt automática (100 - 240 VAC); g) Acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento. 7.3 CARACTERÍSTICAS DO SWITCH KVM: a) Switch de console IP digital com 16 portas RJ45; b) Deverá permitir que o usuário, via IP, acesse os servidores em tempo de boot, inclusive em nível de BIOS; c) Conexão via IP deverá ser padrão e suportar criptografias SSL de 128 bits; d) Porta RJ45, autosenso 10/100/1000T Ethernet, para</p>							

administração; e) 16 portas RJ45 para conexão de servidores de rede; f) Possibilidade de expansão por cascadeamento de switches ou módulos próprios para expansão de até 128 portas; g) Interface gráfica com resolução de até 1024x768; h) Acesso simultâneo de pelo menos dois usuários com recursos de definição de senha de acesso para os usuários e o Administrador e definição dos acessos permitidos a cada servidor; i) Alimentação bivolt com seleção automática de voltagem (100 - 240 VAC); j) Deverá acompanhar kit de cabos cat5 RJ45 par toda as portas disponíveis, junto com os conversores para conexão dos servidores ao switch; k) Deverá vir acompanhado de todos os conjuntos de cabos, conectores e softwares necessários à instalação e utilização do equipamento; l) Altura máxima do gabinete de 1U.

01.682.761/0001-33 CRIAR SOLUCOES Não Não 1 R\$ 51.920,0000 R\$ 51.920,0000 16/05/2011 17:54:17
 PRODUTOS E
 SERVICOS DE
 INFORMATICA LTDA

Marca: IBM

Fabricante: IBM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack IBM NetBAY S2 tamanho de 42U Standard Rack Cabinet com: 3 bandejas deslizantes, Console Chaveada de 17" acoplado em único conjunto de monitor, teclado e mouse, montado em rack, com kit deslizante e ocupando 1U de altura, Switch KVM 2x16, 03 anos de garantia – Marca IBM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 39.999,9900	09.318.142/0001-76	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 25.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 17.800,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:08:24:603
R\$ 51.920,0000	01.682.761/0001-33	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 50.000,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 39.000,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:41:22:177
R\$ 17.798,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:41:27:177
R\$ 37.000,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:46:06:513
R\$ 38.000,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 09:46:47:027
R\$ 36.900,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 09:47:11:683
R\$ 36.000,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:47:17:263
R\$ 34.000,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:47:33:293
R\$ 17.790,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:47:39:603
R\$ 17.785,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:47:52:340
R\$ 17.780,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:48:07:090
R\$ 17.770,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:48:14:480
R\$ 17.650,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:49:29:337
R\$ 33.900,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 09:49:39:150
R\$ 17.640,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:49:41:163
R\$ 44.132,0000	01.682.761/0001-33	18/05/2011 09:49:49:367
R\$ 31.000,0000	03.263.975/0001-09	18/05/2011 09:49:52:820
R\$ 17.630,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:50:03:337
R\$ 17.620,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:50:26:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/05/2011 09:32:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 09:41:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 09:46:04.
Encerrado	18/05/2011 09:50:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:25:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2011 10:06:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55.
Recusa	19/05/2011 10:06:39	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 17.620,0000. Motivo: Por infringir o subitem 6.11 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2011 10:17:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2011 11:54:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15.
Aceite	20/05/2011 11:51:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 17.630,0000.
Recusa	25/05/2011 12:56:01	Recusa da proposta. Fornecedor: C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 17.630,0000. Motivo: Infringência ao subitem 7.1, letra k do Anexo I do edital, diligenciado junto ao site http://www.rackmountmart.com/html/cr1016.htm

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2011 12:56:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2011 13:01:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09.
Recusa	26/05/2011 12:37:02	Recusa da proposta. Fornecedor: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 31.000,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 7.1, letra k; subitem 7.2, letra e; subitem 7.3, letras b, c, d, h do Anexo I do Termo de Referência do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2011 12:37:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2011 14:11:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89.
Recusa	30/05/2011 12:12:16	Recusa da proposta. Fornecedor: MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 33.900,0000. Motivo: Por infringência ao item 7, subitem 7.1, letras h, i, j, l, m, n, o, q, s.; subitem 7.2, letras d, e, subitem 7.3, letras b, c, d; subitem 7.4. que trata da garantia mínima.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2011 12:13:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.318.142/0001-76.
Recusa	30/05/2011 13:01:29	Recusa da proposta. Fornecedor: PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.318.142/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 39.999,9900. Motivo: Segundo a licitante (consta do chat); "conforme area técnica, houve um engano na cotação da marca e fabricante, a marca e fabricante cotado, não atende plenamente o edital, por que a marca triunfo não tem KVM so fabricam o rack".
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2011 13:01:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.318.142/0001-76.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/05/2011 13:01:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.761/0001-33.
Recusa	01/06/2011 13:01:23	Recusa da proposta. Fornecedor: CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.761/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 44.132,0000. Motivo: Por infringência ao subitem 7.1 do Anexo I do edital , letras j, k, n; e subitem 7.3, letra c.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/06/2011 13:01:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.761/0001-33.
Cancelado na aceitação	02/06/2011 10:07:32	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as propostas ofertadas pelos licitantes foram recusadas por não atenderem aos reclames técnicos descritos no Edital para o presente item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 06.556.008/0001-15	C GALATI - COMERCIO Marca: KLIPX Fabricante: KLIPX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR SEM FIO PARA APRESENTAÇÕES; Alcance (do equipamento ao receptor) de até 15 metros; Botões de liga e desliga; Apontador laser integrado; Controles para avançar, retroceder, tela preta e controle de volume; Receptor sem fio com interface USB; Funcionamento sem uso de softwares adicionais. MARCA: KLIPX / MODELO: K010 / GARANTIA: 12 (doze) meses	Não	Não	6	R\$ 150,0000	R\$ 900,0000	17/05/2011 14:42:34
07.443.679/0001-32	A.A DE ARAUJO ME Marca: IBM 44E3230 Fabricante: IMB 44E3230 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE CONVERSÃO DE SERVIDOR IBM 44E3230 PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS NO MAXIMO APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA ORDEM DE COMPRA. VALIDADE DA PROPOSTA : Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico. GARANTIA :36 (trinta e seis)mese.	Sim	Sim	6	R\$ 2.548,0000	R\$ 15.288,0000	16/05/2011 17:50:08
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8.1 CARACTERÍSTICAS a) Deve ser totalmente compatível com o servidor torre, PART NUMBER IBM 44E3205; b) Deve ser do mesmo fabricante do servidor, com todos os componentes para sua integração ao mesmo; c) Deverá incluir o serviço de montagem/instalação; d) Deverão ser entregues todos os itens resultantes da montagem do referido kit (partes ou peças).	Sim	Sim	6	R\$ 5.500,0000	R\$ 33.000,0000	17/05/2011 18:48:29
01.682.761/0001-33	CRIAR SOLUCOES	Não	Não	6	R\$ 6.320,0000	R\$ 37.920,0000	16/05/2011

	PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						17:54:17
	Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 39Y8382 - IBM Kit 5Ux26D Tower to Rack Conversion para o servidor tipo x3500 modelo 7977-A2B.						
09.318.142/0001-76	PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	17/05/2011 10:35:50
	Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IT DE CONVERSÃO DE SERVIDOR IBM 44E3205 PARA RACK MOUNT 19" - Deve ser totalmente compatível com o servidor IBM, modelo System X 3500 - PART NUMBER 44E3230;Deve ser do mesmo fabricante do servidor, com todos os componentes para sua integração ao mesmo;Deverá incluir o serviço de montagem/instalação;Deverão ser entregues todos os itens resultantes da montagem do referido kit (partes ou peças).GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses						
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	17/05/2011 21:20:40
	Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT CONVERSÃO DE SERVIDOR IBM 44E3205 PARA RACK MOUNT 19" totalmente compatível com o servidor torre, PART NUMBER IBM 44E3205; Deve ser do mesmo fabricante do servidor, com todos os componentes para sua integração ao mesmo; Deverá incluir o serviço de montagem/instalação; Deverão ser entregues todos os itens resultantes da montagem						
11.920.848/0001-55	INFOBENTO COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	18/05/2011 08:32:29
	Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE CONVERSÃO DE SERVIDOR IBM 44E3205 PARA RACK MOUNT 19" - 06 (seis) unidades 8.1 CARACTERÍSTICAS a) Deve ser totalmente compatível com o servidor IBM, modelo System X 3500 - PART NUMBER 44E3230; b) Deve ser do mesmo fabricante do servidor, com todos os componentes para sua integração ao mesmo; c) Deverá incluir o serviço de montagem/instalação; d) Deverão ser entregues todos os itens resultantes da montagem do referido kit (partes ou peças).						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	09.318.142/0001-76	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 60.000,0000	10.434.081/0001-91	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 60.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 37.920,0000	01.682.761/0001-33	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 33.000,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 15.288,0000	07.443.679/0001-32	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 32.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:45:52:093
R\$ 31.990,0000	01.682.761/0001-33	18/05/2011 09:48:16:807
R\$ 31.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:51:28:660
R\$ 31.900,0000	01.682.761/0001-33	18/05/2011 09:51:42:677
R\$ 30.800,0000	01.682.761/0001-33	18/05/2011 09:52:55:020
R\$ 30.500,0000	01.682.761/0001-33	18/05/2011 09:53:39:550
R\$ 26.000,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 09:56:24:060
R\$ 25.900,0000	01.682.761/0001-33	18/05/2011 09:57:15:340
R\$ 25.800,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 09:57:50:247
R\$ 25.700,0000	01.682.761/0001-33	18/05/2011 09:57:55:933
R\$ 15.286,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 09:58:17:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	18/05/2011 09:45:20	Desclassificação da proposta de R\$ 900,0000. O licitante solicitou a desclassificação para o item.
Aberto	18/05/2011 09:45:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 09:50:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 09:55:31.
Encerrado	18/05/2011 10:24:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:30:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 12:57:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89.
Aceite	20/05/2011 11:49:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 15.286,0000.
	27/06/2011	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME -

Habilitado

16:01:27

CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - CONTROLE ELETRÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.319.640/0001-21	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: KLIPX Fabricante: KLIPX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Alcance (do equipamento ao receptor) de até 15 metros; b) Botões de liga e desliga; c) Apontador laser integrado; d) Controles para avançar, retroceder, tela preta e controle de volume; e) Receptor sem fio com interface USB; f) Funcionamento sem uso de softwares adicionais. Marca/Modelo: KLIPX KPS-010 Procedência: USA	Não	Não	3	R\$ 90,0000	R\$ 270,0000	17/05/2011 16:33:52
10.183.465/0001-89	J L CHAAR SIMAO Marca: TARGUS AMP09US Fabricante: TARGUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR SEM FIO PARA APRESENTAÇÕES TARGUS WIRELESS 2.4 GHZ PRETO (AMP09US). Alcance (do equipamento ao receptor) de até 15 metros; Botões de liga e desliga; Apontador laser integrado; Controles para avançar, retroceder, tela preta e controle de volume; Receptor sem fio com interface USB; Funcionamento sem uso de softwares adicionais	Não	Não	3	R\$ 100,0000	R\$ 300,0000	17/05/2011 14:42:01
06.045.258/0001-90	TECHS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATI Marca: TARGUS Fabricante: TARGUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR SEM FIO PARA APRESENTAÇÕES CARACTERÍSTICAS a) Alcance (do equipamento ao receptor) de até 15 metros; b) Botões de liga e desliga; c) Apontador laser integrado; d) Controles para avançar, retroceder, tela preta e controle de volume; e) Receptor sem fio com interface USB; f) Funcionamento sem uso de softwares adicionais. - MODELO: AMP13US	Sim	Sim	3	R\$ 140,0000	R\$ 420,0000	17/05/2011 13:43:28
12.832.492/0001-60	PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME Marca: logitech Fabricante: logitech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR SEM FIO PARA APRESENTAÇÕES. OBSERVAR DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. Alcance (do equipamento ao receptor) de até 15 metros; Botões de liga e desliga; Apontador laser integrado; Controles para avançar, retroceder, tela preta e controle de volume; Receptor sem fio com interface USB; Funcionamento sem uso de softwares adicionais.	Sim	Sim	3	R\$ 150,0000	R\$ 450,0000	05/05/2011 08:55:38
07.237.006/0001-26	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR Marca: Apresentador Fabricante: LASER POINTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUNÇÕES DISPONIVEIS : 1 - Botão do Laser 2 - Botão para avançar o slide 3 - Botão para retroceder slide 4 - Mover mouse para cima 5 - Mover mouse para baixo 6 - Mover mouse para esquerda 7 - Mover mouse para direita 8 - Botão esquerdo do mouse 9 - Botão direito do mouse 10 - Botão para atualizar pagina (F5) Para fazer sua apresentação fluir constantemente, a laser pointer integra um laser, além de funções de avançar, retroceder os slides usando uma tecnologia sem fio. O seu alcance é de até 20 m dependendo do ambiente onde estiver sendo usada. A caneta laser pointer usa a tecnologia USB, funciona tanto com computador quanto com o notebook. É Ideal para professores , palestrantes e alunos que apresentam aulas, palestras ou apresentações. As trocas de slides são exibidas sem nenhum barulho e as animações continuam a ser exibidas normalmente. Melhore sua apresentação usando a super pointer, liberte-se da inconveniência do uso do mouse para passar os slides. Com o apresentador multimidia você não precisa ficar fazendo várias viagens até o local onde está o computador, e nem precisará de um assistente, você estará no total comando, estando assim, apto para se concentrar somente na sua apresentação, proporcionando um maior desempenho no seu trabalho. Controle as suas apresentações no modo power point de maneira muito simples com o apertar de um botão para avançar o slide e outro botão para retroceder o slide, tudo com tecnologia wireless Função apresentador, permite controle total do pc através do apresentador, permite mover o mouse para qualquer direção além de poder clicar com botão direito e esquerdo do mouse no próprio apresentador Tecnologia sem fio de alto desempenho, o apresentador usa a mesma tecnologia dos telefones sem fio, não sendo necessário apontar o apresentador para o computador Função Plug and Play - É só plugar o receptor na entrada USB e usar instantaneamente sem a necessidade de instalar qualquer tipo de software Compatível com Windows 98, ME, XP, 2000, Vista, Mac OS e Linux Usa como fonte de alimentação duas pilhas palito, o que permite uma vida útil da pilha muito maior do que as outras laser pointers vendidas pela concorrência, além de poder usar pilhas recarregaveis Compatível com qualquer PC ou notebook que tenha entrada USB Laser vermelho de alta potência	Sim	Sim	3	R\$ 280,4800	R\$ 841,4400	17/05/2011 12:51:20
10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME Marca: INFINITER Fabricante: INFINITER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR SEM FIO PARA APRESENTAÇÕES CONFORME O EDITAL.	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	12/05/2011 14:25:47
09.318.142/0001-76	PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	17/05/2011 10:39:56

Marca: BENQ**Fabricante:** BENQ**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROLADOR SEM FIO PARA APRESENTAÇÕES - Alcance (do equipamento ao receptor) de até 15 metros; Botões de liga e desliga; Apontador laser integrado; Controles para avançar, retroceder, tela preta e controle de volume; Receptor sem fio com interface USB; Funcionamento sem uso de softwares adicionais.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 841,4400	07.237.006/0001-26	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 450,0000	12.832.492/0001-60	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 420,0000	06.045.258/0001-90	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 300,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 270,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:08:24:620
R\$ 30.000,0000	09.318.142/0001-76	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 1.500,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 270,0000	10.190.265/0001-53	18/05/2011 09:53:17:377
R\$ 269,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:53:46:237
R\$ 298,0000	07.237.006/0001-26	18/05/2011 09:59:27:257
R\$ 268,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 09:59:46:447
R\$ 265,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 10:00:12:523
R\$ 264,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:00:21:850
R\$ 263,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 10:00:36:257
R\$ 261,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:00:49:973
R\$ 260,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:02:24:880
R\$ 255,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 10:04:00:453
R\$ 254,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:04:10:343
R\$ 250,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 10:04:44:140
R\$ 253,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:04:45:657
R\$ 249,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:05:03:140
R\$ 248,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:05:22:907
R\$ 247,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:06:06:280
R\$ 245,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 10:06:39:013
R\$ 243,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:06:54:607
R\$ 242,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:07:38:840
R\$ 240,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 10:08:06:947
R\$ 239,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:08:21:683
R\$ 238,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:08:54:603
R\$ 237,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:09:33:570
R\$ 237,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 10:09:39:603
R\$ 235,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 10:09:47:103
R\$ 235,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:09:51:990
R\$ 231,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:10:09:693
R\$ 230,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:10:40:553
R\$ 229,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:11:39:240
R\$ 228,0000	01.319.640/0001-21	18/05/2011 10:16:18:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	18/05/2011 09:37:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 09:51:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 09:59:12.
Encerrado	18/05/2011 10:24:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:32:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.319.640/0001-21.
Aceite	20/05/2011 11:47:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.319.640/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 228,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/05/2011 16:36:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.319.640/0001-21.
Habilitado	27/06/2011 16:01:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.319.640/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - ROTEADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.832.492/0001-60	PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME Marca: tp link Fabricante: tp link Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTEADOR WIRELESS 3G. OBSERVAR A DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. HARDWARE: Portas 1WAN + 4LAN 10/100Mbps UTP; 2 USB 2.0 for 3G/3.5G USB Modem card & Printer; LED de Indicação: Power, WLAN, WAN, USB, 10/100Mbps e Link/Activity; Botão[Reset; Antena RP-SMA Detacável de 3dBi; Linguagens de instalação incluindo Português; Fonte de Alimentação: 110V ou bivolt; FUNÇÕES: Suporta[AP, Bridge e modo WDS; Porta Triggering para Aplicações Especiais; DDNS (DynDNS, TZO), WMM and QoS; Servidor Virtual e DMZ,static routing,UPNP,VPN pass t hrough,SEGURANÇA:nat/napt ip SHARING,64/128-bit WEP Encryption and WAP-PSK.PERMITE UPGRADE DO FIRMWARE	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	05/05/2011 08:59:06
10.183.465/0001-89	J L CHAAR SIMAO Marca: TL-MR3220 3G Fabricante: TP-LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTEADOR WIRELESS 3G TL-MR3220 TP-LINK. HARDWARE: Portas 1WAN + 4LAN 10/100Mbps UTP; 2 USB 2.0 for 3G/3.5G USB Modem card & Printer; LED de Indicação: Power, WLAN, WAN, USB, 10/100Mbps e Link/Activity; Botão[Reset; Antena RP-SMA Detacável de 3dBi; Linguagens de instalação incluindo Português; Fonte de Alimentação: 110V ou bivolt; FUNÇÕES: Suporta[AP, Bridge e modo WDS; Porta Triggering para Aplicações Especiais; DDNS (DynDNS, TZO), WMM and QoS; Servidor Virtual e DMZ; Static Routing; UPnP; VPN Pass Through (IPSec/PPTP).	Não	Não	10	R\$ 150,0000	R\$ 1.500,0000	17/05/2011 14:42:01
08.652.496/0001-90	GELSAM COMERCIAL LTDA - ME Marca: EDIMAX Fabricante: EDIMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estamos conforme todas as exigências do edital Roteador com Servidor de Impressão Wireless 3G 6200WG EDIMAX	Sim	Sim	10	R\$ 433,1000	R\$ 4.331,0000	17/05/2011 14:43:48
10.641.685/0001-09	TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME Marca: EDIMAX Fabricante: EDIMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roteador com Servidor de Impressão Wireless 3G 6200WG EDIMAX O produto atende as especificações do edital. Esta proposta atende todas as exigências do edital e de seus anexos.	Sim	Sim	10	R\$ 492,8000	R\$ 4.928,0000	17/05/2011 14:50:35
06.045.258/0001-90	TECHS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATI Marca: EDIMAX Fabricante: EDIMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTEADOR WIRELESS 3G CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE a) Portas 1WAN + 4LAN 10/100Mbps UTP; b) 2 USB 2.0 for 3G/3.5G USB Modem card & Printer; c) LED de Indicação: Power , WLAN , WAN , USB , 10/100Mbps e Link/Activity; d) Botão Reset; e) Antena RP-SMA Detacável de 3dBi; f) Linguagens de instalação incluindo Português; g) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt).. FUNÇÕES: a) Suporta AP, Bridge e modo WDS; b) Porta Triggering para Aplicações Especiais; c) DDNS (DynDNS, TZO), WMM and QoS; d) Servidor Virtual e DMZ; e) Static Routing; f) UPnP; g) VPN Pass Through (IPSec/PPTP). SEGURANÇA: a) NAT/NAPT IP Sharing; b) 64/128-bit WEP Encryption and WPA-PSK, WPA2-PSK security; c) DHCP Server/Client; d) MAC/IP Filter and URL Blocking; e) SPI Anti-Dos Firewall. ADMINISTRAÇÃO: a) Suportar administração remota; b) Status do sistema e Security Log através de Interface Web; c) Permitir Upgrade do Firmware. - MODELO: 6200WG	Sim	Sim	10	R\$ 590,0000	R\$ 5.900,0000	17/05/2011 13:43:28
06.556.008/0001-15	C GALATI - COMERCIO Marca: D-LINK Fabricante: D-LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTEADOR WIRELESS 3G; Portas 1WAN + 4LAN 10/100Mbps UTP; 2 USB 2.0 for 3G/3.5G USB Modem card & Printer; LED de Indicação: Power , WLAN , WAN , USB , 10/100Mbps e Link/Activity; Botão Reset; Antena RP-SMA Detacável de 3dBi; Linguagens de instalação incluindo Português; Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt). Suporta AP, Bridge e modo WDS; Porta Triggering para Aplicações Especiais; DDNS (DynDNS, TZO), WMM and QoS; Servidor Virtual e DMZ; Static Routing; UPnP; VPN Pass Through (IPSec/PPTP). NAT/NAPT IP Sharing; 64/128-bit WEP Encryption and WPA-PSK, WPA2-PSK security; DHCP Server/Client; MAC/IP Filter and URL Blocking; SPI Anti-Dos Firewall; Suportar administração remota; Status do sistema e Security Log através de Interface Web; Permitir Upgrade do Firmware. MARCA: D-LINK / MODELO: DIR-451 / GARANTIA: 12 (doze) meses	Não	Não	10	R\$ 690,0000	R\$ 6.900,0000	17/05/2011 13:56:30
09.318.142/0001-76	PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP Marca: D-LINK Fabricante: D-LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OTEADOR WIRELESS 3G – Portas 1WAN + 4LAN 10/100Mbps UTP;2 USB 2.0 for 3G/3.5G USB Modem card & Printer;LED de Indicação: Power , WLAN , WAN , USB , 10/100Mbps eLink/Activity;Botão Reset;Antena RP-SMA Detacável de 3dBi;Linguagens de instalação incluindo Português;Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt)..Suporta AP, Bridge e modo WDS;Porta Triggering para Aplicações Especiais;c DDNS (DynDNS, TZO), WMM and QoS;Servidor Virtual e DMZ;Static Routing;UPnP;VPN Pass Through (IPSec/PPTP).NAT/NAPT IP Sharing;64/128-bit WEP Encryption and WPA-PSK, WPA2-PSK security;DHCP Server/Client;MAC/IP Filter and URL Blocking;SPI Anti-Dos Firewall.Suportar administração remota;Status do sistema e Security Log através de Interface Web;Permitir Upgrade do Firmware - GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	17/05/2011 10:43:44
11.920.848/0001-55	INFOBENTO COMPUTADORES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/05/2011 08:32:29

Marca: asus

Fabricante: asus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTEADOR WIRELESS 3G - 10 (dez) unidades 10.1CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE a) Portas 1WAN + 4LAN 10/100Mbps UTP; b) 2 USB 2.0 for 3G/3.5G USB Modem card & Printer; c) LED de Indicação: Power , WLAN , WAN , USB , 10/100Mbps e Link/Activity; d) Botão Reset; e) Antena RP-SMA Detacável de 3dBi; f) Linguagens de instalação incluindo Português; g) Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 110 V ou 100~240 V automática (bivolt).. 10.2FUNÇÕES: a) Suporta AP, Bridge e modo WDS; b) Porta Triggering para Aplicações Especiais; c) DDNS (DynDNS, TZO), WMM and QoS; d) Servidor Virtual e DMZ; e) Static Routing; f) UPnP; g) VPN Pass Through (IPSec/PPTP). 10.3SEGURANÇA: a) NAT/NAPT IP Sharing; b) 64/128-bit WEP Encryption and WPA-PSK, WPA2-PSK security; c) DHCP Server/Client; d) MAC/IP Filter and URL Blocking; e) SPI Anti-Dos Firewall. 10.4ADMINISTRAÇÃO: a) Suportar administração remota; b) Status do sistema e Security Log através de Interface Web; c) Permitir Upgrade do Firmware

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	09.318.142/0001-76	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 10.000,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 6.900,0000	06.556.008/0001-15	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 5.900,0000	06.045.258/0001-90	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 4.928,0000	10.641.685/0001-09	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 4.331,0000	08.652.496/0001-90	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 1.500,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 1.000,0000	12.832.492/0001-60	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 4.300,0000	11.920.848/0001-55	18/05/2011 09:46:02:217
R\$ 999,0000	10.183.465/0001-89	18/05/2011 10:00:25:583

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
12.832.492/0001-60	18/05/2011 10:49:44:670	18/05/2011 10:54:44:670	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/05/2011 09:41:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 09:51:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 09:59:12.
Aguardando Convocação ME/EPP	18/05/2011 10:12:21	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	18/05/2011 10:49:44	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	18/05/2011 10:54:55	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:54:44 de 18/05/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME, CNPJ/CPF: 12832492000160
Encerrado	18/05/2011 10:54:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:33:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89.
Recusa	19/05/2011 09:51:13	Recusa da proposta. Fornecedor: J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 999,0000. Motivo: Por infringir o subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2011 09:51:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2011 10:17:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME, CNPJ/CPF: 12.832.492/0001-60.
Recusa	19/05/2011 12:00:44	Recusa da proposta. Fornecedor: PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME, CNPJ/CPF: 12.832.492/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Por infringir o subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2011 12:00:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME, CNPJ/CPF: 12.832.492/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/05/2011 12:01:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55.
Recusa	20/05/2011 09:32:01	Recusa da proposta. Fornecedor: INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000. Motivo: Por infringir o subitem 6.11 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 09:32:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 09:32:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor GELSAM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.652.496/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 12:07:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GELSAM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.652.496/0001-90.
Recusa	20/05/2011 12:07:36	Recusa da proposta. Fornecedor: GELSAM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.652.496/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.331,0000. Motivo: Por infringir o subitem 6.11 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 12:09:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.641.685/0001-09.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/05/2011 14:22:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.641.685/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 12:23:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.641.685/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2011 12:26:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.641.685/0001-09.
Aceite	23/05/2011 16:10:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.641.685/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.928,0000.
Habilitado	27/06/2011 16:01:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.641.685/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - COFRE ANTICHAMA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME Marca: AED Fabricante: AED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 100 (cem) mídias do tipo Fita LTO com caixa; b) Prateleiras corredeiras para armazenamento das mídias acima especificadas; c) Atender à norma alemã VDMA 24991 ou EN 1047-1; d) Atender à norma ABNT NB-1334 ou ABNT NBR 11515; e) Apresentar documento (original ou cópia autenticada) de instituto de normas técnicas, comprovando o atendimento a ambas as normas solicitadas (VDMA 24991 e ABNT NB-1334); f) O peso do equipamento vazio (peso líquido) não deve exceder 380 Kg (trezentos e oitenta quilogramas); g) Acompanhado de manuais e todos os acessórios necessários para o seu bom funcionamento. 11.2PROTEÇÃO CONTRA: a) Fogo, calor (atender à classe de incêndio S60DIS) e fumaça; b) Umidade, vapores e gases corrosivos; c) Roubo, furto, vandalismo e acesso indevido; d) Impacto de escombros; e) Explosão; f) Magnetismo e radiações; g) Água; h) Roedores e insetos; i) Poeira.	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	17/05/2011 19:00:11
06.223.434/0001-37	ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L Marca: fichet bauche Fabricante: gunnebo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 100 (cem) mídias do tipo Fita LTO com caixa; b) Prateleiras corredeiras para armazenamento das mídias acima especificadas; c) Atender à norma alemã VDMA 24991 ou EN 1047-1; d) Atender à norma ABNT NB-1334 ou ABNT NBR 11515; e) Apresentar documento (original ou cópia autenticada) de instituto de normas técnicas, comprovando o atendimento a ambas as normas solicitadas (VDMA 24991 e ABNT NB-1334); f) O peso do equipamento vazio (peso líquido) não deve exceder 380 Kg (trezentos e oitenta quilogramas); g) Acompanhado de manuais e todos os acessórios necessários para o seu bom funcionamento. 11.2PROTEÇÃO CONTRA: a) Fogo, calor (atender à classe de incêndio S60DIS) e fumaça; b) Umidade, vapores e gases corrosivos; c) Roubo, furto, vandalismo e acesso indevido; d) Impacto de escombros; e) Explosão; f) Magnetismo e radiações; g) Água; h) Roedores e insetos; i) Poeira	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	17/05/2011 15:05:17
09.513.477/0001-45	FERRARI COMERCIAL LTDA ME Marca: Ben. AED - 300 Fabricante: Ben. AED - 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cofre anti-Chama AED 300 - 153 Fitas LTO - 510kg	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	17/05/2011 15:59:09

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 55.000,0000	06.223.434/0001-37	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 55.000,0000	09.513.477/0001-45	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 40.000,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 09:08:24:633
R\$ 39.999,9999	06.223.434/0001-37	18/05/2011 10:34:18:707
R\$ 39.900,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 10:36:41:533
R\$ 39.899,9999	06.223.434/0001-37	18/05/2011 10:38:44:813
R\$ 39.890,0000	03.471.215/0001-89	18/05/2011 10:40:00:360
R\$ 39.889,9999	06.223.434/0001-37	18/05/2011 10:43:31:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/05/2011 09:43:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/05/2011 10:01:14	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/05/2011 10:31:14.
Encerrado	18/05/2011 10:45:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/05/2011 11:35:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L, CNPJ/CPF: 06.223.434/0001-37.

Aceite	20/05/2011 15:25:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L, CNPJ/CPF: 06.223.434/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 39.889,9999.
Negociação de valor	20/05/2011 16:30:37	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L, CNPJ/CPF: 06.223.434/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 39.889,9999 e com valor negociado a R\$ 39.500,0000. Motivo: Estava com valor acima do estimado e negociou desconto.
Habilitado	27/06/2011 16:01:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L - CNPJ/CPF: 06.223.434/0001-37
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/06/2011 12:12:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L, CNPJ/CPF: 06.223.434/0001-37.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/05/2011 09:08:37	Bom dia, srs licitantes.
Pregoeiro	18/05/2011 09:08:55	Vamos aos avisos.
Pregoeiro	18/05/2011 09:09:58	Subitem 16.1 do edital, observem!
Pregoeiro	18/05/2011 09:10:39	Observam os prazos e as devidas sanções administrativas.
Pregoeiro	18/05/2011 09:11:06	Cuidado c/ os lances, pois não esqueçam o valor do frete.
Pregoeiro	18/05/2011 09:11:26	O prazo de entrega é fundamental.
Pregoeiro	18/05/2011 09:11:51	Devem possuir cadastro junto à SEFAZ/AM
Pregoeiro	18/05/2011 09:12:25	Marca e modelo em suas porpostas são fundamental.
Pregoeiro	18/05/2011 09:14:36	Ficam logados, pois o pregão pode demorar, mas o pregão estará em andamento.
Sistema	18/05/2011 09:23:26	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/05/2011 09:25:04	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:35 de 18/05/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	18/05/2011 09:25:55	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/05/2011 09:29:51	Senhores licitantes, as propostas para o item 4 estão acima da reserva orçamentária, na ordem de 17%.
Pregoeiro	18/05/2011 09:30:31	Por favor, verifiquem suas planilhas de custo e reduzam suas propostas.
Sistema	18/05/2011 09:31:13	O(s) Item(ns) 2 e 3 está(ão) em iminência até 09:36 de 18/05/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	18/05/2011 09:41:04	O(s) Item(ns) 6 e 7 está(ão) em iminência até 09:46 de 18/05/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	18/05/2011 09:43:01	Senhores licitantes, o item 4 permanece acima do estimado pela Administração, em torno de 7,1%
Sistema	18/05/2011 09:43:52	O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 09:46 de 18/05/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	18/05/2011 09:47:01	O item 5 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	18/05/2011 09:48:35	Senhores licitantes, as propostas serão submetidas à equipe técnica para julgamento das propostas, assim é importante disputar visando melhorar sua ordem de classificação, mesmo que não seja o primeiro lugar.
Pregoeiro	18/05/2011 09:49:47	Senhores licitantes, a melhor proposta para o item 11 está acima da reserva orçamentária, em torno de 1%
Sistema	18/05/2011 09:50:31	O(s) Item(ns) 8 está(ão) em iminência até 09:55 de 18/05/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	18/05/2011 09:51:12	O(s) Item(ns) 9 e 10 está(ão) em iminência até 09:59 de 18/05/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	18/05/2011 10:01:14	O(s) Item(ns) 4 e 11 está(ão) em iminência até 10:31 de 18/05/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	18/05/2011 10:01:59	Senhores licitantes, os itens 4 e 11 estão acima da reserva orçamentária, verifiquem suas propostas visando redução dos preços ofertados.
Sistema	18/05/2011 10:12:21	O item 10 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/05/2011 10:49:24	O(s) item(ns) 5, 10 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema	18/05/2011 10:49:24	Sr. Fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65147399000183, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5, inferior ao lance vencedor, até às 10:54:24 de 18/05/2011.
Sistema	18/05/2011 10:49:36	O item 5 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65147399000183 enviou um lance no valor de 13.898,0000
Sistema	18/05/2011 10:49:44	Sr. Fornecedor PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME, CNPJ/CPF: 12832492000160, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10, inferior ao lance vencedor, até às 10:54:44 de 18/05/2011.
Sistema	18/05/2011 10:54:55	O item 10 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:54:44 de 18/05/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME, CNPJ/CPF: 12832492000160
Sistema	18/05/2011 10:54:55	Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	18/05/2011 11:06:18	Senhor fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/05/2011 11:10:21	Para C GALATI - COMERCIO - Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Pregoeiro	18/05/2011 11:11:47	Para C GALATI - COMERCIO - Observe o Anexo I do TR n. 010/2011-FAMP, onde consta as demais exigências documentais do produto.
Sistema	18/05/2011 11:15:00	Senhor fornecedor MICROSENS LTDA, CNPJ/CPF: 78.126.950/0003-16, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	18/05/2011 11:16:09	Para MICROSENS LTDA - Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Pregoeiro	18/05/2011 11:16:31	Para MICROSENS LTDA - Observe o Anexo I do TR n. 010/2011-FAMP, onde consta as demais exigências documentais do produto.
Sistema	18/05/2011 11:17:53	Senhor fornecedor DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 10.668.367/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	18/05/2011 11:18:42	Para DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME - Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Pregoeiro	18/05/2011 11:18:59	Para DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME - Observe o Anexo I do TR n. 010/2011-FAMP, onde consta as demais exigências documentais do produto.
Sistema	18/05/2011 11:19:35	Senhor fornecedor TRUE DATA - PROJETOES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 06.536.883/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	18/05/2011 11:20:16	Para TRUE DATA - PROJETOES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA - - Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Pregoeiro	18/05/2011 11:20:28	Para TRUE DATA - PROJETOES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA - - Observe o Anexo I do TR n. 010/2011-FAMP, onde consta as demais exigências documentais do produto.
Sistema	18/05/2011 11:20:48	Senhor fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	18/05/2011 11:21:28	Para SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Sistema	18/05/2011 11:21:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/05/2011 11:21:44	Para SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - Observe o Anexo I do TR n. 010/2011-FAMP, onde consta as demais exigências documentais do produto.
Sistema	18/05/2011 11:22:24	Senhor fornecedor TRUE DATA - PROJETOES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA -, CNPJ/CPF: 06.536.883/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	18/05/2011 11:24:31	Para TRUE DATA - PROJETOES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA - - Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Pregoeiro	18/05/2011 11:25:11	Para TRUE DATA - PROJETOES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA - - Observe o Anexo I do TR n. 010/2011-FAMP, onde consta as demais exigências documentais do produto.
Sistema	18/05/2011 11:25:30	Senhor fornecedor INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	18/05/2011 11:26:04	Para INFOBENTO COMPUTADORES LTDA - Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Sistema	18/05/2011 11:27:13	Senhor fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/05/2011 11:30:11	Senhor fornecedor MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	18/05/2011 11:30:42	Para MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME - Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Pregoeiro	18/05/2011 11:31:31	Para MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME - Observe o Anexo I do TR n. 010/2011-FAMP, onde consta as demais exigências documentais do produto.
03.471.215/0001-89	18/05/2011 11:31:37	ok, faremos o envio.
Sistema	18/05/2011 11:32:22	Senhor fornecedor AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.319.640/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	18/05/2011 11:32:55	Para AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Pregoeiro	18/05/2011 11:33:05	Para AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Observe o Anexo I do TR n. 010/2011-FAMP, onde consta as demais exigências documentais do produto.
Sistema	18/05/2011	Senhor fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89, solicito o envio do

	11:33:27	anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	18/05/2011 11:34:19	Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Pregoeiro	18/05/2011 11:34:33	Observe o Anexo I do TR n. 010/2011-FAMP, onde consta as demais exigências documentais do produto.
Sistema	18/05/2011 11:35:04	Senhor fornecedor ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L, CNPJ/CPF: 06.223.434/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	18/05/2011 11:35:48	Para ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L - Observe o prazo do subitem 6.11. Envie toda a documentação em arquivo compactado
Pregoeiro	18/05/2011 11:36:05	Para ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L - Observe o Anexo I do TR n. 010/2011-FAMP, onde consta as demais exigências documentais do produto.
Pregoeiro	18/05/2011 11:47:21	Para ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L - Precisamos negociar o Item, pois está acima do estimado.
Sistema	18/05/2011 11:48:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, enviou o anexo para o ítem 1.
06.223.434/0001-37	18/05/2011 11:57:46	SR. PREGOEIRO, REFERENTE A NEGOCIAÇÃO, QUAL SERIA O VALOR PRETENDIDO?
Pregoeiro	18/05/2011 12:00:26	Para ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L - Em torno de R\$ 39.600,00 para baixo.
Sistema	18/05/2011 12:05:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGITAL SERVICE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ/CPF: 10.668.367/0001-31, enviou o anexo para o ítem 3.
06.223.434/0001-37	18/05/2011 12:06:06	SR. PREGOEIRO, OFERTAMOS O VALOR DE R\$39.500,00.
Pregoeiro	18/05/2011 12:08:13	Para ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L - OK, envie a proposta c/ este novo valor.
Pregoeiro	18/05/2011 12:09:20	Para ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA L - Então envie toda a documentação.
Sistema	18/05/2011 12:11:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	18/05/2011 12:15:40	É obrigatório encaminhar a exigência disposta no subitem 6.12. do edital, letra H
Sistema	18/05/2011 12:39:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MICROSENS LTDA, CNPJ/CPF: 78.126.950/0003-16, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	18/05/2011 12:46:28	VOLTO A REPETIR: Subitem 6.12, letra H é OBRIGATÓRIO:"h) Os manuais, catálogos ou prospectos, com as características detalhadas (marca, modelo, cor, tipo de material e medidas) e imagens ilustrativas dos produtos propostos, visando facilitar a avaliação a ser realizada por técnicos deste Órgão.
Pregoeiro	18/05/2011 12:49:12	Obrigatório também: subitem 6.14 "A proposta comercial para o item 01 – Microcomputador deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: a) Comprovante de que o equipamento proposto consta na Lista de compatibilidade Microsoft Windows Catálogo para o sistema operacional Windows 7 e XP Professional; b) Declaração informando de que os equipamentos contam com garantia on-site do fabricante pelo período de 36 (trinta e seis) meses; c) Declaração d
Sistema	18/05/2011 12:57:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	18/05/2011 13:11:04	Para MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME - VOLTO A REPETIR: Subitem 6.12, letra H é OBRIGATÓRIO:"h) Os manuais, catálogos ou prospectos, com as características detalhadas (marca, modelo, cor, tipo de material e medidas) e imagens ilustrativas dos produtos propostos, visando facilitar a avaliação a ser realizada por técnicos deste Órgão.
Pregoeiro	18/05/2011 13:12:09	Serão desclassificados quem não obedecer o subitem 6.12, letra H
Pregoeiro	19/05/2011 09:27:51	Bom dia srs licitantes
Pregoeiro	19/05/2011 09:38:43	A título de informação estou iniciando a aceitabilidade das porpostas, diligenciadndo junto á DTIC, responsável pela especificação dos objetos.
Sistema	19/05/2011 09:51:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	19/05/2011 09:59:57	Para PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME - Estou convocando p/ envio de sua documentação no item 10. Darei o prazo estipulado no subitem 6.11 do edital
Sistema	19/05/2011 10:06:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	19/05/2011 10:07:16	Para C GALATI - COMERCIO - Estou convocando p/ envio de sua documentação no item 7. Darei o prazo estipulado no subitem 6.11 do edital
Sistema	19/05/2011 10:17:09	Senhor fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	19/05/2011 10:17:30	Senhor fornecedor PRISCILA DAMASCENO DA CUNHA INFORMATICA ME, CNPJ/CPF: 12.832.492/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	19/05/2011 11:54:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	19/05/2011 12:00:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	19/05/2011 12:01:01	Senhor fornecedor INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	19/05/2011 12:02:51	Para INFOBENTO COMPUTADORES LTDA - Sr licitanta, estou convocando p/ envio de sua documentação no item 10. Darei o prazo estipulado no subitem 6.11 do edital

	Pregoeiro	20/05/2011 09:25:35	Bom dia, srs licitantes. Comunico que estamos na fase de aceitabilidade de propostas.
	Sistema	20/05/2011 09:32:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
	Sistema	20/05/2011 09:32:14	Senhor fornecedor GELSAM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.652.496/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
	Pregoeiro	20/05/2011 09:33:38	Para GELSAM COMERCIAL LTDA - ME - Estou convocando p/ envio de sua documentação no item 10. Darei o prazo estipulado no subitem 6.11 do edital
	Sistema	20/05/2011 09:57:20	Senhor fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
	Pregoeiro	20/05/2011 09:58:15	Para AVANT INFORMATICA LTDA - Estou convocando p/ envio de sua documentação no item 1. Darei o prazo estipulado no subitem 6.11 do edital
	Sistema	20/05/2011 10:41:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
	Sistema	20/05/2011 10:41:51	Senhor fornecedor CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.353.272/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
	Pregoeiro	20/05/2011 10:43:01	Para CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - Estou convocando p/ envio de sua documentação no item 6. Darei o prazo estipulado no subitem 6.11 do edital
	Sistema	20/05/2011 10:51:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AVANT INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.710.647/0001-96, enviou o anexo para o item 1.
	Pregoeiro	20/05/2011 11:04:52	Para AVANT INFORMATICA LTDA - Acuso recebimento da documentação
12.710.647/0001-96		20/05/2011 11:09:00	Ok.
	Sistema	20/05/2011 11:58:10	Senhor fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
	Pregoeiro	20/05/2011 11:59:18	Para C GALATI - COMERCIO - Estou convocando p/ envio de sua documentação no item 3. Darei o prazo estipulado no subitem 6.11 do edital
06.556.008/0001-15		20/05/2011 12:04:37	ok ja estamos providenciando
	Sistema	20/05/2011 12:07:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
	Sistema	20/05/2011 12:09:03	Senhor fornecedor TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.641.685/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
	Pregoeiro	20/05/2011 12:10:22	Para TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME - Estou convocando p/ envio de sua documentação no item 10. Darei o prazo estipulado no subitem 6.11 do edital
	Pregoeiro	20/05/2011 12:18:24	Para TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME - muito antes de aceitar sua proposta, preciso negociar seu preço, pois está + de R\$550,00 mais caro que outro licitante que ofertou a mesma marca, mas que infelizmente não respondeu à convocação.
10.641.685/0001-09		20/05/2011 12:20:22	Sr(a) Pregoeiro(a), o máximo que podemos chegar é R\$4.330,00.
	Sistema	20/05/2011 12:29:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, enviou o anexo para o item 3.
	Pregoeiro	20/05/2011 12:29:28	Para TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME - Perfeito. Então está negociado em R\$4.330,00. Mas volto a afirmar após o envio de sua documentação a DTIC vai compatibilizar sua proposta p/ saber se cumpre as exigências editalícias.
	Sistema	20/05/2011 14:22:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.641.685/0001-09, enviou o anexo para o item 10.
	Pregoeiro	20/05/2011 15:15:40	Para TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME - Acuso recebimento.
	Pregoeiro	20/05/2011 15:19:58	Para C GALATI - COMERCIO - Acuso recebimento.
	Pregoeiro	23/05/2011 10:41:22	Bom dia, senhores, somente a título de esclarecimento, informo que os itens que ainda não foram aceitos, estão sendo submetidos à análise de compatibilização e julgamento das propostas, acompanhem o andamento da licitação por intermédio do chat e das informações de cada item. Lembrando os licitantes convocados ou aqueles que ainda vierem a ser, a obrigatoriedade de se observar os prazos do Edital.
	Sistema	23/05/2011 10:52:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
	Pregoeiro	23/05/2011 11:03:07	Para C GALATI - COMERCIO - Vou emitir convocação para apresentação de proposta para o item 6. Lembrando que junto à proposta devem estar informações tais quais marca, modelo, referência e catálogo do produto que contenha as demais informações técnicas necessárias à devida compatibilização.
	Sistema	23/05/2011 11:03:27	Senhor fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
06.556.008/0001-15		23/05/2011 11:16:55	ok
	Sistema	23/05/2011 11:19:22	Senhor fornecedor ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 02.072.721/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
	Sistema	23/05/2011 11:25:01	Senhor fornecedor SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.519.119/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
	Pregoeiro	23/05/2011 11:26:46	Para SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Juntamente com a proposta deve ser enviado catálogo de que conste marca, modelo, referência e todas as informações técnicas necessárias à compatibilização do objeto.
	Sistema	23/05/2011 11:51:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C GALATI - COMERCIO, CNPJ/CPF: 06.556.008/0001-15, enviou o anexo para o item 6.

Pregoeiro	23/05/2011 12:16:25	Para TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME - A proposta nao pode conter a expressao conforme edital. Portanto, convoco essa empresa a apresentar nova proposta corrigida desses erros formais, devendo indicar com precisão as informações necessárias sem usar "conforme edital"
Sistema	23/05/2011 12:22:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.519.119/0001-26, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	23/05/2011 12:23:49	Senhor fornecedor TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.641.685/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	23/05/2011 12:26:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.641.685/0001-09, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	23/05/2011 12:29:56	Senhor fornecedor SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.519.119/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/05/2011 13:05:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.519.119/0001-26, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	23/05/2011 16:05:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/05/2011 16:08:00	Para VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - Convo essa empresa a apresentar proposta para o item 1, lembrando que a mesma deverá estar acompanhada da documentação técnica do produto, isto é, marca, modelo, referências e catálogo contendo todas as descrições necessárias à compatibilização.
Sistema	23/05/2011 16:08:40	Senhor fornecedor VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 08.342.480/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
08.342.480/0001-80	23/05/2011 16:10:37	boa tarde!
08.342.480/0001-80	23/05/2011 16:10:55	sim, vamos enviar. pelo email indicado no edital ok?
08.342.480/0001-80	23/05/2011 16:11:23	licitacao@mp.am.gov.br, item 10.9, ok!
Pregoeiro	23/05/2011 16:13:34	Para VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - Mas é necessário seja anexada via dos documentos aqui no sistema Comprasnet. No formato .zip ou pdf
08.342.480/0001-80	23/05/2011 16:15:33	ok, vamos anexar.
08.342.480/0001-80	23/05/2011 16:15:48	só uns instantes por favor.
08.342.480/0001-80	23/05/2011 16:36:24	QUAL TAMANHO MAXIMO DO ARQUIVO?
Pregoeiro	23/05/2011 16:46:04	Para VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - Não sei dizer, mas basta que seja em uma basta compacta se forem vários arquivos...
Pregoeiro	23/05/2011 16:54:52	Para VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - Alem de anexar ao sistema Comprasnet, vc pode também mandar por e-mail, se quiser.
Sistema	23/05/2011 17:06:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VALSPE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 08.342.480/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	24/05/2011 09:31:02	Bom dia, srs licitantes.
Pregoeiro	24/05/2011 09:37:51	Para C GALATI - COMERCIO - Sr Licitante, faço neste momento diligência: O Item 7 - Rack não demonstra que cumpre a letra k (Portas laterais, frontal e traseira perfuradas - para ventilação). Concedo prazo do subitem 6.11 p/ diligência.
Pregoeiro	24/05/2011 09:54:56	Para SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Preciso diligência: Não foi constatado em sua proposta que cumpre o subitem 3.2: "TONERS. a) Deverá incluir 1 (um) Toner compatível com modelo de impressora ofertado, além do toner original que acompanha a impressora; b) Todos os toners deverão ser novos e fabricados pelo mesmo fabricante do modelo de impressora ofertado, não sendo aceitos toners reconicionados
Pregoeiro	24/05/2011 09:55:31	Para SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Na verdade, estou diligenciando sobre sua proposta.
04.519.119/0001-26	24/05/2011 10:12:21	Sim, vou corrigir minha proposta e reenviar no email conforme edital.
04.519.119/0001-26	24/05/2011 10:25:12	já foi enviado com as devidos correções.
Pregoeiro	24/05/2011 12:00:55	Para C GALATI - COMERCIO - Estou no aguardo da diligência.
06.556.008/0001-15	24/05/2011 12:01:45	Estamos enviando via e-mail conforme diligência
06.556.008/0001-15	24/05/2011 12:21:54	Toda documenta ja foi enviada
Sistema	24/05/2011 12:24:06	Senhor fornecedor JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME, CNPJ/CPF: 10.190.265/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	24/05/2011 12:29:20	Para JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME - Solicito o envio do anexo referente ao Item 6 no prazo estipulado no subitem 6.11 do edital.
Sistema	24/05/2011 12:38:16	Sr. Fornecedor TLS INFORMATICA LTDA.-ME, CNPJ/CPF: 05689893000148, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 12:43:16 de 24/05/2011.
Sistema	24/05/2011 12:44:33	O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:43:16 de 24/05/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TLS INFORMATICA LTDA.-ME, CNPJ/CPF: 05689893000148
Sistema	24/05/2011 12:44:33	Sr. Fornecedor VIMAR-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, CNPJ/CPF: 01640418000126, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de

		apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 12:49:33 de 24/05/2011.
Sistema	24/05/2011 12:49:53	O item 1 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 12:49:33 de 24/05/2011. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIMAR-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, CNPJ/CPF: 01640418000126
Sistema	24/05/2011 12:49:53	Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	24/05/2011 13:06:21	Para C GALATI - COMERCIO - Acuso recebimento, via e mail. Esclareço que o licitante esteve "in loco" p/ conhecer da diligência sobre a letra k, do Item 7, pois sua proposta não demonstrava o cumprimento da letra k (Portas laterais, frontal e traseira perfuradas - para ventilação).
Pregoeiro	24/05/2011 13:08:11	Acuso recebimento, via e mail da licitante C GALATI - COMERCIO da documentação sobre Item 7, letra K. Esclareço que o licitante esteve "in loco" p/ conhecer da diligência sobre a letra k, do Item 7, pois sua proposta não demonstrava o cumprimento da letra k (Portas laterais, frontal e traseira perfuradas - para ventilação).
Pregoeiro	24/05/2011 13:10:15	Em vista do exposto, está em diligência junto à DTIC p/ compatibilidade sobre o tema: C GALATI - COMERCIO, Item 7, letra K.
Sistema	24/05/2011 13:54:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME, CNPJ/CPF: 10.190.265/0001-53, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	24/05/2011 15:12:53	Para JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME - Onde estão os demais documentos exigidos no subitem 6.12, letra h: Os manuais, catálogos ou prospectos, com as características detalhadas (marca, modelo, cor, tipo de material e medidas) e imagens ilustrativas dos produtos propostos, visando facilitar a avaliação a ser realizada por técnicos deste Órgão.
Pregoeiro	25/05/2011 09:43:40	Srs licitantes, ainda estou na fase de compatibilização das propostas. Mantenham-se logados.
Sistema	25/05/2011 12:43:07	Senhor fornecedor T. G. VAZ, CNPJ/CPF: 09.675.013/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	25/05/2011 12:44:16	Para T. G. VAZ - Solicito o envio do anexo referente ao Item 6 no prazo estipulado no subitem 6.11 do edital.
09.675.013/0001-35	25/05/2011 12:51:05	Sra Pregoeira,, estamos enviando as documentações e proposta. Precisamos de 5 minutos para montar a proposta
Sistema	25/05/2011 12:56:18	Senhor fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	25/05/2011 12:57:23	Para T. G. VAZ - ok
Pregoeiro	25/05/2011 12:59:49	Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - Solicito o envio do anexo referente ao Item 7 no prazo estipulado no subitem 6.11 do edital.
Sistema	25/05/2011 13:01:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	25/05/2011 13:27:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor T. G. VAZ, CNPJ/CPF: 09.675.013/0001-35, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	25/05/2011 15:23:39	Para T. G. VAZ - Recebi sua proposta, mas falta cumprir a exigência constante do subitem 6.12, letra h do edital. Observe o prazo do subitem 6.11 do edital.
Pregoeiro	25/05/2011 15:33:56	Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - Acuso recebimento.
Pregoeiro	26/05/2011 09:39:00	Srs licitantes ainda permanecem na fase de aceitação. Os que já foram aceitos podem encaminhar a documentação original.
Sistema	26/05/2011 12:30:55	Senhor fornecedor AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.319.640/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	26/05/2011 12:31:58	Para AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	26/05/2011 12:32:14	Para AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Observe o prazo do subitem 6.11 do edital.
Sistema	26/05/2011 12:37:13	Senhor fornecedor MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	26/05/2011 12:38:13	Para MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME - solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	26/05/2011 12:38:24	Para MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME - Observe o prazo do subitem 6.11 do edital.
Sistema	26/05/2011 13:11:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.319.640/0001-21, enviou o anexo para o item 6.
03.471.215/0001-89	26/05/2011 13:19:07	ok, iremos providenciar
Sistema	26/05/2011 14:11:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 03.471.215/0001-89, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	26/05/2011 15:11:50	Para AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ACUSO RECEBIMENTO.
Sistema	26/05/2011 16:36:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.319.640/0001-21, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	27/05/2011 09:56:18	Srs licitantes, continuo na fase de compatibilização de propostas.
Sistema	27/05/2011 11:24:34	Senhor fornecedor INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	27/05/2011	Para INFOBENTO COMPUTADORES LTDA - Sr licitante convoquei p/ envio de documentos. No

	11:28:12	entanto, pergunto: pode negociar o preço? Tudo porque não adianta haver compatilização de proposta se o preço estimado está acima do orçado pela Administração. preço maximo R\$ 2.950,00. Pode dar desconto? caso sim, encaminhe preço e documentação.
11.920.848/0001-55	27/05/2011 11:33:23	Bom dia, um momento por favor iremos verificar
Pregoeiro	27/05/2011 11:35:58	Para INFOBENTO COMPUTADORES LTDA - Seu valor de R\$3.269,00 é total?
Pregoeiro	27/05/2011 11:37:59	Para INFOBENTO COMPUTADORES LTDA - Seu preço unitário então é R\$ 1.089,66?
11.920.848/0001-55	27/05/2011 11:38:15	Sr Pregoeiro infelizmente nao podemos negociar neste valor pois ja esta no nosso minimo.
11.920.848/0001-55	27/05/2011 11:39:09	Sim esse valor e total R\$3.269,00 para 3 projetores fica R\$1.089,66
Pregoeiro	27/05/2011 11:45:59	Para INFOBENTO COMPUTADORES LTDA - Desta forma, seu preço de R\$1.089,66 está dentro do estimado, logo envie sua documentação, conforme prazo constante do subitem 6.11 do edital.
Pregoeiro	27/05/2011 12:34:50	Para SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Encaminhe sua documentação, via sedex, conforme subitem 6.11
Pregoeiro	27/05/2011 12:41:19	Para SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - Encaminhe sua documentação, via sedex, conforme subitem 6.11
Pregoeiro	27/05/2011 12:42:19	Para MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME - Encaminhe sua documentação, via sedex, conforme subitem 6.11
03.471.215/0001-89	27/05/2011 12:50:49	Para o item 7?
Pregoeiro	27/05/2011 12:56:16	Para MCOM TECNOLOGIA LTDA. - ME - Não. Item 8. Item 7 estou no aguardo da diligência p/ compatibilização de proposta
Pregoeiro	27/05/2011 12:58:57	Para TECNOLOGIA E ENGENHARIA DA COMPUTACAO LTDA - ME - Encaminhe sua documentação, via sedex, conforme subitem 6.11
Pregoeiro	27/05/2011 13:02:07	Para TRUE DATA - PROJETORES, NOTEBOOKS E INFORMATICA LTDA - - Encaminhe sua documentação, conforme subitem 6.11
Pregoeiro	30/05/2011 10:05:58	Srs licitantes ainda permanecem na fase de compatibilização dos Itens 6 e 7.
Pregoeiro	30/05/2011 10:06:29	Os itens aceitos podem enviar a documentação original, conforme subitem 6.11 do edital.
Sistema	30/05/2011 11:20:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFOBENTO COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 11.920.848/0001-55, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	30/05/2011 12:13:15	Senhor fornecedor PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.318.142/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	30/05/2011 12:15:42	Para PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Para enviar a documentação é necessário negociar seu preço, pois está acima do estimado. É possível negociar p/ R\$35.000,00? Caso responda de forma afirmativa, já lhe convoquei p/ envio da documentação. Preste atenção no prazo do subitem 6.11 do edital.
09.318.142/0001-76	30/05/2011 12:20:01	um estante, estavam verificando a possibilidade na redução do preço
09.318.142/0001-76	30/05/2011 12:24:26	conforme area técnica, houve um engano na cotação da marca e fabricante, a marca e fabricante cotado, não atende plenamente o edital, por que a marca triunfo não tem KVM so fabricam o rack.
Pregoeiro	30/05/2011 13:00:40	Para PM & P - SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Ok.
Sistema	30/05/2011 13:01:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	30/05/2011 13:01:55	Senhor fornecedor CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.761/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	30/05/2011 13:04:58	Para CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Para enviar a documentação é necessário negociar seu preço, pois está acima do estimado. É possível negociar p/ R\$35.000,00? Caso responda de forma afirmativa, já lhe convoquei p/ envio da documentação. Preste atenção no prazo do subitem 6.11 do edital.
01.682.761/0001-33	30/05/2011 13:30:11	Sr. Pregoeiro, não conseguimos chegar nesse valor,/ o máximo que chegamos é R\$38.940,00.
Pregoeiro	30/05/2011 14:42:37	Para CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Mas é possível 35.250,66? A Administração tem urgência e a dinâmica administrativa é eficiente. Assim, os compromissos assumidos pelo Ministério Público são, rigorosamente, pagos em dia.
01.682.761/0001-33	30/05/2011 15:11:58	Estamos analisando e possibilidade de chegarmos nesse valor.
Pregoeiro	30/05/2011 16:18:26	Para CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Perfeito.
01.682.761/0001-33	30/05/2011 16:38:17	ok Sr. Pregoeiro, nossa empresa consegue chegar nesse valor de R\$35.250,66
01.682.761/0001-33	30/05/2011 16:44:21	Enviamos a documentação por e-mail.
Pregoeiro	30/05/2011 16:45:16	Para CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Ótimo. Por favor, envie a documentação, conforme estipula o subitem 6.11 do edital.
01.682.761/0001-33	30/05/2011 16:57:09	ok, estamos providenciando o envio completo.
Pregoeiro	30/05/2011 17:08:11	Para CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - tudo bem.

Pregoeiro	30/05/2011 17:08:20	Para CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Até amanhã.
Pregoeiro	31/05/2011 10:01:48	Srs licitantes, estou na fase de compatibilização.
Pregoeiro	31/05/2011 10:02:28	Para CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Acuso recebimento dos doctos.
Sistema	31/05/2011 11:18:25	Senhor fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	31/05/2011 11:19:18	Para SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - Por favor, envie a documentação, conforme estipula o subitem 6.11 do edital.
65.147.399/0001-83	31/05/2011 11:28:25	Sim, Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	31/05/2011 11:31:43	Para CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Em diligência a DTIC pergunta sobre o objeto "RACK IBM 93074RX / 172319X / 17354LX" quanto aos subitens 7.1, letras j, k, n; subitem 7.3, letra c.
01.682.761/0001-33	31/05/2011 11:47:13	Segue as respostas: item 7.1 letras j - o equipamento dispões de uma tampa removível sim; letra k - no equipamento as portas perfuradas são somente frontal e traseira; letra n - o equipamento não dispões de ventiladores na cobertura
Sistema	31/05/2011 11:48:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 65.147.399/0001-83, enviou o anexo para o item 6.
01.682.761/0001-33	31/05/2011 11:52:35	Quanto ao subitem 7.3, letra c, ele a conexão via IP é padrão e suportar criptografias SSL de 128 bits;
Pregoeiro	31/05/2011 12:24:19	Para CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Obrigada.
Pregoeiro	31/05/2011 12:41:38	Para SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - Acuso recebimento.
65.147.399/0001-83	31/05/2011 12:59:22	Obrigada, Sra. Pregoeira.
Pregoeiro	01/06/2011 09:34:37	Srs licitantes, estou na fase de compatibilização dos itens 6 e 7.
Sistema	01/06/2011 13:01:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	01/06/2011 15:30:55	Senhor fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	01/06/2011 15:33:27	Para INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - O sr. está ofertando, Item 6, Marca Samgung, Modelo SAMSUNG SP M250 S? Por que o sr não dispôs as informações, já que o subitem 6.1.3. do edital veda tal situação?
Pregoeiro	01/06/2011 16:22:10	Para INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - Sr licitante quando lhe questioneei o sr estava logado e sequer esboçou qualquer manifestação. No entanto, em respeito ao princípio da competitividade darei o prazo especificado do subitem 6.11 do edital. Logo, dia 2/6 às 9h30 estarei recusando sua porposta, caso não responda.
Sistema	02/06/2011 10:07:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Sistema	02/06/2011 10:15:43	Senhor fornecedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90, o prazo para envio de anexo para o item 6 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	02/06/2011 10:20:31	Senhor fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	02/06/2011 10:21:49	Para J L CHAAR SIMAO - Prezado licitante recorde os termos do item 6.11 do Edital que prevê o prazo máximo de 02 horas para envio da proposta e anexos, quando convocados para tanto.
Sistema	02/06/2011 11:34:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	02/06/2011 11:36:32	Senhor fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	02/06/2011 11:37:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L CHAAR SIMAO, CNPJ/CPF: 10.183.465/0001-89, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	02/06/2011 11:50:42	Para J L CHAAR SIMAO - Anexos recebidos... As especificações do equipamento ofertado serão compatibilizadas pela área técnica deste Órgão. Portanto, acompanhe a licitação para saber se o será aceito ou não. Obrigado!
Pregoeiro	03/06/2011 11:38:43	Para L. C. DE ALMEIDA - INFORMATICA - ME - Prezado, informo que será emitida convocação para apresentação da proposta e demais anexos que contenham as informações técnicas do produto ofertado para o item 6. Lembrando que o prazo para atendimento da convocação é de 2 duas horas, conforme item 6.11 do Edital.
Sistema	03/06/2011 11:39:03	Senhor fornecedor L. C. DE ALMEIDA - INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 10.384.544/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	03/06/2011 12:08:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. C. DE ALMEIDA - INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 10.384.544/0001-58, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	06/06/2011 09:33:51	Permaneço na fase de compatibilização do Item 6.
Sistema	07/06/2011 13:18:06	Senhor fornecedor CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.573.081/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	07/06/2011 13:19:00	Para CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	07/06/2011 13:19:33	Para CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado licitante recorde os termos do item 6.11 do Edital que prevê o prazo máximo de 02 horas para envio da proposta e anexos, quando convocados para tanto.
Sistema	07/06/2011	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

	14:43:56	03.573.081/0001-07, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	07/06/2011 15:22:18	Para CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - Acuso recebimento.
03.573.081/0001-07	07/06/2011 15:33:10	Ok...
03.573.081/0001-07	07/06/2011 15:33:35	No mais estamos a disposição.
03.573.081/0001-07	07/06/2011 15:45:59	Sr. pregoeiro favor informar o e-mail para enviou da proposta e documentação
03.573.081/0001-07	07/06/2011 15:46:23	para enviarmos a proposta e documentação
03.573.081/0001-07	07/06/2011 16:06:25	Pregoeiro - enviamos um e-mail, favor confirmar.
Pregoeiro	08/06/2011 09:31:07	Aimda em compatibilização do Item 6.
Pregoeiro	08/06/2011 09:31:33	O email consta do edital: licitacao@mp.am.gov.br
Pregoeiro	08/06/2011 09:32:04	Confirmado email sobre Item 1 - proposta Valspe.
Sistema	08/06/2011 09:41:17	Senhor fornecedor MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 00.717.958/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	08/06/2011 09:50:50	Para MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS - ME - Solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	08/06/2011 09:51:19	Para MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS - ME - Prezado licitante recordo os termos do item 6.11 do Edital que prevê o prazo máximo de 02 horas para envio da proposta e anexos, quando convocados para tanto.
Pregoeiro	08/06/2011 10:36:17	Para MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS - ME - Estou no aguardo de sua documentação.
Sistema	08/06/2011 13:54:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	08/06/2011 13:55:02	Senhor fornecedor SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.263.975/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	08/06/2011 13:55:38	Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - Solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	08/06/2011 13:56:27	Para SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - Prezado licitante recordo os termos do item 6.11 do Edital que prevê o prazo máximo de 02 horas para envio da proposta e anexos, quando convocados para tanto.
Pregoeiro	09/06/2011 10:00:52	Permaneço na fase de compatibilização do Item 6.
Sistema	09/06/2011 14:56:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/06/2011 14:56:41	Senhor fornecedor TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA., CNPJ/CPF: 04.665.049/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	09/06/2011 14:57:33	Para TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA. - Solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	09/06/2011 14:57:49	Para TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA. - Prezado licitante recordo os termos do item 6.11 do Edital que prevê o prazo máximo de 02 horas para envio da proposta e anexos, quando convocados para tanto.
Pregoeiro	10/06/2011 09:26:41	Continuo na fase de compatibilização de proposta p/ o Item 6.
Sistema	10/06/2011 10:47:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	10/06/2011 10:47:20	Senhor fornecedor A.A DE ARAUJO ME, CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	10/06/2011 10:47:45	Para A.A DE ARAUJO ME - Solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	10/06/2011 10:48:02	Para A.A DE ARAUJO ME - Prezado licitante recordo os termos do item 6.11 do Edital que prevê o prazo máximo de 02 horas para envio da proposta e anexos, quando convocados para tanto.
07.443.679/0001-32	10/06/2011 10:52:45	Ok , Sr. Pregoeiro será enviado proposta comercial , documentações e catálogo desde já muito grato.
Sistema	10/06/2011 12:00:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A.A DE ARAUJO ME, CNPJ/CPF: 07.443.679/0001-32, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	10/06/2011 15:38:21	Para A.A DE ARAUJO ME - Prezado licitante, após aceitação da sua proposta, encaminhe nos termos do item 6.11 do Edital sua documentação em original ou cópia autenticada.
Pregoeiro	14/06/2011 11:02:23	Srs estou em diligência junto à DTIC.
Pregoeiro	15/06/2011 09:39:40	Srs licitantes conclusa a diligência junto à DTIC. Após o trâmite desta diligência farei nova etapa: habilitação.
Pregoeiro	15/06/2011 09:40:46	Em seguida, cominucarei a todos o momento que abrirei a fase recursal.
Pregoeiro	15/06/2011 12:38:54	Para A.A DE ARAUJO ME - Já encaminhou sua documentação original?
07.443.679/0001-32	15/06/2011 12:42:36	Olá Sr. Pregoeiro nossa empresa já enviou sim , os documentos para habilitação , caso seja necessário enviaremos codigo de rastreamento.

Pregoeiro	15/06/2011 12:44:01	Para A.A DE ARAUJO ME - mande o código agora, por favor.
07.443.679/0001-32	15/06/2011 12:45:15	SZ197068301BR
07.443.679/0001-32	15/06/2011 12:46:16	Está na situação de Saida para entrega desde já muito grato
07.443.679/0001-32	15/06/2011 12:59:51	Provavelmente até o final de vosso expediente deve ser entregue, a vossa Srª a Proposta Comercial e demais documentações habilitatórias
Pregoeiro	15/06/2011 13:20:00	Para A.A DE ARAUJO ME - Ok.
Pregoeiro	16/06/2011 09:34:38	Estou concluindo a fase de aceitação de propostas. Em seguida, realizarei fase de habilitação e, posteriormente, fase recursal será aberta.
Pregoeiro	17/06/2011 10:51:49	Srs licitantes, estou na fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	20/06/2011 09:45:24	Srs licitantes, continuo na fase de aceitação.
Pregoeiro	21/06/2011 10:27:51	Srs licitantes, estou aguardando documentação original, pois no site oficial dos Correios consta que já se encontra em Manaus, mas até o momento não chegou no Parquet. Daí que permaneço na fase de aceitação.
Pregoeiro	21/06/2011 11:13:42	Para A.A DE ARAUJO ME - Sr licitante o controle dos Correios SZ197068301BR demonstra que a documentação original chegou no Parquet em 15.6.11, mas qual o endereço o sr remeteu? Até o momento aqui não chegou!
Pregoeiro	21/06/2011 11:14:31	Para A.A DE ARAUJO ME - Preciso c/ urgência da referida documentação, a fim de concluir o certame após a respectiva aceitação.
Pregoeiro	21/06/2011 11:27:20	Para A.A DE ARAUJO ME - Ainda não chegou no Parquet.
Pregoeiro	21/06/2011 12:13:35	Srs Licitantes, ainda encontra na fase de aceitação.
Pregoeiro	22/06/2011 09:51:31	Srs licitantes, estou em fase de aceitação.
Pregoeiro	27/06/2011 09:31:35	Bom dia, srs licitantes
Pregoeiro	27/06/2011 09:32:47	Espero concluir a fase de aceitação no mais breve tempo. Estou no aguardo de diligência, onde dependo dos Correios para concluir tal fase e partir p/ habilitação e depois, recurso.
Pregoeiro	27/06/2011 16:02:20	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/06/2011 às 12:00:00.
Pregoeiro	27/06/2011 16:03:08	Srs licitantes, o prazo recursal fechará dia 28/6/11 às 12h, horário Brasília
Pregoeiro	28/06/2011 09:26:09	Bom dia, srs licitantes
Pregoeiro	28/06/2011 10:49:47	Para CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - 6.8.1 A proposta comercial para o item 01 – Microcomputador, apresentada na fase licitatória, deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: a) Comprovante de que o equipamento proposto consta na Lista Av. Coronel Teixeira, 7995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone-Fax: (92) 3655-0743/0701. licitacao@mp.am.gov.br de compatibilidade Microsoft Windows Catálogo
Pregoeiro	28/06/2011 10:51:10	Para CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - O edital fora alterado, daí obediência ao art. 21, § 4º da Lei Licitatória
Pregoeiro	28/06/2011 10:55:58	Para CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - Sua manifestação, via e mail, baseiou-se na versão do edital passada. Não atentou para alteração editalícia que fora motivo de publicação editalícia com nova data de certame.
Pregoeiro	28/06/2011 10:59:41	6.8.1 A proposta comercial para o item 01 – Microcomputador, apresentada na fase licitatória, deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: a) Comprovante de que o equipamento proposto consta na Lista Av. Coronel Teixeira, 7995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone-Fax: (92) 3655-0743/0701. licitacao@mp.am.gov.br de compatibilidade Microsoft Windows Catálogo para o sistema operacional Windows 7 e XP Professional; b) Declaração informando de q
Pregoeiro	28/06/2011 11:01:26	Façam, com cuidado, a leitura do subitem 6.8.1 do TR do edital, conforme teor postado a pouco p/ os srs
Pregoeiro	28/06/2011 11:10:44	Srs licitantes o edital fora alterado, daí a Pregoeira transcrever, de forma integral, o subitem 6.8.1. do TR/edital.
Pregoeiro	28/06/2011 11:56:21	A Decisão nº 033.2011.CPL.491976.2010.9019, impetrada pela CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA, já tinha questionado o subitem 6.8.1 do edital. No entanto, a mesma decisão reitera o que preceitua o edital, qual seja: o edital fora alterado, daí nova data de promoção do certame, por obediência ao art. 21, ° da Lei 8.666/93
Pregoeiro	28/06/2011 11:58:48	A redação anterior do edital (subitem 6.8.1 do edital) fora objeto de questionamento, por isso suspendeu-se o PE, resultando em nova redação do subitem 6.8.1 do edital p/ privilegiar a competitividade.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	02/06/2011 10:07:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	27/06/2011 16:02:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/06/2011 às 12:00:00.

Data limite para registro de recurso: 01/07/2011.
Data limite para registro de contra-razão: 06/07/2011.
Data limite para registro de decisão: 13/07/2011.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:12 horas do dia 28 de junho de 2011, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GLAUCIA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO
Pregoeiro Oficial

BRUNO CESAR COSTA E SILVA
Equipe de Apoio

FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM
Equipe de Apoio

WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIV
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Imprimir

