

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Nº Nº
2116.2017.SUBADM.0136439.2017.004159
 PROCESSO SEI N.º 2017.004159

Pregão Presencial n.º 5.006/2017-CPL/MP/PGJ

HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO a solicitação constante do Ofício n.º 1.2017.DG.0096522.2017.004159, bem como o teor do Termo de Referência n.º 1.2017.DG.0096514.2017.004159;

CONSIDERANDO o disposto na Lei, nas Atas das Sessões Públicas de realização do Pregão Presencial n.º 5.006/2017-CPL/MP/PGJ e demais documentos pertinentes, lavrados pela Comissão Permanente de Licitação entre os dias 04/09/2017 e 26/09/2017, sobretudo, as ponderações do relatório circunstanciado de apreciação do certame de referência, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento das necessidades do ministério público do estado do Amazonas/procuradoria-geral de justiça, conforme as especificações e as condições constantes do Edital e seus Anexos;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002, do Ato PGJ n.º 389/2007, do Decreto Federal n.º 3.555/2000 e do Decreto Estadual n.º 21.178/2000;

CONSIDERANDO a interposição de Recurso, por parte da empresa PROPAG TURISMO LTDA., CNPJ N.º 13.353.495/0001-84, no prazo e condições de que trata o art. 4.º, incisos XVIII e XX, da Lei Federal n.º 10.520/2002;

CONSIDERANDO o exposto na Decisão n.º 26.2017.CPL.0131182.2017.004159, em que o Pregoeiro negou provimento às razões da requerente, mantendo o juízo manifesto durante a sessão pública;

CONSIDERANDO, por derradeiro, a Decisão n.º 4.2017.02AJ-SUBADM.2017.004159 que acolheu as razões da deliberação retromencionada;

RESOLVE:

I – ADJUDICAR o objeto do certame à empresa UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 14.181.341/0001-15, no valor da taxa de serviço de -10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento negativos) incidente sobre o valor de venda das passagens aéreas;

II – HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 5.006/2017-CPL/MP/PGJ, em consonância com a ata de realização do cotejo e demais documentações complementares;

III – À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, para as providências cabíveis;

IV – Após, à DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – DOF para prosseguimento do feito.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (AM), 11 de outubro de 2017.

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
 Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
 Ordenadora de Despesas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.022/2017-CPL/MP/PGJ
 PROCESSO SEI N.º 2017.004339

OBJETO: Formação de registro de preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de bufê, objetivando atender aos eventos institucionais a serem realizados pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas / Ministério Público do Estado do Amazonas, na cidade de Manaus, por um período de 12 (doze) meses.

ABERTURA: A licitação anteriormente agendada para 20/10/2017, fica marcada para 31/10/2017 às 11h (horário de Brasília).

ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 16/10/2017.

LOCAL: no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO pelos telefones (92) 3655-0701, "Fac-símile" (92) 3655-0743 ou pelo e-mail licitacao@mpam.mp.br.

Manaus, 10 de outubro de 2017.

Edson Frederico Lima Paes Barreto
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.011/2017-CPL/MP/PGJ – SRP

PROCESSO SEI N.º 2017.006337

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.

Aos onze dias do mês de outubro de 2017, no Órgão Gerenciador, são registrados os preços das empresas mencionadas no anexo deste extrato, para eventual aquisição de material e equipamento de informática, com garantia e assistência técnica de funcionamento, visando prover a estrutura de conectividade via satélite, bem como a infraestrutura de rede das unidades da Procuradoria-Geral de Justiça, pelo período de 12 (doze) meses, conforme resultado do Pregão Eletrônico de referência. As especificações constantes do respectivo Processo, assim como os termos das propostas de preços, integram o presente registro, independentemente de transcrição. O contrato, ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º, todos da Lei n.º 8.666/93, indicará o(s) local(is) de entrega dos produtos. O presente registro terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação na Imprensa Oficial.

DA FISCALIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ordenadora de Despesas delega competência ao servidor responsável pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, para solicitar a aquisição do objeto ora registrado e fiscalizar a execução das atas de registro de preços aqui mencionadas.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-geral de Justiça:
 Carlos Fábio Braga Monteiro
 Subprocurador-geral de Justiça Para Assuntos Jurídicos e Institucionais
 Pedro Bezerra Filho
 Subprocuradora-geral de Justiça Para Assuntos Administrativos
 Leda Mara Nascimento Albuquerque
 Corregedora-geral do Ministério Público:
 Jussara Maria Pordeus e Silva
 Secretário-geral do Ministério Público:
 Vicente Augusto Borges Oliveira

Câmaras Cíveis
 Sandra Cal Oliveira
 Jussara Maria Pordeus e Silva
 Pedro Bezerra Filho

Antonina Maria de Castro do Couto Valle
 Maria José da Silva Nazare

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Câmaras Criminais
 Carlos Léllo Launa Ferreira
 Rita Augusta de Vasconcellos Dias
 Mauro Roberto Veras Bezerra
 Flávio Ferreira Lopes
 Carlos Antônio Ferreira Coêlho
 Maria José Silva de Aquino
 Nicolau Libório dos Santos Filho

Câmaras Reunidas
 Karla Fregapani Leite
 Silvana Maria Mendonça Pinto dos Santos
 Públio Caio Bessa Cyrino
 José Hamilton Saraiva dos Santos
 Noeme Tobias de Souza
 José Roque Nunes Marques
 Francisco das Chagas Santiago da Cruz

CONSELHO SUPERIOR

Carlos Fábio Braga Monteiro (Presidente)
 Jussara Maria Pordeus e Silva
 Flávio Ferreira Lopes
 Maria José Silva de Aquino
 Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
 Carlos Antônio Ferreira Coêlho
 Karla Fregapani Leite

OUIDORIA

Rita Augusta de Vasconcellos Dias

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Ordenadora de Despesas

*A relação dos itens registrados encontra-se em anexo a esta edição.

DIRETORIAS

AVISO

DECISÃO Nº 1.2017.DRH.0136985.2017.011478

RESULTADO PRELIMINAR

A Presidente da Comissão Especial constituída pela Portaria n.º 1584/2017/SUBADM, de 03.10.2017, torna público o resultado preliminar do Processo de Remoção dos servidores ocupantes do cargo de Agente Técnico – Jurídico inscritos, conforme Edital assinado pela Exma. Sra. Leda Mara Nascimento Albuquerque, Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, datado de 03.10.2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas em 04.10.2017 e 05.10.2017; pelos critérios estabelecidos no art. 5º e incisos do Ato PGJ n.º 187/2013.

Servidor	Comarca pretendida
RODRIGO AUGUSTO MELO DE CARVALHO	Manaus

Eventuais impugnações e reclamações sobre o conteúdo deste deverão ser direcionadas à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis contados da data de publicação.

Manaus, 16 de outubro de 2016.

ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA
Presidente da Comissão Especial constituída
pela Portaria n.º 1584/2017/SUBADM

ATOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA

AVISO

EXTRATO DA PORTARIA Nº 022.PA.2017
Instauração do Procedimento Administrativo nº 017.2017.000077
Data da Instauração: 03/10/2017
Promotoria: 52ª PRODECON
Investigado: MANAUMED – Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus.
Objeto: Averiguar a rede credenciada da MANAUMED.

NOTIFICAÇÃO Nº 2017/000065518.59PRODHE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, pela Promotora de Justiça Dra. DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA, Promotora Titular da 59ª PRODHE, de acordo com o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal combinado com o artigo 26, inciso I, alínea "a", da Lei Federal Nº 8.625, de 12.02.1993, e artigo 4º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar Nº 011, de 17.12.1993, NOTIFICA o requerente ANÔNIMO da Notícia de Fato nº 040.2017.000236, por meio da qual relata suposta cobrança de valores e alimentos para realização de arraial na Escola Estadual Marechal Hermes, para tomada de ciência de indeferimento de pedido exposto em representação endereçada ao Parquet Estadual, em consonância com o disposto no art. 23º, inciso IV da Resolução nº 006/2015 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do

Amazonas.

Abaixo, subscreve-se a PROMOÇÃO DE INDEFERIMENTO Nº 2017/000064517.59PRODHE:

Trata-se de reclamação formulada junto ao Centro de Atendimento ao Público do Ministério Público do Amazonas, onde se relata suposta cobrança de valores ao alunos da Escola Estadual Marechal Hermes, além de outras contribuições para festa junina, sob pena de realização de trabalho escolar e perda de nota para aqueles que não contribuísem. Ademais, o docente Daniel Costa de Almeida estaria se dedicando a organização da festa e deixando de ministrar aulas, limitando-se apenas a indicar um tema e orientar os alunos a realizar pesquisa na internet.

Inicialmente, oficiou-se à SEDUC para que fossem prestadas as informações acerca do fato. Em resposta enviada, por meio do Ofício de nº 1392/2017-GS/SEDUC, informou que acontece na escola a Feira Cultural (incluindo o arraial e a festa junina), estando inserida no Plano de Ação da Escola, em comum acordo com a comunidade, como um dos instrumentos de avaliação, conforme permitido pelo art. 62, § 5º do Regimento Geral das Escolas Estaduais do Amazonas.

Esclareceu ainda ter sido disponibilizado ao aluno que não participassem da feira, a oportunidade de realizar trabalho escolar para obtenção de nota, enfatizando que não houve qualquer punição para os alunos não participantes.

Seguiu informando que a Escola está sem receber recursos por conta de inadimplência (de gestor anterior), por esse motivo estava realizando eventos para conseguir receita para desempenho de suas atividades, no entanto, nenhuma delas de cunho obrigatório.

Posto isto, verificando-se ausência de elementos formais ensejadores da atuação desta PRODHE, bem como, a impossibilidade de adoção de outras providências extrajudiciais, impõe-se o indeferimento da presente notícia, com fundamento no art. 23, IV, da Resolução nº 006/2015-CSMP.

Cientifique-se a requerente por publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas – DOMPE.

Manaus, 11 de outubro de 2017

DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA
Promotora de Justiça

PORTARIA Nº 001.2017.63.1.1

O Órgão do Ministério Público do Estado do Amazonas com atuação junto à 63ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa da Ordem Urbanística, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal, art. 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 011, de 17/12/93, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 2.º, inciso VII, do Ato PGJ n.º 166/2002, de 15 de julho de 2002, e

CONSIDERANDO que foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta nº 002.2017.63.1.1.195279.2012.42694 com o Município de Manaus e suas secretarias e autarquias, a saber: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF, Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano – IMPLURB, Instituto Municipal de Trânsito – MANAUSTRANS, Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU e Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos – SEMULSP, objetivando o reordenamento urbano da Marina do

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-geral de Justiça:
Carlos Fábio Braga Monteiro
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Pedro Bezerra Filho
Subprocuradora-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretário-geral do Ministério Público:
Vicente Augusto Borges Oliveira

Câmaras Cíveis
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazare

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Câmaras Criminais
Carlos Léllo Launa Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Carlos Antônio Ferreira Coêlho
Maria José Silva de Aquino
Nicolau Libório dos Santos Filho

Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Silvana Maria Mendonça Pinto dos Santos
Públio Caio Bessa Cyrino
José Hamilton Saraiva dos Santos
Noeme Tobias de Souza
José Roque Nunes Marques
Francisco das Chagas Santiago da Cruz

CONSELHO SUPERIOR

Carlos Fábio Braga Monteiro (Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Flávio Ferreira Lopes
Maria José Silva de Aquino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Carlos Antônio Ferreira Coêlho
Karla Fregapani Leite

OUIDORIA

Rita Augusta de Vasconcellos Dias

**ANEXO DO EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTES DO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.011/2017-CPL/MP/PGJ – SRP**

ATA DE RP N.º 049/2017-CPL/MP/PGJ – Fornecedor: RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 05.047.556/0001-57

LOTE 1				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
1	<p>SWITCH “TIPO CORE” Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Deverá ser gerenciável via web e linha de comando; b) Possuir 16 portas SFP de 1 Gbps; c) Possuir 8 portas combo 100/1000 RJ-45 e SFP; d) Possuir 4 portas SFP+ de 10 Gbps; e) Latência de 1 Gb menor que 5 microssegundos; f) Latência de 10 Gb menor que 3 microssegundos; g) Possuir capacidade de produção de pelo menos 96 Mpps; h) Possuir capacidade de <i>switching</i> de pelo menos 128 Gbps; i) Deverá possuir suporte a IEEE 802.3 (Ethernet MIB); j) Deverá possuir suporte a empilhamento de pelo menos 9 <i>switchs</i>; k) Garantia de 36 meses. 	<p>HPE FlexNetwork 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch (JG933A)</p>	3	<p>R\$ 9.760,00 (Nove mil, setecentos e sessenta reais)</p>
6	<p>CABO DAC Material novo com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cabo utilizado para o empilhamento dos <i>switches core</i>; b) Compatível com os <i>switchs</i> do tipo "CORE" (Item 1); c) Possuir velocidade de 10Gb; d) Possuir comprimento de 1.2m; e) Garantia de 12 meses. 	<p>HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ (JD096C)</p>	10	<p>R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais)</p>
7	<p>TRANSCEIVER PARA SWITCH “TIPO CORE” Material novo com as seguintes características</p>	<p>HPE X120 1G SFP LC SX</p>	25	<p>R\$ 390,00 (Trezentos e</p>

LOTE 1				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
	mínimas: a) Mini GBIC do tipo multimodo; b) SFP de 1Gb; c) Padrão de conexão LC SX; d) Compatível com switches "Tipo Core" (Item 1); e) Garantia de 12 meses.	Transceiver (JD118B)		noventa reais)
LOTE 3				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
11	PLACA DE REDE GIGABIT PARA SERVIDOR Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: a) Deve possuir 4 (quatro) portas 10/100/1000Base-T; b) Cada porta deve possuir 2 (dois) LEDs indicadores de funcionamento, que identifiquem o estado de conexão do enlace e a transferência de dados; c) Perfil de Fabricação: Baixo (Low Profile); d) Deve ser fornecido com duas opções de espelho, sendo um do tipo perfil baixo (low profile) e outro do tipo perfil alto (high profile); e) Os espelhos fornecidos devem ser originais do mesmo fabricante da placa, totalmente compatíveis com o modelo ofertado; f) Interface de conexão: PCI Express 2.0/2.1 x4; g) Deve suportar a operação em soquetes x4, x8 e x16; h) Deve possuir suporte aos padrões: IEEE 802.1q (VLAN Tagging), 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad e IEEE 802.3az; i) Deve possuir detecção/correção automáticos de cross-over; j) Deve implementar tecnologia de aceleração de I/O baseada em recursos como DCA, MSI-X,	Intel I340-T4 (E1G44HT)	5	R\$ 1.850,00 (Um mil, oitocentos e cinquenta reais)

LOTE 3				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
	<p>RSS, entre outros;</p> <p>k) Deve implementar recursos de VM Dq (Virtual machine Device queues) e Next-Generation VM Dq;</p> <p>l) Deve implementar padrão PCI-SIG (PC-SIG SR-IOV) para virtualização de I/O;</p> <p>m) Deve implementar tecnologia TCP/UDP checksum offload para IPv4 e IPv6;</p> <p>n) Deve implementar a tecnologia TCP segmentation send offload para IPv4 e IPv6;</p> <p>o) Deve ser capaz de gerar interrupções inteligentes;</p> <p>p) Deve suportar Wake-on-LAN;</p> <p>q) Deve suportar Jumbo Frames até 9.5 KB;</p> <p>r) Deve suportar boot remoto via iSCSI;</p> <p>s) Deve suportar boot remoto via PXE;</p> <p>t) Deve possuir consumo energético: 10W;</p> <p>u) Temperatura para operação: 0 a 55° C;</p> <p>v) Temperatura para armazenamento: -40° a 70°;</p> <p>w) Deve ser totalmente compatível com sistemas operacionais Linux Kernel 2.6.x, Linux RHEL 5.5/6, FreeBSD 7/8, Microsoft Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008 e VMWare ESX 3.x ou Superior;</p> <p>x) Deve ser fornecida em embalagem original do fabricante, acompanhado de todos os itens necessários à sua instalação e funcionamento, como manuais, CDs de instalação, espelhos para montagem, parafusos, etc.;</p> <p>y) Não deverá conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);</p> <p>z) Garantia de 12 meses.</p>			
12	<p>NO-BREAK PARA ESCRITÓRIO</p> <p>Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas:</p> <p>a) Capacidade de 1400va, no mínimo;</p> <p>b) Bivolt automático (115-127/220);</p> <p>c) Conexão com Bateria Externa;</p>	SMS Net 4+ Expert	100	R\$ 800,00 (Oitocentos reais)

LOTE 3				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
	d) Frequência HZ – 60 +/- 5%; e) Tensão Nominal 115 Hz; f) Onda do inversor Senoidal por aproximação; g) Duas baterias Internas Seladas 12v 7A; h) Capacidade Bateria externa 12v/80A Max; i) Acionamento Inversor < 0,8 ms; j) Deverá possuir extensão de tomada, com pelo menos 3 tomadas; k) Proteção Surtos de Tensões; l) Deverá possuir pelo menos 05 (cinco) tomadas NBR 14136 no no-break; m) Possibilitar monitoramento remoto; n) Deverá possuir garantia de 36 meses;			
13	RACK DE PAREDE 06 U'S PADRÃO 19" Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas: a. Rack tipo Parede; b. Altura interna útil de 06U; c. Largura padrão 19 polegadas; d. Profundidade interna com mínimo de 500 mm; e. Deve possuir acessos laterais e traseiro removíveis, por fechos do tipo fenda ou phillips; f. Os acessos laterais, traseiros e a tampa superior devem possuir aletas/furos/ranhuras/perfuração de ventilação; g. Porta frontal com visor em acrílico, com fechadura com chave; h. Deverá vir acompanhado de parafusos e porcas gaiolas suficientes para o preenchimento dos 06U de altura dos dois perfis frontais; i. Deve admitir a entrada de cabos pela parte superior e inferior do bastidor; j. Confeccionados em chapas de aço SAE 1010 ou 1020; k. Seguir a norma ANSI/TIA/EIA-310D; l. Deve ser compatível com o padrão EIA/TIA 568-A para acomodar equipamentos de rede (switches, roteadores e equipamentos	Garra Rack Parede 6Ux500mm	40	R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)

LOTE 3				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
	similares), bastidores de modems e painéis de conexão; m. Pintura Eletrostática a pó (Epóxi Pó) Ral 9011. n. Garantia de 12 (doze) meses.			

ATA DE RP N.º 050/2017-CPL/MP/PGJ – Fornecedor: DISKET COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA. –ME, inscrita no CNPJ nº 40.620.098/0001-02

LOTE 2				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
2	<p>SWITCH “TIPO DISTRIBUIÇÃO” Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Deverá ser gerenciável via web e linha de comando; b) Possuir 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com detecção automática; c) Possuir 4 portas SFP 1000BASE-X de 1Gbps; d) Latência de 100 Mb menor que 7,4 microssegundos; e) Latência de 1 Gb menor que 2,3 microssegundos; f) Possuir capacidade de produção de pelo menos 41 Mpps; g) Possuir capacidade de switching de pelo menos 56 Gbps; h) Deverá possuir suporte a IEEE 802.3 (Ethernet MIB); i) Garantia de 12 meses. 	<p>HP J9776A - Switch Gicabit 28 portas Aruba HPe 2530-24G (24 x Gigabit: 4 x SFP) Gerenciável Empilhável IMC IPv6 Layer 4 (J9776A)</p>	10	R\$ 4.180,00 (Quatro mil, cento e oitenta reais)
3	<p>SWITCH “TIPO ACESSO” 48 Portas Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Deverá ser gerenciável via web e linha de 	<p>HP JG928A - Switch PoE 52 portas OfficeConnect HPe 1920-</p>	15	R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais)

LOTE 2				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
	<p>comando;</p> <p>b) Possuir 48 portas 10/100/1000 RJ-45 com detecção automática;</p> <p>c) Possuir 4 portas SFP 1000BASE-X de 1Gbps;</p> <p>d) Deverá suportar o uso das 52 portas em paralelo, ou uma combinação das mesmas;</p> <p>e) Latência de 100 Mb menor que 5 microssegundos;</p> <p>f) Latência de 1 Gbps menor que 5 microssegundos;</p> <p>g) Possuir capacidade de produção de pelo menos 77 Mpps;</p> <p>h) Possuir capacidade de <i>switching</i> de pelo menos 104 Gbps;</p> <p>i) Deverá possuir suporte a IEEE 802.3 (Ethernet MIB);</p> <p>j) Deverá suportar o PoE+ no padrão 802.3at;;</p> <p>k) Garantia de 12 meses.</p>	48G-PoE+(48 x Gigabit PoE-; 4 x SFP 1000Mbps) (JG928A)		
4	<p>SWITCH “TIPO ACESSO” 24 Portas</p> <p>Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas:</p> <p>a) Ter 24 portas 10/100/1000Mbps com auto-negociação automática e com conector de entrada padrão RJ-45;</p> <p>b) Ter 4 Slots MiniGbic SFP 1000BASE-X;</p> <p>c) Todas as portas em par trançado deverão ser autoconfiguráveis MDI/MDIX dispensando o uso de cabos crossover ou qualquer configuração para conexão a outro switch;</p> <p>d) Ter desempenho de <i>switching</i> de no mínimo 48 Gbps;</p> <p>e) Implementar 256 VLANs segundo o protocolo IEEE 802.1Q;</p> <p>f) Implementar os protocolos Spanning Tree Protocol (STP) e Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);</p> <p>g) Implementar IGMP snooping, filtragem de multicast, roteamento com rotas estáticas;</p>	HP JG924A - Switch Gigabit 28 portas Aruba HP 1920 (24 x Gigabit; 4 x SFP 1000) (JG924A)	15	R\$ 1.580,00 (Hum mil, quinhentos e oitenta reais)

LOTE 2				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
	<p>h) Permitir que apenas um MAC address fique configurado em uma porta e qualquer outro que tente se conectar a esta porta seja bloqueado;</p> <p>i) Suportar gerenciamento via Web (HTTP/HTTPS), SSH/SSL,SNMP, RMON;</p> <p>j) Montagem em rack de 19”;</p> <p>k) Deve vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack com parafusos de fixação, cabo para console, cabo de alimentação e guia de uso. As fontes de alimentação deverão operar em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50 a 60Hz;</p> <p>l) Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz;</p> <p>m) Login na rede baseado no IEEE 802.1X;</p> <p>n) Tabela MAC: Suporta pelo menos 8000 endereços MAC;</p> <p>o) Suporte a Jumbo Frames de 10K;</p> <p>p) Suporte a QoS: CoS 802.1p;</p> <p>q) Suporte a Broadcast Storm Control: minimizam e contém os efeitos dos broadcast na rede;</p> <p>r) Suporte a Autenticação RADIUS, 802.1x;</p> <p>s) Certificações de segurança EN60950-1;</p> <p>t) Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C, umidade de operação entre 20% e 90%;</p> <p>u) Garantia de 12 meses.</p>			
5	<p>SWITCH “TIPO ACESSO” 8 Portas</p> <p>Equipamento, partes e peças novas com as seguintes características mínimas:</p> <p>a) Ter 8 portas 10/100/1000Mbps com auto-negociação automática e com conector de entrada padrão RJ45;</p> <p>b) Ter 2 Slots MiniGbic SFP 1000BASE-X;</p> <p>c) Todas as portas em par trançado deverão ser auto configuráveis MDI/MDIX dispensando o uso de cabos crossover ou qualquer configuração para conexão a outro switch;</p> <p>d) Ter desempenho de switching de no mínimo 20 Gbps;</p>	<p>HP JG920A - Switch Gigabit 10 portas Aruba HP 1920 (8 x Gigabit: 2 X SFP 1000) (JG920A)</p>	25	R\$ 790,00 (Setecentos e noventa reais)

LOTE 2				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
	<p>e) Implementar 256 VLANs segundo o protocolo IEEE 802.1Q;</p> <p>f) Implementar os protocolos Spanning Tree Protocol (STP) e Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);</p> <p>g) Implementar IGMP snooping, filtragem de multicast, roteamento com rotas estáticas;</p> <p>h) Permitir que apenas um MAC address fique configurado em uma porta e qualquer outro que tente se conectar a esta porta seja bloqueado;</p> <p>i) Suportar gerenciamento via Web (HTTP/HTTPS), SSH/SSL,SNMP, RMON;</p> <p>j) Montagem em rack de 19”;</p> <p>k) Deve vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack com parafusos de fixação, cabo para console, cabo de alimentação e guia de uso. As fontes de alimentação deverão operar em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50 a 60Hz;</p> <p>l) Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz;</p> <p>m) Login na rede baseado no IEEE 802.1X;</p> <p>n) Tabela MAC: Suporta pelo menos 8000 endereços MAC;</p> <p>o) Suporte a Jumbo Frames de 10K;</p> <p>p) Suporte a QoS: CoS 802.1p;</p> <p>q) Suporte a Broadcast Storm Control: minimizam e contém os efeitos dos broadcast na rede;</p> <p>r) Suporte a Autenticação RADIUS, 802.1x;</p> <p>s) Certificações de segurança EN60950-1;</p> <p>t) Temperatura de operação: 0°C a 40°C, umidade de operação entre 20% e 90%;</p> <p>u) Garantia de 12 meses.</p>			
8	<p>TRANSCEIVER PARA SWITCH “TIPO DISTRIBUIÇÃO”</p> <p>Material novo com as seguintes características mínimas:</p> <p>a) Mini GBIC do tipo multimodo;</p> <p>b) SFP de 1Gb;</p> <p>c) Padrão de conexão LC SX;</p>	<p>HP J4858C - Transceiver (Transceptor) Conversor de Mídia Aruba HPe X121 1G SFP</p>	25	<p>R\$ 593,50 (Quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)</p>

LOTE 2				
Item	Descrição	Marca/ Modelo/ Tipo/ Referência	Qtd.	Valor Unitário
	d) Compatível com os switches "Tipo Distribuição" (Item 2); e) Garantia de 12 meses.	LC SX Transceiver (J4858C)		

ATA DE RP N.º 051/2017-CPL/MP/PGJ – Fornecedora: NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ n.º 16.596.849/0001-00

Item	Descrição	Marca / Tipo / Modelo / Referência	Qtd.	Valor Unitário
10	<p>MICRO COMPUTADOR MINI PC, com as seguintes características:</p> <p>a) Processador mínimo: Arquitetura X86-64, Quad Core 113150, 2.08 GHz, Cache de 2 MB.</p> <p>b) Chipset: Integrado ao processador.</p> <p>c) Memória RAM: mínimo de 4 GB DDR3 (1600 Mhz).</p> <p>d) Disco Rígido (HD): Deve ser interno com no mínimo de 500 GB SATA;</p> <p>e) Placa de vídeo: Integrada à placa principal.</p> <p>f) 4 Portas USB 3.0 (2 frontais, 2 traseiras).</p> <p>g) 2 Portas USB 2.0 (2 traseiras).</p> <p>h) Mínimo de 2 Portas de vídeo de formatos diferentes podendo ser DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI, Mini-HDMI, VGA (DSUB), DVI.</p> <p>i) Caso não possua porta de vídeo VGA, deve ser fornecido adaptador que converta uma das portas de vídeo para o padrão VGA.</p> <p>j) 1 Entrada Microfone.</p> <p>k) 1 Entrada fone de ouvido.</p> <p>l) Mínimo de 1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000).</p> <p>m) Alimentação: 100-240 Volts AC - Bivolt - Frequência de 50-60Hz.</p> <p>n) Dimensões: Altura máxima: 19 cm, Largura máxima: 19 cm, Espessura máxima: 6 cm.</p> <p>o) Garantia de 12 meses.</p>	Tcorp Modelo Constellation SeriesModelo X 150	40	R\$ 1.559,00 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e nove reais)

Item	Descrição	Marca / Tipo / Modelo / Referência	Qtd.	Valor Unitário
	(Produto será enviado nacionalizado com todos os cabos de acordo com o padrão nacional, bem como com bateria Interna).			