



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - CEP 69000-000 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PARECER Nº 29.2022.SIET.0893755.2021.010082

PROCESSO DE COMPRA 2021.010082

OBJETO: Formação de registro de preços para eventual fornecimento de equipamentos de informática: computadores, estações de trabalho, impressoras, digitalizadores, nobreaks, gravador cd/dvd e mesa digitalizadora, com garantia e assistência técnica on-site.

ORIGEM: Pregão Eletrônico n.º 4.042/2018-CPL/MP/PGJ, Termo de Referência 11.2022.DTIC.0869896.2021.010082.

1. Relatório

Trata-se de pedido de análise da Proposta de Preço apresentada pela licitante **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**, CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51, para o Item 4 (doc. [0893732](#))

2. Da Análise

Proposta do **item 4**, fornecedor **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**, CNPJ/CPF: 65.149.197/0002-51:

Item	Descrição do produto ofertado	Quantidade	Marca e Modelo	Parecer
4	<p>MONITOR MULTÍMIDIA PARA VÍDEOCONFERÊNCIAS</p> <p>Equipamento novo, partes e peças novas, com as seguintes características:</p> <p>1. TELA</p> <p>1. Deve ser de tecnologia IPS (In-Plane Switching) ou VA (Vertical Alignment);</p> <p>2. Tamanho de 23,8 polegadas widescreen;</p> <p>3. Deve suportar 16 milhões de cores;</p> <p>4. Resolução de 1920x1080@75Hz;</p> <p>5. Ângulo de visão de 178° horizontal e vertical;</p> <p>6. Deve possuir controle digital de brilho, contraste e posicionamentos vertical e horizontal.</p> <p>2. INTERFACES</p> <p>1. Possuir 2 (duas) portas de entrada de vídeo;</p> <p>2. Não importando os tipos de portas de entrada, deve acompanhar cabos que permitam conectar o monitor a equipamentos com portas de tipo HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2;</p> <p>3. Serão aceitos adaptadores, em adicional aos cabos originais, para contemplar a possibilidade de conexão às portas de entrada solicitadas;</p>	60	PHILIPS 242B1H/01	<p>Não foi apresentado comprovação de o produto ofertado não está descontinuado, e não consta em listas de end-of-sale, end-of-support ou end-of-life do fabricante, e não foi possível realizar diligências junto ao site do fabricante. No entanto, o fornecedor apresentou declaração de conformidade com as condições do Edital. Sugerimos avaliar a necessidade de diligências.</p> <p>Quanto à garantia, a proponente apresentou garantia de 60 (sessenta) meses e mais adiante, declarou prazo de garantia de 12 (doze) meses, sendo necessário diligências a respeito, inclusive no que diz respeito se às condições de assistência técnica</p>

Item	Descrição do produto ofertado	Quantidade	Marca e Modelo	Parecer
	<p>4. O equipamento deve ter HUB USB 3.0 interno, com 1 (uma) porta USB para upstream a partir do PC;</p> <p>5. Deve possuir 4 (quatro) portas USB 3.0, sendo no mínimo 2 (duas) na lateral ou na parte inferior do equipamento;</p> <p>6. Deve ter 1 (uma) porta combinada de 3,5mm para saída de fone de ouvido e entrada de microfone.</p> <p>4. MULTIMÍDIA</p> <p>1. O monitor possui uma webcam, de 2.0 megapixels;</p> <p>2. Incorpora microfones duplos, com cancelamento de ruído, voltados para captar o som do usuário em frente ao monitor.</p> <p>3. Possui 2 (dois) alto-falantes de 2W cada, integrados na parte frontal ou inferior do monitor;</p> <p>4. Certificado para a Autenticação Facial do Microsoft Windows Hello.</p> <p>5. OUTROS REQUISITOS</p> <p>1. Possuir certificação de segurança UL;</p> <p>2. Possuir certificação de EMC CE e FCC;</p> <p>3. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star, TCO 5.0 ou similar;</p> <p>4. Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática;</p> <p>5. Deve acompanhar cabo de alimentação original do fabricante com conector de tomada elétrica no padrão brasileiro (NBR 14136:2002);</p> <p>6. O equipamento deverá vir acondicionado em embalagem individual adequada, garantindo a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem;</p> <p>7. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS - Restriction of Certain Hazardous Substances.</p> <p>8. O equipamento deve possuir interface de montagem no padrão VESA 100 x 100mm.</p> <p>9. Deverá possuir mecanismo físico para bloquear/obstruir a função da webcam;</p> <p>10. O equipamento proposto deverá estar em linha de produção na data da proposta, com todas as funcionalidades exigidas neste Termo plenamente disponíveis durante toda a vigência do contrato;</p> <p>11. Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes, não devendo constar em listas de end-of-sale, end-of-support ou end-of-life do fabricante, ou seja, não poderão ter previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou vida; O equipamento em pleno funcionamento deve atender à norma NBR 10152, quanto à emissão de ruído ambiente em escritórios de atividades diversas, conforme laudo técnico gerado por entidade especializada, que deverá acompanhar a proposta;</p> <p>12. Garantia de 60 (sessenta) meses on-site, prestado pelo fabricante ou pela assistência técnica autorizada do mesmo.</p>			<p>apresentadas são compatíveis com o descrito no subitem 8 do Termo de Referência 11.2022.DTIC.0869896.2021.010082.</p> <p>Caso a diligência junto ao licitante comprove aceitabilidade do produto ofertado, declaramos que o mesmo atende aos demais requisitos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.042/2018-CPL/MP/PGJ, Termo de Referência 11.2022.DTIC.0869896.2021.010082.</p> <p>É dispensada a apresentação de amostra para o produto ofertado.</p>

É o parecer.

Manaus, 09 de setembro de 2022.

FRANCISCO ELVISLANIO PEREIRA

Agente de Apoio Administrativo

WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA

Agente Técnico Analista de Banco de Dados

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Elvislânio Pereira, Agente de Apoio - Administrativo**, em 09/09/2022, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Waleska Gracieme Andrade Marques de Oliveira, Agente Técnico - Analista de Banco de Dados**, em 09/09/2022, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0893755** e o código CRC **1FFE2D32**.

2021.010082

v16

Criado por [rodrigoandes](#), versão 16 por [waleskaandrade](#) em 09/09/2022 15:48:20.