



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

ERRATA N° 1.2023.CPL.1061099.2023.001548

ERRATA DA ATA DE APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DAS PARTICIPANTES E SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 2.001/2023-CPL/MP/PGJ.

A Comissão Permanente de Licitação do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, instituída pelo Ato PGJ n.º 160/2022, com as alterações dos Atos n.º 380/2022/PGJ, 381/2022/PGJ e 382/2022/PGJ, nos usos de suas atribuições, pelo presente retifica o teor da **ATA DE APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DAS PARTICIPANTES E SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 2.001/2023-CPL/MP/PGJ**, para se fazer constar o que segue:

ERRATA

No texto do referido documento e anexos, **onde se lê:**

"VW ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA."

Leia-se:

"W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA."

Manaus, 31 de maio de 2023

Cleiton da Silva Alves

Presidente CPL

Maurício Araújo Medeiros

Membro – Secretário

Sarah Madalena Barbosa Santos Cortes

Membro

Felipe Beiragrande da Costa

Membro



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton da Silva Alves, Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 31/05/2023, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Beiragrande da Costa, Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 31/05/2023, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Secretário(a) da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 31/05/2023, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1061099** e o código CRC **42F602FE**.
