

## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

## INFORMAÇÃO Nº 46.2024.SPAT.1344897.2023.024600

A Sua Senhoria

## Cleiton da Silva Alves

Pregoeiro - Portaria n.º 368/2024/SUBADM

Assunto: Pregão Eletrônico n.º 94.007/2024-CPL

Senhor pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas licitantes do **Pregão Eletrônico n.º 94.007/2024-CPL**, manifestamo-nos da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM			
	AVALIAÇÃO PARA:			
	ITEM 1: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://www.vgbrasil.com/ar-condicionado-split-inverter-12-000-btus/p para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link não pudemos constatar se o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência, entretranto o manual apresentado pelo licitante apresenta todas as especificações solicitadas.			
	É necessário frisar que na página do fabricante do aparelho, consta a informação de que não há disponibilidade em estoque. Faz-se necessário que o licitante seja consultado acerca dessa informação.			
	ITEM 7: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://www.vgbrasil.com/categoria/ar-condicionado/cassete para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link não pudemos constatar se o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência, entretanto o manual apresentado pelo licitante apresenta as especificações solicitadas. Na página do link não há informações se o fabricante ainda produz o aparelho.			
	Faz-se necessário que o licitante seja consultado acerca dessa informação.			

## RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ N° 07.903.764/0001-36 ITEM 8: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://www.vgbrasil.com/categoria/ar-condicionado/cassete para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link não pudemos constatar se o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência, entretanto o manual apresentado pelo licitante apresenta as especificações solicitadas. Na página do link não há informações se o fabricante ainda produz o aparelho.

Faz-se necessário que o licitante seja consultado acerca dessa informação.

ITEM 9: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://www.vgbrasil.com/categoria/ar-condicionado/cassete para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link não pudemos constatar se o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência, entretanto o manual apresentado pelo licitante apresenta as especificações solicitadas. Na página do link não há informações se o fabricante ainda produz o aparelho.

Faz-se necessário que o licitante seja consultado acerca dessa informação.

ITEM 10: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://www.vgbrasil.com/categoria/ar-condicionado/cassete para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link não pudemos constatar se o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência, entretanto o manual apresentado pelo licitante apresenta as especificações solicitadas. Na página do link não há informações se o fabricante ainda produz o aparelho.

Faz-se necessário que o licitante seja consultado acerca dessa informação.

## EMANOEL AMARAL GOMES

CNPJ N° 54.057.375/0001-17 ITEM 4: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://www.elgin.com.br/Produtos/climatizacao/piso-teto/piso-teto-inverter-pif para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência.

Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.

Atenciosamente,

#### Leandro Tavares Bezerra

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra**, **Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 06/06/2024, às 09:02, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link

<a href="http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\_externo.php?">http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\_externo.php?</a>
<a href="http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\_externo.php?">acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0</a> informando o código verificador 1344897 e o código CRC **574BA8C0**.

2023.024600 v2 Bling - Proposta Comercial 04/06/2024, 11:13



54.057.375 EMANOEL AMARAL GOMES Alameda do Bosque, No 836, 201 jatoba 41098010 - Salvador, BA

Telefone: (71) 99701-2181 CNPJ: 54.057.375/0001-17

Inscrição estadual: 216.866.911 apoloniogomes.cprm@gmail.com

## Proposta Nº 80

#### Para

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS CNPJ: ,		Número da Proposta	80
		Data	28/05/202

#### PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA UASG 925849

#### Itens da proposta comercial

tens da proposta comerciai							
Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
Ar condicionado piso teto 48.000 BTU 220V T rifásico UN 10,00 10.000,000000 0,000000 10.000,000000 10.000,000000 10.000,000000 10.000,000000 10.000,000000 10.000,000000 10.000,000000 10.000,00000000 10.000,0000000 10.000,0000000 10.000,0000000 10.000,0000000 10.000,0000000 10.000,0000000 10.000,0000000 10.000,0000000 10.00000000 10.0000000 10.00000000						100.000,00	
COR: BRANCO; GÁS ECOLÓGICO R-32 A, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFERÊNCIA: PROCEL A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COR BRANCA. ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.							
Ar condicionado piso teto 36.000 BTU 220V B UN 10,00 10.000,000000 0,000000 10.000,000000 100.000,000							
COR: BRANCO; GÁS ECOLÓGICO R-32 A, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFERÊNCIA: PROCEL A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COR BRANCA. ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.							

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	20	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

## Condições gerais

Prazo de entrega	15 dias
Validade	90 dia(s)
Garantia	12 mes(es)

#### Observações

A entrega ocorrerá no horário das 09h00 às 17h00 (horário de Brasília) no seguinte endereço: Avenida Coronel Teixeira no 7995, Bairro Nova Esperança II, CEP 69037-473, Manaus, Amazonas. previamente agendada com o SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT , pelo telefone (92) 3655-0766 ou e-mail material@mpam.mp.br.


Atenciosamente,

Departamento de vendas



## FICHA CADASTRAL DE PRODUTO

Imagens ilustrativas



ELGIN S/A Razão Social do Fabricante: Nome Fantasia do Fabricante: **ELGIN** CNPJ do Fabricante (AM): 14.200.166/0001-66 CNPJ do Fabricante (SP): 52.556.578/0001-22

#### 2. DADOS BÁSICOS DO PRODUTO

Nome do Produto:	Ar-condicionado Piso Teto Plus Inverter		
Marca:	ELGIN		

#### 3. DADOS FISCAIS DO PRODUTO

0.0.000.000.000.0000.0000.0000.0000.0000	
Origem do Produto:	BRASIL
Produto Nacional ou Importado:	NACIONAL
Classificação Fiscal - NCM (interna):	8415.1011
Classificação Fiscal - NCM (externa):	8415.1011



#### 4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

#### Diferenciais Competitivos:

A linha Piso Teto Plus Inverter da Elgin tem um design elegante capaz de refrigerar diversos ambientes de médio a grande porte, proporcionando conforto térmico e deixando o dia a dia muito mais agradável e refrescante. Está disponível nas capacidades de 24.000, 30.000, 36.000, 48.000 e 56.000Btu/h, na versão Frio .

#### GÁS ECOLÓGICO R32 A

Elgin preocupada com o meio ambiente traz para o mercado condicionadores de ar equipados com gás ecológico R32. Este fluído refrigerante não agride a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do que seu antecessor R410A.

#### **CONTROLE REMOTO ILUMINADO**

Controle remoto sem fio com design moderno e visor iluminado, que facilita o uso em ambientes com baixa luminosidade.

#### **GARANTIA NA MEDIDA CERTA**

Possui garantia de 3 anos válida para instalações realizadas por parceiros credenciados Elgin. A garantia é válida em compras com emissão da nota fiscal para o consumidor e respeitadas as condições estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos produtos.

\*De acordo com a nova portaria de classificação energética do Inmetro nº269, de 22 de junho de 2021 (baseada na ISO 16.358)







# Piso Teto Plus Inverter (PD)

# Unidades externas



	Unidade Interna	PDF124C2DA	PDFI30C2DA	PDFI36C2DA	PDFI48C2DA	PDFI60C2DA
Código Comercial	Unidade Externa	PDFE24C2CA	PDFE30C2CA	PDFE36C2CA	PDFE48C2CA	PDFE60C2CA
	Conjunto	PDFC24C2DACA	PDFC30C2DACA	PDFC36C2DACA	PDFC48C2DACA	PDFC60C2DACA
Capacidade Térmica	W	7032	8790	10548	14064	16408
Capacidade rermica	(Btu/h)	24000	30000	36000	48000	56000
Ciclo	-	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz				
Alimentação elétrica	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz				
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	Α	10,7	17,2	16,1	25,2	29,6
Disjuntor	Α	16	20	20	32	40
Consumo	W/h	2188	2984	3530	5275	6215
Classificação INMETRO	-	A	Α	A	Α	А
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	820	1660	1622	1691	1571
Nível de ruído	dBa	45 / 41 / 36	46 / 41 / 37	60 / 56 / 52	60 / 56 / 52	63 / 57 / 53
Gás Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"
Diâmetro dos tubos (Polegada)		-	-	-	-	-
(Polegada)	Linha de sucção	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Padrão (m)	5	5	5	5	5
Comprimento dos tubos	Mínimo (m)	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30
esnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15
	Unidade Interna	690 x 995 x 245	690 x 1283 x 245	690 x 1280 x 235	690 x 1600 x 235	690 x 1600 x 235
os produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Externa	650 x 838 x 320	700x 925 x 340	700 x 925 x 340	805 x 985 x 390	1325 x 940 x 340
Embala and	Unidade Interna	765 x 1075 x 295	770 x 1366 x 307	770 x 1350 x 295	770 x 1670 x 295	770 x 1670 x 295
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Externa	710 x 950 x 430	750 x 1010 x 725	755 x 1015 x 423	870 x 1100 x 490	1360 x 1070 x 415
	Unidade Interna	27,75	33,25	34,8	41,3	41,55
Peso Líquido (kg)	Unidade Externa	35,85	39,55	44,65	61,95	77,9
	Unidade Interna	32,5	38,2	39,9	46,35	47,8
Peso Bruto (kg)	Unidade Externa	39,1	43	55,16	66,6	90,96
	Unidade Interna	7908412511714	7908412511738	7908412505799	7908412505812	7908412505843
Código EAN	Unidade Externa	7908412511714	7908412511745	7908412505805	7908412505836	7908412505850
Dispositivo de Expansão	onidade externa	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	ACOPLADO	ACOPLADO
Controle Remoto sem fio		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Soliciole Remoto Sem no	Unidade Interna	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
entina   Proteção das aletas	Unidade Externa	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	Official Excellia	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
	-	Não		Não	Não	Padrao Não
lonizador	·	Não Não	Não Não	Não Não	Não	Não Não
WiFi	-					
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	•	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos				

- 1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 5m até a unidade interna.
- 2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
- 3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
- 4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.



## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

## OFÍCIO Nº 241.2024.CPL.1343214.2023.024600

Ao Senhor

Leandro Tavares Bezerra

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT

Assunto: PE 94.007/2024-CPL

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o com o presente, oportunamente, em sede do **Pregão Eletrônico n.º 94.007/2024-CPL** (doc. 1311382), cujo objeto é o *Registro de preços para eventual aquisição e instalação de condicionadores de ar e máquinas de gelo, com garantia de no mínimo 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas*, venho, por meio deste, **solicitar** a análise deste SPAT dos documentos das empresas abaixo:

ITEM	EMPRESA	Documento	Observação
1,7, 8, 9 e 10	RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA inscrita no CNPJ N° 07.903.764/0001- 36		Em atendimento da INFORMAÇÃO Nº 44.2024.SPAT.1341216.2023.024600
4	EMANOEL AMARAL GOMES inscrita no CNPJ N° 54.057.375/0001-17	Proposta (1343230); anexos (1343231)	-

Reitero protestos de elevada estima, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, quedando-me **no aguardo** das considerações cabíveis para a continuidade do certame.

Atenciosamente,

Manaus, 04 de junho de 2024.

#### Cleiton da Silva Alves

Pregoeiro - Portaria n.º 368/2024/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por Cleiton da Silva Alves, Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, em 04/06/2024, às 14:37, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link

<a href="http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\_externo.php?">http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\_externo.php?</a>

acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0 informando o código verificador 1343214

e o código CRC EAE417E6.

2023.024600 v5