



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO Nº 49.2024.SPAT.1348531.2023.024600

A Sua Senhoria

Cleiton da Silva Alves

Pregoeiro - Portaria n.º 368/2024/SUBADM

Assunto: Pregão Eletrônico n.º 94.007/2024-CPL

Senhor pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas licitantes do **Pregão Eletrônico n.º 94.007/2024-CPL**, manifestamo-nos da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
GLOO REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ Nº 35.736.076/0001-64	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> ITEM 2: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://shopbr.tcl.com/ar-condicionado-inverter-18000-btu-h-frio-tcl-tac-18csa2-inv/p para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência. Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.
AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ n.º	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> ITEM 5: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://carrierdobrasil.com.br/blog/produtos/teto-xperience/ para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência. Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta. ITEM 10: Foi consultado o sítio eletrônico da

<p>01.319.640/0001-21</p>	<p>fabricante https://www.elgin.com.br/Produtos/Climatizacao/split-cassete/cassete-inverter para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência.</p> <p>Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.</p>
<p>MWV DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>CNPJ nº: 49.649.839/0001-44</p>	<p>ITEM 7: Foi consultado o sítio eletrônico de um revendedor, pois este SPAT não encontrou as especificações no site do fabricante Philco. No sítio eletrônico do revendedor https://www.friopecas.com.br/ar-condicionado-split-cassete-philco-eco-inverter-24000-btu-h-frio-bifasico-pac24000icfm9-220-volts/p pudemos constatar que o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência.</p> <p>Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO destes grupos na proposta.</p>
<p>QLUZ DA AMAZONIA LTDA</p> <p>CNPJ nº: 01.211.241/0001-42</p>	<p>ITEM 9: Foi consultado o sítio eletrônico da fabricante https://www.vgbrasil.com/ar-condicionado-cassete-48/p para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado não possui as especificações solicitadas no Termo de Referência, pois não tem a tecnologia Inverter..</p> <p>Razão pela qual opinamos pela REPROVAÇÃO destes grupos na proposta.</p>

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra
Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 11/06/2024, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1348531** e o código CRC **10DB2473**.



A LOJA DAS NOVIDADES

LICITAÇÃO

LC_041_2024_PGJ

Manaus/ AM, 06 de junho de 2024.

Proposta que faz a empresa AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) Nº.: 01.319.640/0001-21, localizada à Av. Ayrão, 1495 Centro na cidade de MANAUS/AM CEP: 69025-050, fone (92) 4009-6208 / 6227/ 6230, e-mail: elias@ajl.com.br, claudia@ajl.com.br, samara@ajl.com.br, para os objetos abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no **Pregão Eletrônico n.º 94007/2024-CPL/MP/PGJ**, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça::

EQUIPAMENTOS DESTINADOS À REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS					
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
05	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 48.000 BTUS, 220 OU 380 V, TRIFÁSICO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL; COR: BRANCO; GÁS ECOLÓGICO R-410 A, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFERÊNCIA: PROCEL A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COR BRANCA. ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO À REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS. MARCA/MODELO: CARRIER / X-POWER (42ZQVD48C5/38CCVD48515MC)	UND	10	R\$ 15.650,00 (quinze mil seiscentos e cinquenta reais)	R\$ 156.500,00 (cento e cinquenta e seis mil e quinhentos reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 156.500,00 (cento e cinquenta e seis mil e quinhentos reais)

DADOS DAS INSTALAÇÕES:

- 11.2 Quando necessário, a CONTRATADA deverá remover os equipamentos antigos antes da instalação dos novos;
- 4.4 Se a distância da instalação for superior a 15 (quinze) metros entre a condensadora e a evaporadora, deverá ser comunicado imediatamente ao setor de Patrimônio antes da instalação, tendo em vista que se a distância for superior a 15 metros os aparelhos de ar condicionado perdem eficácia, devendo o setor de Engenharia deste Ministério Público propor a melhor solução, com as devidas compensações financeiras, desde que, comprovadas com notas fiscais, no que ultrapassar a distância citada.

AJL IND. E COM. LTDA.

AV. AYRÃO, Nº 1.495 – CENTRO – CEP. 69.025-050 – MANAUS/AM.

FONE/FAX: (0xx92) 4009 6227 / 4009 6230

CNPJ (MF): 01.319.640/0001-21 – INSC. EST. 04.108.701-1



A LOJA DAS NOVIDADES

LICITAÇÃO

LC_041_2024_PGJ

- 11.4.1 Todo o equipamento de instalação nas estruturas externas como andaimes, guias, cadeiras, plataformas elevatórias e outros, devem ser considerados para efeito de elaboração da proposta, ficando a cargo do contratado todos esses equipamentos.
- 11.4.2 Se o aparelho for instalado em uma distância superior a 15 (quinze) metros sem a devida comunicação antecipada para este Ministério Público não serão aceitos qualquer tipo de pedido de compensação financeira.
- 11.5 A instalação dos aparelhos condicionadores de ar deverá ser executada pela CONTRATADA, ou empresa autorizada pelo fabricante, de acordo com as normas técnicas vigentes, observado que a responsabilidade pela execução de todos os serviços (instalação, rasgo e enchimento de alvenaria) e pelo fornecimento do material necessário (tubulação de drenos, eletrodutos e fiação) será da CONTRATADA
- 11.8 Um eletricitista capacitado da CONTRATADA fará os serviços de eletricidade, podendo este ser subcontratado.
- 11.11.1 Em caso de instalações que perpassem por superfícies de vidro e necessitem de corte, este serviço será de competência da CONTRATADA, bem como a substituição da superfície de vidro causada por eventuais danos insanáveis (rachadura ou quebra) que a exijam, sob pena de não recebimento do equipamento instalado
- 11.13 Para efeito de elaboração da proposta, deverá ser considerada a distância média de até 15 (quinze) metros entre as unidades condensadoras e evaporadoras, para carga de gás refrigerante, no procedimento de instalação, devendo ser comunicado antes da instalação se porventura a distância for maior.
- 11.15 A CONTRATADA deverá fornecer disjuntores, fiação elétrica, eletrodutos, montagem no quadro de distribuição e outros acessórios que forem necessários para a instalação dos equipamentos.
- 11.16 Para abrigar os cabos elétricos, deve-se usar eletroduto flexível revestido com PVC ou eletroduto rígido. EM NENHUM PONTO da tubulação os cabos devem ficar expostos, nem os cabos da condensadora (unidade externa).
- 11.17 As tubulações de drenagem não devem ter diâmetro inferior a ½" e devem ser de PVC rígido. Cada equipamento deve ter sua própria drenagem, não permitida a interligação de drenagem entre equipamentos. As tubulações de drenagem sempre devem ter inclinação igual ou superior a 1%, exceto quando houver bomba de drenagem. As tubulações de drenagem deverão ser envoltas com espuma de poliuretano para evitar condensação.
- 11.19 As tubulações da Linha de Sucção, da Linha de Líquido e do Duto de Interligação Elétrica deverão ser convenientemente unidas e envolvidas com fita adesiva aluminizada apropriada.
- 11.22 Deverá ser feita a troca de toda a tubulação antiga e toda a parte elétrica antiga, independente do tempo de uso ou do estado de conservação, devendo ser fornecidos tubulação e parte elétrica nova.

A empresa AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, declara que concorda com todas as especificações do Edital.

AJL IND. E COM. LTDA.

AV. AYRÃO, Nº 1.495 – CENTRO – CEP. 69.025-050 – MANAUS/AM.

FONE/FAX: (0xx92) 4009 6227 / 4009 6230

CNPJ (MF): 01.319.640/0001-21 – INSC. EST. 04.108.701-1



A LOJA DAS NOVIDADES

LICITAÇÃO

LC_041_2024_PGJ

a) Prazo de validade da proposta: 90(noventa) dias, a contar da apresentação;

b) Prazo de entrega: ITENS 2 e 5 do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 21.2023.SPAT.1209212.2023.024600 , Anexo I deste Edital, destacando-se que o prazo máximo de entrega do objeto solicitado não será superior a 15 (quinze) dias consecutivos, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da respectiva Nota de Empenho;

c) Prazo de garantia: pelo período de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo dos mesmos na Seção de Patrimônio da CONTRATANTE, nos termos do inciso II, do artigo 26, da Lei nº 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor.

f) Dados Bancários: BANCO BRADESCO S/A / AGÊNCIA: 3739 / C/C 15867-4

g) Contato para fins de faturamento: Elias Marques, Samara Brito, Claudia Litaiff, setor de licitações, telefones: (92) 4009-6208/ 6227 / 6230/ 98112-9521 e-mail: elias@ajl.com.br, samara@ajl.com.br claudia@ajl.com.br

h) Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.

- Antonio de Jesus Lourenço, Diretor Presidente, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado, nesta cidade a Av. Via Láctea, 640 Cond Unique Torre A apto 601 A Aleixo CEP 69.060-085 Manaus/AM, portador da RG n.º 0594991-2 SESEG-AM, CPF n.º 242.676.602-63, Cota 46% Capital R\$ 2.024.000;00

- Talita Bandeira Lourenço, brasileira, natural do Município de Manaus/AM, solteira, empresária, portadora do RG n.º 1829915-6 SSP/AM e CPF/MF n.º 012.389.532-47, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, na Av. Efigênio Sales, n.º 2.226, Quadra F, Casa n.º 05, bairro Aleixo, CEP.: 69.060-020, Cota 12,5% Capital R\$ 550.000,00

- Andre Luiz Catunda De Souza Lourenço, brasileiro, natural do Município de Manaus/AM, solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG n.º 2165674-6 SSP/AM e CPF/MF n.º 016.458.992-92, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, na Av. Via Láctea n.º 640, Cond. Unique, Torre A, Apto 601 A, Bairro: Aleixo, CEP: 69060-085 Cota 2% Capital R\$ 88.000,00

DECLARAÇÕES:

- a) Cumpro plenamente os requisitos de requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) Em atenção **item 5.6. e art. 14.º e seus incisos da Lei n.º 14.133/2021**, não está impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- c) Que recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- d) Que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
- e) Que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS

AJL IND. E COM. LTDA.

AV. AYRÃO, Nº 1.495 – CENTRO – CEP. 69.025-050 – MANAUS/AM.

FONE/FAX: (0xx92) 4009 6227 / 4009 6230

CNPJ (MF): 01.319.640/0001-21 – INSC. EST. 04.108.701-1



A LOJA DAS NOVIDADES

LICITAÇÃO

LC_041_2024_PGJ

– SEFAZ-AM, encaminhará a CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;

f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

- **Assistência técnica:**

- AJL Industria e Comercio LTDA – Av. Ayrão 1495 – Centro – (92) 4009-6208
- SAC CARRIER – 4003-9666 (segunda a sexta das 09:00 às 18:00)

Atenciosamente,

AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Talita Bandeira Lourenço

Diretora

CPF n.º 012.389.532-47

AJL IND. E COM. LTDA.

AV. AYRÃO, Nº 1.495 – CENTRO – CEP. 69.025-050 – MANAUS/AM.

FONE/FAX: (0xx92) 4009 6227 / 4009 6230

CNPJ (MF): 01.319.640/0001-21 – INSC. EST. 04.108.701-1



FORMULÁRIO PARA CADASTRO		SPLIT TETO INVERTER CARRIER							
PRODUTO									
Nome		Xpower Inverter 30.000 BTU/h Frio R-32	Xpower Inverter 30.000 BTU/h Quente/Frio R-32	Xpower Inverter 36.000 BTU/h Frio R-32	Xpower Inverter 36.000 BTU/h Quente/Frio R-32	Xpower Inverter 48.000 BTU/h Frio R-32	Xpower Inverter 48.000 BTU/h Quente/Frio R-32	Xpower Inverter 60.000 BTU/h Frio R-32	Xpower Inverter 60.000 BTU/h Quente/Frio R-32
Código	Evaporadora	422QVD30C5	422QVD30C5	422QVD36C5	422QVD36C5	422QVD48C5	422QVD48C5	422QVD60C5	422QVD60C5
	Condensadora	38CCVD30S15MC	38CQVD30S15MC	38CCVD36S15MC	38CQVD36S15MC	38CCVD48S15MC	38CQVD48S15MC	38CCVD60S15MC	38CQVD60S15MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Marca		Carrier							
Fabricante:		Midea Carrier							
Fornecedor:		Climazon Industrial LTDA							
CARACTERÍSTICAS		Função Oscilar: Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.							
		Conectividade WiFi através do aplicativo Carrier Air Conditioner							
		Medição do consumo através do aplicativo Carrier Air Conditioner							
		Compatível com comando de voz através do Google Assistant e Amazon Alexa							
		Função Timer: Liga e desliga no horário desejado.							
		Silencioso: Ventilador interno de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.							
		4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático.							
		Controle remoto com display LCD: Praticidade para operar todas as funções.							
		Tecnologia Inverter							
		Filtro tela lavável.							
Classificação Fiscal:	Evaporadora	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11
	Condensadora	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11	8415.10.11
Nacional ou importado?		Nacional							
Produto sem embalagem									
EVAPORADORA	Código EAN	7898554879547	7898554879547	7898554879554	7898554879554	7898554879561	7898554879561	7898554879578	7898554879578
	Altura (cm)	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	Largura (cm)	120	120	120	120	165	165	165	165
	Profundidade (cm)	70	70	70	70	70	70	70	70
	Peso Líquido (kg)	28,7	28,7	28,7	28,7	42,8	42,8	42,8	42,8
CONDENSADORA	Código EAN	7898554879684	7898554879721	7898554879691	7898554879738	7898554879707	7898554879745	7898554879714	7898554879752
	Altura (cm)	76	76	76	76	76	76	97,2	97,2
	Largura (cm)	57,2	57,2	57,2	57,2	62,6	62,6	62,6	62,6
	Profundidade (cm)	57,2	57,2	57,2	57,2	62,6	62,6	62,6	62,6
	Peso Líquido (kg)	43	43	43	50	47	58	60	71
Produto Embalado									
EVAPORADORA	Altura (cm)	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1
	Largura (cm)	128	128	128	128	173	173	173	173
	Profundidade (cm)	80	80	80	80	80	80	80	80
	Peso Bruto (kg)	33,1	33,1	33,1	33,1	45,8	45,8	45,8	45,8
CONDENSADORA	Altura (cm)	88,8	88,8	88,8	88,8	87	108	108	108
	Largura (cm)	59,4	59,4	59,4	59,4	64	64	64	64
	Profundidade (cm)	59,4	59,4	59,4	59,4	64	64	64	64
	Peso Bruto (kg)	52	52	52	58	56	68	70	82
CARACTERÍSTICAS									
Capacidade (BTU/h)		31.000	30.000	36.000	36.000	48.000	48.000	60.000	58.000
Capacidade (kW)		9,085	8,792	10,551	10,551	14,068	14,068	17,584	16,998
Modelo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Classificação Energética		A	A	A	A	A	A	A	A
Renovação de ar		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
DADOS TÉCNICOS									
Consumo kWh/ano		1317,0	1321,1	1585,3	1585,2	2113,7	2113,9	2642,4	2554,0
IDRS (Wh/Wh)		5,70	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
CONSUMO MODO ESPERA (standby) (W)		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,00	6,00	6,00

Corrente NOM (A)		12,2	12,5	16,5	16,4	19,8	21,4	26,3	25,7
Corrente MAX (A)		16,0	16,3	21,6	21,4	26,0	28,1	34,4	33,7
Consumo Declarado (W)		2602,4	2664,3	3417,7	3446,5	4189,4	4333,7	5722,6	5604,2
Consumo Máximo (W)		3409,1	3490	4477	4515	5488	5677	7497	7341
Solicitação Teste		281-2022	282-2022	282-2022	284-2022	138-2023	152-2023	295-2022	288-2022
Carga de fluido (g)		1650	1975	1700	2150	1950	2900	2450	3800
Tensão (V)		220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph
Frequência		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Vazão (m³/h)	Evaporadora	1450	1450	1450	1450	2600	2600	2600	2600
Conexões de Tubulações (mm)	Líquido (Expansão)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gás	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m)		30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível Máximo (m)		10	10	10	10	10	10	10	10
Fluido refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Conexão Wi-fi	Evaporadora	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo
Compressor		DC Twin-rotary							
GARANTIA									
Garantia dentro do prazo legal de 90 dias:	O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT possui prazo legal de garantia de 90 dias conforme o código do CDC – Artigo 18, na qual a Midea Carrier tem responsabilidade em proceder com atendimento dentro deste prazo para diagnóstico técnico validando a sua garantia a partir da data da emissão da NOTA FISCAL de compra.								
Garantia Estendida pelo fabricante	O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado Xpower Inverter, se instalado com empresa credenciada da rede Midea Carrier ou técnico certificado pelo aplicativo Midea Play, passa a ter garantia de 3 anos, ou seja, três meses de prazo legal mais trinta e três meses de garantia estendida, totalizando 3 anos de garantia a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.								
Assistência técnica	4003 6707 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 887 6707 (Demais Cidades)								
Consulta Rede Credenciada	https://carrierdobrasil.com.br/apoio-ao-consumidor/#ac								
DESCRIÇÃO DO PRODUTO									
<p>O Xpower Inverter conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-32, atóxico, levemente inflamável e que não agride a Camada de Ozônio. Disponível nas capacidades de 31.000, 36.000, 48.000 e 60.000 ciclo Frio e 30.000, 36.000, 48.000 e 58.000 ciclo Quente/Frio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.</p> <p>Conectividade Wi-Fi: Controle total de onde você estiver através do aplicativo Carrier, que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. Você fala, o seu ar-condicionado obedece. Através dos assistentes Google Assistant ou Alexa você também pode controlar seu ar-condicionado por comandos de voz simples e intuitivos:</p> <p>“Ligar ar-condicionado” “Diminuir a temperatura para 22°C” “Colocar em modo aquecimento”</p>									



A LOJA DAS NOVIDADES

LICITAÇÃO

LC_041_2024_PGJ

Manaus/ AM, 07 de junho de 2024.

Proposta que faz a empresa AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) Nº.: 01.319.640/0001-21, localizada à Av. Ayrão, 1495 Centro na cidade de MANAUS/AM CEP: 69025-050, fone (92) 4009-6208 / 6227/ 6230, e-mail: elias@ajl.com.br, claudia@ajl.com.br, samara@ajl.com.br, para os objetos abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no **Pregão Eletrônico n.º 94007/2024-CPL/MP/PGJ**, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça:

EQUIPAMENTOS DESTINADOS À REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS					
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
10	CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE INVERTER, 60.000 BTUS; ATÉ 380 V, TRIFÁSICO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL; GÁS ECOLÓGICO R-410 A, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA DE REFERÊNCIA: ATÉ PROCEL C, TERMOSTATO DIGITAL, TIMER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COR BRANCA. ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO À REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS. MARCA/MODELO: ELGIN / ECO INVERTER (KVFI60C2NA/ KVFE60C2VA)	UND	15	R\$ 19.350,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta reais)	R\$ 290.250,00 (duzentos e noventa mil duzentos e cinquenta reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA ITEM 10 R\$ R\$ 290.250,00 (duzentos e noventa mil duzentos e cinquenta reais)

DADOS DAS INSTALAÇÕES:

- 11.2 Quando necessário, a CONTRATADA deverá remover os equipamentos antigos antes da instalação dos novos;
- 4.4 Se a distância da instalação for superior a 15 (quinze) metros entre a condensadora e a evaporadora, deverá ser comunicado imediatamente ao setor de Patrimônio antes da instalação, tendo em vista que se a distância for superior a 15 metros os aparelhos de ar condicionado perdem eficácia, devendo o setor de Engenharia deste Ministério Público propor a melhor solução, com as devidas compensações financeiras, desde que, comprovadas com notas fiscais, no que ultrapassar a distância citada.

AJL IND. E COM. LTDA.

AV. AYRÃO, Nº 1.495 – CENTRO – CEP. 69.025-050 – MANAUS/AM.

FONE/FAX: (0xx92) 4009 6227 / 4009 6230

CNPJ (MF): 01.319.640/0001-21 – INSC. EST. 04.108.701-1



A LOJA DAS NOVIDADES

LICITAÇÃO

LC_041_2024_PGJ

- 11.4.1 Todo o equipamento de instalação nas estruturas externas como andaimes, guias, cadeiras, plataformas elevatórias e outros, devem ser considerados para efeito de elaboração da proposta, ficando a cargo do contratado todos esses equipamentos.
- 11.4.2 Se o aparelho for instalado em uma distância superior a 15 (quinze) metros sem a devida comunicação antecipada para este Ministério Público não serão aceitos qualquer tipo de pedido de compensação financeira.
- 11.5 A instalação dos aparelhos condicionadores de ar deverá ser executada pela CONTRATADA, ou empresa autorizada pelo fabricante, de acordo com as normas técnicas vigentes, observado que a responsabilidade pela execução de todos os serviços (instalação, rasgo e enchimento de alvenaria) e pelo fornecimento do material necessário (tubulação de drenos, eletrodutos e fiação) será da CONTRATADA
- 11.8 Um eletricitista capacitado da CONTRATADA fará os serviços de eletricidade, podendo este ser subcontratado.
- 11.11.1 Em caso de instalações que perpassem por superfícies de vidro e necessitem de corte, este serviço será de competência da CONTRATADA, bem como a substituição da superfície de vidro causada por eventuais danos insanáveis (rachadura ou quebra) que a exijam, sob pena de não recebimento do equipamento instalado
- 11.13 Para efeito de elaboração da proposta, deverá ser considerada a distância média de até 15 (quinze) metros entre as unidades condensadoras e evaporadoras, para carga de gás refrigerante, no procedimento de instalação, devendo ser comunicado antes da instalação se porventura a distância for maior.
- 11.15 A CONTRATADA deverá fornecer disjuntores, fiação elétrica, eletrodutos, montagem no quadro de distribuição e outros acessórios que forem necessários para a instalação dos equipamentos.
- 11.16 Para abrigar os cabos elétricos, deve-se usar eletroduto flexível revestido com PVC ou eletroduto rígido. EM NENHUM PONTO da tubulação os cabos devem ficar expostos, nem os cabos da condensadora (unidade externa).
- 11.17 As tubulações de drenagem não devem ter diâmetro inferior a ½" e devem ser de PVC rígido. Cada equipamento deve ter sua própria drenagem, não permitida a interligação de drenagem entre equipamentos. As tubulações de drenagem sempre devem ter inclinação igual ou superior a 1%, exceto quando houver bomba de drenagem. As tubulações de drenagem deverão ser envoltas com espuma de poliuretano para evitar condensação.
- 11.19 As tubulações da Linha de Sucção, da Linha de Líquido e do Duto de Interligação Elétrica deverão ser convenientemente unidas e envolvidas com fita adesiva aluminizada apropriada.
- 11.22 Deverá ser feita a troca de toda a tubulação antiga e toda a parte elétrica antiga, independente do tempo de uso ou do estado de conservação, devendo ser fornecidos tubulação e parte elétrica nova.

AJL IND. E COM. LTDA.

AV. AYRÃO, Nº 1.495 – CENTRO – CEP. 69.025-050 – MANAUS/AM.

FONE/FAX: (0xx92) 4009 6227 / 4009 6230

CNPJ (MF): 01.319.640/0001-21 – INSC. EST. 04.108.701-1



A LOJA DAS NOVIDADES

LICITAÇÃO

LC_041_2024_PGJ

A empresa AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, declara que concorda com todas as especificações do Edital.

- a) **Prazo de validade da proposta:** 90 (noventa) dias, a contar da apresentação;
- b) **Prazo de entrega:** ITEM 5 do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 21.2023.SPAT.1209212.2023.024600 , Anexo I deste Edital, destacando-se que o prazo máximo de entrega do objeto solicitado não será superior a 15 (quinze) dias consecutivos, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da respectiva Nota de Empenho; Condições de entrega de acordo com item 11.2. e 11.2.2. do Termo de Referência.
- c) **Modo de envio/transporte das mercadorias/equipamentos:** terrestre / fluvial
- d) **Prazo de garantia/assistência técnica:** pelo período de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo dos mesmos na Seção de Patrimônio da CONTRATANTE, nos termos do inciso II, do artigo 26, da Lei nº 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor.
- e) **Dados Bancários:** BANCO BRADESCO S/A / AGÊNCIA: 3739 / C/C 15867-4
- f) **Contato para fins de faturamento:** Elias Marques, Samara Brito, Claudia Litaiff, setor de licitações, telefones: (92) 4009-6208/ 6227 / 6230/ 98112-9521 e-mail: elias@ajl.com.br, samara@ajl.com.br claudia@ajl.com.br
- g) **Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante**, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.
 - Antonio de Jesus Lourenço, Diretor Presidente, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado, nesta cidade a Av. Via Láctea, 640 Cond Unique Torre A apto 601 A Aleixo CEP 69.060-085 Manaus/AM, portador da RG n.º 0594991-2 SESEG-AM, CPF n.º 242.676.602-63, Cota 46% Capital R\$ 2.024.000,00
 - Talita Bandeira Lourenço, brasileira, natural do Município de Manaus/AM, solteira, empresária, portadora do RG n.º 1829915-6 SSP/AM e CPF/MF n.º 012.389.532-47, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, na Av. Efigênio Sales, n.º 2.226, Quadra F, Casa n.º 05, bairro Aleixo, CEP.: 69.060-020, Cota 12,5% Capital R\$ 550.000,00
 - Andre Luiz Catunda De Souza Lourenço, brasileiro, natural do Município de Manaus/AM, solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG n.º 2165674-6 SSP/AM e CPF/MF n.º 016.458.992-92, residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, na Av. Via Láctea n.º 640, Cond. Unique, Torre A, Apto 601 A, Bairro: Aleixo, CEP: 69060-085 Cota 2% Capital R\$ 88.000,00

DECLARAÇÕES:

- a) Cumpro plenamente os requisitos de requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) Em atenção **item 5.6. e art. 14.º e seus incisos da Lei n.º 14.133/2021**, não está impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

AJL IND. E COM. LTDA.

AV. AYRÃO, Nº 1.495 – CENTRO – CEP. 69.025-050 – MANAUS/AM.

FONE/FAX: (0xx92) 4009 6227 / 4009 6230

CNPJ (MF): 01.319.640/0001-21 – INSC. EST. 04.108.701-1



A LOJA DAS NOVIDADES

LICITAÇÃO

LC_041_2024_PGJ

- c) Que recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- d) Que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
- e) Que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhará a CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;
- f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

Atenciosamente,

AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Andre Luiz Catunda De Souza Lourenço
Diretor
CPF n. ° 016.458.992-92

AJL IND. E COM. LTDA.

AV. AYRÃO, Nº 1.495 – CENTRO – CEP. 69.025-050 – MANAUS/AM.

FONE/FAX: (0xx92) 4009 6227 / 4009 6230

CNPJ (MF): 01.319.640/0001-21 – INSC. EST. 04.108.701-1

Cassete Eco Inverter (KVF/Q)

O Cassete Eco Inverter da Elgin une elegância à economia. Com design moderno, harmoniza perfeitamente com qualquer espaço, já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Além disso, a Tecnologia Inverter garante menor consumo de energia elétrica.



Mais qualidade no ar: possibilidade de colocar um duto para renovação do ar.



Possibilidade de colocar um duto para condicionar uma sala adjacente.



3 anos*
GARANTIA TOTAL



CLASSE
A
NOVA CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA




Insuflamento 360°

Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos, podendo instalar em até 4m de altura resultando em uma melhor distribuição do ar.

Proteção anticorrosão

Placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade do seu produto.

Tecnologia
inverter



Inverter

Maior conforto e economia de energia. Atinge a temperatura desejada rapidamente e estabiliza.

Convencional

Demora mais para atingir a temperatura desejada, oscila e não estabiliza.

A temperatura diminui e logo após volta a ligar, consumindo mais energia.

24/30K Horizontal



36/48/56K Vertical



Garantia total de 3 anos*




24/30/36
48/56.000 Btu/h



Serpentina de cobre



Refrigerante Ecológico R-32



24/30k Quente/Frio e
36/48/56k Frio



Classificação A no Inmetro



Auto restart



Fabricação nacional



220Volts Monofásico

Voltar ao Menu



TABELA INFORMATIVA - CASSETE ECO INVERTER (PARTE 1)

Código Comercial	Unidade Interna	KVQI24C2NA	KVQI30C2NA	KVFI36C2NA	KVFI48C2NA	KVFI60C2NA
	Unidade Externa	KVQE24C2CA	KVQE30C2CA	KVFE36C2VA	KVFE48C2VA	KVFE60C2VA
	Painel	KVZPOON2DA	KVZPOON2DA	KVZPOON2DA	KVZPOON2DA	KVZPOON2DA
	Conjunto	KVQC24C2NACA	KVQC30C2NACA	KVFC36C2NAVA	KVFC48C2NAVA	KVFC60C2NAVA
Capacidade Térmica	W	7032	8790	10548	14064	16408
	(Btu/h)	24000	30000	36000	48000	56000
Ciclo	-	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	A	12,7	13,3	14,6	21,6	24,5
Disjuntor	A	20	20	20	32	32
Consumo de energia anual	kWh/ano	1077	1124	1506	1994	2290
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	1077	1077	1861	1890	1890
Nível de ruído	Unidade Interna (dBa)	50	50	-	-	-
	Unidade Externa (dBa)	60	60	-	-	-
Gás Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	5/8"	5/8"	3/4" até 20m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	7/8" até 30m	1" até 20m	1" até 20m
		-	-	-	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5	5	5	5	5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Painel	75 x 950 x 950	75 x 950 x 950	75 x 950 x 950	75 x 950 x 950	75 x 950 x 950
	Unidade Interna	220 x 830 x 860	220 x 830 x 860	287 x 840 x 840	287 x 840 x 840	287 x 840 x 840
	Unidade Externa	673 x 335 x 910	673 x 335 x 910	843 x 710 x 710	843 x 710 x 710	843 x 710 x 710
Embalagem (A x L x P) mm	Painel	90 x 1000 x 1000	90 x 1000 x 1000	95 x 1030 x 1030	95 x 1030 x 1030	95 x 1030 x 1030
	Unidade Interna	250 x 910 x 910	250 x 910 x 910	322 x 910 x 910	322 x 910 x 910	322 x 910 x 910
	Unidade Externa	740 x 398 x 995	740 x 398 x 995	865 x 740 x 740	865 x 740 x 740	865 x 740 x 740
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	21,2	21,2	30,3	30,6	30,6
	Painel	6	6	6	6	6
	Unidade Externa	42,35	42,35	59,7	74,4	74,4

TABELA INFORMATIVA - CASSETE ECO INVERTER (PARTE 2)

Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	25,4	25,4	34,9	35,5	35,5
	Painel	8,5	8,5	8,4	8,4	8,4
	Unidade Externa	45	45	70,6	82,8	83,24
Código EAN	Painel	7908412504402	7908412504402	7908412504402	7908412504402	7908412504402
	Unidade Interna	7908412504365	7908412504389	7908412508165	7908412508189	7908412508202
	Unidade Externa	7908412504372	7908412504396	7908412508172	7908412508186	7908412508257
Dispositivo de expansão	Tipo	VÁLVULA ELETRÔNICA	VÁLVULA ELETRÔNICA	ACOPLADO	PISTON (0.070)	PISTON (0.070)
Controle remoto	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Display Invisível	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina	Unidade Externa	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Garantia	-	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos

ELGIN

São Paulo, 16 de março de 2022.

DECLARAÇÃO


A quem possa interessar, declaramos que a empresa AJL INDUSTRIA E COMERCIO Ltda inscrita no C.N.P.J.: 01.319.640/0001-21 sediada à Av. Ayrao 1495 Bairro: Centro – Manaus/AM – Cep.: 69025-050 é nossa representada, e está autorizada a comercializar os produtos da marca ELGIN:

- Condicionadores de Ar, tipo Split Hi-Wall;
- Condicionadores de Ar, tipo Piso Teto;
- Climatizadores;
- Cortinas de Ar;
- Cassete;
- Costura e Costura Industrial
- Eletroportáteis


Declaramos que nossa empresa possui planejamento adequado, garantindo, dentro dos padrões exigidos a qualidade e garantia dos produtos.


Por ser verdade firmamos a presente declaração.


Rodrigo Carmo
Supervisor Nacional Vendas - Especializado

 +55 11 94459-4474

 +55 11 3383-5778

 rodrigo.carmo@elgin.com.br

 www.elgin.com.br

R. Barão de Campinas, 305 - Campos Elíseos - Cep: 01201-901

São Paulo - PABX: 11 3383 5999 - www.elgin.com.br



Como podemos te ajudar?

Assistência Técnica

Encontre a autorizada mais próxima de você.

Climatização
Amazonas
Manaus



Rússia Climatização

SELEÇÃO DO AR

Beco 13 de maio, 50 - Colônia Oliveira Machado - 75909670
russiaclimatizacao@gmail.com
(92) 9150-6446

AFB COMÉRCIO & SERVIÇOS

RUA RIO BADAJOS, 26 - ZUMBI DOS PALMARES - 39084-570
afb@afbsevidicos.com.br
(92)984181686

ALVERENGA COMER. SERV. E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO

RUA GUIANA HOLANDESA, 12 - NOVA CIDADE - 69097-579
ericksonalvarenga@hotmail.com
(092) 99131264

CESP ENGENHARIA E SOLUCOES EM AR-CONDICIONADOS

RUA SAO ROQUE, 180 - ALVORADA - 69043-630
comercial@cespengenharia.com.br
92 9 9212-1274

COMERCIAL FORASTEIRO

RUA OKUBO, 13 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO - 69054-673
claudemirforasteiro1@gmail.com
(92) 99969-0142

CVTS COMERCIO E SERVIÇOS

RUA KUMAMOTO, 10 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO - 69054-309
cvtscomercio@outlook.com
(92)99333-1980

E AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETR

BECO DA PACIENCIA, 96 - EDUCANDOS
atendimento@jlautomacao.com.br
(92)99104-7510
(92)3343-3118

H3S CENTER

Rua Ouro Negro, 109 - SANTA ETELVINA
contato.h3scenter@gmail.com
(92)9922-90196

HC COMERCIO E MANUTENÇÃO

RUA IRITAMA, 122 - CIDADE NOVA - 69097-750
hccomercioemanutencao@gmail.com
(92) 99171-1765

ITACOL

Rua Rio Mutuzinho, 839 - Armando Mendes - 6.9089e+007
itacol Ltda@gmail.com
(92)3321-1001
(92) 3625-7209

KM REFRIGERACAO

AV VISCONDE DE PORTO ALEGRE, 993 - PRACA 14 DE JANEIRO - 69020-130
CKATIANO@YAHOO.COMBR
(92)98181-9325

manausclimrefri@gmail.com
(92)3004-3033
92 9255-4394

MAUES REFRIGERACAO

R MACUXI, 57 - FLORES - 69028-075
mauesservicos@hotmail.com
(92) 993772186
92 99165-1518

PCE ENGENHARIA E REFRIGERACAO

R PE. OSCAR HOMERO, 80 - ZUMBI DOS PALMARES - 69084-280
pceengenharia2021@gmail.com
(92)99114-1732

R R SERVICOS DE CARGA E DESCARGA

AVENIDA ALVARO MAIA, 69 - SAO GERALDO - 69053-350
RRCOMERCIOESERVICOS@HOTMAIL.COM
9299146-7666

RCA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO

Rua Afonso de Souza, 247 - Raiz - 6.90683e+007
comercial@rca.eng.br
(92)3085-6112
(92)99996-4813

ROCHA REFRIGERACAO E SERVICOS

R LIBERTADOR, 913 - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - 69053-090
rocharefrigeracao@hotmail.com
(92)-30874370
92 99219-6186

SAIF CLIMATIZACAO SERVICOS E VENDAS DE PECAS

RUA MIGUEL RIBAS, 1568 - SANTO ANTONIO - 69029-070
matheussaifclimatizacao@gmail.com
92 99283-9382

SENSOAR

Rua Cassiopéia, 292 - Santo Agostinho - 6.90366e+007

Tecnoar Engenharia

Rua Visconde de Sinimbu, 19 - Flores
 tecnoar@tecnoarengenharia.com.br
 92 33461-865
 92 36512-088

TRINDADE REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA

R SASSAFRAS, 01 - LIRIO DO VALE - 69038-275
 CLIMATIZACAOTRINDADE@GMAIL.COM
 (92)99314-8101

WERDEN

Rua Carambeí, 28 - Novo Aleixo - 6.90981e+007
 carlos.silva@werdenengenharia.com.br
 (92)99224-8762
 (92)9243-6675

elgin

Grupo Elgin

Home Office
 Automação Comercial
 Informática
 Refrigeração
 A Marca
 Estrutura
 Linha do Tempo
 Exportações
 Certificações
 Trabalhe Conosco

Política de Privacidade

Políticas de Cookies

Canal de Denúncia

Código de Ética e Conduta

Portal de Apoio



Aparelhos de Barbear

Aparelhos de Barbear

Costura

Domésticas
 Industriais

Eletroportáteis

Air Fryer
 Aspirador de Pó
 Cafeteira Elétrica
 Chaleira Elétrica
 Churrasqueira Elétrica
 Escova Secadora
 Ferro de Passar
 Fogão Elétrico Portátil
 Máquina de Cortar Cabelo e Barba
 Mixer
 Painéis Elétricas
 Prancha de Cabelo
 Sanduicheira e Grill
 Secador de Cabelo
 Vaporizador de Roupa

Automação Comercial

All in One
 Autoatendimento
 Balanças
 Computadores
 Etiquetas Eletrônicas
 Gavetas
 Impressoras de Cupom
 Impressoras de Etiquetas
 Leitores de Mão
 Leitores Fixos
 Módulos Fiscais
 Monitores
 POSGO Android
 TEF Hub

Informática

Abraçadeira de Nylon
 Adaptadores
 Amplificadores Auditivos
 Cabo de Rede CAT5e
 Cabos Áudio e Vídeo
 Cabos CFTV

Casa Inteligente

Controle Remoto Inteligente
 Fita Led Inteligente
 Interruptores Touch Inteligentes
 Lâmpadas Inteligentes
 Painéis Inteligentes
 Refletores Inteligentes
 Spots Inteligentes
 Tomadas Inteligentes

Iluminação

Arandelas e Balizadores
 Lâmpadas Bulbo e Super Bulbo LED
 Lâmpadas de Filamentos Led
 Lâmpadas Dicroicas e Pares
 Lâmpadas Fluorescentes Compactas
 Lâmpadas Halógenas
 Lâmpadas Tubulares
 Luminárias de Emergência
 Luminárias de Mesa
 Luminárias Infantis

Climatização

Acessórios
 Climatizador
 Cortina de Ar
 Multisplit Inverter
 Portátil
 Split Cassete
 Split High Wall
 Split Piso Teto
 Umidificador

Energia Solar

Cabos Solar
 Conectores
 Estrutura Solar
 Inversor Solar
 Kit Energia Solar
 Micro Inversor
 Pannel Solar
 String Box

Máquina de Sorvete

Máquina de sorvete



Baterias Auditivas
Baterias Seladas
Pilhas e Baterias Alcalinas
Pilhas e Baterias
Recarregáveis
Pilhas e Baterias Zinco

Carregador de Notebook
Carregadores
Extensões Elétricas e Filtros de Linha
Fechaduras e Acessórios
Headsets e Acessórios
Impressoras e Multifuncionais
Lanternas
Linha Híbrida
Linha IP
Mídias de CD e DVD
Suporte Veicular
Telefone Celular-Fixo
Telefones com Fio
Telefones sem Fio

Luminárias Spot
Refletores Led

Disjuntores
Proteção Complementar

Refrigeração

Componente de refrigeração
Compressores
Condensadores Remotos
Evaporadores
Micro Motores e Ventiladores Axiais
Plug-in, Monobloco frigorífico e Sistema Split
Racks e Unidades de Compressão
Serpentinas e Condensadores
Unidades Condensadoras

Precisa de ajuda?

Assistência Técnica
Dicas de Uso
Download Center
Fale Conosco

Canais de atendimento

3383-5555
Grande SP
0800 70 35 446
Outras localidades

Automação

0800 644 2362
(telefonia fixa)
(11) 3383-5776
(celular e demais localidades)

Refrigeração e Máquina de sorvete

0800 70 35 446



REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO
EM AR CONDICIONADOS

PROPOSTA DE PREÇOS REFORMULADA

Nome de Fantasia: IGLOO SERVIÇOS E COMERCIO	
Razão Social: IGLOO REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	
CNPJ: 35.736.076/0001-64	Optante pelo SIMPLES? (Sim)
Endereço: Rua João do Mato nº 22, Cj 31 de Março II	
Bairro: Japiim	Cidade: Manaus
CEP: 69077-007	E-mail: eraldo13ferreira@gmail.com
Telefone: 92 99112-3494	Fax:
Banco: Banco do Brasil	Conta Bancária: 89.934-8
Nome e nº da agência bancária: 2905-X	

ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
2	unidade	40	1. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 18.000 btus, CICLO FRIO, 220 V, BIFÁSICO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL; GÁS ECOLÓGICO R410 A, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFERÊNCIA: PROCEL A, TERMOSTATO DIGITAL, TIMER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COR BRANCA. 2. ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO. 3. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	TCL/INVERTER	R\$ 4.200,00	R\$ 168.000,00
valor unitario (por extenso)	quatro mil, e duzentos reais					
valor total (por extenso)	cento e sessenta e oito mil reais					
Valor total R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)						

A empresa IGLOO REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA declara que:

- Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
- Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
- Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato;
- Validade mínima da Proposta: **90 (noventa) dias** a contar da data da apresentação dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação à Comissão Geral de Licitação.



REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO
EM AR CONDICIONADOS

e) Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do **Anexo I**
(Termo de Referência/)

Manaus/AM, 07 de junho de 2024



Documento assinado digitalmente

GABRIEL LUCAS LIMA DE SOUZA

Data: 07/06/2024 15:42:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**IGLOO REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

Gabriel Lucas Lima de Souza

CPF: 705.444.542-27

Sócio Administrador



TAC-18CSA2-INV

Ar condicionado TCL TAC-18CSA2-INV

Series A2 Inverter

- 2 anos de garantia
- Refrigeração até 50% mais rápida
- Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado
- Auto limpeza
- Modo Silêncio

Escolha seu modelo

9000

12000

18000

24000

Onde Comprar

INVERTER FRIO


Valorize o seu bem-estar com o Ar Condicionado TCL Elite Series A2.





Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado

Retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando o ar ambiente mais limpo e saudável.



Auto Limpeza

Previne a formação de mofo e bactérias na unidade, secando a serpentina interna para melhor qualidade do ar.





Modo Silêncio

O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto. Nível de ruído menor que de uma biblioteca.



Válido apenas para instalação com um técnico credenciado.

A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.



Especificações

Ar condicionado TCL

Onde Comprar

Modelo	TAC-18CSA2-INV
Ciclo	FRIO
Capacidade Térmica (BTU/h)	18000
Tecnologia	INVERTER
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V -60Hz
Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m ³ /h)	800
Peso líquido (kg) (Sem embalagem)-Condensadora	30
Dimensões (C x L x A) (mm)-Condensadora	853×349×602

VISÃO GERAL [ESPECIFICAÇÕES](#) [CONFIRA TAMBÉM](#)

Potência nominal (W)-Frio	1625
Classificação Inmetro	A
Peso líquido (kg) (Sem embalagem)-Evaporadora	10
NCM	84151011
Potência nominal (W)-Quente	N/A
Dimensões (C x L x A) (mm)-Evaporadora	910×213×293
Tipo de refrigerante	R410A

Garantia

2 anos no conjunto* e 10 anos no compressor. *Válida apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia

CONFIRA TAMBÉM



DISTRIBUIDORA

PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico N° 94007/2024 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AM

Dados da empresa:

Razão Social MWV DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº: 49.649.839/0001-44

Endereço: RUA CÉU AZUL 792 PINEVILLE

Telefone: 41 988097930 / 41 984048568

Cidade: PINHAIS UF: PR

Banco: 0260 NUBANK

Agência: 0001

Conta Corrente: 17026673-9

Dados do Representante para fim de apresentação da proposta e assinatura do contrato:

Nome: MARIANE WINKERT VEIGA

CPF: 055.251.249-47

Cargo/Função: DIRETORA

Endereço Eletrônico: mariwink@hotmail.com

ITEM 07 a ser enviado

Ar Condicionado Split Cassete Philco Eco Inverter 24000 BTU/h Frio Bifásico PAC24000ICFM9 – 220 Volts

Ar Condicionado Split Cassete Philco Eco Inverter 24000 BTU/h Frio Bifásico PAC24000ICFM9 – 220 Volts

O **Ar Condicionado Split Cassete Philco Eco Inverter 24000 BTU/h Frio Bifásico PAC24000ICFM9 - 220 Volts** é ideal para proporcionar um maior bem-estar para você e sua família.

Características

- ✓ **Gás Ecológico R-410A:** Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio.
- ✓ **Auto Restart:** Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

- ✓ **Função Dormir:** Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.

- ✓ **Função Oscilar:** Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.

- ✓ **Função Silêncio:** O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso.

- ✓ **Função Display:** O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia.

- ✓ **Função Timer:** Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 12 horas.

- ✓ **Função Turbo:** O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

- ✓ **Modo de operação Automático:** Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.

- ✓ **Antimofo:** Limpeza automática da evaporadora para evitar acúmulo de gelo / Água evitando a proliferação de odores.

Código	7367951638
Código de barras	7899963911750
Marca	Philco
Garantia	12
Fabricante	Philco
Profundidade Painel	960
Altura Painel	60
Largura Evaporadora	840
Indicador de Temperatura na	Sim

Evaporadora	
Cor da Evaporadora	Branco
Filtro anti-bactéria	Sim
Sleep	Sim
Desumidificação	Sim
Gás Refrigerante	R-410A
Swing	Sim
Profundidade Evaporadora	850
Altura Condensadora	720
Serpentina	Cobre
Voltagem (v	220 Volts
Regula Velocidade de Ventilação	Sim
Marca	Philco
Ideal até (m ²	32 m ²
Vetor Evaporadora	E-1
Controle Remoto	Sim
Modelo Ar Condicionado	Philco Cassete
Peso Condensadora	41,8kg
Corrente	Trifásico
Ciclo	Frio
Código Modelo Condensadora	PAC24000ICFM9

Classificação Energética	A
Turbo	Sim
Largura Condensadora	880
Altura Evaporadora	230
Tipo de Condensadora	Horizontal
Vetor Condensadora	C-4
Peso Evaporadora	26,4kg
Código Modelo Evaporadora	PAC24000ICFM9
Profundidade Condensadora	360
Timer	Sim
Tecnologia Inverter	Sim
Capacidade (BTU/h)	24.000 BTUs
Especificações Técnicas	<p>Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display Modos de operação: Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático Tubulação de ligação: descarga e 1/2 Sucção. Nível de ruído: 50 dB(A) interna e 56 dB(A) externa. Possui filtro de ar anti-bactérias. Fácil limpeza do painel e filtro e filtro de ar. Disponível na tensão 220V / 60Hz. Garantia de 01 ano Recomendado para áreas de 33 a 42m² Condensador e Evaporador em cobre</p>
Voltagem	220 Volts

Valor ofertado (unitário | total)
 R\$ 9.000,0000 unitário
 R\$ 180.000,0000 total
 Quantidade ofertada
 20 itens

Prazo de entrega: Conforme o edital

Validade da proposta: conforme o edital
Todos os custos de envio incluídos na proposta
Instalação a ser agendada pelo órgão após a entrega

PINHAIS 07 DE JUNHO de 2024

Mariane Winkert Veiga
MWV DISTRIBUIDORA LTDA

CATALOGO



Teklar - Assistência autorizada PHILCO, BRITÂNIA , MALLORY, ELECTROLUX PORTATEIS , MELITA.

3,5

(306) · Assistência técnica de eletrodomésticos

Mais de 7 anos no mercado · Manaus - AM · (92) 3239-0313

Proposta que faz a empresa MWV DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) no 496498390001-44, localizada no endereço supracitado, na cidade de PINHAIS, CEP 83325230, fone 41 988097930 e-mail mariwink@hotmail.com, para os objetos abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e

condições estabelecidas no Pregão Eletrônico n.o 94007/2024-CPL/MP/PGJ, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

A MWV declara que concorda com todas as especificações do Edital.

1. Prazo de validade da proposta: no mínimo 90 (noventa) dias.
2. Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias corridos.
3. Modo de envio/transporte das mercadorias/equipamentos:
4. Prazo de garantia: CONFORME EDITAL
5. No que couber, quando solicitada pelo Pregoeiro, documentação técnica (manuais, catálogos ou prospectos), com as características detalhadas (marca, modelo, cor, tipo de material e medidas) e imagens ilustrativas dos produtos propostos, que possibilitem a completa averiguação de conformidade com as especificações, visando facilitar a avaliação a ser realizada por técnicos deste Órgão.

DECLARAÇÕES:

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

- a) Cumpro plenamente os requisitos de requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) Em atenção **item 5.6. e art. 14.o e seus incisos da Lei n.o 14.133/2021**, não está impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- c) Que recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- d) Que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
- e) Que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhará a CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;
- f) Que o preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;



48 Mil Btus Cassete - LINHA CONVENCIONAL



Evaporadora:

Comprimento: 92 cm
Altura: 31 cm
Largura: 92 cm

Comprimento: 103 cm
Altura: 10 cm
Largura: 103 cm

Condensadora:

Comprimento: 74 cm
Altura: 83 cm
Largura: 74 cm

Peso Unidade: Interna: 37kg / 44kg - Externa: 76 kg / 71 kg Capacidade de Refrigeração: 48.000 btu Eficiência Energética: 3,21 Gás Refrigerante: R410a Tensão Nominal: 220v Categoria: PROCEL "B"

60 Mil Btus PISO TETO - LINHA INVERTER



Evaporadora:

Comprimento: 162 cm
Altura: 24 cm
Largura: 70 cm



Condensadora:

Comprimento: 74 cm
Altura: 83 cm
Largura: 74 cm

Peso Unidade: Interna: 55kg / 47kg - Externa: 94kg / 89kg Capacidade de Refrigeração: 60.000 Btus Eficiência Energética: 3,01 Gás Refrigerante: R410a Tensão Nominal: 220v Categoria: PROCEL "A"

O MAIS POTENTE DA CATEGORIA PISO TETO

MODELO PISO TETO / SELOS PROCEL / GÁS REFRIGERANTE R410A / SELO INMETRO

Características: Design moderno, leve e atraente, baixo nível de ruído, condensadora com descarga de ar vertical, filtros de ar removíveis e laváveis, serpentina de cobre, função anti fungos, gás ecológico, Golden fin.

Obs: As medidas dos equipamentos são aproximadas e estão sujeitas a alteração, conforme disponibilidade de novo lote em estoque.





ESPECIFICAÇÃO AR CONDICIONADO PISO TETO 48000BTUS CONVENCIONAL - ROTAÇÃO FIXA

UNID.EVAPORADORA		VG48CASEXT2	
UNID.CONDENSADORA		VG48CASINT2	
Fonte de alimentação		V	220
REFRIGERAÇÃO	Capacidade	Btu/h	48000
		W	4450
	Entrada	W	220
	Corrente nominal	A	13,5
Controle de operação			Controle sem fio
Eficiência Energética			3,03
Gás refrigerante			R410A
Consumo de energia		kw/h m	94,4
Tensão Nominal			220 volts
fluxo de ar		m³/h	
nível de ruído		dB(A)	65 db
Dimensão	Unidade (WxDxH)	mm	1030x1030x100
	Embalagem (WxDxH)	mm	920x920x310
	condensadora(wxdxh)	mm	760x760x875
Capacidade de refrigeração nominal		kW	48000
		Btu/h	48.000
Peso líquido/bruto		kg	71,5kg
Pressão de projeto		MPa	4
Potência Nominal		mm	4450
Frequência		Hz	60
Temperatura ambiente de trabalho		°C	16~32
Classificação Energetica			B

PROPOSTA DE PREÇO PE Nº94007/2024



Nome Fantasia:QLUZ	
Razão Social:QLUZ DA AMAZONIA LTDA	
CNPJ:01.211.241/0001-42	
Endereço:RUA NOVA BRASILIA , Nº72	
Bairro:JAPIIM	Optante pelo SIMPLES? Não
CEP:69.078-721	E-MAIL:comercial@qluzenergia.com.br
Telefone: (92)98112-8826	Cidade:MANAUS/AM
Banco:BRADESCO	Conta Bancária: 20679-2
Nome e n.º da agência bancária: AG 3142-9	

LOTE 5

Item	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Qtd	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9	CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE INVERTER, 48.000 BTUS; 220 V, TRIFÁSICO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NESTA CAPITAL; GÁS ECOLÓGICO R-410 A, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFERÊNCIA: PROCEL A, TERMOSTATO DIGITAL, TIMER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COR BRANCA. ESTÁ INCLUSA A INSTALAÇÃO. A CAPACIDADE NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO PODE VARIAR EM 2.000 BTUS, PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO À REGIÃO METROPOLITANA	UND	15	VG	R\$ 15.000,00	R\$ 225.000,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 225.000,00

Valor por extenso (GLOBAL DA PROPOSTA):R\$225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS)

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:


A) DECLARAÇÃO 1: Declaramos que no preço proposto estão incluídos todos os custos relacionados com impostos, taxas, fretes e

demais encargos decorrentes da execução do objeto, além dos abatimentos eventualmente concedidos

B) DECLARAÇÃO 2: Declaramos que estamos de acordo com todas as condições previstas no Edital do Pregão Nº 94007 /2024 e seus Anexos

C) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias;

Manaus/Am, 07 de junho de 2024


QLUZ DA AMAZONIA
 Rafael Oliveira Lavor
 RAFAEL OLIVEIRA LAVOR
 RG:11171359-50/SSP BA, CPF: 519.701.712-00.
 SOCIO -DIRETOR - Q LUZ DA AMAZONIA LTDA
 CNPJ: 01.211.241/0001-42