



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

**INFORMAÇÃO Nº 89.2023.SPAT.1125957.2023.007931**

A Sua Senhoria o Senhor

**Cleiton da Silva Alves**

*Presidente da Comissão Permanente de Licitação*

*Pregoeiro Oficial*

**Assunto: Pregão Eletrônico n.º 4.035/2023-CPL/MP/PGJ**

Senhor pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações do item, ofertado na proposta de preço da empresa licitante do PE Nº 4.035/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, manifestamo-nos da seguinte forma:

<b>FORNECEDOR</b>	<b>ITEM</b>
<b>Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda</b>  <b>CNPJ Nº 07.875.146/0001- 20</b>	<b><u>AVALIAÇÃO PARA:</u></b>  Foi analisada a proposta do licitante e pode-se constatar que atender as especificações do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8.2023.SPAT.1026107.2023.007931.  Razão pela qual opinamos pela <b>APROVAÇÃO</b> da proposta.

Atenciosamente,

**Leandro Tavares Bezerra**  
Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 21/08/2023, às 08:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no link [http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1125957** e o código CRC **249DD2DC**.

---

2023.007931

v2



## SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

### PROPOSTA DE PREÇOS

**Ao**  
**MINISTERIO PUBLICO DO AMAZONAS, PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA – AM**  
**PE N° 4035.2023**

**RAZÃO SOCIAL:** Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda

**CNPJ:** 07.875.146/0001-20 **INSCR. ESTADUAL:** 0290464005

**ENDEREÇO:** Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77, Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul - RS, CEP: 95074-450

**TELEFONE:** (54) 3028-3938

**E-MAIL:** [comercial@serramobileexpo.com.br](mailto:comercial@serramobileexpo.com.br)

**DADOS BANCÁRIOS:** Banco do Brasil – Agência 2871-1 – Conta Corrente 42.146-4

**REPRESENTANTE LEGAL:** Gustavo Tonet Bassani

Proposta que faz a empresa Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ (MF) n.º 07.875.146/0001-20, localizada Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77, na cidade de Caxias do Sul, CEP 95074-450, fone (54) 3028-3938, e-mail [comercial@serramobileexpo.com.br](mailto:comercial@serramobileexpo.com.br), para o fornecimento dos bens abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no Pregão Eletrônico n.º 4.0xx/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:

ITEM						
ITEM	MODELO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	91F1 TL	POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE Assento: Largura: de 500mm. Profundidade: 480mm. Composição: formato monobloco, constituído por 2 (duas) conchas de madeira prensada, com curvatura anatômica e espessura de 15mm, com camadas/lâminas de espuma injetada de poliuretano com densidade controlada 55 Kg/m <sup>3</sup> , de 60mm de espessura. Características: formato anatômico e quinas arredondadas. Regulagem: mecanismo	Unid.	30	R\$ 3.249,00	R\$ 97.470,00

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul-RS

CEP 95074-450 - Fone/Fax: (54) 3028-3938

Email: [comercial@serramobileexpo.com.br](mailto:comercial@serramobileexpo.com.br) / [serramobile@serramobileexpo.com.br](mailto:serramobile@serramobileexpo.com.br)

CNPJ: 07.875.146/0001-20 I.E: 029/0464005

## SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

	<p>excêntrico/sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento (proporção 2:1), com regulagem de inclinação do encosto com, 4 (quatro) estágios e sistema de livre flutuação, regulagem de tensão do movimento de reclinção realizada através de manípulo localizada sob o assento, sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário, quando desbloqueado, regulagem de altura e de profundidade em tubo selado de ar a gás, atendendo às normas de qualidade e segurança, com acionamento por sistema de alavanca de fácil acesso.</p> <p>Revestimento: courvin, couro sintético/ecológico (CEC), tapeçamento convencional com resistência à luz, ao esgarçamento e à tração, com sobrecosturas reforçadas na cor preta e sobrecapa estofada sobre o assento.</p> <p>Encosto: Largura: 500mm. Altura: 670mm. Composição: formato em tela 100% Poliéster tencionada, com moldura fabricada em ABS, pelo processo de injeção de termoplásticos, com estrutura do encosto fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. Características: formato anatômico, com componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. Possui também apoio de cabeça. Regulagem: mecanismo excêntrico/sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento (proporção 2:1), com regulagem de inclinação do encosto com 4 (quatro) estágios e sistema de livre flutuação; regulagem de tensão do movimento de reclinção realizada através de manípulo localizada sob o assento, sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário, quando desbloqueado. Revestimento:</p>			
--	---	--	--	--

## SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

	<p>Tela 100% Poliéster Tencionada na cor preta.</p> <p>Acabamento das partes metálicas:          Características: pintura eletrostática em epóxi-pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), com propriedades de resistência a agentes químicos na cor preta.</p> <p>Braços: Largura: 60mm. Comprimento: 330mm. Composição: alumínio injetado polido e com acabamento "soft touch" para apoio do braço, fixados ao assento por meio de parafusos, com regulagem de afastamento do assento. Base:          Características: base com 5 (cinco) patas, com alojamento para engate dos rodízios.</p> <p>Material: injetada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon com fibra. Coluna de regulagem de altura: com sistema de acionamento a gás - padrão de qualidade que esteja em conformidade com a Norma DIN 4550, fabricada em tubo de aço, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com prétratamento anti-ferruginoso (fosfatizado) e com propriedades de resistência a agentes químicos, regulagem de altura de 120mm. Cobertura telescópica: acabamento para o pistão pneumático de regulagem de altura, injetado em polietileno de alta densidade, composta por 3 (três) peças encaixadas entre si (conjunto do tipo telescópico), adaptável às diferentes posições de altura da coluna. Mecanismo: sincronizado, com corpo em chapa de aço, com inclinação do encosto e assento regulável, com curso de ângulo entre -5° a +5° (proporção de deslocamento), ajuste da altura do assento por alavanca, ajuste do relax e adequação do movimento do encosto de acordo com o peso, por giro da manopla central, ajuste de inclinação do encosto por alavanca, sistema de freio com pressão de 16 chapas, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com prétratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), com revestimento do mecanismo e com propriedades de resistência a agentes químicos.</p> <p>Rodízios: Características: sem capa, com cavalete injetado em poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul-RS

CEP 95074-450 - Fone/Fax: (54) 3028-3938

Email: [comercial@serramobileexpo.com.br](mailto:comercial@serramobileexpo.com.br) / [serramobile@serramobileexpo.com.br](mailto:serramobile@serramobileexpo.com.br)

CNPJ: 07.875.146/0001-20 I.E: 029/0464005

## SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

	modificador de impacto; eixo vertical dotado de anel elástico em aço, banda de rodagem macia (PU), indicado para pisos duros, rodas revestidas em material resiliente (poliuretano). Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020: diâmetro de 11mm. Eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020: diâmetro de 8mm. Rodas: diâmetro de 50mm. Características gerais: ergonômica, com bordas arredondadas e resistente à luz, ao envelhecimento, ao calor e ao frio. Peso suportado: 130 até 150 Kg. Cor: preta.  Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência: Nacional			
<b>VALOR TOTAL</b> (noventa e sete mil e quatrocentos e setenta reais)				<b>R\$ 97.470,00</b>

A Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda, declara que concorda com todas as especificações do Edital.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

**C. MODO DE TRANSPORTE DOS PRODUTOS:**

rodoviário/terrestre

aéreo:  normal  expresso

outros. Especificar:

**PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.

**PRAZO DE ENTREGA:** 30 (trinta) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, pela empresa FORNECEDORA, da Nota de Empenho e da Ordem de Serviço.

**E. NOME, MEIOS DE CONTATO E ENDEREÇO COMPLETO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU REPRESENTANTE EM MANAUS- AM:**

DECORSYSTEM - REPRESENTACOES E COMERCIO DE SISTEMAS DE MOVEIS LTDA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 04.157.954/0001-63

R. SALDANHA MARINHO, NÚMERO 731, SALA 6, BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 69.010-040, MANAUS/AM

TELEFONE (92) 4104-7033/ (92) 8101-6322



## SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

*Declaramos estar de acordo com todas as exigências do edital e seus anexos.*

**「07 875 146/0001-20」**

**SERRA MOBILE IND. E COM. LTDA - ME**

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77  
Bairro Lourdes  
CEP 95074-450

**「CAXIAS DO SUL - RS」**

Caxias do Sul, 17 de agosto de 2023.

GUSTAVO TONET BASSANI – Diretor  
CPF 018.375.730-00  
RG 4079478386

# Catálogo Técnico



## ITEM 1 POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE MODELO: 91F1 TL

**Assento:** Largura: de 500mm. Profundidade: 480mm. Composição: formato monobloco, constituído por 2 (duas) conchas de madeira prensada, com curvatura anatômica e espessura de 15mm, com camadas/lâminas de espuma injetada de poliuretano com densidade controlada 55 Kg/m<sup>3</sup>, de 60mm de espessura. Características: formato anatômico e quinas arredondadas. Regulagem: mecanismo excêntrico/sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento (proporção 2:1), com regulagem de inclinação do encosto com, 4 (quatro) estágios e sistema de livre flutuação, regulagem de tensão do movimento de reclinção realizada através de manípulo localizada sob o assento, sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário, quando desbloqueado, regulagem de altura e de profundidade em tubo selado de ar a gás, atendendo às normas de qualidade e segurança, com acionamento por sistema de alavanca de fácil acesso. Revestimento: courvin, couro sintético/ecológico (CEC), tapeçamento convencional com resistência à luz, ao esgarçamento e à tração, com sobrecosturas reforçadas na cor preta e sobrecapa estofada sobre o assento.

**Encosto:** Largura: 500mm. Altura: 670mm. Composição: formato em tela 100% Poliéster tencionada, com moldura fabricada em ABS, pelo processo de injeção de termoplásticos, com estrutura do encosto fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. Características: formato anatômico, com componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. Possui também apoio de cabeça. Regulagem: mecanismo excêntrico/sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento (proporção 2:1), com regulagem de inclinação do encosto com 4 (quatro) estágios e sistema de livre flutuação; regulagem de tensão do movimento de reclinção realizada através de manípulo localizada sob o assento, sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário, quando desbloqueado. Revestimento: Tela 100% Poliéster Tencionada na cor preta.

**Acabamento das partes metálicas:** Características: pintura eletrostática em epóxi-pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), com propriedades de resistência a agentes químicos na cor preta.

**Braços:** Largura: 60mm. Comprimento: 330mm. Composição: alumínio injetado polido e com acabamento "soft touch" para apoio do braço, fixados ao assento por meio de parafusos, com regulagem de afastamento do assento.

Rua Angelina Michielon, 238 – Bairro N. Sra. de Lourdes

95084-430 – Caxias do Sul – RS – Fone/fax 54 3228 9990 e 3228 2942

CNPJ: 87.286.936/0001-09 – I.E. 029/0119707

E-mail: [comercial1@tokplast.com.br](mailto:comercial1@tokplast.com.br)

# Catálogo Técnico



**Base:** Características: base com 5 (cinco) patas, com alojamento para engate dos rodízios. Material: injetada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon com fibra. Coluna de regulagem de altura: com sistema de acionamento a gás - padrão de qualidade que esteja em conformidade com a Norma DIN 4550, fabricada em tubo de aço, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com prétratamento anti-ferruginoso (fosfatizado) e com propriedades de resistência a agentes químicos, regulagem de altura de 120mm. Cobertura telescópica: acabamento para o pistão pneumático de regulagem de altura, injetado em polietileno de alta densidade, composta por 3 (três) peças encaixadas entre si (conjunto do tipo telescópico), adaptável às diferentes posições de altura da coluna. Mecanismo: sincronizado, com corpo em chapa de aço, com inclinação do encosto e assento regulável, com curso de ângulo entre  $-5^{\circ}$  a  $+5^{\circ}$  (proporção de deslocamento), ajuste da altura do assento por alavanca, ajuste do relax e adequação do movimento do encosto de acordo com o peso, por giro da manopla central, ajuste de inclinação do encosto por alavanca, sistema de freio com pressão de 16 chapas, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com prétratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), com revestimento do mecanismo e com propriedades de resistência a agentes químicos.

**Rodízios:** Características: sem capa, com cavalete injetado em poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto; eixo vertical dotado de anel elástico em aço, banda de rodagem macia (PU), indicado para pisos duros, rodas revestidas em material resiliente (poliuretano). Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020: diâmetro de 11mm. Eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020: diâmetro de 8mm. Rodas: diâmetro de 50mm.

**Características gerais:** ergonômica, com bordas arredondadas e resistente à luz, ao envelhecimento, ao calor e ao frio. Peso suportado: 130 até 150 Kg. Cor: preta.

Rua Angelina Michielon, 238 – Bairro N. Sra. de Lourdes

95084-430 – Caxias do Sul – RS – Fone/fax 54 3228 9990 e 3228 2942

CNPJ: 87.286.936/0001-09 – I.E. 029/0119707

E-mail: [comercial1@tokplast.com.br](mailto:comercial1@tokplast.com.br)



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 297.001/22**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:*

**Tok Plasti-Metal Ltda**  
(Tok)  
CNPJ: 87.286.936/0001-09

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

**Móveis para escritório - Cadeiras - Linha Giratórias Operacionais**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes**  
**95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:  
*Meeting the requirements of the Specific Procedure:*

**PE-417**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
*Meeting the requirements of the Standard:*

**ABNT NBR 13962:2018**

Sistema de Certificação: 5  
*Certification System: 5*

Primeira concessão: 17/11/2008  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period:*

**18/10/2022 a 18/10/2026**

Este certificado cancela e substitui o de N°297.002/19.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2022.  
*Emission Date*

Última Revisão: Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 2022.  
*Last Revision*

**Sergio Pacheco**  
Gerente de Certificação de Produto  
*Product Certification Manager*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3.  
*Certificate valid only together with pages 1-3.*

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br).  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).  
*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br).  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nobias, 1131 - Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 297.001/22**

### Móveis para escritório - Cadeiras - Linha Giratórias Operacionais

Família	Código do Modelo	Descrição
Operacional	90DG13 GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	91DG13 GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	92DG13 GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	95DG13 GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93DG13 GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	06 SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	91SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	90SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93SY GIR	Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92SY GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem apoia apoia braços fixos e reguláveis
	06DG13 GIR	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis
	91F1	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízio W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92F1	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	93F1	Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis.
	91F1-TL	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92F1-TL	Cadeira Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	Diplomata	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis.
	Diplomata 2	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis.
	Diplomata 3	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos, com e sem braços fixos e reguláveis
	91F1DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	92F1DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis
	M90DZ	Cadeira Giratória Operacional, Tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
	M06DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis.
M91DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.	
M92DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.	
M93DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W e H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.	
93F1 DZ	Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis	
Veneza 9000	Cadeira operacional, tipo A, espaldar alto em tela, rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis.	

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2022.

Emission Date

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nobias, 1131 - Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

Proposta de Preço SERRA MOBILE (1124047) - SEI 2023.0079317 - pg. 11





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 297.001/22**

Laboratório / Nº da Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation Nº:</i>	LEMCO – Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo	CRL 0921
Relatório de Ensaio Nº / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	632022	23/09/2022
	682022	13/10/2022

<b>Histórico de Revisões</b> <i>Revision history</i>	
<b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Justificativa</b> <i>Justification</i>
28/10/2022	<b>Inclusão do Código do Modelo:</b> Veneza 9000  <b>Inclusão do Relatório de Ensaio:</b> Nº 682022 (Data de emissão: 13/10/2022).

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2022.  
*Emission Date*



**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002

# LAUDO TÉCNICO SOBRE CADEIRAS, POLTRONAS DE AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS FABRICADOS E COMERCIALIZADOS PELA TOK PLASTI METAL LTDA.

Atestamos que os produtos desenvolvidos, fabricados e comercializados pela TOK PLASTI METAL LTDA, situada na Rua Angelina Michielon, 238 – Lourdes – Caxias do Sul – RS, inscrito no CNPJ nº 87.286.936/0001-09, atendem plenamente a NR-17 Ergonomias (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, com redação atualizada pela portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021), conforme justificativas abaixo:

Constitui objeto deste laudo técnico, análise ergonômica de **CADEIRAS E POLTRONAS FIXAS, CADEIRAS E POLTRONAS GIRATÓRIAS, POLTRONAS DE AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS**, ofertadas pela TOK PLASTI METAL LTDA no âmbito dos processos licitatórios em todo Território Nacional, **conforme modelos constantes no anexo ao presente laudo técnico, para concluir se as mesmas atendem integralmente às especificações da NR 17 devido a:**

O esforço postural (estático) e as solicitações sobre as articulações são mais limitados na postura sentada que na em pé. A postura sentada permite melhor controle dos movimentos pelo que o esforço de equilíbrio é reduzido. É, sem sombra de dúvida, a melhor postura para trabalhos que exijam precisão.

Todo apoio, como no caso das cadeiras, deve ser utilizado por indivíduos que ficarão com seus segmentos corporais em uma única posição por longos períodos de tempo. Portanto, a maior indicação da cadeira deve ser para usuários que ficarão sentados o tempo todo.



17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

- altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; (117.011-2/I<sub>1</sub>)
- características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; (117.012-0/I<sub>1</sub>)
- borda frontal arredondada; (117.013-9/I<sub>1</sub>)
- encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. (117.014-7/I<sub>1</sub>)

O assento deve ser adequado à natureza da tarefa e às dimensões antropométricas da população (Ver NBR 13.962 e NT060). Não existe uma cadeira que seja “ergonômica” independentemente da função exercida pelo trabalhador.

A altura do assento deve ser definida de forma que os pés estejam bem apoiados. A partir daí, ajusta-se a altura do assento em função da superfície de trabalho. A regulagem do assento deve permitir que ele fique entre 37 a 47 cm do solo, acomodando bem a maioria da população. Quando a altura do plano de trabalho for fixa (entre 69 e 72 cm) deve-se disponibilizar suporte para os pés para os que têm estatura menor. Nesse caso a altura da cadeira poderá ir até 54 cm, daí serem concebidas assim, não obstante o usuário extremo maior tenha apenas 47 cm de perna. O suporte não deve ser uma barra fixa, mas sim uma superfície inclinada que apoie uma grande parte da região plantar.

A profundidade do assento não pode ser muito reduzida nem muito grande. Deve ser de um tamanho tal que o maior percentil mantenha seu centro de gravidade sobre o assento. O maior percentil precisa, então, ter profundidade de assento, no mínimo, igual à profundidade do tórax mais 2,5cm para evitar uma base que não lhe dê firmeza. No entanto, o assento não pode ser muito profundo para que o menor percentil tenha mobilidade na área poplíteia.

A conformação do assento deve também permitir alterações de postura, aliviando, assim, as pressões sobre os discos intervertebrais e as tensões sobre os músculos dorsais de sustentação. Portanto, assentos "anatômicos", em que as nádegas se encaixam neles, não são recomendados, pois permitem poucos movimentos.

A densidade do assento também é importante para suportar as tuberosidades isquiáticas. É preferível assento com inclinação para trás em torno de 5 graus com relação à horizontal. Isso impede que a pessoa escorregue para frente, o que pode acontecer em assentos paralelos ao solo.

Os produtos são fabricados obedecendo dentro do maior rigor às normas técnicas e devem atender integralmente à especificação da ABNT NBR 13962:2018, 15878:2011, 16031:2012, 15164:2004, 9050:2015, NBR 16671:2018, NBR 14006:2008. Bem como o ANEXO II DA NR-17, portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021, mobiliário do posto de trabalho, item 3

Assim sendo, afirmamos que as cadeiras, poltronas, poltronas de auditório, longarinas e sofás desenvolvidos, fabricados e comercializados pela TOK PLASTI METAL LTDA, tendo em vista as suas características, estão em conformidade com a NR-17 - Ergonomia, oferecendo conforto e segurança nos postos de trabalho.

O presente Laudo Técnico tem validade até 02 anos, até 07 de fevereiro de 2024 enquanto as linhas não sofrerem alterações nas suas especificações.

Aracaju/SE, 07 de fevereiro de 2022.



*Alexandre Souza Matos*

**Alexandre Souza Matos**  
Ergonomista - ABERGO Nº 112-08

*José Marcos Souza Alves*

**José Marcos Souza Alves**  
CREA/SE 6576



— RECONHECIMENTO nº 438525 —

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:

(1) JOSE MARCOS SOUZA ALVES

Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



**VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -**  
Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 4,81  
Selo TJSE - 202229524013078  
Acesse: [www.tjse.jus.br/x/QNPBBD](http://www.tjse.jus.br/x/QNPBBD)

*Cartório do 4º Ofício*  
*Victor Luis Sousa de Oliveira*  
*Escrevente Autorizado*



— RECONHECIMENTO nº 438519 —

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:

(1) ALEXANDRE SOUZA MATOS

Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



**VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -**  
Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 4,81  
Selo TJSE - 202229524013068  
Acesse: [www.tjse.jus.br/x/T9FGBT](http://www.tjse.jus.br/x/T9FGBT)

*Cartório do 4º Ofício*  
*Victor Luis Sousa de Oliveira*  
*Escrevente Autorizado*

**ESCOPO - CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONA DE AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS AVALIADOS**

LINHAS FIXAS		
CÓDIGO DO MODELO	DESCRIÇÃO: CADEIRAS/ POLTRONAS FIXAS COM E SEM APOIA BRAÇOS – FIXOS OU COM REGULAGENS	Nº CERTIFICAÇÃO NBR 13962/2018 NBR 9050/2020
PP02	espaldar baixo, Pés trapézio	297.003/19
15CHPL	espaldar baixo, Pés trapézio	
11 4PF	espaldar médio, 4 pés	
95 4 PÉS	espaldar baixo, 4 pés	
95 SKI	espaldar baixo, pés ski.	
95 TZ	espaldar baixo, Pés trapézio	
90 4 PÉS	espaldar baixo, 4 pés.	
90 SKI	espaldar baixo, pés ski.	
90 TZ	espaldar baixo, pés trapézio	
93 4 PÉS	espaldar médio, 4 pés.	
93 SKI	espaldar baixo, pés ski.	
93 TZ	espaldar baixo, pés trapézio,	
92 4 PÉS	espaldar médio, 4 pés.	
92 SKI	espaldar médio, pés ski.	
92 TZ	espaldar médio, pés trapézio	
91 4 PÉS	espaldar alto, 4 pés,	
91 SKI	espaldar alto, pés ski.	
91 TZ	espaldar alto, pés trapézio,	

CARTÓRIO  
4º OFÍCIO

CARTÓRIO  
4º OFÍCIO

Aracaju/SE, 07 de fevereiro 2022.

*Alexandre Souza Matos*

**Alexandre Souza Matos**  
Ergonomista - ABERGO Nº 112-08

*José Marcos Souza Alves*

**José Marcos Souza Alves**  
CREA/SE 6576

--- RECONHECIMENTO nº 438525 ---

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
1) JOSE MARCOS SOUZA ALVES  
Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



VICTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -  
Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 4,81  
Selo TJSE - 202229524013079  
Acesse: [www.tjse.jus.br/x/TNMBGX](http://www.tjse.jus.br/x/TNMBGX)

--- RECONHECIMENTO nº 438519 ---

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
1) ALEXANDRE SOUZA MATOS  
Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



VICTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -  
Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 4,81  
Selo TJSE - 202229524013089  
Acesse: [www.tjse.jus.br/x/9XX7ZT](http://www.tjse.jus.br/x/9XX7ZT)

Cartório do 4º Ofício  
Victor Luis Souza de Oliveira  
Escrevente Autorizado

**ANEXO AO LAUDO TÉCNICO SOBRE DE CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONA DE AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS FABRICADAS PELA TOK PLASTI METAL LTDA**

**ESCOPO - CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONA DE AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS AVALIADOS**

LINHAS FIXAS		
CÓDIGO DO MODELO	DESCRIÇÃO: CADEIRAS/ POLTRONAS FIXAS COM E SEM APOIA BRAÇOS – FIXOS OU COM REGULAGENS	Nº CERTIFICAÇÃO NBR 13962/2018 NBR 9050/2020
91F1 4 PÉS	espaldar alto, 4 pés.	297.003/19
91F1 SKI	espaldar alto, pé ski.	
91F1 TZ	espaldar alto, pés trapézio.	
92F1 4 PÉS	espaldar médio, 4 pés	
92F1 SKI	espaldar médio, pés ski.	
92F1 TZ	espaldar médio, pés trapézio	
93F1 4 PÉS	espaldar baixo, 4 pés	
93F1 SKI	espaldar baixo, pés ski.	
93F1 TZ	espaldar baixo, pés trapézio	
92 F1-TL 4 PÉS	espaldar médio, tela ou estofada, 4 pés	
92F1-TL SKI	espaldar médio, tela ou estofada, pés ski,	
92F1-TL TZ	espaldar médio, tela ou estofada, pés trapézio,	
91F1-TL 4 PÉS	espaldar alto, tela ou estofada, 4 pés	
91F1-TL SKI	espaldar alto, tela ou estofada, pés ski,	
91F1-TL TZ	espaldar alto, tela ou estofada, pés trapézio,	
DP1 4 PÉS	espaldar alto, 4 pés	
DP1 SKI	espaldar alto, pés ski,	
DP1 TZ	espaldar alto, pés trapézio,	
L1/92 OBESO	Assento de um lugar para pessoas obesas	—
NEST	Banqueta alta	
CCTOKMB4P	Concha monobloco, 4 pés fixa	
ISO	espaldar médio, 4 pés	

Aracaju/SE, 07 de fevereiro 2022.

**CARTÓRIO**  
4º OFÍCIO

*Alexandre Souza Matos*

**Alexandre Souza Matos**  
Ergonomista - ABERGO Nº 112-08

**CARTÓRIO**  
4º OFÍCIO

*José Marcos Souza Alves*

**José Marcos Souza Alves**  
CREA/SE 6576

— RECONHECIMENTO nº 438522 —

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
(1) ALEXANDRE SOUZA MATOS  
Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



**VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA** -  
Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 4,81  
Seio TJSE - 202229524013070  
Acesse: [www.tjse.jus.br/x/RQBMO2Q](http://www.tjse.jus.br/x/RQBMO2Q)

**Cartório do 4º Ofício**  
Victor Luis Sousa de Oliveira  
Escrevente Autorizado



— RECONHECIMENTO nº 438528 —

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
(1) JOSÉ MARCOS SOUZA ALVES  
Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



**VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA** -  
Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 4,81  
Seio TJSE - 202229524013080  
Acesse: [www.tjse.jus.br/x/BZBTRF](http://www.tjse.jus.br/x/BZBTRF)

**Cartório do 4º Ofício**  
Victor Luis Sousa de Oliveira  
Escrevente Autorizado

**ESCOPO - CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONA DE AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS AVALIADOS**

LINHAS GIRATÓRIAS		
CÓDIGO DO MODELO	DESCRIÇÃO: CADEIRAS/ POLTRONAS GIRATÓRIAS OPERACIONAIS COM E SEM APOIA BRAÇOS – FIXOS OU COM REGULAGENS, RODÍZIOS TIPO W OU H.	Nº CERTIFICAÇÃO NBR 13962/2018 NBR 9050/2020
BUTTERFLY	Tipo A, espaldar alto em tela	297.002/19
91F1-TL	Tipo A, espaldar alto em tela ou estofado	
92F1-TL	Tipo A, espaldar médio em tela ou estofado	
91F1	Tipo B, espaldar alto	
92F1	Tipo B, espaldar médio	
93F1	Tipo B, espaldar baixo	
M90 DZ	Tipo A, espaldar baixo	
M06 DZ	Tipo A, espaldar alto	
M91 DZ	Tipo A, espaldar alto	
M92 DZ	Tipo A, espaldar médio	
M93DZ	Tipo A, espaldar médio	
91F1DZ	Tipo A, espaldar alto	
92F1DZ	Tipo A, espaldar médio	
93F1DZ	Tipo A, espaldar baixo	
90DG13 GIR	Tipo B, espaldar baixo	
95DG13 GIR	Tipo B, espaldar baixo	
06DG13 GIR	Tipo B, espaldar alto	
91DG13 GIR	Tipo B, espaldar alto	
93DG13 GIR	Tipo B, espaldar médio	
92DG13 GIR	Tipo B, espaldar médio	

Aracaju/SE, 07 de fevereiro de 2022.

CARTÓRIO  
4º OFÍCIO

CARTÓRIO  
4º OFÍCIO

*Alexandre Souza Matos*  
**Alexandre Souza Matos**  
 Ergonomista - ABERGO Nº 112-08

*José Marcos Souza Alves*  
**José Marcos Souza Alves**  
 CREA/SE 6576

--- RECONHECIMENTO nº 438522 ---

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
 1) ALEXANDRE SOUZA MATOS  
 Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -  
 Escrevente Autorizado  
 Emolumentos: R\$ 4,81  
 Selo TJSE - 202229524013071  
 Acesse: www.tjse.jus.br/x/990MAX



Cartório do 4º Ofício  
 Vítor Luis Sousa de Oliveira  
 Escrevente Autorizado

--- RECONHECIMENTO nº 438528 ---

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
 1) JOSÉ MARCOS SOUZA ALVES  
 Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -  
 Escrevente Autorizado  
 Emolumentos: R\$ 4,81  
 Selo TJSE - 202229524013081  
 Acesse: www.tjse.jus.br/x/FMEHBR

Cartório do 4º Ofício  
 Vítor Luis Sousa de Oliveira  
 Escrevente Autorizado

**ANEXO AO LAUDO TECNICO SOBRE DE CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATORIAS, POLTRONA DE  
AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS FABRICADAS PELA  
TOK PLASTI METAL LTDA**

**ESCOPO - CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONA DE AUDITÓRIO, LONGARINAS  
E SOFÁS AVALIADOS**

LINHAS GIRATÓRIAS		
CÓDIGO DO MODELO	DESCRIÇÃO: CADEIRAS/ POLTRONAS GIRATÓRIAS OPERACIONAIS COM E SEM APOIA BRAÇOS – FIXOS OU COM REGULAGENS, RODÍZIOS TIPO W OU H.	Nº CERTIFICAÇÃO NBR 13962/2018 NBR 9050/2020
Diplomata	Tipo A ou B, espaldar baixo	297.002/19
Diplomata 2	Tipo A ou B, espaldar médio	
Diplomata 3	Tipo A ou B, espaldar alto	
90SY GIR	Tipo B, espaldar baixo	
93SY GIR	Tipo B, espaldar médio	
92SY GIR	Tipo B, espaldar médio	
06SY GIR	Tipo B, espaldar alto	
91SY GIR	Tipo B, espaldar alto	
NAPOLLI 9100	Tipo A, espaldar médio em tela	297.005/21
NAPOLLI 9000	Tipo A, espaldar alto em tela	
NAPOLLI 7200	Espaldar médio em tela	
NAPOLLI 7200 ALTA	Espaldar médio em tela, caixa (alata)	—
91SINCRON-OBESO	Tipo A, espaldar alto para pessoas obesas.	
92SY-OBESO	Tipo B, espaldar médio, para pessoas obesas.	
95DG13/CA	Cadeira giratória alta, espaldar baixo	
90DG13/CA	Cadeira giratória alta, espaldar baixo	
93DG13/CA	Cadeira giratória alta, espaldar médio	
BANQ/GIR	Banqueta giratória	
BUTTERFLY	Tipo A, espaldar alto em tela	

**CARTÓRIO  
4º OFÍCIO**

**CARTÓRIO  
4º OFÍCIO**

Aracaju/SE, 07 de fevereiro de 2022.

*Alexandre Souza Matos*  
**Alexandre Souza Matos**  
 Ergonomista - ABERGO Nº 112-08

*José Marcos Souza Alves*  
**José Marcos Souza Alves**  
 CREA/SE 6576



— RECONHECIMENTO nº 438528 —  
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
 (1) JOSE MARCOS SOUZA ALVES  
 Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.

— RECONHECIMENTO nº 438522 —  
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
 (1) ALEXANDRE SOUZA MATOS  
 Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.

 **VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -**  
 Escrevente Autorizado  
 Emolumentos: R\$ 4,81  
 Selo TJSE - 202228524013082  
 Acesso: [www.tjse.jus.br/x/Z9PUP9](http://www.tjse.jus.br/x/Z9PUP9)

 **VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -**  
 Escrevente Autorizado  
 Emolumentos: R\$ 4,81  
 Selo TJSE - 202228524013072  
 Acesso: [www.tjse.jus.br/x/6EDZQJ](http://www.tjse.jus.br/x/6EDZQJ)

**Cartório do 4º Ofício**  
 Victor Luis Sousa de Oliveira  
 Escrevente Autorizado

**Cartório do 4º Ofício**  
 Victor Luis Sousa de Oliveira  
 Escrevente Autorizado

**ANEXO AO LAUDO TECNICO SOBRE DE CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATORIAS, POLTRONA DE  
AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS FABRICADAS PELA  
TOK PLASTI METAL LTDA**

**ESCOPO - CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONA DE AUDITÓRIO, LONGARINAS  
E SOFÁS AVALIADOS**

<b>LINHAS AUDITÓRIOS</b>		
<b>CÓDIGO DO MODELO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Nº CERTIFICAÇÃO NBR 15878/2011 NBR 9050/2020</b>
PA 01	Poltrona com assento e encosto rebatível	242.009/17
PA 01-OBESO	Poltrona com assento e encosto rebatível para pessoas obesas	
PA 01-PMR	Poltrona com assento e encosto rebatível para pessoas portabilidade de movimento reduzida.	
<b>CÓDIGO DO MODELO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Nº CERTIFICAÇÃO NBR 15878/2011 NBR 9050/2020</b>
PA 010	Poltrona com assento e encosto rebatível	009.2018.MOB.01
PA 010-OBESO	Poltrona com assento e encosto rebatível para pessoas obesas	
PA 010-PMR	Poltrona com assento e encosto rebatível para pessoas portabilidade de movimento reduzida.	
<b>CÓDIGO DO MODELO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Nº CERTIFICAÇÃO NBR 15878/2011 NBR 9050/2020</b>
PA 020	Poltrona com assento e encosto rebatível	009.2018.MOB.02
PA 020-OBESO	Poltrona com assento e encosto rebatível para pessoas obesas	
PA 020-PMR	Poltrona com assento e encosto rebatível para pessoas portabilidade de movimento reduzida.	

Aracaju/SE, 07 de fevereiro 2022.

**CARTÓRIO  
4º OFÍCIO**

*Alexandre Souza Matos*  
**Alexandre Souza Matos**  
 Ergonomista - ABERGO Nº 112-08

**CARTÓRIO  
4º OFÍCIO**

*José Marcos Souza Alves*  
**José Marcos Souza Alves**  
 CREA/SE 6576

--- RECONHECIMENTO nº 438524 ---

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
 (1) ALEXANDRE SOUZA MATOS  
 Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



**VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -  
 Escrevente Autorizado**  
 Emolumentos: R\$ 4,81  
 Selo TJSE - 202229524013073  
 Acesse: www.tjse.jus.br/x/28APZ7

**Cartório do 4º Ofício**  
 Victor Luis Sousa de Oliveira  
 Escrevente Autorizado

--- RECONHECIMENTO nº 438529 ---

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
 (1) JOSÉ MARCOS SOUZA ALVES  
 Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



**VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -  
 Escrevente Autorizado**  
 Emolumentos: R\$ 4,81  
 Selo TJSE - 202229524013083  
 Acesse: www.tjse.jus.br/x/UMGBHZ

**Cartório do 4º Ofício**  
 Victor Luis Sousa de Oliveira  
 Escrevente Autorizado



**ANEXO AO LAUDO TÉCNICO SOBRE DE CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONA DE AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS FABRICADAS PELA TOK PLASTI METAL LTDA**

**ESCOPO - CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONAS DE AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS AVALIADOS**

<b>LINHAS LONGARINAS</b>			
<b>CÓDIGO DO MODELO</b>	<b>DESCRIÇÃO: LONGARINAS/ASSENTOS MÚLTIPLOS COM OU SEM APOIA BRAÇOS</b>	<b>Nº CERTIFICAÇÃO NBR 16031/2012 NBR 9050/2020</b>	
L2/98	Assento múltiplo de dois lugares	301.004/21	
L3/98	Assento múltiplo de três lugares		
L4/98	Assento múltiplo de quatro lugares		
L5/98	Assento múltiplo de cinco lugares		
LM2	Assento múltiplo de dois lugares		
LM3	Assento múltiplo de três lugares		
LM4	Assento múltiplo de quatro lugares		
LM5	Assento múltiplo de cinco		
L2/NEW	Assento múltiplo de dois lugares		
L3/NEW	Assento múltiplo de três lugares		
L4/NEW	Assento múltiplo de quatro lugares		
L5/NEW	Assento múltiplo de cinco lugares		
L2/92 OBESO	Assento de dois lugares para pessoas obesas.		009.2018.MOB.03
L3/92 OBESO	Assento de três lugares para pessoas obesas.		
L4/92 OBESO	Assento de quatro lugares para pessoas obesas.		
L5/92 OBESO	Assento de cinco lugares para pessoas obesas.		
L2/ISO	Assento múltiplo de dois lugares		
L3/ISO	Assento múltiplo de três lugares		
L4/ISO	Assento múltiplo de quatro lugares		
L5/ISO	Assento múltiplo de cinco lugares		
L2/PP02	Assento múltiplo de dois lugares		
L3/PP02	Assento múltiplo de três lugares		
L4/PP02	Assento múltiplo de quatro		
L5/PP02	Assento múltiplo de cinco lugares		
LMO	Longarina metálica 1 lugar para obeso		

**CARTÓRIO 4º OFÍCIO**

**CARTÓRIO 4º OFÍCIO**

Aracaju/SE, 07 de fevereiro de 2022.

*Alexandre Souza Matos*  
**Alexandre Souza Matos**  
 Ergonomista - ABERGO Nº 112-08

*José Marcos Souza Alves*  
**José Marcos Souza Alves**  
 CREA/SE 6576

--- RECONHECIMENTO nº 438529 ---

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
 1) JOSE MARCOS SOUZA ALVES  
 Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



*Victor Luis Sousa de Oliveira*  
**VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -**  
 Escrevente Autorizado  
 Emolumentos: R\$ 4,81  
 Selo TJSE - 202229524013074  
 Acesso: www.tjse.jus.br/x/Q7/RT8



**Cartório do 4º Ofício**  
 Victor Luis Sousa de Oliveira  
 Escrevente Autorizado

--- RECONHECIMENTO nº 438524 ---

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
 1) ALEXANDRE SOUZA MATOS  
 Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



*Victor Luis Sousa de Oliveira*  
**VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -**  
 Escrevente Autorizado  
 Emolumentos: R\$ 4,81  
 Selo TJSE - 202229524013074  
 Acesso: www.tjse.jus.br/x/MQQ/BR

**Cartório do 4º Ofício**  
 Victor Luis Sousa de Oliveira  
 Escrevente Autorizado

ESCOPO - CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONA DE AUDITÓRIO, LONGARINAS E SOFÁS AVALIADOS

LINHAS UNIVERSITÁRIAS		
CÓDIGO DO MODELO	DESCRIÇÃO	NORMAS
ISO/UNIV	Cadeira fixa, espaldar baixo, com e sem prancheta e porta livros.	NBR 14006/2008 NBR 9050/2020 NBR 16671/2018
11 4PF-UNIV	Cadeira fixa, espaldar baixo, com e sem prancheta e porta livros.	
CAD/UNIV-PP	Cadeira fixa, espaldar médio, com e sem prancheta e porta livros.	
PP02/UNIV	Cadeira fixa, espaldar médio, com e sem prancheta e porta livros.	
95/UNIV	Cadeira fixa, espaldar baixo, com e sem prancheta e porta livros.	
90TZ/UNIV	Cadeira fixa, espaldar baixo, com e sem prancheta e porta livros.	
90/UNIV	Cadeira fixa, espaldar baixo, com e sem prancheta e porta livros.	
93/UNIV	Cadeira fixa, espaldar médio, com e sem prancheta e porta livros.	
92/UNIV	Cadeira fixa, espaldar médio, com e sem prancheta e porta livros.	
92/UNIV-OBESO	Cadeira fixa, espaldar médio, com e sem prancheta e porta livros para pessoas obesas.	

LINHAS POLTRONAS / SOFÁS		
CÓDIGO DO MODELO	DESCRIÇÃO	NORMA
S1 REV	Sofá revestido 01 lugar	NBR 15164/2004
S2 REV	Sofá revestido 02 lugares	
S3 REV	Sofá revestido 03 lugares	
S1 LC	Sofá Le Corbusier 01 lugar	
S2 LC	Sofá Le Corbusier 02 lugares	
S3 LC	Sofá Le Corbusier 03 lugares	
S1 CR	Sofá revestido 01 lugar	
S2 CR	Sofá revestido 01 lugar	
S3 CR	Sofá revestido 01 lugar	
VOLO	Poltrona dobrável	

Aracaju/SE, 07 de fevereiro de 2022.

CARTÓRIO  
4º OFÍCIO

*Alexandre S. Matos*

**Alexandre Souza Matos**  
Ergonomista - ABERGO Nº 112-08

CARTÓRIO  
4º OFÍCIO

*José Marcos Souza Alves*

**José Marcos Souza Alves**  
CREA/SE 6576

--- RECONHECIMENTO nº 438524 ---

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
(1) ALEXANDRE SOUZA MATOS  
Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



**VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -**  
Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 4,81  
Selo TJSE - 202229524013075  
Acesse: www.tjse.jus.br/x/C08UBU

Cartório do 4º Ofício  
Victor Luis Sousa de Oliveira  
Escrevente Autorizado

--- RECONHECIMENTO nº 438529 ---

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
(1) JOSÉ MARCOS SOUZA ALVES  
Aracaju, 11 de fevereiro de 2022. Dou fé.



**VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA -**  
Escrevente Autorizado  
Emolumentos: R\$ 4,81  
Selo TJSE - 202229524013085  
Acesse: www.tjse.jus.br/x/2D37GC

Cartório do 4º Ofício  
Victor Luis Sousa de Oliveira  
Escrevente Autorizado





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-SE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº SE20220270174

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE MARCOS SOUZA ALVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 2701988322

Registro: 2701988322SE

2. Dados do Contrato

Contratante: TOK PLASTI-METAL LTDA - ME

RUA ANGELINA MICHIELON

Complemento: FUNDOS

Cidade: CAXIAS DO SUL

Bairro: LOURDES

UF: RS

CPF/CNPJ: 87.286.936/0001-09

Nº: 238

CEP: 95084430

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 6.400,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 07/02/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Angelina Michielon

Complemento: FUNDOS

Cidade: Caxias do Sul

Data de início: 07/02/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TOK PLASTI-METAL LTDA - ME

Nº: 238

Bairro: LOURDES

UF: RS

CEP: 95084430

Previsão de término: 07/02/2024

Coordenadas Geográficas: -29.169935, -51.162133

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 87.286.936/0001-09

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

21 - LAUDO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > CONFORTO AMBIENTAL > TRATAMENTO ERGONÔMICO > #1304 - MOBILIÁRIO

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Laudo Técnico sobre análise ergonômica de cadeiras, poltronas de auditório, longarinas, sofás e móveis escolares fabricados e comercializados pela Tok Plásti Metal LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracaju, 10 de fevereiro de 2022

Local

data

JOSE MARCOS SOUZA ALVES - CPF: 348.918.865-49

TOK PLASTI-METAL LTDA - ME - CNPJ: 87.286.936/0001-09

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 10/02/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8202336042

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ac8c8  
Impresso em: 10/02/2022 às 19:25:41 por: ip: 191.186.136.9

www.crea-se.org.br  
Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br  
Fax: XXXX-XXXX







# ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia

AUTENTICAÇÃO 210839

Autentico a presente fotocópia que confere com o original que me foi apresentado. Aracaju, 11 de fevereiro de 2022.  
O referido é verdade e dou fé.



VÍCTOR LUÍS SOUSA DE OLIVEIRA - Escrevente  
Autorizado

Emolumentos: R\$ 11,37 + selo: R\$ 0,00 - Total:

R\$11,37

Selo TJSE - 202229524013095

Acesse: [www.tjse.jus.br/x/M6XRBM](http://www.tjse.jus.br/x/M6XRBM)

**Cartório do 4º Ofício**  
Victor Luis Sousa de Oliveira  
Escrevente Autorizado

A Câmara Técnica de  
Certificação,  
do **Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro**,  
outorga a

**ALEXANDRE SOUZA MATOS**

o título de **Ergonomista Certificado**,


pelo período de **quatro** anos, assumindo como condição de registro  
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

  
Prof. Márcio Alves Marçal, D.Sc.

Comitê de Exame de Competências

  
Prof. Jacinta Siedegum Renner, D.Sc.

Comitê de Feitos Profissionais



**ABERGO**





AUTENTICAÇÃO 210839

Autentico a presente fotocópia que confere com o original que me foi apresentado. Aracaju, 11 de fevereiro de 2022.  
O referido é verdade e dou fé.



VICTOR LUIS SOUSA DE OLIVEIRA - Escrevente

Autorizado

Emolumentos: R\$ 11,37 + selo: R\$ 0,00 – Total:

R\$11,37

Selo TJSE - 202229524013095

Acesse: [www.tjse.jus.br/x/M6XRBM](http://www.tjse.jus.br/x/M6XRBM)



Declaro que **ALEXANDRE SOUZA MATOS** foi registrado, junto a **ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia**, como **Ergonomista Certificado Nível I** pelo período de **quatro anos**. Este título foi homologado pelo XII Fórum de Certificação do Ergonomista Brasileiro.

Certificado No. 112

**Renovação de Certificação**

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2019.

Prof Paulo Antônio Barros Oliveira, D.Sc..

Presidente da ABERGO



Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa  
Centro Universitário da Bahia - FIB

## CERTIFICADO

Certificamos que *Alexandre Souza Matos*, RG nº 1.114.569-2, filho(a) de *Antônio Fernandes Oliveira Matos e Maria Auxiliadora de Souza Matos*, natural do Estado *Sergipe*, concluiu o Curso de Especialização (LACTO SENSU) em *Engenharia de Produção - Ergonomia*, realizado no período de *fevereiro de 2004 a julho de 2005*, com carga horária de *420 horas - aula*, nos termos da Resolução CNE/CES nº 01 de 03/04/01, pelo Centro Universitário da Bahia - FIB.

FACULDADE INTEGRADA DA BAHIA

Salvador, 20 de fevereiro de 2006.

Prof. Dr. Nelson Cerqueira  
Reitor

Prof. M. D. Sylvia Maria dos Reis Maia  
Pro-Reitora da Pós-Graduação e Pesquisa

Sr. Cílene Maria de Andrade Santos  
Secretária Geral

**2º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS - BRASIL**  
R. Marquês do Herval, 1439 - Centro - Fone/Fax: (54) 3221.2727 - Fone: (54) 3221.2801  
Jussara Luz Balen - Tabeliã

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que esta reprodução é igual ao original que me foi apresentado e conferi.  
(380287-04490 5)  
Caxias do Sul, 18 de fevereiro de 2016. Em testemunho da verdade.  
Emolumentos: R\$ 4,10 + Selo digital: R\$ 0,40 = R\$ 4,50

( ) Luiza N.C. Rosset ( ) Amália Z. Borges ( ) Elaine M. C. de Macedo  
Selo Digital Nº: 0128.01.1680001.27331

Luiza Nair Concer Rosset  
Escritório

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DE SÃO PAULO

SISTEMA CFA/CRA-S

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

REGISTRO	DATA REG	VIA
CRA-SE Nº 1896-01	04/06/2001	1

NOME  
**ALEXANDRE SOUZA MATOS**



HABILITAÇÃO  
**ADMINISTRADOR**

DOC IDENTIFICAÇÃO  
**11145692**

ORGÃO EXPEDIDOR  
**SSP/SE**

CPF  
**868.376.485-00**

*Alexandre Souza Matos*

ASSINATURA DO PORTADOR

TEM FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 6.206/75





### Pesquise por profissionais e empresas registradas

Preencha os dados do formulário abaixo.

Nome	Número de Registro	CRA	Tipo de Registro	Titulação	Formação Acadêmica
ALEXANDRE SOUZA MATOS	1896-01	SE	PRINCIPAL	ADMINISTRADOR	BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO



TOK PLASTI-METAL LTDA.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Pregão Eletrônico nº: 4035/2023

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**

Pelo presente instrumento, a empresa TOK PLASTI METAL LTDA, CNPJ nº: 87.286.936/0001-09, com sede na Rua Angelina Michielon, nº: 238, Caxias do Sul/RS, CEP: 95.084-430, através de seu representante legal SR. VALTER BASSANI, Carteira de identidade nº: 9035062281 SSP/RS, CPF Nº: 117.870.070-49, declara que a Licitante SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sob CNPJ nº: 07.875.146/0001-20, é nosso revendedor autorizado a comercializar os produtos por nós fabricados, a garantia dos bens ofertados será de 05 (cinco) anos, contra eventuais defeitos de fabricação, a partir do recebimento definitivo dos bens, e a assistência técnica/manutenção será prestada pela seguinte empresa:

DECORSYSTEM - REPRESENTACOES E COMERCIO DE SISTEMAS DE MOVEIS LTDA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 04.157.954/0001-63

R. SALDANHA MARINHO, NÚMERO 731, SALA 6, BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 69.010-040, MANAUS/AM

TELEFONE (92) 4104-7033/ (92) 8101-6322

Caxias do Sul, 20 de Julho de 2023.

Valter Bassani/ Diretor  
CPF: 117.870.070-49  
RG: 9035062281

Rua Angelina Michielon, 238 – Bairro N. Sra. de Lourdes  
95084-430 – Caxias do Sul – RS – Fone/fax 54 3228 9990 e 3228 2942  
CNPJ: 87.286.936/0001-09 – I.E. 029/0119707  
E-mail: [tok@tokplast.com.br](mailto:tok@tokplast.com.br)

Pág. 1 de 1



## SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**Ao**  
**MINISTERIO PUBLICO DO AMAZONAS, PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA –**  
**AM**  
**PE N° 4035.2023**

### **DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES**

A empresa SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n° 07.875.146/0001-20, situada à RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, CAXIAS DO SUL-RS, CEP 95074-450, por intermédio do seu representante legal o Sr. GUSTAVO TONET BASSANI, portador da Carteira de Identidade n° 4079478386 e do CPF n° 018.375.730-00, declara para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

a. Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no subitem 6.6., para os devidos fins elencados no art. 9° e seus incisos da Lei n.º 8.666/1993, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

b. Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

c. Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhar documentação constante do subitem 18.6.1. do Edital, para o endereço eletrônico: [licitacao@mpam.mp.br](mailto:licitacao@mpam.mp.br), no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul-RS  
CEP 95074-450 - Fone/Fax: (54) 3028-3938  
Email: [comercial@serramobileexpo.com.br](mailto:comercial@serramobileexpo.com.br) / [serramobile@serramobileexpo.com.br](mailto:serramobile@serramobileexpo.com.br)  
CNPJ: 07.875.146/0001-20 I.E: 029/0464005



## SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

d. O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços.

**「07 875 146/0001-20」**

**SERRA MOBILE IND. E COM. LTDA - ME**

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77  
Bairro Lourdes  
CEP 95074-450

**「CAXIAS DO SUL - RS」**

Caxias do Sul, 17 de agosto de 2023.

GUSTAVO TONET BASSANI - Diretor  
CPF 018.375.730-00  
RG 4079478386



## SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**Ao**  
**MINISTERIO PUBLICO DO AMAZONAS, PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA –**  
**AM**  
**PE N° 4035.2023**

### **DECLARAÇÕES**

A empresa SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n° 07.875.146/0001-20, situada à RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, CAXIAS DO SUL-RS, CEP 95074-450, por intermédio do seu representante legal o Sr. GUSTAVO TONET BASSANI, portador da Carteira de Identidade n° 4079478386 e do CPF n° 018.375.730-00, declara para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

1. Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação, inclusive o estabelecido no subitem 6.6., para os devidos fins elencados no art. 9º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, e quanto ao fato de que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

2. Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

3. Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhar documentação constante do subitem 18.6.1. do Edital, para o endereço eletrônico: [licitacao@mpam.mp.br](mailto:licitacao@mpam.mp.br), no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul-RS  
CEP 95074-450 - Fone/Fax: (54) 3028-3938  
Email: [comercial@serramobileexpo.com.br](mailto:comercial@serramobileexpo.com.br) / [serramobile@serramobileexpo.com.br](mailto:serramobile@serramobileexpo.com.br)  
CNPJ: 07.875.146/0001-20 I.E: 029/0464005



## SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

4. O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

**07 875 146/0001-20**

**SERRA MOBILE IND. E COM. LTDA - ME**

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77  
Bairro Lourdes  
CEP 95074-450

**CAXIAS DO SUL - RS**

Caxias do Sul, 17 de agosto de 2023.

GUSTAVO TONET BASSANI - Diretor  
CPF 018.375.730-00  
RG 4079478386