



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 9.2024.DEAC.1224269.2023.014710

Ao Senhor

Cleiton da Silva Alves

Membro da Comissão Permanente de Licitação

Pregoeiro - Portaria n.º 1276/2023/SUBADM

Senhor Pregoeiro,

Ao cumprimentá-la cordialmente, e diante do pedido de análise da proposta da empresa **MOTONORTE MÁQUINAS E MOTORES DO NORTE LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 05.447.263/0001-67 encaminhado para manifestação, com a maior brevidade possível, informo que:

- O gerador ofertado pela empresa (Marca: YANMAR - Mod. YBG28TE) possui potência máxima de 27,5 KVa / 22KW, de acordo com o estipulado na licitação;
- O equipamento ofertado possui consumo de combustível de 5,0 l/h a 75% da carga e tanque com capacidade de 60 litros, contudo a especificação pede "*Autonomia superior a 10 horas a100% da capacidade*".
- A distância ao ruído especificada no Termo de Referência é "*inferior a 75db a 7 metros de distância*". O equipamento apresenta 75 dB de ruído a 1,5 metro de distância, na especificação apresentada vem a classificação B(2) não informando a redução real.
- As dimensões do gerador estão dentro dos parâmetros toleráveis para a instalação na base de concreto.

Este técnico deve considerar que em consulta a sites de venda especializada encontrou esse mesmo modelo de GG com tanque de 110 litros e indicação de operação a 75 dba, modelo este que atenderia ao Termo de referência

<https://www.gensetec.com.br/geradores-de-energia-a-diesel/gerador-de-energia-yanmar-ybg30te-canopy-30kva>

Sendo assim, **opino pela desclassificação da empresa.**

Respeitosamente,

Paulo Augusto Lopes

Chefe DEAC



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Augusto de Oliveira Lopes, Chefe da Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC**, em 08/01/2024, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1224269** e o código CRC **484D352A**.



MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE LTDA

Av. Itacoatiara, 418-Cachoeirinha CEP. 69065-090 - Manaus-AM

CNPJ: 05.447.263/0001-67 – I.E. 04.175.280-5–

Fone (92) 2123-0950/ 99613-0388

www.motonorte.com.br E-mail: pedro@motonorte.com.br

ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa MOTONORTE MÁQUINAS E MOTORES DO NORTE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) n° 05.447.263/0001-67, localizada na Av. Itacoatiara, 418 - Cachoeirinha, na cidade de Manaus/Am, CEP: 69065-090, fone 92 2123 0950, fax 92 2123 0950, e-mail motonorte@motonortecom.br, para a aquisição de grupo motogerador a diesel, com instalação e implementação completa, incluindo automação, transporte, treinamento básico de operação e verificações de rotina, a ser instalado nas dependências do Prédio Administrativo da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - PGJ-AM, localizado na Av. Coronel Teixeira, 7995, Nova Esperança, Manaus, Amazonas, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no Pregão Eletrônico n.º 4.046/2023-CPL/MP/PGJ, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, conforme detalhado no quadro abaixo:

Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1			Grupo Gerador	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
			Fornecimento e instalação de grupo gerador de eletricidade, apresentação: tipo carenado, acoplado a alternador sem escovas "brushless", motor a diesel de 4 cilindros, 4 tempos, refrigerado a água através de radiador, sincronizado trifásico, 1800RPM, com regulador eletrônico e painel de comando automático. ATS integrado. Carenagem construída em chapa de aço e revestimento acústico interno que proporciona baixos níveis de emissões sonoras (inferior a 75db a 7 metros de distância). Autonomia superior a 10 horas a 100% da capacidade. Potência Nominal mínima Saída/Stand by: 25KVA/20kW. Tensão Nominal de Saída: 380/220V. Frequência nominal saída: 60Hz; Partida: elétrica. Combustível: Diesel. Marca: Yanmar. Modelo: YBG28TE		
			MOTOR Estacionário, de combustão interna por ciclo diesel, com potência mínima Stand-By de 25kVA / 20kW em rotação nominal de 1800 rpm, 4 tempos/4 cilindros em linha, injeção direta de combustível, aspiração natural, com regulador mecânico de velocidade, refrigerado a água por radiador incorporado, ventilador e bomba centrífuga; Sistema de proteção contra alta temperatura da água, baixa		

Av. Itacoatiara, 418 - Cachoeirinha CEP: 69065-090 - Manaus-AM
 CNPJ: 05.447.263/0001-67 - I.E. 04.175.280-5-
 Fone (92) 2123-0950/99613-0388
www.motonorte.com.br E-mail: pedro@motonorte.com.br

1.1 un 1

GERADOR

Síncrono, sem escovas (Brushless), trifásico, classe de isolamento F ou H, com impregnação à vácuo, ligação estrela com neutro acessível, 4 polos, mancal único, acoplamento por discos flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz rotativa, regulador eletrônico de tensão e grau de proteção IP21; Rotação nominal de 1800 rpm; Frequência 60Hz; Tensão 380/220 Vca.

QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO

Quadro de comando dotado de microcontrolador que permita operação automática e manual, executando supervisão do sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede); Medições das potência ativa (kW), potência aparente (kVA), energia ativa (kWh), tensões de fase e de linha gerador (Vca), frequência (Hz), corrente das fases do gerador (A), temperatura da água (°C), tempo de funcionamento (h), tensão de bateria (Vcc); Sinalizações de modo de operação; indicação de alarme ativo; status do Grupo Gerador; Proteções de sobre / subtensão; sobre / subfrequência; sobrecorrente; sobre / subvelocidade; sobre / subtensão de bateria; alta temperatura da água; baixa pressão do óleo lubrificante; Registro de eventos mínimos: 20; Incluso todos os materiais e equipamento para a interligação do QTA ao Grupo Gerador.

SISTEMA DE FORÇA

Proteção por disjuntor manual, tripolar, fixo, termomagnético, dimensionado para a capacidade de corrente do grupo gerador; Chave de transferência composta por dois contatores, tripolares, dimensionados na capacidade nominal do grupo gerador, montada no compartimento de força do quadro de comando.

ACESSÓRIOS

O grupo gerador deverá ser cabinado com carenagem com isolamento acústico que garanta um nível de ruído de 75 à 65 dB (A) 1,5 m de distância com 100% de carga; com tanque de combustível incorporado, com sensor de nível elétrico e indicação no frontal do painel, na capacidade mínima de 50 litros; Amortecedores de vibração de elastômero, com corpo metálico resistente a cisalhamento, montados entre o motor/gerador e a base; Bateria isenta de manutenção, montada na base com suporte, cabos e conectores; Resistência de pré-aquecimento,



MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE LTDA

Av. Itacoatiara, 418-Cachoeirinha CEP. 69065-090 - Manaus-AM

CNPJ: 05.447.263/0001-67 – I.E. 04.175.280-5–

Fone (92) 2123-0950/ 99613-0388

www.motonorte.com.br E-mail: pedro@motonorte.com.br

			controlada por termostato.		
			O fornecedor deverá, durante a entrega técnica, dar um treinamento básico de operação e verificação de rotina para o responsável pelo posto de fiscalização. Deverá também dar garantia de 12 meses, conforme termo de garantia padrão.		
2			Projeto e Instalações Elétricas	R\$11.200,00	R\$11.200,00
2.1	un	1	Projeto de instalações elétricas	2.000,00	2.000,00
2.2	un	1	Interligação do grupo gerador ao QGBT	8.000,00	8.000,00
2.3	un	1	Aterramento do equipamento	1.200,00	1.200,00
3			Base em concreto armado para assentamento do grupo gerador - 2,85 x 1,60 x 0,30 m	R\$12.100,00	R\$12.100,00
3.1	m ³	2,74	Escavação, Carga, Transporte e Espalhamento de material em 1ª categoria	1.800,00	1.800,00
3.2	m ²	4,56	Regularização da Base	1.200,00	1.200,00
3.3	m ²	4,56	Compactação da base	1.200,00	1.200,00
3.4	m ³	0,46	Colchão de Brita - h = 0,10 m	250,00	250,00
3.5	m ³	0,23	Lastro de concreto magro - h = 0,05 m	450,00	450,00
3.6	m ³	1,37	Concreto armado para estruturas, incluindo forma, escoramento, lançamento e adensamento do concreto.	3.900,00	3.900,00
3.7	m ²	3,63	Mureta em bloco de concreto - h = 1,20m	2.500,00	2.500,00
3.8	m ²	8,19	Pintura do piso e mureta	300,00	300,00
3.9	m ²	6,00	Limpeza final	500,00	500,00
4			Manutenção Preventiva e Corretiva	42.768,00	R\$ 42.768,00
4.1	mês	12	Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador com reposição de peças.	18.000,00	18.000,00
4.2	un	3600	Fornecimento de Diesel para grupo gerador - sob demanda	24.768,00	24.768,00
VALOR TOTAL					R\$ 154.068,00

VALOR TOTAL: 154.068,00 (Cento e cinquenta e quatro mil e sessenta e oito reais).



MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE LTDA

Av. Itacoatiara, 418-Cachoeirinha CEP. 69065-090 - Manaus-AM

CNPJ: 05.447.263/0001-67 – I.E. 04.175.280-5–

Fone (92) 2123-0950/ 99613-0388

www.motonorte.com.br E-mail: pedro@motonorte.com.br

A MOTONORTE MÁQUINAS E MOTORES DO NORTE LTDA, declara que concorda com todas as especificações do Edital.

1. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias. Item 7.7 do Edital.
2. Prazo de entrega e instalação: **120 (cento vinte) dias** consecutivos, em remessa única, contados a partir da Nota de Autorização de Fornecimento. 9.2, “b” do Edital e Item5 do TR.
3. Dados da licitante:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome de Fantasia: MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA	
Razão Social: MOTONORTE MOTORES E MAQ. DO NORTE LTDA	
CNPJ: 05.447.263/0001-67	Optante pelo SIMPLES? Não
Endereço: RUA ITACOATIRA, 418	
Bairro: CACHOEIRINHA	Cidade: MANAUS
CEP: 69.065-090	E-mail: motonorte@motonorte.com.br
Telefone: (92) 3622 4522	Fax: (92)
Banco: Bradesco	Conta Bancária: 0003767-2
Nome e n. da agência bancária: 03712	

4. Indicamos o nosso representante legal, o Sr. Wilson de Melo Cavalcante, identidade 0112363-7 – SSP/AM, CPF: 001.199.542-49, função na empresa Sócio-Proprietário, endereço Av. Itacoatiara, 416 - Cachoeirinha, telefone/fax (92) 2123 0950 e endereço eletrônico (e-mail): motonorte@motonorte.com.br para assinatura de contratos decorrentes, bem como para o recebimento de notas de empenho ou ordens de fornecimento.
5. Contato para fins de faturamento: Wilson de Melo Cavalcante, Sócio-Proprietário, Av. Itacoatiara, 418 - Cachoeirinha, telefone/fax: 92 3622 4522, e-mail de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho: motonorte@motonorte.com.br .
6. Dados Bancários: Banco: Bradesco, Agência: 03712 e Número da conta corrente: 0003767-2.
7. No que couber, quando solicitada pelo Pregoeiro, documentação técnica (manuais, catálogos ou prospectos), com as características detalhadas (marca, modelo, cor, tipo de material e medidas) e imagens ilustrativas dos produtos propostos, que possibilitem a completa averiguação de conformidade com as especificações, visando facilitar a avaliação a ser realizada por técnicos deste Órgão.

DECLARAÇÕES:

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

- a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) Em atenção **item 5.6. e art. 14.º e seus incisos da Lei n.º 14.133/2021**, não está impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- c) Que recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;



MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE LTDA

Av. Itacoatiara, 418-Cachoeirinha CEP. 69065-090 - Manaus-AM

CNPJ: 05.447.263/0001-67 – I.E. 04.175.280-5–

Fone (92) 2123-0950/ 99613-0388

www.motonorte.com.br E-mail: pedro@motonorte.com.br

d) Que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;

e) Que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhará a CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;

f) Que o preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

Manaus/Am, 03 de Janeiro de 2024.

MOTONORTE MOTORES
E MAQUINAS DO NORTE
LTDA:05447263000167

Assinado de forma digital por

MOTONORTE MOTORES E

MAQUINAS DO NORTE

LTDA:05447263000167

Dados: 2024.01.03 10:14:55 -04'00'

Dados técnicos dos produtos	
Modelo do Conjunto Gerador	YBG28TE
Estrutura	
Potência Regime Stand by (kVA)	27,5
Potência Regime Prime (kVA)	24,75
Potência Regime Stand by (kW)	22
Potência Regime Prime (kW)	19,8
Fator de Potência	0,8
Frequência (Hz)	60
Rotação do Motor (rpm)	1800
Capacidade do Tanque de Combustível (L)	60
Consumo de combustível (L/h)	5,0

Valor considerado com o consumo em 75% de carga

Dimensional do conjunto Aberto	
Comprimento (mm)	1400
Altura (mm)	1020
Largura (mm)	793
Peso líquido aproximado. (Kg)	471

Dimensional do conjunto Canopy/Silent	
Comprimento (mm)	1600
Altura (mm)	1220
Largura (mm)	960
Peso líquido aproximado (Kg)	686/695

Dados Técnicos do Motor	
Fabricante	YANMAR
Modelo	4TNV84T-GGE
Nº de Cilindros	4 VERTICAL EM LINHA
Ciclo	4 TEMPOS
Taxa de Compressão	18,9
Cilindrada (L)	1,995
Diâmetro pistão / Curso (mm)	84x90
Potência Regime Nominal (cv/rpm)	36,4 / 1800
Potência Regime Contínuo (cv/rpm)	32,9 / 1800
Ordem de Explosão (Visto lado Volante)	1-3-4-2-1
Sentido de Rotação (Visto lado Volante)	ANTI HORARIO
Sistema de Aspiração	ASPIRAÇÃO TURBO
Sistema de Arrefecimento	A ÁGUA COM RADIADOR
Tipo de Governador	MECANICO
Sistema de Lubrificação	FORÇADO POR BOMBA TROCOIDE
Motor de Partida	12V - 1,4 KW
Alternador	12V - 40 ^a
Peso Aproximado (Kg)	180

Dados Técnicos do Alternador	
Fabricante	WEG
Modelo	GTA161-AI26
Número de Mancais	1
Classe de Isolamento	H
Grau de Proteção	IP21
Passo do enrolamento	2 / 3
Sistema de Excitação	BRUSHLESS (ELETRONICO)
Modelo do AVR	W RGA-01
Número de Pólos	4



Modelos Monofásicos: 110/220v - 220/440v

MODELOS	POTÊNCIA STANDBY		POTÊNCIA CONTÍNUA		MOTOR			GRUPO GERADOR CONJUNTO BÁSICO				CABINADO	
	KVA	KW	KVA	KW	MODELOS	CV	Nº CIL.	*CONSUMO DE COMB. (L/H)	COMP.(mm)	LARG.(mm)	ALT.(mm)	PESO (Kg)	MOD. CAIXA
YBG10ME	10	10	9	9	3TNV82A	16,3	3	2,6	1200	793	1005	386	A (1)
YBG14ME	13,5	13,5	12,2	12,2	3TNV88	20,0	3	3,2	1200	793	1005	434	A (2)
YBG18ME	17	17	15,5	15,5	4TNV88	26,6	4	4,3	1400	793	1020	481	B (1)
YBG22ME	22	22	19,8	19,8	4TNV84T	32,9	4	5,0	1400	793	1020	481	B (1)
YBG32ME	32	32	29,1	29,1	4TNV98	49,5	4	7,4	1660	815	1070	700	C (1)
YBG44ME	44	44	40	40	4TNV98T	61,6	4	9,8	1660	1115	810	690	D (1)

* Valor considerado do consumo de combustível 75% de carga


Modelos Trifásicos: 127/220v - 220/380v

MODELOS	POTÊNCIA STANDBY		POTÊNCIA CONTÍNUA		MOTOR			GRUPO GERADOR CONJUNTO BÁSICO				CABINADO	
	KVA	KW	KVA	KW	MODELO	CV	Nº CIL.	*CONSUMO DE COMB. (L/H)	COMP.(mm)	LARG.(mm)	ALT.(mm)	PESO (Kg)	MOD. CAIXA
YBG13TE	12,5	10	11,3	9	3TNV82A	16,3	3	2,6	1200	793	1005	370	A (3)
YBG15TE	16,5	13,2	15,0	12,0	3TNV88	20,0	3	3,2	1200	793	1005	387	A (4)
YBG22TE	22	17,6	20	16	4TNV88	26,6	4	4,3	1400	793	1020	471	B (2)
YBG28TE	27,5	22,0	24,75	19,8	4TNV84T	32,9	4	5,0	1400	793	1020	471	B (2)
YBG40TE	40	32	36	28,8	4TNV98	49,5	4	7,4	1660	815	1070	632	C (3)
YBG55TE	55	44	49,5	39,6	4TNV98T	61,6	4	9,7	1660	815	1115	690	D (1)
YBG75TE	75	60	67,5	54	4TNV106T	82,8	4	12,2	1660	815	1220	824	D (2)

* Valor considerado do consumo de combustível 75% de carga

MODELO	CANOPY				MODELO	SILENT			
	A	B	C	D		A	B	C	D
COMPRIMENTO (mm)	1400	1600	1850	1850	COMPRIMENTO (mm)	1400	1600	1850	1850
LARGURA (mm)	906	960	1020	1020	LARGURA (mm)	906	960	1020	1020
ALTURA (mm)	1225	1220	1270	1485	ALTURA (mm)	1225	1220	1270	1485
PESO (Kg)	(1) 564	(1) 686	(1) 940	(1) 970	PESO (Kg)	(1) 572	(1) 695	(1) 951	(1) 982
	(2) 612	(2) 676	(2) 859	(2) 1113		(2) 620	(2) 685	(2) 869	(2) 1125
	(3) 548		(3) 870			(3) 556		(3) 881	
	(4) 567					(4) 573			

MODELO ABERTO



MODELO CANOPY / SILENT



YBG

POTÊNCIA DE 10,0 A 75,0 KVA



Os níveis de emissão e consumo de combustível podem variar com a temperatura ambiente, pressão barométrica, umidade, tipo e qualidade do combustível, parâmetros de instalação, instrumentação de medição e outras condições.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454
 Filial São Paulo: : Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350
 Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206
www.yanmar.com/br


As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



A energia que movimentava o mundo

ECONÔMICOS e ECOLOGICAMENTE CORRETOS

- Sistema de combustão com injeção direta, provido de injetores com múltiplos furos que produz excelente mistura ar-combustível, proporcionando baixíssimo consumo.
- Bomba injetora com maior pressão e preciso ajuste do tempo de injeção, que proporciona melhor pulverização do combustível, desenvolvida e fabricada pela própria YANMAR, que garante economia de combustível.
- Maior reserva de torque – Sistema de governador incorporado à bomba injetora permite ao motor uma resposta mais ágil, corrigindo rotação e potência, no momento solicitado, evitando assim o desperdício de combustível.
- Os Geradores YANMAR Linha YBG possuem baixa emissão de gases poluentes, com Certificação EPA - Tier 2. É a YANMAR trabalhando de modo Consciente para ajudar o nosso Planeta.



MOTORES SÉRIE TNV
Certificação EPA - Tier 2



SILENCIOSOS


Além de contar com as versões de carenagens para atenuação de ruído, os motores YANMAR série TNV possuem alguns diferenciais:

- Bomba de óleo lubrificante, acionada diretamente pelo eixo do virabrequim, que permite reduzir o número de engrenagens, consequentemente diminui o ruído.
- Desing do hélice projetada para reduzir o ruído.
- Bloco e caixa de engrenagens com estrutura reforçada, tornando-o mais rígido reduzindo ruídos.



COMPACTOS e PRÁTICOS


DIVERSOS MODELOS DE CONJUNTOS COMPACTOS E COM PESO REDUZIDO QUE FACILITA O SEU DESLOCAMENTO.



YANMAR

Proposta de Preço MOTONORTE (1222685)


FÁCIL MANUTENÇÃO



ÍTEMS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA REUNIDOS NO MESMO LOCAL.

*OBS: QTA com nova USCA, possibilitando monitoramento a distância. Para mais informações, consulte o seu representante.

FÁCIL OPERAÇÃO



SEI 2023.014710 / pg 40



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **05.447.263/0001-67**

Razão Social: **MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS

Endereço:

AVENIDA ITACOATIARA, 418 - CACHOEIRINHA - 69.065-090 - Manaus / Amazonas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 19/12/2023 08:35

1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.447.263/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/1985
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV ITACOATIARA	NÚMERO 418	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 69.065-090	BAIRRO/DISTRITO CACHOEIRINHA	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MOTONORTE@INTEREXT.COM.BR	TELEFONE (92) 3622-4522
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/12/2023** às **08:39:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 007300715

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 08/12/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MOTONORTE MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE LTDA, residente na AV. ITACOATIARA, 418, , CACHOEIRINHA, CEP: 69065-090, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 05.447.263/0001-67. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sábado, 9 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0007300715



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa MATONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 05.447.263/0001-67, inscrição estadual nº 04.175.280-5, estabelecida na RUA ITACOATIARA 418 CACHOEIRINHA, forneceu materiais GRUPO GERADOR DE 15kva, discriminados na Nota Fiscal nº 000023688 de 21/01/2019 para esta empresa.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Manaus, 31 de janeiro 2019.

Fransuellem Farias
Gerente de Produção

Gerente de Produção – Eram Estaleiro Rio Amazonas

RECEBEMOS DE MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 24.700,00 DESTINATÁRIO: ERAM - ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA. - RUA PADRE AGOSTINHO, 313 - FERNANDA /3673-3063/9126-7571 /ROSE SANTO ANTONIO MANAUS-AM

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
AV ITACOATIARA, 418
CACHOEIRINHA - 69065-090
MANAUS - AM Fone/Fax: 9221230950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.688
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1319 0105 4472 6300 0167 5500 5000 0236 8810 0509 9234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113191107482824 - 21/01/2019 12:08:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

041752805

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.447.263/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ERAM - ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA.

CNPJ / CPF

02.709.163/0001-73

DATA DA EMISSÃO

21/01/2019

ENDEREÇO

RUA PADRE AGOSTINHO, 313 - FERNANDA /3673-3063/9126-7571 /ROSE

BAIRRO / DISTRITO

SANTO ANTONIO

CEP

69029-120

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2019

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

FONE / FAX
9236715500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062002511

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:07:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 19/02/2019	Venc. 21/03/2019	Venc. 20/04/2019
Valor R\$ 8.233,33	Valor R\$ 8.233,33	Valor R\$ 8.233,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24.700,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	24.759,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	6.774,68	142,43	24.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000025450	MOTOR DIESEL VERTICAL ESTAC.3T Referencia:3TNV88GGE.15	84089090	500	5102	UN	1,0000	20.000,0000	20.000,00	47,66	19.952,34	3.591,42		18,00	
000013999	LUVA ELASTICA P/YANMAR 200M X Referencia:0288	84839000	000	5102	UN	1,0000	459,0000	459,00	1,09	457,91	82,42		18,00	
000003007	GERADOR TRI 15,0KVA IVP 220/12 Referencia:G433806N00	85016100	000	5102	PC	1,0000	4.300,0000	4.300,00	10,25	4.289,75	772,16		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6774,68 (27,43%). Fonte: IBPT.
Inf. fisco: MD-5:DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 PEDIDO: 299252 NR SERIE 124065 PEDIDO DE COMPRA NR 022019 DE 31/12/2018 VENDEDOR : RICARDO CRUZ COND.PAG.: BOLETO 3X

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MOTONORTE MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.447.263/0001-67, com sede na Avenida Itacoatiara, nº 418, bairro Cachoeirinha, cidade de Manaus/AM – CEP.: 69.065-090, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI**, inscrita no CNPJ nº 04.530.044/0001-84, situada na Rua André Costa Pereira, nº 148, Centro, Carauari/AM – CEP 69.500-000, **GRUPO GERADORES**, conforme a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	MOTOR D.V ESTAC. 3TNV88-GGE 1 GRUPO GERADOR DIESEL 15 KVA MONTADO COM MOTOR ESTACIONARIO DE MARCA YANMAR MODELO 3TNV88GGE DE 27 HP DIESEL, ACOPLADO COM GERADOR AUTO-REGULADO TRIFASICO 127/220VOLTS, 60HZ REFRIGERACAO A AR, PARTIDA ELETRICA MONTADO EM BASE DE FERRO COM ACOPLAMENTO ELASTICO, 1,642L DE CILINDRADA, POTENCIA DE 22CV, ROTACAO DE 1800RPM, DIAMETRO E CURSO DE 88X90MM, PESO DE 213KG, CONSUMO ESPECIFICO DE 70G/CV.H, COM 3 CILINDROS VERTICAIS, CAMISA SECA, COM PARTIDA ELETRICA E 1 ANOS DE GARANTIA.	UNIDADE	03
02	GERADOR TRI 15,0KVA BAMBOZZI	UNIDADE	03

Registramos, ainda, que o fornecimento dos produtos acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.


Carauari/AM, 30 de maio de 2019.

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ
04.530.044/0001-84
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAUARI**

Rua André Costa Pereira nº 148 - Centro
CEP: 69500-000

CARAUARI

AM


BRUNO LUIS LITAIFF RAMALHO
Prefeito Municipal de Carauari/AM

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
AV ITACOATIARA, 418
CACHOEIRINHA - 69065-090
MANAUS - AM Fone/Fax: 9221230950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.833
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1319 0305 4472 6300 0167 5500 5000 0238 3310 0066 2038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113191137201041 - 01/03/2019 14:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

041752805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.447.263/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

CNPJ / CPF

04.530.044/0001-84

DATA DA EMISSÃO

01/03/2019

ENDEREÇO

R. ANDRE COSTA PEREIRA Nº. 148

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

69500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2019

MUNICÍPIO

CARAUARI

UF

AM

FONE / FAX
9232337502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:16:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

Num. 001
enc. 30/03/2019
valor R\$ 85.470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,40	0,00	85.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000003541	MOTOR D.V ESTAC. 3TNV88-GGE 1 GRUPO GERADOR DIESEL 15 KVA MONTADO COM MOTOR ESTACIONARIO DE MARCA YANMAR MODELO 3TNV88GGE DE 27 HP DIESEL, ACOPLADO COM GERADOR AUTO-REGULADO TRIFASICO 127/220VOLTS, 60Hz REFRIGERACAO A AR, PARTIDA ELETRICA MONTADO EM BASE DE FERRO COM ACOPLAMENTO ELASTICO, 1,642L DE CILINDRADA, POTENCIA DE 22CV, ROTACAO DE 1800RPM, DIAMETRO E CURSO DE 88X90MM, PESO DE 213KG, CONSUMO ESPECIFICO DE 70G/CV.H. COM 3 CILINDROS VERTICAIS, CAMISA SECA, COM PARTIDA ELETRICA E 1 ANOS DE GARANTIA.	84089090	541	5922	UN	3,0000	21.400,0000	64.200,00	0,00	0,00		0,00	
000012721	GERADOR TRI 15,0KVA BAMBOZZI	85016100	041	5922	UN	3,0000	7.090,0000	21.270,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 23729,40 (27.76%). Fonte: IBPT.
Inf. fisco: MD-5:DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263

RESERVADO AO FISCO



ANEXO III

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) Em atenção **item 5.6.** e **art. 14.º e seus incisos da Lei n.º 14.133/2021**, não está impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

c) Que recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

d) Que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;

e) Que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhará a CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;

f) Que o preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

Manaus/Am, 03 de Janeiro de 2024
MOTONORTE MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE

**MOTONORTE MOTORES
E MAQUINAS DO NORTE
LTDA:05447263000167**

Assinado de forma digital por
MOTONORTE MOTORES E
MAQUINAS DO NORTE
LTDA:05447263000167
Dados: 2024.01.03 10:13:26 -04'00'



MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE LTDA

Av. Itacoatiara, 418-Cachoeirinha CEP. 69065-090 - Manaus-AM-
CNPJ: 05.447.263/0001-67 – I.E. 04.175.280-5– Fone (92) 2123-0950/ 99613-0388
www.motonorte.com.br
E-mail: pedro@motonorte.com.br

ANEXO VIII

MODELO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

Atestamos, para cumprimento do Item 2.7.3 do Edital referente ao procedimento licitatório Modalidade Pregão, na Forma Eletrônica Nº 40462023 – CPL/MP/PGJ, que a empresa MOTONORTE MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE LTDA, representada pelo Sr. Wilson de Melo Cavalcante, identidade 0112363-7 – SSP/AM, CPF: 001.199.542-49, optou por não vistoriar o local dos serviços conforme previsto no item 2.7.3, do Edital Nº 40462023-CPL/MP/PGJ.

Declara ainda que quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos não serão considerados nem usados como possível juízo de valor a respeito afim de compensações futuras.

Manaus/Am, 03 de Janeiro de 2024
MOTONORTE MOTORES E MÁQUINAS DO NORTE

**MOTONORTE MOTORES
E MAQUINAS DO NORTE
LTDA:05447263000167**

Assinado de forma digital por
MOTONORTE MOTORES E
MAQUINAS DO NORTE
LTDA:05447263000167
Dados: 2024.01.03 10:13:49 -04'00'