



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2011-CPL/MP/PGJ

QUESTIONAMENTOS – ENVIAR PELA SEAL

Referente ao item 1 “Equipamento de videoconferência (codec)”- subitem 1.1 “Suportar as seguintes resoluções de vídeo: a. CIF (352x288), QCIF (176x144), 4CIF(704x576), SIF (352x240), 4SIF(704x480), VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768) e w720p (1280x720).”

A resolução QCIF é uma resolução padrão standard, sendo um formato de vídeo utilizado apenas em telas de celulares. Se tratando de um terminal de videoconferência HD (720p), entendemos que terminais que suportam o protocolo QCIF/SIF atendem ao edital.

O nosso entendimento está correto?

Referente ao item 1 “Equipamento de videoconferência (codec)” – subitem - 1.13 “ Possuir câmera motorizada (PTZ-Pan/Tilt/Zoom) externa ao codec (desde que do mesmo fabricante) com no mínimo as seguintes características: Zoom óptico mínimo de doze vezes;”

O único equipamento que possui a câmera HD (720p) com o zoom óptico de 12 vezes é o HDX 7000 do fabricante Polycom, direcionando o certame a um único fabricante.

Desta forma com o objetivo de não haver direcionamento, entendemos que também podem ser aceitas câmeras que possuam zoom óptico de 10X.

O nosso entendimento está correto ?

Referente ao item 5 “ INSTALAÇÃO E TREINAMENTO” subitem – 5.1 “Fixação do suporte para projetor e passagem dos cabos de vídeo”

Em nenhum momento neste edital foi solicitado suporte para projetor. Desta forma, solicito o envio de informações básicas como: modelo do projetor, dimensões e pé direito da sala, e o tipo de suporte que será utilizado.

Referente ao item 5 “ INSTALAÇÃO E TREINAMENTO” subitem – 5.1 “Fixação da tela de projeção retrátil elétrica”

Em nenhum momento neste edital foi solicitado tela de projeção elétrica. Desta forma, solicito o envio de informações básicas como: dimensões da sala, tamanho da tela, e tipo de tela que deverá ser fixada.
