



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**PREGÃO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2007-CPL/MP/PGJ
AUTOS nº 12406/2007**

Pelo presente instrumento, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, órgão gerenciador deste Registro de Preços, situado na Avenida Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II, representado neste ato por seu Procurador-Geral de Justiça, Dr. **MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES**, brasileiro, casado, Procurador de Justiça, inscrito no CPF sob nº **913.645.407-97**, portador do RG nº 0553360-0 SSP-AM, residente e domiciliado nesta Capital, e as **Empresas AJL INFORMÁTICA, CNPJ nº 01319640/0001-21, por seu Diretor Presidente, Senhor ANTÔNIO DE JESUS LOURENÇO, brasileiro, casado, residente e domiciliado, nesta cidade, sito na Av. Efigênio Sales, Condomínio Residencial Efigênio Sales, Uarini, 237 – Aleixo, portador da RG nº 0594991-2 SESEG-AM, AURICÉLIA ALVES DE FRANÇA-ME (MILLENIUM TELECOM), CNPJ nº 04448678/0001-92, por sua proprietária, Senhora AURICÉLIA ALVES DE FRANÇA, brasileira, natural de Envira-AM, casada, com endereço na rua 05, nº 302-B, 1º andar, Alvorada, portadora da Identidade nº 1254081-1 SESEG-AM e J.L CHAAR SIMÃO (AMAZON PRINT- Empresa Individual), CNPJ nº 10.183.465/0001-89, por seu proprietário, Senhor JOSÉ LUIZ CHAAR SIMÃO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na rua Salvador, nº 345, Apto. 902 – Adrianópolis, portador da Identidade nº 0497632-0 SESEG-AM, ,** doravante denominadas **Fornecedores**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Cláusula Primeira – Do objeto

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Presencial na modalidade de Sistema de Registro de Preços n.º 002/2007-CPL/MP/PGJ, cujo objeto é a possível compra de **materiais de informática**, conforme descrito no Anexo I do Edital do referido pregão.

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

A presente **Ata de Registro de Preços** terá validade até 19/12/2008, contados a partir de sua homologação.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

Subcláusula única. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Cláusula Terceira – Da utilização da Ata de Registro de Preços

A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública, desde que autorizados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.

Subcláusula primeira. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nesta Ata.

Subcláusula segunda. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Subcláusula terceira. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentadas pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

Cláusula Quarta – Da Classificação das Propostas

A relação dos itens com as respectivas empresas ofertantes do melhor lance, as quais terão preferência de contratação constitui o Anexo 1 desta Ata.

Do local e prazo de entrega

Em cada fornecimento, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do pregão presencial que originou esta Ata.

Cláusula Quinta – Do pagamento

Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por meio de Nota de Empenho, até 10 (dez) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.

Cláusula Sexta - Da entrega

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja, o aceite na Nota Fiscal correspondente pelo Fiscal do contrato.

Subcláusula Primeira. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

Subcláusula Segunda. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura correspondente.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

Cláusula Sétima – Das penalidades

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou-lhe a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

Subcláusula Primeira. A Contratada ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades:

I - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, à CONTRATADA, sanções previstas no Art. 87 da Lei 8666/93, sendo que a multa será de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor dos itens solicitados;

II - Multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor total do Contrato, aplicável por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo de entrega previsto neste Edital;

Subcláusula Segunda. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pelos motivos legais.

Cláusula Oitava – Do reequilíbrio contratual

Subcláusula Primeira. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Subcláusula Segunda. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Subcláusula Terceira. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

Subcláusula Quarta. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Cláusula Nona – Da irrealizabilidade de preços

Os preços constantes da presente Ata de Registro de Preços não sofrerão quaisquer reajustes durante todo o tempo de sua vigência, ressalvado o previsto na cláusula oitava supracitada.

Cláusula Décima – Das condições de recebimento

Os materiais objeto desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes.

Cláusula Décima-Primeira – Dos direitos e das obrigações

Subcláusula Primeira. Compete ao órgão gerenciador:

- a) Administrar a presente Ata;
- b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços.

Subcláusula Segunda. Compete às Entidades Participantes destinatários:

- a) Requisitar o fornecimento de materiais cujos preços encontram-se registrados nesta Ata.
- b) Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente a quantidade de material solicitado.
- c) Elaborar termo contratual, quando necessário nas situações previstas em Lei.
- d) Efetuar o pagamento referente a aquisição do material nos termos previstos no edital da Licitação de Registro de Preços.

Subcláusula Terceira. Compete ao FORNECEDOR:

- a) Fornecer durante 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato desta Ata no Diário Oficial, os materiais relacionados na presente Ata, na forma e condições fixadas no edital e na proposta, mediante autorização e Nota de Empenho, devidamente assinada pelo responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes da Licitação de Registro de Preços.
- b) Retirar a Nota de Empenho no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação para recebimento, nos termos do edital parte integrante desta Ata de Registro de Preços.
- c) Entregar os materiais no local previsto no instrumento convocatório, de acordo com os termos do edital.
- d) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos órgãos e entidades referentes à forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata.
- e) Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas.



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

f) Ressarcir os prejuízos causados ao Estado do Amazonas ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.

Cláusula Décima-Segunda – Do cancelamento da Ata de Registro de Preços

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I - Pela Administração, quando:

- a - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b - a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- c - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
- h - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas descumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:

- a - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultado ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS a aplicação das penalidades previstas neste Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Cláusula Décima-Terceira – Da autorização para aquisição e emissão das ordens de fornecimento

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.

Subcláusula Primeira. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

Subcláusula Segunda. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, este *Parquet* poderá ou não contratar o objeto deste Pregão;



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

Cláusula Décima-Quarta – Das disposições finais e do foro

Integram esta Ata, o edital do Pregão n.º 002/2007-CPL/MP/PGJ e as propostas das empresas abaixo relacionadas.

Fica eleito o Foro da Cidade de Manaus/AM para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições constantes no Ato n.º 322/2007, na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual n.º 21.178, de 27/09/2000, e nas demais normas legais aplicáveis.

MANAUS, 13 de dezembro de 2007.

**PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Ordenador de Despesas**

**AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ n.º 01.319.640/0001-21
ANTÔNIO DE JESUS LOURENÇO
RG n.º 0594991-2 SESEG-AM**

**MILLENIUM TELECOM (AURICÉLIA ALVES DE FRANÇA-ME)
CNPJ n.º 04448678/0001-92
AURICÉLIA ALVES DE FRANÇA
RG n.º 1254081-1 SESEG-AM**

**AMAZON PRINT (J.L CHAAR SIMÃO- Empresa Individual)
CNPJ n.º 10.183.465/0001-89
JOSÉ LUIZ CHAAR SIMÃO
RG n.º 0497632-0 SESEG-AM**



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

ANEXO I
Resultado por fornecedor

J L CHAAR SIMÃO (AMAZON PRINT) , CNPJ nº 10.183.465/0001-89.

Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	10	UNIDADES	ACCESS POINT WIRELESS COM ROTEADOR: Características Mínimas: Compatível com o padrão IEEE802.11g e 802.11b. (2.4GHz) Taxa de dados de 54Mbps; Apresentar uma porta de internet de 10/100 Mbps para conector RJ45; Apresentar quatro portas LAN switched de 10/100 Mbps para conector RJ45 full Duplex; Tipo de cabeamento CAT5 Sustentação de PPPoE & de PPTP, DHCP; Server/Cliente, Gerência através de HTTP, atualização de FirmWare através de http e TFTP; Firewall de segurança com criptografia 2 (WPA2), WEP 128Bits e wireless MAC filtering; Controle de acesso via endereço MAC, compatibilidade com todos os protocolos mais comuns; 02 Antenas Externas acopladas ao Equipamento, Potencia de Até 15dbm. Dimensões aproximadas: 4,8x18,6x20cm (AxLxP) Peso Médio de 1.200g Bruto Suporte a up-grade de Firmware DD-WRT. Suporte para 11 Canais Garantia: 01 ano Fabricante; Itens a acompanhar O equipamento deverá vir acompanhado de manual e CD com software compatível com Windows XP, 2000 ou Vista, fonte de alimentação e cabo de rede. Prazo de Entrega: - Imediata.	Mod. WRT54G Marca: LINKSYS Proc.: USA/Importado	199,00	1.990,00
9	30	UNIDADES	DISCO RÍGIDO (HD) 80Gb Equipamento Novo com as característica: Tipo Interno 3 ½ “ Capacidade de 80Gb Interface PATA (Paralell Ata) Velocidade no Barramento 133mbps Velocidade de Rotacao 7200Rpm Tempo de Acesso de 9ms Acompanha Cabo IDE 80 Vias Minimo 2MBCache Garantia de 3 meses	Marca: WESTERN DIGITAL Proc.: USA/Importado	144,00	4.320,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

J L CHAAR SIMÃO (AMAZON PRINT) , CNPJ nº 10.183.465/0001-89.

Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
11	30	UNIDADES	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA Equipamento Novo, com as seguintes características técnicas: Potência 300va Faixa de regulação para entrada 115V / 127V 98V - 137,5V Tolerância na tensão de saída +/-6% Rendimento >94% Distorção harmônica não introduz Freqüência nominal 50Hz / 60Hz Tempo de resposta máximo 2 ciclos Circuito de redução de ruídos Sim Supressor de transientes 150Vrms, 25J, t=2ms Corrente nominal de Entrada 8,7A / 7,9A Fusível(A) 10 Garantia de 1 ano	Mod.: SPEED COMPACTO Marca: SMS Proc. NACIONAL	42,50	1.275,00
12	30	UNIDADES	FILTRO DE LINHA (RÉGUA) Equipamento Novo com as características: Potência Nominal(VA): 1270 (127V de entrada) e 2200 (220V de entrada) Tensão de entrada(V): 127/220 Corrente Nominal(A): 10 Tomadas Elétricas: 4 mínimo Tomadas telefônicas de entrada padrão americano RJ11: 1 Tomadas telefônicas de saída padrão americano RJ11: 1 Fusível(A): 10 Freqüência de saída: 60Hz ± 1% Máxima energia de surto(J): 71 Máxima corrente de pico 8/20s (A): 4500 Tensão de operação: 275 Dimensões(cm): 3,11 x 5 x 23,61 Comprimento do cabo AC(mm): 1300 Comprimento do cabo telefônico padrão americano RJ11 branco(mm): 1500 Equipamento Padrão ISO 9001 Garantia de 1 ano	Marca: SMS Proc. NACIONAL	17,90	537,00
13	30	UNIDADES	CARTUCHO DE FITA DE BACKUP LTO Equipamento novo, lacrado com as seguintes característica: Marca Recomendada pelo Fabricante do Modelo da Unidade Ultrium 448. Cartucho do tipo Dados Capacidade para 200Gb Normal e 400Gb Compactado em 2:1. Tipo Ultrium LTO II Garantia Mínima de 90 (noventa) dias.	Mod.: C7972A Marca: HP Proc.: USA/Importado	109,00	3.270,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

J L CHAAR SIMÃO (AMAZON PRINT), CNPJ nº 10.183.465/0001-89.

Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
14	30	UNIDADES	FONTE DE ALIMENTAÇÃO MICROCOMPUTADOR Equipamento Novo com as características: FONTE ATX Padrão ATX 20/24 Pinos; Compatibilidade com padrão PC, gabinete tipo torre ou desktop; Potência: 450 W Mínimo Tensão Entrada: 90~132Vac/180~265Vac Saídas: 5/-5V, 12/-12V e 3,3V(Alimentação da Placa mãe) Conector SATA Conector floppy Conector IDE (HD/CDROM) Conector Placa mãe (P4/Semprom/Atlhon 64 ou similar) Compatibilidade para processadores AMD Athlon XP, Athlon 64, Intel P4, EPS 12V para AMD Opteron e Intel Xeon Controle automática da velocidade do ventilador Proteção contra alteração brusca de corrente Proteção contra alteração brusca de voltagem Circuitos integrados para proteção de cada Garantia de 1 ano	Marca: MICROTOUCH Proc.: USA/Importado	45,00	1.350,00
15	3	UNIDADES	GRAVADOR 16x DVD ± RW, DVD-Ram e CD-RW DL – EXTERNO USB 2.0 Padrão USB 2.0 para DVD+/-RW camada dupla; no mínimo: Taxa de Transferência Máxima CD · CD-R: 48x (7200 KB/seg.) · CD-RW: 32x (4800 KB/seg.) · CD-ROM: 48x (7200 KB/seg.) Taxa de Transferência Máxima DVD +/- · Suporte a gravação Dual Layer e Double Layer DVD±DL(8.5GB) · DVD-R: 16x (21600 KB/seg.) · DVD-RW: 6x (8100 KB/seg.) · DVD-ROM: 16x (21600 KB/seg.) Tamanho de Gravação do Disco: · CD-R ou RW capacidade de até 700MB por CD · DVD±R ou ±RW capacidade de até 4.7GB por Disco · DVD-R Dual Layer capacidade de até 8.5GB por Disco · DVD+R Double Layer capacidade de até 8.5GB por Disco · DVD-RAM capacidade de até 4.7GB por Disco - Taxa Transferência Máxima Dual Layer DVD-R DL : Gravação: 4x (5400 KB/seg.) - Taxa Transferência Máxima Double Layer DVD+R DL:	Mod.: GSA – E60N Marca: LG Proc.: USA/Importado	199,00	597,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

J L CHAAR SIMÃO (AMAZON PRINT) , CNPJ nº 10.183.465/0001-89.

Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			Gravação: 8x (10800 KB/seg) - Taxa Transferência Máxima DVD-RAM: Gravação: 5x (6750 KB/seg) - Buffer de, no mínimo, 512 KB; - Dimensões aproximadas 148,2x42x184mm, para instalação interna ao gabinete; - Pio Mode 4 (16.6 MB/seg) - DMA Mode 2 (16.6 MB/Seg) - Ultra DMA (66.6 MB/seg) - CD de instalação com manual em português; - CABO IDE; Tempo Médio de Acesso: DVD 140 ms, DVD-RAM 170 ms, CD 120 ms ; Controles Frontais Botão abre/fecha LED indicadores de leitura e gravação Ejeção de emergência Garantia de 3 meses			
16	30	UNIDADES	MÓDULO DE MEMÓRIA 1.0GB DDR 400MHZ Equipamento Novo contendo as seguintes característica: Consumo: Vdd: 2.6v± 0.2V, Vddq: 2.6V ± 0.2V Arquitetura DDR; Transferência de dois dados por ciclo de clock Burst type (seqüencial& Interleave) Memória sem registro (No ECC) Memória: (Synchronous DRAM) Frequência: DDR 400 PC 3200 CL3 Quantidade de pinos: 184 Performance: Tempo de Ciclo do Clock (tCK): 5ns (min.)/ 10ns (max.) Temperatura de Operação: 0 a 70 graus C Garantia Mínima de 90 dias	Marca: SUPER TALENT Proc.: USA/Importado	184,00	5.520,00
18	30	UNIDADES	NO-BREAK 1.4KVA Equipamento Novo com as característica: 1400va máximo Bivolt automático (115-127/220) Conexão com Bateria Externa Proteção para Linha telefônica Frequencia HZ – 60 +/- 5 Tensão Nominal 115 Hz Onda do inversor Senoidal por aproximacao Duas baterias Internas Seladas 12v 7A Capacidade Bateria externa 12v/80A Max. Acionamento Inversor < 0,8 ms peso de Até 17,2kg com as baterias internas Possuir o Extension Cord com 3 tomadas Protecao Surto de Tensoes Comprimento do Cabo 1400mm 5 tomadas 2p+t no no-break	Mod NET 3+ 1400bi FX Marca: SMS Proc. Nacional	440,00	13.200,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

J L CHAAR SIMÃO (AMAZON PRINT) , CNPJ nº 10.183.465/0001-89.

Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			Equipamento Certificado ISO 9001 Garantia de 3 meses			
21	20	UNIDADES	PLACA DE REDE WIFI 54MBPS 802.11G Equipamento Novo contendo as seguintes características: Placa de rede Wireless; Barramento PCI ; Velocidade Até de 54 Mbps; Compatível com padrões IEEE 802.11b-g; Suporte a criptografia WEP/WAP; Antena Reverse; Certificado Wi-Fi; Utilitário de configuração e Survey; Driver para Windows 2000/XP Homologado pela HCL; Homologado pela ANATEL Garantia de 1 ano	Marca: Encore Proc.: USA/Importado	37,50	750,00
22	30	UNIDADES	ADAPTADOR WI-FI USB 2.0 CLASSE B e G Equipamento Novo com as seguintes características: Frequência: 2.400 a 2.462 GHz ou superior Padrões: IEEE 802.11b IEEE 802.11g Técnica de modulação: Padrão b: Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK) Padrão g: Orthogonal frequency division multiplexing Transmissão: Padrão b: Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps Padrão g: Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, 6Mbps Interface: USB 2.0 compatível com USB 1.1 Sistemas Operacionais suportados: Windows 9x, ME, NT, 2000, XP e 2003 Antena: Embutida Segurança: 64/128-bit WEP WPA WPA2 802.11i Potência Mínima: 802.11b: 14 dBm 802.11g: 12 dBm Conformidade: Equipamento homologado pela ANATEL. Garantia de 1 ano	Mod.: ENUWI-G2 Marca: Encore Proc.: USA/Importado	38,00	1.140,00
24	3	UNIDADES	Mod.: ENUWI-G2 Marca: Encore Proc.: USA/Importado SWITCH 24PORTAS RACK 19" NÃO GERENCIÁVEL Equipamento, partes e peças novas, contendo as seguintes características: Portas: 24 autosensing, configuração MDI/MDIX 10BASE-T/100BASE-	Mod.: VPL-ES4 Marca: SONY Proc.: USA/Importado	314,00	942,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

J L CHAAR SIMÃO (AMAZON PRINT) , CNPJ nº 10.183.465/0001-89.

Item	Qtd.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			TX automática Interface de cabeamento: RJ-45 Características do switch Ethernet: Comutação full-rate nonblocking em todas as portas Ethernet, controle de fluxo, autosensing full e half-duplex; e priorização de tráfego 802.1p Suporte à endereço MAC.: 4.000 Altura: 4.36 cm (1.7 pol.) Largura: 44 cm (17.3 pol.) Profundidade: 23.5 cm (9.3 pol.) Peso: 3 kg (7 lb)			
28	2	UNIDADES	PROJETOR MULTIMÍDIA Equipamento Novo com as Seguintes características: • Sistema de Projeção: 3 painéis LCD, 1 lente. • Painel: LCD de 0,63 polegada SVGA TFT, 480.000 (800 x 600) x3 pixels. • Lente de Projeção: Zoom de 1,2X, f= 18,8 a 22,6 mm e F 1,6 a 1,94. • Lâmpada: 165 / 125W, com autonomia de 2100 horas. • Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas e de 40 a 150 polegadas considerando o alcance da operação de foco automático. Para ambas é considerada a área visível medida diagonalmente. • Saída de Luz: 2100 ANSI lumens (lâmpada em modo normal) e 1600 ANSI lumens (lâmpada em modo econômico). • Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,6m (para 100 polegadas). • Resolução: 600 linhas de TV (Vídeo) e 800 x 600 pixels (RGB). • Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, até SXGA +60Hz (computador). • Dimensões: 273 x 210 x 52 mm (LxAxP) , exceto projeções. • Peso: 1,9 Kg. • Acessórios Opcionais: Lâmpada modelo LMP-C163 para substituição. • Acessórios Fornecidos: 1 controle remoto modelo RM-PJ5, 1 bateria de lítio modelo CR2025, 1 cabo HD D-sub de 15 pinos, 1 adaptador de conexão A/V, 1 bolsa de transporte, 1 CD-ROM com instruções de operação e 1 cabo de energia AC. Sistema de Cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43 , PAL-M, PAL-N (selecionado	Mod.: VPL-ES4 Marca: SONY Proc.: USA/Importado	2.395,00	4.790,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

J L CHAAR SIMÃO (AMAZON PRINT) , CNPJ nº 10.183.465/0001-89.

Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			automaticamente / manualmente). Vídeo 15 kHz RGB/componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, Vídeo composto, Y/C vídeo DTV (480/60i, 575/50i, 1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p, 540/60p). Alto-falante mono, potência máxima 1 W. Consumo de energia máximo de 220 W (em uso) e 0,8 W (em espera). Operação com temperatura de 0 a 35° C e umidade de 35 a 85% (não-concentrado). Armazenamento com temperatura de -20 a 60° C e umidade de 10 a 90% (não-concentrado). Dissipação de calor de 750,7 BTUs. Entrada RGB/Componente HD D-sub 15 pinos, S-Vídeo Mini DIN 4 pinos (com adaptador de conexão A/V), Composto Pin Jack RCA (com adaptador de conexão A/V) e Áudio Pin Jack RCA (L/R) (com adaptador de conexão A/V). Garantia de 1 ano			
VALOR TOTAL: (Itens 01, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24 e 28)						39.681,00
<i>Trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais</i>						

AURICÉLIA ALVES DE FRANÇA-ME (MILLENUM TELECOM), CNPJ nº 04.448.678/0001-92.

Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
2	500	UNIDADES	PATCH/ADAPTER CABLE 2,5METROS CAT6 Equipamento Novo com as Seguintes características: Adapter Cable: para uso na área de trabalho interligando o equipamento do usuário à tomada. Boot interno no Adapter Cable permitindo um melhor manuseio e proteção da conexão evitando a desconexão acidental da estação de trabalho Excede as características da TIA/EIA 568-B.2-1 e	Modelo: Adapter Cable CAT 6 2,5 MT Marca: TIBIX	14,30	7.150,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

AURICÉLIA ALVES DE FRANÇA-ME (MILLENIUM TELECOM), CNPJ nº 04.448.678/0001-92.						
Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro. Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-fl exível. Disponível nas configurações 568A ou 568B. Garantia de 1 ano			
5	4	CAIXAS	CABO PAR TRANÇADO 4 PARES CAT5E Equipamento Novo com as Seguintes características: Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, nas opções CM, CMR e LSZH. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) Diâmetro nominal de 5,2mm, massa líquida 31kg/km em lance padrão de 305m NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%. Homologado pela ANATEL Caixa com 305 metros Cor Azul Garantia de 1 ano	Modelo: Caixa de cabo Multilan CAT 5E 305 mt Marca: FURUKAWA	340,00	1.360,00
6	6	CAIXAS	CABO DE REDE PAR TRANÇADO CATEGORIA 6 Equipamento Novo com as Seguintes características: Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG; Capa externa em PVC não propagante à chama; Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m); Diâmetro externo nominal de 6,0mm; massa líquida nominal 42kg/km em lance padrão de 305m; NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68%; Homologado pela ANATEL; Cabo Em atendimento a todas as características elétricas da norma ANSI/EIA/TIA 568-B-2-1 Cabo certificado pelo UL como listado e verificado. Caixa contendo 305 metros. Garantia de 1 ano	Caixa de cabo Multilan CAT 6, 305 mt Marca: FURUKAWA	680,00	4.080,00
7	200	UNIDADES	CONECTOR MODULAR RJ45 MACHO CAT5E Características Básicas Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0). Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas. de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro. Atende FCC 68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética). Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis. Garantia de 1 ano	Marca: FURUKAWA	1,00	200,00
8	500	UNIDADES	CONECTOR CM8V CATEGORIA 6 Equipamento Novo	Modelo:	14,50	7.250,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

AURICÉLIA ALVES DE FRANÇA-ME (MILLENIUM TELECOM), CNPJ nº 04.448.678/0001-92.

Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			com as Seguintes características: Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama de acordo com a norma (UL 94 V-0). Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro. Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG. Fornecido com capa traseira e tampa de proteção frontal articulada. Possibilidade de fixação de ícones de identificação diretamente sobre tampa de proteção frontal articulada. Disponível em pinagem T568A/B. Compatível com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas. Permite a instalação em ângulos de 180º, oferecendo melhor performance elétrica, maior agilidade e organização na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos. Contato IDC em ângulo de 45º para melhor performance elétrica. Conector certificado pelo UL como listado e verificado. Garantia de 1 ano	Conector M8V-CAT6 Marca: TIBIX		
19	30	UNIDADES	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 Equipamento Novo com as Seguintes características: Fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos. Fornecido com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha) e velcros para organização. Painel frontal em plástico de alto impacto norma (UL 94 V-0) com porta etiquetas para identificação. Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG. Possui borda de reforço para evitar empenamento. Disponível em pinagem T568A/B. Fornecido com acessórios para fixação. Contato IDC em ângulo de 45º para melhor performance elétrica. Equipamento certificado pelo UL como listado e verificado. Garantia de 1 ano	Modelo: Patch panel 24P CAT6 Marca: TIBIX	398,00	11.940,00
23	40	UNIDADES	SWITCH 8 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL MESA Equipamento, partes e peças novas, contendo as seguintes características: Portas: 8 autosensing, configuração MDI/MDIX 10BASE-T/100BASE-TX automática; Interface de cabeamento: RJ-45 Características do switch Ethernet: Comutação full-rate nonblocking em todas as portas	Modelo: DES1008D Marca: D-LINK	99,80	3.992,00



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

AURICÉLIA ALVES DE FRANÇA-ME (MILLENIUM TELECOM), CNPJ nº 04.448.678/0001-92.						
Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
			Ethernet, controle de fluxo, autosensing full e half-duplex; Temperatura de Operação: 0º a 40ºC (32º a 105ºF) Umidade de Operação: 10% a 90% (umidade sem condensação) Umidade: 0% a 95% Peso: Até 500g Incluso Fontes e manuais. Garantia de 1 ano			
25	3	UNIDADES	SWITCH 24PORTAS RACK 19" GERENCIÁVEL Equipamento, partes e peças novas, contendo as seguintes características: Portas: 24 portas autosensing 10BASE-T/100BASE-TX, 2 portas 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, 2 portas GBIC acomodando 1000BASE-SX, 1000BASE-LX ou GBICs 1000 BASE-LH70. Interface de cabeamento: RJ-45 Características do switch Ethernet: Comutação full-rate nonblocking em todas as portas Ethernet, controle de fluxo e autosensing full e half-duplex; filtro multicast Layer 2, suporta VLAN 802.1Q, RMON, priorização de tráfego 802.1p, snooping IGMP Altura: 4.36 cm (1.7 pol.) Largura: 44.0 cm (17.3 pol.) Profundidade: 27.4 cm (10.8 pol.) Peso: 2.4 kg (5.3 lb) Contendo: Switch Pés de Borracha Cd`s e Guia do Usuário Garantia de 1 Ano	Part number: 3C17304A Marca: 3COM	1.799,00	5.397,00
27	100	UNIDADES	TOMADA APARENTE UMA POSIÇÃO PARA CONECTOR CM8V Características Básicas Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). Possui espaço para etiqueta de identificação na parte superior. Possui janelas auto-retráteis para proteção contra poeira das tomadas não utilizadas. Fornecida com etiqueta de identificação, fita dupla face, parafusos e braçadeira para fixação do cabo UTP. Cor Branca. Garantia de 1 ano	TIBIX	4,50	450,00
VALOR TOTAL: (Itens 02, 05, 06, 07, 08, 19, 23, 25 e 27)						41.819,00
Quarenta e um mil, oitocentos e dezenove reais						



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - Bairro Nova Esperança II - CEP: 69030-480 - Fone-Fax: (92) 3655-0701/0743

AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 01.319.640/0001-21						
Item	Qtde.	Unidade de Medida	Produto	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
10	4	UNIDADES	DISCO RÍGIDO EXTERNO 250GB USB 2.0 Equipamento Novo com as Seguintes características: Disco rígido externo 250GB de capacidade armazenamento; Plug & Play para usuários de Windows XP e Mac OS X; USB 2.0/1.1; Velocidade 7200 rpm; Tempo médio de busca (leitura) – 9ms; Taxa de transferência – 25Mbps com USB 2.0; Completo com todos os acessórios básicos para o Funcionamento; Apresentando garantia de no mínimo 1 ano; Garantia de 1 ano	SEAGATE 250GB EXTERNAL Proc.: USA	360,00	1.440,00
17	20	UNIDADES	MOUSE ÓPTICO USB Equipamento Novo com as Seguintes características: Mouse óptico; conector USB; 3 (três) botões e nescrol; Sistema Óptico; Resolução mínima de 600 dpi; Cabo com mínimo de 145 cm; Compatível com Windows 95/98/2000/ME/NT/XP. Garantia de 1 ano	XTECH USB Proc.: USA	10,00	200,00
26	40	UNIDADES	TECLADO USB ABNT II Equipamento Novo com as Seguintes características: Teclado USB; Alfa-numérico com todos os caracteres da língua portuguesa; Conector USB; Plug & Play; Idioma: Português ABNT II; Compatível com Windows 95/98/2000/ME/NT/XP; Serigrafia das letras impressa na própria tecla; Garantia de 1 ano	LOGITECH DELUXE ABNT Proc.: USA	23,50	940,00
VALOR TOTAL: (itens 10, 17 e 26)						2.580,00
Dois mil, quinhentos e oitenta reais						