

Pregão Eletrônico

925849.72009.26354.4283.6389479125.703



Procuradoria Geral de Justiça

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00007/2009

Às 09:11 horas do dia 26 de agosto de 2009, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATJ PGJ 103/2009 de 16/07/2009, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 253654/2008, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2009. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento sde informática para armazenamento de imagens geradas pelas câmeras de segurança, conforme as especificações e os quantitativos constantes no Termo de Referência nº 012/2009-SCS.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATÓRIO ADMINISTRAÇÃO

Descrição Complementar: Nobreak 3KVA senoidal puro, conforme especificação contida no Anexo I do Termo de Referência 014/200-SCS, página 34 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 3.993,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SUL COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 2.485,0000 .

Item: 2

Descrição: MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATÓRIO ADMINISTRAÇÃO

Descrição Complementar: Rack de rede 19', conforme Anexo I do Termo de Referencia 014/2009-SCS, página33 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 6.878,3300

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 3

Descrição: SERVIDOR DE REDE

Descrição Complementar: Computador servidor de rede, conforme especificações contidas no Anexo I do Termo de Referencia 014/2009-SCS, páginas 26 a 32 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 82.432,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME, **pelo melhor lance de** R\$ 57.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATÓRIO ADMINISTRAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA. - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.5

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3KVA senoidal puro, conforme especificaçã

Termo de Referência 014/200-SCS, página 34 do Edital. NO-BREAK 3KVA Senoidal Puro a) Potência b) Estabilizador de tensão incorporado c) Botão liga-desliga com circuito temporizador d) Cor bateria e) Formato da Onda Senoidal Pura f) Leds indicadores (ou informação em display) de rede para as tomadas de saídas, subtensão ou sobretensão na rede elétrica e carregador de bateria contra picos de tensão por VARISTOR ou sistema similar h) Proteção total contra sobrecarga ou curto-circuito de saída i) Tensão nominal de entrada = 127/220 v automático j) Tensão de Saída 115 v k) Software de Gerenciamento do No-break com Interface de comunicação RS-232 ou similar c 2000/XP m) Autonomia com carga máxima = 10 Minutos no mínimo n) Baterias Internas 12V/18AH (cada) ou superior, ou ainda conjunto com capacidade total equivalente (4x18Ah); o) saídas= 6 p) Ruído audível (a 1m): menor que 60 db q) Comprovação da existência de Assistência local (Manaus/AM) r) Equipamento Certificado ISO9001.

10.683.199/0001-53 AMAZON SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA. - EPP Sim Sim 1 R\$ 3.550,0000 R\$ 3.5

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 3KVA Senoidal Puro a) Potência b) Estabilizador de tensão incorporado c) Botão liga-desliga com circuito temporizador d) Conector e) Formato da Onda Senoidal Pura f) Leds indicadores (ou informação em display) de rede elétrica tomadas de saídas, subtensão ou sobretensão na rede elétrica e carregador de bateria g) Proteção de tensão por VARISTOR ou sistema similar h) Proteção total contra sobrecarga ou curto-circuito i) Tensão nominal de entrada = 127/220 v automático j) Tensão de Saída 115 v k) Frequência (Gerenciamento do No-break com Interface de comunicação RS-232 ou similar compatível com Autonomia com carga máxima = 10 Minutos no mínimo n) Baterias Internas Seladas: 4 unidades superior, ou ainda conjunto com capacidade total equivalente (4x18Ah); o) Mínimo de Tomada audível (a 1m): menor que 60 db q) Comprovação da existência de Assistência Técnica Autorizada Equipamento Certificado ISO9001.

02.118.049/0001-79 R.G. CARDOSO - ME Sim Sim 1 R\$ 4.500,0000 R\$ 4.5

Marca: sms

Fabricante: O

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3KVA senoidal puro, conforme especificação Termo de Referência 014/200-SCS, página 34 do Edital.

04.027.809/0001-68 YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L Sim Sim 1 R\$ 4.500,0000 R\$ 4.5

Marca: TS-SHARA

Fabricante: TS-SHARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3KVA senoidal puro, conforme especificação Termo de Referência 014/200-SCS, página 34 do Edital.

08.294.814/0001-98 KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. Sim Sim 1 R\$ 4.650,0000 R\$ 4.6

Marca: kva

Fabricante: kva sistemas de energia ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: no break modelo knbe 3000SE pot. 3000va, tensao automatico saida 115 vac,demais especificacoes de acordo com edital

07.430.151/0001-29 GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME Sim Sim 1 R\$ 6.000,0000 R\$ 6.0

Marca: Ragtech

Fabricante: Ragtech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK SENOIDAL PURO MODELO SW3200 VIO/

09.659.006/0001-40 SUL COMERCIAL LTDA Sim Sim 1 R\$ 8.000,0000 R\$ 8.0

Marca: NHS

Fabricante: NHS UPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3KVA senoidal puro, conforme especificação Termo de Referência 014/200-SCS, página 34 do Edital

02.699.847/0001-31 LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. Não Não 1 R\$ 8.000,0000 R\$ 8.0

Marca: LACERDA

Fabricante: LACERDA SISTEMAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3KVA senoidal puro, conforme especificação Termo de Referência 014/200-SCS, página 34 do Edital

08.593.528/0001-23 IMAGEM Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.0

INFORMATICA LTDA

Marca: KVA

Fabricante: KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 3KVA senoidal puro, conforme especificação Termo de Referência 014/200-SCS, página 34 do Edital.

03.095.422/0001-86	SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 3KVA Senoidal Puro a) Potencia M Estabilizador de tensão incorporado c) Botão liga-desliga com circuito temporizador d) Conector f e) Formato da Onda Senoidal Pura f) Leds indicadores (ou informação em display) de rede elétrica tomadas de saídas , subtensão ou sobretensão na rede elétrica e carregador de bateria g) Proteção de tensão por VARISTOR ou sistema similar h) Proteção total contra sobrecarga ou curto-circuito Tensão nominal de entrada = 127/220 v automático j) Tensão de Saída 115 v k) Frequência (Gerenciamento do No-break com Interface de comunicação RS-232 ou similar compatível com Autonomia com carga máxima = 10 Minutos no mínimo n) Baterias Internas Seladas: 4 unidades superior, ou ainda conjunto com capacidade total equivalente (4x18Ah); o) Mínimo de Tomada audível (a 1m): menor que 60 db q) Comprovação da existência de Assistência Técnica Autorizada Equipamento Certificado ISO9001.

05.552.986/0001-26	TAVARES & MAZZO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Marca: energia

Fabricante: energia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: com acessórios, atendendo a todas as solicitações;

09.298.794/0001-96	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Marca: ENGETRON

Fabricante: ENGETRON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak SEN3000C + GEX-3010 CARACTERÍSTICAS Potencia 3000 VA / 2100 W Condições ambientais Trabalha em temperatura ambiente de 0°C a de 0% a 95% sem condensação. Dissipação de calor 718 BTU/hora Dimensões (L x A x P) 202 x 100 x 100 Kg CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Tensão de alimentação 120V ou 220V, com seleção automática de entrada ± 15% Frequência 60 Hz ± 5% (opcionalmente 50Hz) Corrente de entrada 120V: 25A contra sobretensão Proteção provocadas por surtos de até 6500A e 300J, atenuando as sobretensões o aterramento. Surtos superiores a estes valores não são cobertos pela garantia. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Saída Seleccionável em 120V ou 220V Plugues e tomadas Alimentação de entrada: plugue quadrado Tomadas de saída: 6 tomadas padrão NEMA 5-15R, 1 tomada quadripolar, padrão industrial Acorn um plugue e uma tomada quadripolar para maior comodidade na instalação. O limite de corrente para o plugue 5-15R é 15A. Isto corresponde a 3300VA em 220V ou 1800VA em 120V. Pode ser fornecido opcionalmente (modelo SEN3000CB) Regulação estática da tensão de saída ± 5% Regulação dinâmica da tensão de saída para degrau de carga de 50% com tempo de recuperação a 5% em até 2 ciclos. Distorção harmônica para carga linear Frequência de saída A frequência de saída é 60Hz, podendo ser fornecido opcionalmente contra curto-circuito Proteção contra curto circuito na saída por disjuntor termomagnético e limitador de corrente Na ocorrência do curto circuito não há queima de componentes, inclusive fusível. Rendimento a maior ou igual a 90%, com potência nominal de saída. BATERIAS Tipos Seladas reguladas por voltagem de manutenção quando utilizadas em local ventilado. Autoteste do no-break e das baterias Testes preventivos e das baterias que informa preventivamente que a bateria está próxima do fim de vida. Realizado hora programados ou solicitado manualmente a qualquer tempo. Testes automáticos Testa autorregulação das baterias em dia da semana e hora programáveis. O autoteste informa preventivamente que a bateria está próxima do fim de vida. Partida por baterias Pode ser ligado durante a falta de energia através das baterias. Içamento total das baterias Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva antes da descarga break. Corrente de recarga 9 A GEX-3010: Autonomia com carga máxima = 12 minutos Garantia 3 anos

04.541.131/0001-37	NETCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA- EPP	Sim	Sim	1	R\$ 38.510,0000	R\$ 38.510,0000
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------

Marca: Engetron

Fabricante: Engetron

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-Break 3kva. Potencia maxima (VA)3000 incorporado botao liga-desliga com circuito temporizador conector para expansao de bateria.

02.715.924/0001-08	MOURAMIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000
--------------------	---------------	-----	-----	---	------------------	------------------

Marca: Dell 2950 III

Fabricante: Dell

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR SERVIDOR DE REDE 1.1 Unidade Central (CPU) a) Possuir no mínimo 02 (dois) sockets para permitir a instalação de 2 (dois) chips de memória b) Equipamento deverá possuir 2 (dois) slots de CPU com 2 (dois) processadores instalados, com

com clock na frequência mínima da cpu de 2.4 ghz (leia-se dois ponto quatro gigahertz), com M 12Mb (leia-se doze megabytes) no mínimo, com velocidade de barramento (front-side-bus) de 1. e trinta e três megahertz). c) O processador deve possuir a tecnologia Intel VT, ou AMD-V, ou virtualização de sistema operacional. 1.2 Memória RAM a) Memória tipo 667 MHz ECC SDRAM ou instalada de 16 (dezesseis) GB em módulos de memória idênticos entre si. c) Expansível a 32 necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, inclusi d) Os pentes de memória ofertados devem possuir capacidade mínima de 4096 MB. e) Deverá Buffered DIMMs (FBD). f) Deverá possuir tecnologia de correção de multi-bit errors como Adva SDDC. g) Deverá suportar memory mirroring ou spare memory por hardware. 1.3 BIOS a) fabricante do equipamento ou customizada para o fabricante do servidor. b) Permite a atualizaçã através do software de gerenciamento. c) Relógio/calendário em memória não volátil. d) Sen através da configuração na BIOS. e) BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equ supervisor. f) BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen drive exteri a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 Av. Coronel Teixeira n.º 7995. Nova Esp 480 - Fone-Fax: (92) 3655-0743 / 3655-0701 Página 26 de 49 Ministério Público do Estado do Geral de Justiça Comissão Permanente de Licitação EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2(2.0. 1.4 Placa Principal a) Pelo menos 03 (três) slots do tipo PCI-Express x8 ou x4, ou a combina 04 (quatro) interfaces USB 2.0 instaladas. c) No mínimo duas interfaces frontais. d) No mínimo posterior do equipamento. e) Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB li SAS ou superior. g) Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou e DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou RJ- 45. h) Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, esp mouse e teclado. i) Quando configurado com dois processadores, em caso de falha de qualqu deverá reinicializar automaticamente, sem necessidade de intervenção manual, com o pr funcionamento. 1.5 Controladoras array para as unidades INTERNAS de disco rígido a) Interface taxa de transferência de 3 Gb/s, no mínimo. b) Possuir suporte a pelo menos 8 (oito) disco. Possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line: d) Expansão de capacidad Migração de nível de RAID. f) Suporte a Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, pr autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas. g) Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, hardware. h) Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap. i) Deve possuir software de configuraçã diagnóstico do Array de discos. j) A controladora deve possuir integração com o software de ge modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos. 1.6 Controladora de vídeo mínimo 16 MB de memória SDRAM. b) Interface com conector padrão DB-15 fêmea - (15 pinc mãe (on board). Av. Coronel Teixeira n.º 7995. Nova Esperança II. Cep.: 69030-480 - Fone-Fax: 0701 Página 27 de 49 Ministério Público do Estado do Amazonas Procuradoria-Geral de Justiça (Licitação EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2009-CPL/MP/PJ) 1.7 Adaptador de rede a interfaces de rede, padrão Ethernet 10BASET/ 100BASETX/ 1000BASE-T, com as seguintes cara TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado. c) Possibilidade de operar a 10/100/1000 Mbps com reconl velocidade da rede. d) Capacidade de operar no modo full-duplex. e) Reconhecimento automátic (autosense). f) Conector blindado, padrão RJ-45 fêmea. g) Indicador luminoso de atividade de Modelo 2950 III - Unidade backup Lt03 Dell

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora R\$
R\$ 3.500,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 09:1
R\$ 8.000,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 09:1
R\$ 8.000,0000	02.699.847/0001-31	26/08/2009 09:1
R\$ 6.000,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 09:1
R\$ 4.650,0000	08.294.814/0001-98	26/08/2009 09:1
R\$ 4.500,0000	02.118.049/0001-79	26/08/2009 09:1
R\$ 4.500,0000	04.027.809/0001-68	26/08/2009 09:1
R\$ 3.550,0000	10.683.199/0001-53	26/08/2009 09:1
R\$ 100.000,0000	02.715.924/0001-08	26/08/2009 09:1
R\$ 38.510,0000	04.541.131/0001-37	26/08/2009 09:1
R\$ 35.000,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 09:1
R\$ 15.000,0000	05.552.986/0001-26	26/08/2009 09:1
R\$ 10.000,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 09:1
R\$ 10.000,0000	03.095.422/0001-86	26/08/2009 09:1
R\$ 3.499,9999	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:1
R\$ 3.450,0000	08.294.814/0001-98	26/08/2009 10:1
R\$ 99.500,0000	02.715.924/0001-08	26/08/2009 10:1
R\$ 3.449,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:2
R\$ 3.448,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 10:4
R\$ 3.447,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 94.500,0000	02.715.924/0001-08	26/08/2009 10:4
R\$ 92.400,0000	02.715.924/0001-08	26/08/2009 10:4
R\$ 3.446,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4

R\$ 3.445,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.444,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 4.444,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 10:4
R\$ 3.439,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.430,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.429,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.420,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.419,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.410,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.409,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.405,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.404,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.403,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.402,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 89.990,0000	02.715.924/0001-08	26/08/2009 10:4
R\$ 3.401,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.345,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.340,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.339,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.300,0000	08.294.814/0001-98	26/08/2009 10:4
R\$ 3.200,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.289,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.189,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.180,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.178,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.177,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.175,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.174,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:4
R\$ 3.169,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:4
R\$ 3.168,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 3.159,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 3.158,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 3.149,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 3.148,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 3.138,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 3.548,9900	05.552.986/0001-26	26/08/2009 10:5
R\$ 3.137,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 3.135,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 3.135,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 3.430,0000	04.027.809/0001-68	26/08/2009 10:5
R\$ 3.130,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 3.133,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 3.120,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 3.120,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 3.110,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 3.109,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 3.105,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 3.100,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 3.090,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 3.049,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 3.048,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.998,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5

R\$ 2.997,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.996,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.995,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.993,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.992,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.991,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.990,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.988,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.989,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.968,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.967,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.965,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.964,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.963,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.962,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.941,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.940,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.939,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.938,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.937,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.920,0000	08.294.814/0001-98	26/08/2009 10:5
R\$ 2.919,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.918,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.898,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.887,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.886,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.885,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.882,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.881,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.879,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.877,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.876,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.875,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.874,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 10:5
R\$ 2.875,0000	08.294.814/0001-98	26/08/2009 10:5
R\$ 2.873,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 2.869,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 89.989,0000	02.715.924/0001-08	26/08/2009 11:0
R\$ 2.870,0000	08.294.814/0001-98	26/08/2009 11:0
R\$ 2.868,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.859,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.858,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.857,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.856,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.860,0000	08.294.814/0001-98	26/08/2009 11:0
R\$ 2.851,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.850,0000	08.294.814/0001-98	26/08/2009 11:0
R\$ 2.848,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.845,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.846,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.844,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.842,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0

R\$ 2.843,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.844,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.841,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.840,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.836,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.835,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.833,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.829,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.830,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.820,0000	08.294.814/0001-98	26/08/2009 11:0
R\$ 2.820,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.799,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.819,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.795,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.790,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.793,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.796,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.786,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.785,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.778,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.786,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.775,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.777,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.776,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.770,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.774,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.765,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.769,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.760,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.758,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.750,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.749,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.744,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.743,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.736,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.735,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.734,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.733,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.732,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.731,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 89.988,0000	02.715.924/0001-08	26/08/2009 11:0
R\$ 2.729,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.729,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.728,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.720,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.710,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.710,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.710,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.698,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.698,1600	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.691,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.690,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0

R\$ 2.689,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.685,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.660,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.686,3000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.640,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.659,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.659,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.630,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.635,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.615,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.629,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.610,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.610,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.613,9800	03.095.422/0001-86	26/08/2009 11:0
R\$ 2.590,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.588,8800	03.095.422/0001-86	26/08/2009 11:0
R\$ 2.570,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.609,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.560,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.555,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.553,9800	03.095.422/0001-86	26/08/2009 11:0
R\$ 2.547,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.554,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.544,4400	03.095.422/0001-86	26/08/2009 11:0
R\$ 2.540,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.538,8800	03.095.422/0001-86	26/08/2009 11:0
R\$ 2.536,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.534,3400	03.095.422/0001-86	26/08/2009 11:0
R\$ 2.530,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 2.528,8800	03.095.422/0001-86	26/08/2009 11:0
R\$ 2.520,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.518,8800	03.095.422/0001-86	26/08/2009 11:0
R\$ 2.527,0000	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.819,9900	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 2.600,0000	08.294.814/0001-98	26/08/2009 11:0
R\$ 2.500,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.498,9800	03.095.422/0001-86	26/08/2009 11:0
R\$ 2.509,9900	06.088.334/0001-45	26/08/2009 11:0
R\$ 2.485,0000	09.659.006/0001-40	26/08/2009 11:0
R\$ 2.484,8400	03.095.422/0001-86	26/08/2009 11:0
R\$ 2.515,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0

Não existem lances de desempate para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/08/2009 09:58:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/08/2009 10:36:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/08/2009 10:41:24.
Encerrado	26/08/2009 11:09:57	Item encerrado
Recusa	28/08/2009	Recusa da proposta. Fornecedor: SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LT 03.095.422/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 2.484,8400. Motivo: Proposta rejeitada. Parecer Técnico expedido pela DTIC/MP/AM, em virtude de não atender a especificação técnica.

	10:09:04	Pura, uma vez que oferece Forma de Onda Senoidal por Aproximação, conform fabricante.
Aceite	28/08/2009 11:51:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 0 pelo melhor lance de R\$ 2.485,0000. Motivo: Proposta aceita após compatibiliz enviada.
Habilitado	03/09/2009 10:37:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUL COMERCIAL LTDA - CNPJ, 09.659.006/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MATERIAL / EQUIPAMENTO - LABORATÓRIO ADMINISTRAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor
* 02.118.049/0001-79	R.G. CARDOSO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.5
	<p>Marca: central Fabricante: O Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de rede 19', conforme Anexo I do Termo SCS, página33 do Edital.</p>					
05.552.986/0001-26	TAVARES & MAZZO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.0
	<p>Marca: rack Fabricante: rack Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: com acessórios, atendendo a todas as solicitações</p>					
05.767.359/0001-02	4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.200,0000	R\$ 8.2
	<p>Marca: TRONIX Fabricante: TROIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE REDE 19" 2.1 Gabinete.a) Estrutura alumínio extrudado que recebem perfis 19"deslizantes na profundidade, com opção para eletrostática pó poliéster cor preta.2.2 Fechoa) Yale na porta e rápidos de 1/4 de volta nos acessos laterais e traseiro.2.3 N (NBR 60529, DIN 40050, IEC 529) b) IP 40 - porta de chapa de aço com vidro temperado.d) IP 20 - porta com furação múltipla.e) Dimensões de montagem: DIN 310C / IEC 297-1.Dimensões externas: DIN 41488 / IEC 297-2, baseado no DIN 41494 parte7 perfuração múltipla para ventilação (Ø 4,7 e passo 11/12mm). Dobradiças 130º embutidas que ser substituídaspor 180º externa.2.5 Fornecimento Standard.a) Gabinete com perfis de alumínio reguláveis na profundidade.c) 4 longarinas para gabinetes e 6 longarinas com mais de 43U.d) ainda os itens instalados: a) 2 tampas laterais; b)1porta traseira no mesmo formato da dianteira 1/4 devolta; c) teto e base inferior aberta, sendo o teto com sistema de ventilação de ar com ventrúgula elétrica na instalada na estruturado rack com mínimo 5 tomadas 2p+t, com comprimento mínimo; e) bandeja de fixação com trilhos telescópica 19" de430mm de profundidade. Básicas mínimas.Altura 2000mm.Largura 600mm.Profundidade 1100mm.Peso médio 130Kg - SCS, página33 do Edital.</p>					
04.027.809/0001-68	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	Sim	Sim	1	R\$ 9.500,0000	R\$ 9.5
	<p>Marca: RACKPISO Fabricante: RACKPISO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de rede 19', conforme Anexo I do Termo SCS, página33 do Edital.</p>					
10.188.583/0001-80	UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.0
	<p>Marca: GTS Fabricante: GTS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete a) Estrutura base com 4 perfis de alumínio que recebem perfis 19" deslizantes na profundidade, com opção para sistema MEP'S. Pintura eletroepóxi preta. 2.2 Fecho a) Yale na porta e rápidos de 1/4 de volta nos acessos lateral e traseiro. 2.3 N (NBR 60529, DIN 40050, IEC 529) b) IP 40 - porta de chapa de aço c) IP 40 - porta de aço com vidro temperado. d) IP 20 - porta com furação múltipla e) Dimensões de montagem: DIN 41494 parte1 / EIA-RS-310C Dimensões externas: DIN 41488 / IEC 297-2, baseado no DIN 41494 parte 7 2.4 Porta a) Em aço com ventilação (Ø 4,7 e passo 11/12 mm). Dobradiças 130º embutidas que opcionalmente podem ser substituídas por 180º externa. 2.5 Fornecimento Standard a) Gabinete com perfis de alumínio b) 4 perfis 19" reguláveis na profundidade c) 4 longarinas para gabinetes e 6 longarinas com mais de 43U. d) O gabinete deve possuir ainda</p>					

tampas laterais; b)1 porta traseira no mesmo formato da dianteira com fechos rápidos 1/4 inferior aberta, sendo o teto com sistema de ventilação de ar com ventiladores instalado; d) ré na estrutura do rack com mínimo 5 tomadas 2p+t, com cabo de 1,5mt de comprimento mínimo com trilhos telescópica 19" de 430mm de profundidade. 2.6 Dimensões Básicas mínimas 600mm Profundidade 1100mm Peso médio 130Kg – Sem Acessórios até 44U

09.298.794/0001-96 POWER TEC Sim Sim 1 R\$ 16.000,0000 R\$ 16.000,0000
TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK MONTADO DE ACORDO COM EDITAL

03.095.422/0001-86 SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000

Marca: LPS

Fabricante: LPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE REDE 19" 2.1 Gabinete a) Estrutura alumínio extrudado que recebem perfis 19" deslizantes na profundidade, com opção para eletrostática pó poliéster cor preta. 2.2 Fecho a) Yale na porta e rápidos de 1/4 de volta nos a 2.3 Normatização a) IP 40/20 (NBR 60529, DIN 40050, IEC 529) b) IP 40 - porta de chapa de aço com vidro temperado d) IP 20 - porta com furação múltipla e) Dimensões de montagem: RS-310C / IEC 297-1 Dimensões externas: DIN 41488 / IEC 297-2, baseado no DIN 41494 par com perfuração múltipla para ventilação (Ø 4,7 e passo 11/12 mm). Dobradiças 130º embu podem ser substituídas por 180º externa. 2.5 Fornecimento Standard a) Gabinete com perfis de reguláveis na profundidade c) 4 longarinas para gabinetes e 6 longarinas com mais de 43U. d) ainda os itens instalados: a) 2 tampas laterais; b)1 porta traseira no mesmo formato da dian 1/4 de volta; c) teto e base inferior aberta, sendo o teto com sistema de ventilação de ar com régua elétrica na instalada na estrutura do rack com mínimo 5 tomadas 2p+t, com cabo de mínimo; e) bandeja de fixação com trilhos telescópica 19" de 430mm de profundidade. 2.6 Din Altura 2000mm Largura 600mm Profundidade 1100mm Peso médio 130Kg – Sem Acessórios at

08.593.528/0001-23 IMAGEM INFORMATICA LTDA Sim Sim 1 R\$ 25.000,0000 R\$ 25.000,0000

Marca: S4T

Fabricante: S4T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de rede 19", conforme Anexo I do Termo de Referência, página33 do Edital.

02.715.924/0001-08 MOURAMIL LTDA Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK DE REDE 19" 2.1 Gabinete a) Estrutura alumínio extrudado que recebem perfis 19" deslizantes na profundidade, com opção para eletrostática pó poliéster cor preta. 2.2 Fecho a) Yale na porta e rápidos de 1/4 de volta nos a 2.3 Normatização a) IP 40/20 (NBR 60529, DIN 40050, IEC 529) b) IP 40 - porta de chapa de aço com vidro temperado d) IP 20 - porta com furação múltipla e) Dimensões de montagem: RS-310C / IEC 297-1 Dimensões externas: DIN 41488 / IEC 297-2, baseado no DIN 41494 par com perfuração múltipla para ventilação (Ø 4,7 e passo 11/12 mm). Dobradiças 130º embu podem ser substituídas por 180º externa. 2.5 Fornecimento Standard a) Gabinete com perfis de reguláveis na profundidade c) 4 longarinas para gabinetes e 6 longarinas com mais de 43U. d) ainda os itens instalados: a) 2 tampas laterais; b)1 porta traseira no mesmo formato da dian 1/4 de volta; c) teto e base inferior aberta, sendo o teto com sistema de ventilação de ar com régua elétrica na instalada na estrutura do rack com mínimo 5 tomadas 2p+t, com cabo de mínimo; e) bandeja de fixação com trilhos telescópica 19" de 430mm de profundidade. 2.6 Din Altura 2000mm Largura 600mm Profundidade 1100mm Peso médio 130Kg – Sem Acessórios a 03 anos de garantia atendimento on site 0800 7x24hs - instalação inclusa

07.430.151/0001-29 GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000

Marca: IBM

Fabricante: IBM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack de rede 19" CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Re
R\$ 30.000,0000	02.715.924/0001-08	26/08/2009 09:1
R\$ 30.000,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 09:1
R\$ 25.000,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 09:1

R\$ 20.000,0000	03.095.422/0001-86	26/08/2009 09:1
R\$ 16.000,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 09:1
R\$ 10.000,0000	10.188.583/0001-80	26/08/2009 09:1
R\$ 9.500,0000	04.027.809/0001-68	26/08/2009 09:1
R\$ 8.200,0000	05.767.359/0001-02	26/08/2009 09:1
R\$ 8.000,0000	05.552.986/0001-26	26/08/2009 09:1
R\$ 7.990,0000	05.767.359/0001-02	26/08/2009 10:3
R\$ 19.990,0000	02.715.924/0001-08	26/08/2009 10:4
R\$ 7.900,0000	05.767.359/0001-02	26/08/2009 10:5
R\$ 9.800,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 7.888,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:1
R\$ 13.500,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:1
R\$ 7.880,0000	05.767.359/0001-02	26/08/2009 11:5
R\$ 7.500,0000	05.767.359/0001-02	26/08/2009 13:0
R\$ 7.495,0000	04.027.809/0001-68	26/08/2009 13:2
R\$ 15.999,0000	02.715.924/0001-08	26/08/2009 13:2
R\$ 7.494,0000	05.767.359/0001-02	26/08/2009 13:3
R\$ 7.490,0000	05.767.359/0001-02	26/08/2009 13:3

Não existem lances de desempate para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	26/08/2009 10:00:30	Desclassificação da proposta de R\$ 2.500,0000. Desclassificado em razão do inexecuível, vez que o preço está muito aquém do preço praticado no mercado.
Aberto	26/08/2009 10:00:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/08/2009 13:15:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/08/2009 13:30:39.
Encerrado	26/08/2009 13:39:06	Item encerrado
Recusa	28/08/2009 10:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: 4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA, CN 05.767.359/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 7.490,0000. Motivo: Produto Parecer Técnico da DTIC/MP/AM, por não atender as exigências dos subitem: letra "d"; 2.4, letra "a", todas do edital.
Recusa	28/08/2009 10:28:31	Recusa da proposta. Fornecedor: YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L, CNPJ/CPF: 04.027.809/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 7.490,0000. Proposta recusada por estar cumprindo sanções administrativas previstas no Edital nº 8.666/93, conforme consulta feita no site comprasnet.
Recusa	02/09/2009 15:55:42	Recusa da proposta. Fornecedor: IMAGEM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.767.359/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 7.888,0000. Motivo: Modelo do rack com especificação exigida no edital, infringindo, ainda o subitem 2.4., "a" do Termo de Referência.
Recusa	02/09/2009 16:01:07	Recusa da proposta. Fornecedor: TAVARES & MAZZO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.767.359/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: O licitante ofertou Item 2 (rack) fabricante rack. Não há, nas consultas realizadas pela Pregoeira fabricante R. marca RACK do respectivo produto licitado.
Recusa	03/09/2009 10:28:44	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.188.583/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Proposta com o preço acima do estimado p/ Administração, no valor de R\$9.680,40, não negociada com a Pregoeira para que seu preço chegasse ao estimado de R\$6.870,0000.
Cancelado na aceitação	03/09/2009 10:35:21	Item cancelado na aceitação. Motivo: Após o chamamento de 5 licitantes, não houve possibilidade de êxito, ora por divergência nas especificações do edital, ora por preço acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - SERVIDOR DE REDE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor
00.577.581/0001-29	INFORSYSTEM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.000,0000	R\$ 65.0
	Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade Central de Processamento (CPU) a) Pos sockets para permitir a instalação de 2 (dois) chips de processadores. b) O equipamento dev slot de CPU com 2(dois) processadores instalados, com núcleo quádruplo cada, com clock na fi de 2.4 ghz (leia-se dois ponto quatro gigahertz), com Memória cache tipo L2 de 12Mb (leia mínimo, com velocidade de barramento (front-side-bus) de 1333Mhz(leia-se mil cento e trinta processador deve possuir a tecnologia Intel VT, ou AMD-V, ou similar, para permitir para-operacional. 1.2 Memória RAM a) Memória tipo 667 MHz ECC SDRAM ou superior. b) Cap (dezesesseis) GB em módulos de memória idênticos entre si. c) Expansível a 32 (trinta e dois) instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, inclusive módulos de memória ofertados devem possuir capacidade mínima de 4096 MB. e) Deverá possuir t DIMMs (FBD). f) Deverá possuir tecnologia de correção de multi-bit errors como Advanced ECC Deverá suportar memory mirroring ou spare memory por hardware. 1.3 BIOS a) BIOS desenv equipamento ou customizada para o fabricante do servidor. b) Permite a atualização da BIOS software de gerenciamento. c) Relógio/calendário em memória não volátil. d) Senha ativada configuração na BIOS. e) BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equip supervisor. f) BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen drive suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 Placa Principal a) Pelo menos 0: Express x8 ou x4, ou a combinação desses. b) Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 instal interfaces frontais. d) No mínimo duas interfaces na parte posterior do equipamento. e) Não para a contagem de interfaces USB livres. f) Suporte a discos SAS ou superior. g) Mínimo compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão E 45. h) Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, específicas para conexão de mouse e teclado. i) (dois processadores, em caso de falha de qualquer um deles, o servidor deverá reinicializar necessidade de intervenção manual, com o processador restante em funcionamento. 1.5 Con unidades INTERNAS de disco rígido a) Interface controladora RAID, com taxa de transferência (Possuir suporte a pelo menos 8 (oito) discos Hot-Plug/Hot-Swap. c) Possuir suporte às seguin em modo on-line: d) Expansão de capacidade do array de discos. e) Migração de nível de RA Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no míni horas. g) Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware. h) Suporte a Swap. i) Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas p falha dos discos. 1.6 Controladora de vídeo a) Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memc com conector padrão DB-15 fêmea - (15 pinos). c) Integrada à placa mãe (on board). Adaptad 02 (duas) interfaces de rede, padrão Ethernet 10BASET/ 100BASETX/ 1000BASE-T, com as seg Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado. c) Possibilidade de operar a 10/100/1000 Ml automático da velocidade da rede. d) Capacidade de operar no modo full-duplex. e) Reconh velocidade da rede (autosense). f) Conector blindado, padrão RJ-45 fêmea. g) Indicador lumin (link). h) Suporte aos padrões, Controle de Fluxo (IEEE 802.3x) e auto negociação (IEEE 802. de conexão e atividade. j) Suporte ao protocolo SNMP. k) Suporte à Wake-on-Lan (WOL). l Express ou integrada à placa principal. m) Suporte as funções de "fail over" e balanceamen integridade e atividade da rede. o) Drivers de rede da família de sistemas operacionais des 1.12.2. 1.8 Disco rígido a) Mínimo 08 (oito) unidades de disco rígido internas ao gabinete, de características: b) Capacidade 1TB (um terabyte), cada disco. c) Padrão SATA 3Gb/s com (superior. d) Velocidade de rotação de 7200 RPM.					
09.298.794/0001-96	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 75.000,0000	R\$ 75.0
	Marca: DELL POWEREDGE Fabricante: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: · 2 Processadores Quad Core Intel Xeon , 2 Interconnect (limitam a velocidade da memória a 800 MHZ DDR-3) · 16 GB de memória DDR-3 MHz (4 x 4 GB), · 08 discos rígidos de 1000GB Serial Ata2 de 07.200 rpm HOT PLUG · Configura 5 · Placa controladora de array interna PERC6i com 256MB de cache e bateria (Raid 0, 1, 5, (gerenciamento remoto iDRAC6 Enterprise · 4 interfaces de rede 10/100/1000 UTP integradas x8 e 2 slots PCIe x4 · Teclado Dell com tecla silenciosa, português · 2 Cabos de Força, 250V, 1 C13/C14 · Software de gerenciamento Dell OpenManage (DVD e documentação) · Fonte Redu Energy Smart (870W), Ventiladores redundantes e Hot-swap · Unidade de DVD/-RW, SATA · M com botão de scroll · Instalação on-site inclusa · Trilhos deslizantes para rack padrão 19" com de cabos · 341-8736 LTO3 400/800 + 20 FITAS 400/800 + 1 FITA LIMPEZA · 430-3260 BROAD 5453 IPS TECH SPT,PER710, · 944-5313 IPS NBD OS,PER710,UN					
01.682.761/0001-33	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	Não	Não	1	R\$ 86.000,0000	R\$ 86.0

	LTDA					
	Marca: IBM System x3500					
	Fabricante: IBM					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor de Rede IBM x3500 com: 02 processa 12MB/ Memória Ram 16MB/ 2 Placa de Rede Gigabit / Controladora de disco tipo server F 16MB /08 Hd´s 1TB SATA 7200RPM HS/ DVD Rom /Gabinete Rack 5U/ 02 Fontes de Alimentaç Teclado/ Mouse/ Drive Backup LTO 3 interna com 20 cartuchos de dados e 01 de limpeza/ ((Service Pac) 24x7 com atendimento em 4horas e solução em 6 horas.					
02.118.049/0001-79	R.G. CARDOSO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 95.000,0000	R\$ 95.0
	Marca: DELL					
	Fabricante: O					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador servidor de rede, conforme especific I do Termo de Referencia 014/2009-SCS, páginas 26 a 32 do Edital.					
04.027.809/0001-68	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	Sim	Sim	1	R\$ 95.000,0000	R\$ 95.0
	Marca: DELL					
	Fabricante: DELL					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador servidor de rede, conforme especific I do Termo de Referencia 014/2009-SCS, páginas 26 a 32 do Edital.					
08.593.528/0001-23	IMAGEM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.0
	Marca: HP					
	Fabricante: HP					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possuir no mínimo 02 (dois) sockets para permiti chips de processadores. b) O equipamento deverá possuir 2 (dois) dois slot de CPU con instalados, com núcleo quádruplo cada, com clock na frequência mínima da cpu de 2.4 ghz (l gigahertz), com Memória cache tipo L2 de 12Mb (leia-se doze megabytes) no mínimo, com v (front-side-bus) de 1333Mhz(leia-se mil cento e trinta e três megahertz). c) O processador d Intel VT, ou AMD-V, ou similar, para permitir para-virtualização de sistema operacional. 1.2 M tipo 667 MHz ECC SDRAM ou superior. b) Capacidade instalada de 16 (dezesesseis) GB em módu entre si. c) Expansível a 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros co componentes já instalados, inclusive módulos de memória. d) Os pentes de memória o capacidade mínima de 4096 MB. e) Deverá possuir tecnologia Fully Buffered DIMMs (FBD). f) C de correção de multi-bit errors como Advanced ECC ou Chipkill ou SDDC. g) Deverá suport spare memory por hardware. 1.3 BIOS a) BIOS desenvolvida pelo fabricante do equipament fabricante do servidor. b) Permite a atualização da BIOS remotamente através do softwar Relógio/calendário em memória não volátil. d) Senha ativada e desativada através da configu com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor. f) l inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen drive externo. g) BIOS com suporte a gerencian da versão APM 1.2Adaptador de rede a) No mínimo 02 (duas) interfaces de rede, pad 100BASETX/ 1000BASE-T, com as seguintes características: b) Suporte a TCP/IP Offload E Possibilidade de operar a 10/100/1000 Mbps com reconhecimento automático da velocidade de operar no modo full-duplex. e) Reconhecimento automático da velocidade da rede (autosens padrão RJ-45 fêmea. g) Indicador luminoso de atividade de rede (link). h) Suporte aos padrões 802.3x) e auto negociação (IEEE 802.3ab). i) Leds indicadores de conexão e atividade. j) Sup k) Suporte à Wake-on-Lan (WOL). l) Instalada em slot PCI-Express ou integrada à placa p funções de "fail over" e balanceamento de carga. n) Leds de integridade e atividade da rede família de sistemas operacionais descritos nos itens 1.12.1 e 1.12.2. 1.8 Disco rígido a) Mínim disco rígido internas ao gabinete, de 3.5", com as seguintes características: b) Capacidade : disco. c) Padrão SATA 3Gb/s com cache de 32Mb ou disco superior. d) Velocidade de ro Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento e passível de RAID 0, 1, 5, 0+1. f) Padrão Hot-Plug/Swap, permitindo a troca dos dispositivos, em (desligamento da máquina. 1.9 Unidade leitora óptica DVD-ROM a) Unidade de leitura de m compatível com mídias DVD-R, CD-R, DVD-/RW e CD-RW. b) Total compatibilidade com os : Microsoft e Linux. 1.10 Gabinete da CPU a) Rack 19" b) Ocupar, no máximo, 5U no rack. c) (oito) discos rígidos SAS, de 3,5", com tecnologia Hot- Plug/Swap.					
07.430.151/0001-29	GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.0
	Marca: IBM					
	Fabricante: IBM					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR DE REDE IBM XSERIE CONFORME ESP					
06.114.648/0001-75	PATRICIA REGINA RODRIGUES -	Sim	Sim	1	R\$ 390.000,0000	R\$ 390.0

EPP

Marca: IBM

Fabricante: IBM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora R\$
R\$ 390.000,0000	06.114.648/0001-75	26/08/2009 09:1
R\$ 100.000,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 09:1
R\$ 100.000,0000	07.430.151/0001-29	26/08/2009 09:1
R\$ 95.000,0000	04.027.809/0001-68	26/08/2009 09:1
R\$ 95.000,0000	02.118.049/0001-79	26/08/2009 09:1
R\$ 86.000,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 09:1
R\$ 75.000,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 09:1
R\$ 65.000,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 09:1
R\$ 64.998,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 10:0
R\$ 94.999,9900	07.430.151/0001-29	26/08/2009 10:2
R\$ 64.995,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 10:4
R\$ 64.990,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 10:4
R\$ 64.989,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 10:5
R\$ 64.950,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 10:5
R\$ 64.977,0000	04.027.809/0001-68	26/08/2009 10:5
R\$ 64.947,0000	04.027.809/0001-68	26/08/2009 10:5
R\$ 64.800,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 10:5
R\$ 64.790,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 10:5
R\$ 64.777,0000	04.027.809/0001-68	26/08/2009 10:5
R\$ 64.500,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 10:5
R\$ 64.450,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 10:5
R\$ 64.300,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 10:5
R\$ 64.290,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 10:5
R\$ 64.280,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 64.200,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 10:5
R\$ 64.199,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 10:5
R\$ 64.000,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 64.198,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 63.999,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 63.900,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 63.800,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 63.890,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 63.799,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 63.790,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 63.700,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 63.699,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 63.690,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 63.600,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 63.590,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 63.580,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 63.580,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 63.520,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 62.510,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 63.570,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 63.410,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 62.500,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0

R\$ 62.499,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 62.000,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 62.490,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.900,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.890,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.800,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 61.880,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.889,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.750,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.799,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.740,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.700,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 61.735,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.699,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.650,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.680,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.600,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 61.640,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.580,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.500,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.490,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.480,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.400,0000	01.682.761/0001-33	26/08/2009 11:0
R\$ 61.470,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.350,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.390,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.390,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 61.340,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.290,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.300,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 61.280,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.200,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 61.200,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.220,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.100,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 61.150,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.100,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.090,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.080,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.050,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 61.070,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.000,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 61.000,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 60.900,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 60.800,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 60.800,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 59.988,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 60.800,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 60.750,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 59.850,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 59.900,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 59.500,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0

R\$ 59.800,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 59.000,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 59.300,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 58.500,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 58.800,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 58.500,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 58.400,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 58.250,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 58.300,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 57.900,0000	09.298.794/0001-96	26/08/2009 11:0
R\$ 58.200,0000	00.577.581/0001-29	26/08/2009 11:0
R\$ 57.500,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0
R\$ 57.250,0000	08.593.528/0001-23	26/08/2009 11:0

Não existem lances de desempate para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/08/2009 10:01:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/08/2009 10:36:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/08/2009 10:41:42.
Encerrado	26/08/2009 11:09:28	Item encerrado
Recusa	28/08/2009 10:38:08	Recusa da proposta. Fornecedor: IMAGEM INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 08. pelo melhor lance de R\$ 57.250,0000. Motivo: Proposta recusada, conforme Pz DTIC/MP/AM, pois a controladora Array e os discos ofertados não são compatív especificações p/ plataforma DL380 G5, pois a HP informa que o tamanho dos não 01Tb.
Aceite	01/09/2009 15:17:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POWER TEC TECNOLOGIA EM INFO CNPJ/CPF: 09.298.794/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 57.900,0000. Motiv parecer técnico emitido em 01/09/2009 pela DTIC/MP/AM constatando que o p atende as especificações do edital
Habilitado	03/09/2009 10:37:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POWER TEC TECNOLOGIA EM ME - CNPJ/CPF: 09.298.794/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	26/08/2009 09:13:45	Bom dia, srs licitantes.
Pregoeiro	26/08/2009 09:14:08	A partir deste momento, vamos dar início ao certar
Pregoeiro	26/08/2009 09:15:17	Lembrando, desde já, o subitem 16.6 do edital:"Após apresentação da desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato supervenie Pregoeiro".
Pregoeiro	26/08/2009 09:27:47	Estou compatibilizando as propostas para, em seguida, dar ini
Pregoeiro	26/08/2009 09:35:30	Alerto para o subitem 5.1.3: "Não serão aceitas especificações que informações necessárias à perfeita caracterização do objeto e suas e como especificações vagas, incompletas ou que contenham apenas a e edital", sendo sumariamente rejeitadas."
Pregoeiro	26/08/2009 10:25:33	Srss. licitantes, alerta que o item 2 (rack) está acima do estimado. Pc
Pregoeiro	26/08/2009 10:25:35	Srss. licitantes, alerta que o item 2 (rack) está acima do estimado. Pc
Pregoeiro	26/08/2009	Faz-se necessário lances para item 2 (rack)

	10:27:00	
Pregoeiro	26/08/2009 10:27:36	Srs. licitantes, ofertem lances para o item 2.
Pregoeiro	26/08/2009 10:32:59	Srs. licitantes, o que está ocorrendo? Por não estão dando lances p
Sistema	26/08/2009 10:36:26	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:41 de 26/08/2009, após encerramento aleatório.
Sistema	26/08/2009 10:36:43	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 10:41 de 26/08/2009, após encerramento aleatório.
Pregoeiro	26/08/2009 10:39:14	Srs licitantes, é preciso dar lance p/ o item 2, pois o menor preço ofertado do estimado.
Pregoeiro	26/08/2009 10:44:50	Srs licitantes, é preciso dar lance p/ o item 2, pois o menor preço ofertado 16,2% acima do estimado.
Pregoeiro	26/08/2009 10:54:52	Srs licitantes, é preciso dar lance p/ o item 2, pois o menor preço ofertado do estimado.
Pregoeiro	26/08/2009 11:07:57	Srs licitantes, é preciso dar lance p/ o item 2, pois o menor preço ofertado (AINDA) acima do estimado.
Pregoeiro	26/08/2009 11:22:29	Srs licitantes, é preciso dar lance p/ o item 2, pois o menor preço ofertado do estimado.
Pregoeiro	26/08/2009 11:23:32	Srs licitantes, isto quer dizer que houve menos de 1% de desconto no
Pregoeiro	26/08/2009 11:24:26	Srs licitantes, precisamos dinamizar o item 2 para que possa dar andamento
Pregoeiro	26/08/2009 11:52:00	Srs licitantes, preciso encerrar a disputa, mas dependo dos srs. Portanto, item 2.
Pregoeiro	26/08/2009 12:01:52	Srs licitantes, os demais itens já encerraram as disputas. Por favor, de
Pregoeiro	26/08/2009 12:57:40	Srs licitantes, os demais itens já encerraram as disputas. Por favor, de
Pregoeiro	26/08/2009 13:00:50	Srs licitantes, infelizmente tenho que informar que o valor do item 2 está 14% acima do estimado. Se esta situação permanecer o item será considerado
Pregoeiro	26/08/2009 13:05:26	Sr licitante, excelente sua participação nos lances
Pregoeiro	26/08/2009 13:06:44	Sr licitante, o item 2 ainda está acerca de 9% acima do estimado.
Pregoeiro	26/08/2009 13:07:25	Quis dizer: cerca de 9% acima do estimado.
Pregoeiro	26/08/2009 13:09:17	Srs licitantes, por favor, deem lances p/ o item 2
Sistema	26/08/2009 13:15:40	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 13:30 de 26/08/2009, após encerramento aleatório.
Pregoeiro	26/08/2009 13:20:36	Srs licitantes, atendem para o tempo de fechamento de lance:
Pregoeiro	26/08/2009 13:21:43	Srs licitantes, o item 2 permanece acima do estimado, mas como não há interesse esta pregoeira decidiu dar continuidade. Logo, o risco é
Pregoeiro	26/08/2009 13:27:29	Srs licitantes, observo interesse em dar lances. É preciso maior interesse para permanecer acima do estimado.
Pregoeiro	26/08/2009 13:34:09	Srs licitantes, a qualquer momento pode fechar a disputa e o preço ainda não está estimado.
Pregoeiro	26/08/2009 13:35:29	Srs licitantes, podem dar lances, por favor.
Pregoeiro	26/08/2009 13:36:04	Srs licitantes, o item 2 está fadado a fracassar.
Pregoeiro	26/08/2009 13:36:16	Srs licitantes, o item 2 está fadado a fracassar.
Pregoeiro	26/08/2009 13:37:43	Srs licitantes, apenas R\$4,00 de desconto?
Pregoeiro	26/08/2009 13:39:20	Srs licitantes, falta mais de R\$600,00 de desconto
Sistema	26/08/2009	Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a

	13:39:46	propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acor aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	26/08/2009 13:39:57	Srs licitantes, assim o item não terá sucesso. Por favor, preciso fechar
Pregoeiro	26/08/2009 13:43:07	Para 4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA - Sr licitante, antes de negociarmos o preço, pois o valor está acima do estimado me m:
05.767.359/0001- 02	26/08/2009 13:51:13	Um momento. Estou ligando pro meu fornecedor
Pregoeiro	26/08/2009 13:55:07	Para 4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA - OK, estou nç
Pregoeiro	26/08/2009 14:16:22	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, informo-lhe que o se do item 03, por isso preciso de sua proposta com a descrição compl ofertado para que seja realizada a compatibilizaçã
Pregoeiro	26/08/2009 14:16:38	Para SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME - Sr. licitar seu lance foi o vencedor do item 03, por isso preciso de sua propos completa do equipamento ofertado para que seja realizada a cc
Pregoeiro	26/08/2009 14:17:18	Para SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME - Fav mensagem anterior.
Pregoeiro	26/08/2009 14:17:33	Para SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME - Corriç informo-lhe que o seu lance foi o vencedor do item 01, por isso precis a descrição completa do equipamento ofertado para que seja realizad
Pregoeiro	26/08/2009 14:18:33	Para 4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA - Sr. licitante, continuo negociação do item 02.
05.767.359/0001- 02	26/08/2009 14:19:27	Ok. estou aguardando o retorno do fornecedor.
Pregoeiro	26/08/2009 15:32:35	Para SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME - Licitan consta marca, mas falta o modelo do equipamento que o sr está ofert + breve, via fax, proposta c/ especificação completa, marca, modelo, etc.
03.095.422/0001- 86	26/08/2009 15:36:38	Ok, estamos providenciando.
Pregoeiro	26/08/2009 15:38:19	Para SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME
Pregoeiro	26/08/2009 15:47:43	Para 4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA - Estou no aguardo de si fornecedor p/ conceder desconto no preço licitadç
05.767.359/0001- 02	26/08/2009 15:49:51	Ok, foi necessário entrarmos em contato com seu dept. tec. de info algumas especificações, e já passamos pro fornecedor. Ainda estã resposta dele.
05.767.359/0001- 02	26/08/2009 15:51:24	Se for possível, pedimos mais um tempo. para responder dentro c solicitadas no edital.
Pregoeiro	26/08/2009 16:03:38	Para 4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA - Ok, estou esperando, i
05.767.359/0001- 02	26/08/2009 16:04:21	Ok., o valor que podemos negociar é R\$ 7.100,00 - estamos com as c enviadas pelo fornecedor para ser avaliada, caso seja de se
05.767.359/0001- 02	26/08/2009 16:05:50	desculpe, interesse
Pregoeiro	26/08/2009 16:08:18	Para 4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA - Não é possível. Noss R\$6.878,33. Pode chegar nesse valor?
05.767.359/0001- 02	26/08/2009 16:09:53	um momento
Pregoeiro	26/08/2009 16:11:49	Para 4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA - Ok, estou ag
05.767.359/0001- 02	26/08/2009 16:14:24	Ok, vamos fechar nesse valor, vou preparar a proposta e enviar cor técnicas para aprovação de seu dept. técnico.
Pregoeiro	26/08/2009 16:21:14	Para 4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA - Perfeito. Então Fech R\$6.878,33. Por favor, envie sua proposta c/ todas as especificações: modelo, catálogo (se houver), etc.
05.767.359/0001- 02	26/08/2009 16:22:52	ok estamos elaborando a proposta e enviaremos via fax.confoi
Pregoeiro	26/08/2009 16:28:28	Para 4 DIMENSAO TELEINFORMATICA LTDA - Sr licitante não esqueça porposta a Certidão de falência.

	Pregoeiro	26/08/2009 16:28:59	Para SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA - ME - Licitante p de falência.
	Pregoeiro	26/08/2009 16:42:27	Srs licitantes, a partir deste momento compatibilizarei as devidas p análise da diretoria competente. Amanhã. a apartir das 9h (horái continuidade no certame.
	Pregoeiro	27/08/2009 09:18:19	Bom dia, srs licitantes. A partir deste momento estou dando continu
	Pregoeiro	27/08/2009 09:41:23	Estou aguardando a compatibilização dos equipamentos feita pela Dir Informática. Após o quê, envio mensagem.
	Pregoeiro	27/08/2009 09:55:16	Continuo aqui a esperar a compatibilização. Por favor, ag
	Pregoeiro	27/08/2009 10:29:50	Srs licitantes, estou aqui aguardando a resposta da DTIC sobre a
	Pregoeiro	27/08/2009 10:52:50	Srs licitantes ainda estou no aguardo da análise de compatibiliz:
	Pregoeiro	27/08/2009 12:11:02	Srs licitantes estou no aguardo da manifestação da DTIC
	Pregoeiro	27/08/2009 15:13:57	Srs licitantes, estou aguardando a análise da DTIC, pois estão concl especificações técnicas dos respecyivos equipament
	Pregoeiro	27/08/2009 15:14:21	Quis dizer: respectivos
	Pregoeiro	27/08/2009 16:49:31	Srs licitantes a esperar a compatibilização dos equipamentos. Amanhã a resposta sobre as devidas compatibilizações. Até am
	Pregoeiro	28/08/2009 09:25:03	Bom dia, srs licitantes.
	Pregoeiro	28/08/2009 09:52:21	Srs licitantes, a compatibilização está realizada. Estou no aguardo da técnico para poder dar continuidade no PE. Acredito que mais algu continuando o certame.
	Pregoeiro	28/08/2009 10:04:52	Srs. licitantes darei sim neste momento continuidade
	Pregoeiro	28/08/2009 10:11:40	Para SUL COMERCIAL LTDA - Sr licitante estou lhe convocando documentação, via fax, conforme especificado no edital. Atente p/ tod edital, inclusive quanto à assitência técnica.
	Pregoeiro	28/08/2009 10:12:18	Para SUL COMERCIAL LTDA - Trata-se do Item I - Nobreak,
09.659.006/0001-40	Pregoeiro	28/08/2009 10:18:34	ok, Sr pregoeiro estaremos enviando em breve, conforme
	Pregoeiro	28/08/2009 10:31:47	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr licitante convocamos a negoci. Rack no valor de R\$6.878,33, vez que seu preço está acima do esti Aceitando a negociação, envie sua proposta e especificação, pois os do empresa já se encontra conosco.
	Pregoeiro	28/08/2009 10:32:19	Para SUL COMERCIAL LTDA - perfeito, estou no ague
	Pregoeiro	28/08/2009 10:40:34	Para POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME - Sr licita documentação exigida no edital para o Item 3 - Servidor de Rede. Declaração do Fabricante.
09.298.794/0001-96	Pregoeiro	28/08/2009 10:43:40	Sr. Pregoeiro já estamos providenciando.
	Pregoeiro	28/08/2009 11:00:48	Para POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME - Ok, €
09.298.794/0001-96	Pregoeiro	28/08/2009 11:07:27	Certo, Sr. Pregoeiro. Obrigada.
	Pregoeiro	28/08/2009 11:19:12	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr licitante, estamos aguardando possibilidade de desconto em seu preço do Rack.
	Pregoeiro	28/08/2009 11:22:21	Para SUL COMERCIAL LTDA - Sr licitante preciso que indique, através assistência técnica do produto em Manaus
09.659.006/0001-40	Pregoeiro	28/08/2009 11:36:46	ok, em breve estaremos enviando a vossa senhoria conformr
	Pregoeiro	28/08/2009 11:48:27	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr licitante, estamos aguardando possibilidade de desconto em seu preço do Rack, pois o seu preço est que é R\$6.878.33.

08.593.528/0001-23	28/08/2009 11:49:09	Oi, bom-dia!
08.593.528/0001-23	28/08/2009 11:50:39	um momento por favor
Pregoeiro	28/08/2009 11:53:59	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Perfeito.
08.593.528/0001-23	28/08/2009 11:56:00	Solicitamos um prazo até as 14horas se possível, ou então um telef contato para podermos verificar esta possibilidade de descon
Pregoeiro	28/08/2009 11:59:13	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sem problemas. Tels (92)365507 mail - licitacao@mp.am.gov.br
Pregoeiro	28/08/2009 13:10:37	Para POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME - Sr licita enviar atestado de capacidade técnica
Pregoeiro	28/08/2009 13:20:24	Para POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME - Sr licitar análise da DTIC/MP/AM sua proposta para compatibilização, após p continuidade deste item.
09.298.794/0001-96	28/08/2009 13:22:54	Ok Sra. Pregoeira, qualquer coisas estamos a disposi
Pregoeiro	28/08/2009 15:28:56	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr licitante já se passou o temp obtive resposta quanto à negociação.
Pregoeiro	28/08/2009 15:30:59	Para POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME - Si licit anteriormente somente poderei manifestar-me sobre sua situação junt da DTIC quanto à compatibilização do produto ofertado p
09.298.794/0001-96	28/08/2009 15:34:43	Tudo bem Sra. Pregoeira, estamos aguardando a sua resposta. Att. Informática.
Pregoeiro	28/08/2009 15:57:45	Para POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME - Sr licitan retornando às 9h(Brasília) e trarei resultado da análise
Pregoeiro	28/08/2009 15:59:44	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr licitante, preciso de sua respos no preço do rack.
08.593.528/0001-23	28/08/2009 16:03:07	boa tarde
Pregoeiro	28/08/2009 16:08:15	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr licitante, boa i
08.593.528/0001-23	28/08/2009 16:08:57	Solicito-vos possibilidade para negociação na primeira hora de segund negociar com o fabricante. Obrigada!
Pregoeiro	28/08/2009 16:10:36	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr licitante, sem problema. Esper seu preço. BFS e até às 9h do dia 31/8/09(hora Bras
Pregoeiro	31/08/2009 09:34:09	Bom dia, srs licitantes
Pregoeiro	31/08/2009 09:40:28	Estou no aguardo da compatibilização dos Itens 2 (Rack) e 3 (Servidor) que dar continuidade ao PE 007/2009. Por favor, permaneç
Pregoeiro	31/08/2009 09:46:41	Srsr licitantes, na verdade, a compatibilização está sendo feita com (servidor), pois estou no aguardo da negociação com a IMAGEM para de desconto do Item 2 (rack), pois seu preço está acima de
Pregoeiro	31/08/2009 09:51:11	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr licitante. conforme a pouco d desconto sobre Item 2 (rack).
Pregoeiro	31/08/2009 09:53:42	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr licitante, estamos aguardando possibilidade de desconto em seu preço do Rack, pois o seu preço est que é no valor de R\$6.878.33.
08.593.528/0001-23	31/08/2009 09:57:18	Bom Dia Sra Pregoeira
Pregoeiro	31/08/2009 09:59:06	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Bom dia
08.593.528/0001-23	31/08/2009 10:00:20	Só um momento
Pregoeiro	31/08/2009 10:05:34	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sem problem
Pregoeiro	31/08/2009 10:30:49	Para IMAGEM INFORMATICA LTDA - Sr licitante, preciso de sua respost seu preço para que possa conceda o desconto.
Pregoeiro	31/08/2009 11:22:21	Sr licitante, não consigo falar com o sr. Preciso de sua resposta, pois c um prazo de até dia 31/08 às 9h p/ falar da possibilidade de negocia (rack), no entanto, não obtive nenhuma resposta sua até o momento.

manhã (dia 31/08) já se passarm 1 hora e NADA de sua resposta. F
desconto.

Pregoeiro

31/08/2009
11:35:36

Para IMAGEM INFORMATICA LTDA