

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Modadlidade: PE 94018/2025

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Data de Abertura: 20/08/2025 às 10h30m (horário de Brasília)

Condições de Pagamento: Empenho

Dados Bancários: Banco Bradesco Ag. 0482-0 C/C. 46231-4

A Polyana Melo da Silva Lustosa, nome fantasia PY Comércio, CNPJ 37.722.924/0001-01, Inscrição Estadual 05.421.373-8, optante pelo simples, com sede na Travessa Anderson de Menezes, 32 - sala 1 - Bairro São Jorge, Cep. 69.033-110, Manaus - Amazonas, e-mail pycomercio@gmail.com, Telefone (92) 98238-0030, por intermédio de sua representante legal infra-assinado apresenta :

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Marca / Modelo	Unid	Quant.	Valor unitário	Valor unitário por extenso	Valor total	Valor Total por extenso
3	FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Realce Ares Plus Cores: Branco ou Preto	Und	8	R\$ 848,64	R\$ 6.789,12	seis mil setecentos e oitenta e nove reais e doze centavos	seis mil setecentos e oitenta e nove reais e doze centavos
Valor Total da Proposta:		R\$ 6.789,12						
Valor total da Proposta por extenso:		seis mil setecentos e oitenta e nove reais e doze centavos						

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) Que recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

d) Que o preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

e) Local de entrega: em dias úteis, no horário das 08:00 às 16:00 horas, no seguinte endereço: Avenida Coronel Teixeira, nº 7995, Bairro Nova Esperança II, CEP 69037-473, Manaus, Amazonas.

A entrega dos produtos deverá ser previamente agendada com o SETOR DEPATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, pelo telefone (92) 3655-0766.

Manaus/Am, 25 de setembro de 2025.



Catálogo Produtos 2025

LINHA ARES PLUS

4 QUEIMADORES



FORNO COM
TECNOLOGIA DE
ESMALTAÇÃO
100% CLEARTEC



TREMPE
EM ARAME
ESMALTADO



MESA INOX
100% SELADA
COM A TREMPE
ENCAIXADA

Características Principais

Queimadores encaixados,
bloqueando entrada de resíduos

Amplo visor no forno

Acendimento automático total

Forno com 50L de capacidade

Dimensões

Altura 80cm

Largura 50cm

Profundidade 60cm

Altura com os pés 88cm

Peso bruto 19kg

Peso líquido 17,5kg



Linha Ares Plus
4 Queimadores

HOUSE

PROPOSTA

Manaus, 25 de setembro de 2025.

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS PROPOSTA DE VENDA DE MATERIAIS PERMANENTES

Item	Descrição	Marca/ Modelo	Qt	Preço unitário	Preço total
1	FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas. Classificação energética selo Procel "A". Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Esmaltec Automáti co Caribe 4112 Branco	8 UND	R\$ 848,00	R\$ 6.784,00
VALOR TOTAL					R\$ 6.784,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EMPENHO.

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 180 (CENTO E OITENTA) dias contados a partir da data da apresentação desta proposta.

Proponente: HOUSE LTDA

CNPJ: 35.689.930/0001-89

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 198, sala 2

Bairro: Centro CEP: 69020-030 Cidade: Manaus Estado: AM

Telefone: (92) 98120-3000

Email: josehsaidpl@gmail.com

Dados Bancários da Empresa:

BANCO Nº: 756 NOME DO BANCO: Sicoob S.A

AGÊNCIA Nº: 3352 CONTA CORRENTE Nº: 1531-8

HOUSE
LTDA:3568993
0000189

Assinado de forma
digital por HOUSE
LTDA:35689930000189
Dados: 2025.09.25
10:57:12 -04'00'

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
HOUSE LTDA
CNPJ Nº 35.689.930/0001-89



GUIA DO USUÁRIO

FOGÕES
FRONT CONTROL
4, 5, e 6 queimadores



IMAGENS MERAEMENTE ILUSTRATIVAS



0800 275 1414
0800 275 0707 (ligações de celular)
www.esmaltec.com.br

Estamos constantemente nomeando novos Postos Autorizados para melhor atendê-lo. Para obter informações atualizadas sobre o Serviço Autorizado acesse www.esmaltec.com.br ou ligue para o serviço de atendimento Esmaltec Lig.

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade ESMALTEC. Os nossos fogões foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, atendendo os requisitos da norma técnica nacional (NBR NM 60335) e internacional (IEC 60335).

A ESMALTEC oferece ao consumidor uma linha completa de produtos com qualidade e desempenho assegurados.

Este guia foi elaborado para lhe ajudar a manter e entender o seu produto. Portanto, é necessário ler o guia do usuário antes de utilizar seu fogão, para fazer uso correto e eficaz.

S e houver dúvidas, ligue gratuitamente para o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) através do Esmaltec Lig 0800 275 1414, pois teremos a satisfação de atendê-lo(a)!


LEMBRE-SE de que é importante guardar sua **Nota Fiscal de compra**, pois a garantia só é válida mediante apresentação da mesma no **SAE-(Serviço Autorizado Esmaltec)**.

Índice

Instruções de segurança:	:	:	:	:	:	pág. 3
Instalação dos pés:	:	:	:	:	:	pág. 3
Conheça seu fogão:	:	:	:	:	:	pág. 4
Instalação:	:	:	:	:	:	pág. 5
Cuidados gerais:	:	:	:	:	:	pág. 8
Instruções de uso:	:	:	:	:	:	pág. 9
Limpeza:	:	:	:	:	:	pag. 10
Soluções práticas:	:	:	:	:	:	pág. 11
Especificações técnicas:	:	:	:	:	:	pág. 12
Certificado de garantia:	:	:	:	:	:	pág. 14

Antes de ler o Guia do Usuário, identifique o código do seu produto na etiqueta de dados técnicos localizada na parte traseira do seu produto.

Para identificar o código do produto observe o campo “Modelo” da etiqueta de dados técnicos, conforme figura abaixo.
Exemplo: fogão MAUI, modelo 4080.



Atenção:
Leia o manual do produto antes do uso.

Em caso de dúvidas ligue para o nosso SAC 0800 275 1414.

FÁBRICA / FACTORY:
Av. Pelágio de Oliveira Brandão, 2130
CEP 61939-120 / Maracanaú - CE
e-mail: esmaltec@esmaltec.com.br
home page: www.esmaltec.com.br

Utilize este código para localizar o seu produto nas tabelas: “DADOS TÉCNICOS DO FOGÃO” e “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS”.

Instruções de Segurança

Instruções Importantes de Segurança



ADVERTÊNCIA

Este é um símbolo de alerta de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.



ADVERTÊNCIA

Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar seu fogão, observe as precauções relacionadas abaixo:

Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.

Leia todas as instruções antes de começar a utilizar seu fogão.

O fogão foi desenvolvido exclusivamente para o uso doméstico.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Não utilize artigos que tenham sido limpos, umedecidos, molhados ou

deixados de molho em gasolina, solventes ou outros produtos que liberam vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.

Não instale ou guarde o fogão em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.

Não conserte, troque ou retire qualquer parte do seu fogão, ou algum outro reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual. Para manutenção, entre em contato com o **Serviço Autorizado**.

Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente, quanto à tensão de alimentação.

Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.

Para desconectar seu fogão, puxe o cordão de força apenas pelo plugue, nunca pelo cabo, para não danificá-lo.

Instalação dos Pés

Siga os passos abaixo PARA INSTALAR os pés do seu fogão:



ADVERTÊNCIA

A INSTALAÇÃO DOS PÉS É OBRIGATÓRIA!

Os pés dão estabilidade, melhoram a segurança e facilitam o uso e a limpeza da sua cozinha.

IMPORTANTE: Recomendamos que a instalação seja feita antes da remoção da fita que fixa a tampa do vidro.

Caso já tenha retirado a fita que segura o tampão de vidro, desmonte as trempeas e os queimadores, guardando-os em local seguro e tome cuidado para que o tampão de vidro não abra durante a montagem dos pés.

1 | Identifique os **pés dianteiros** e **traseiros** antes de iniciar a instalação conforme a figura.




Fig. 1

2 | A instalação deve ser feita **por duas pessoas**, uma delas deve inclinar o produto em sua direção e a outra fará a instalação dos pés.



Fig. 2

3 | Instale os pés **dianteiros** forçando de baixo para cima **até perceber o clique** que os manterá travados. Observe a **posição correta de encaixe**.



Fig. 3

4 | Instale os pés **traseiros** da mesma forma que os dianteiros. Atenção para a **posição correta de encaixe**.







Fig. 4

IMPORTANTE: Evite arrastar o produto.

As imperfeições no piso poderão danificar os pés e prejudicar a sua estabilidade. Para movimentar o produto procure sempre levantá-lo com ajuda de alguém. Quando isso não for possível, arraste-o com cuidado e levante quando os pés travarem nas irregularidades. Nunca manuseie seu fogão pelo puxador da porta do forno.

Conheça seu Fogão

Partes do Produto



Instalação

Ligaçāo elétrica

Cuidado antes de utilizar o seu fogão pela 1^a vez

IMPORTANTE: Retire o filme plástico protetor da mesa do fogão (Fig. 1) e limpe-a com um pano umedecido em uma mistura de água e sabão neutro. A não retirada do filme plástico provocará amarelecimento do aço inox quando a peça for aquecida. Atenção: para os produtos INOX, deve ser retirado também do painel de registro, perfil lateral, perfil porta do forno e estufa e painel estufa fixa.



Fig. 1

IMPORTANTE: Todos os produtos fabricados para o mercado nacional obedecem ao novo Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas conforme a norma NBR 14136.

Todos os modelos de fogões utilizam em suas redes elétricas o plugue tripolar (fig. 3). A não utilização do plugue com aterrimento resulta em risco de acidente ao usuário bem como a perca da garantia. Não remova o pino de aterrimento do plugue. **Não nos responsabilizamos pelo uso indevido da instalação elétrica, em desacordo com a norma NBR 14136.**



Fig. 3

Localização

Instale seu fogão longe de produtos inflamáveis. Escolha sempre um local arejado, onde não possua correntes de ar. **Conforme a norma NBR 13103, armários, coifas e teto devem estar a 85 cm da mesa do fogão e a uma distância mínima de 5 cm das paredes e dos móveis (Fig.2).** O aparelho deve ser instalado em local plano e nivelado, podendo ainda ser colocado sobre uma base. Certifique-se de que o fogão está bem apoiado.




Fig. 2




ADVERTÊNCIA


Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

Diagramas elétricos


Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág. 15.




Acendimento: MESA E FORNO



Acendimento: **MESA, FORNO E LUZ AUTOMÁTICA**



Acendimento: **MESA, FORNO, LUZ E GRILL A GÁS**




Acendimento: **MESA, FORNO, LUZ AUTOMÁTICA E GRILL A GÁS**

■ Itens necessários para a instalação do seu fogão:

Itens para instalação:

- 1 | Mangueira metálica flexível de 1/2".
- 2 | Arruela de vedação.
- 3 | Adaptador (para saída de gás com bico tipo "mamadeira").
- 4 | Porca do adaptador.



Ferramentas para instalação:

- 5 | Chaves de boca.
- 6 | Pasta para vedar ou fita Teflon®.

As ferramentas para instalação não acompanham o produto, podem ser adquiridas no Serviço Autorizado ou em uma loja especializada.

■ Ligação do Gás de Cozinha

Nossos fogões são produzidos para utilizar gás engarrafado – GLP (gás de cozinha). Para fazer uso do gás manufaturado e/ou gás natural (gás encanado), chame obrigatoriamente o Serviço Autorizado.

1 | Verifique se o gás de sua residência é o mesmo especificado para o seu fogão. Os nossos fogões saem de fábrica prontos para funcionar com gás GLP (gás de cozinha). Caso sua residência possua outro tipo de gás, chame o **Serviço Autorizado** para fazer a conversão do tipo de gás do seu fogão.

2 | Recomendamos a utilização de uma mangueira de PVC transparente com gravação NBR8613 e regulador de pressão ambos aprovados pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Fig. 5). Atenção: Fique atento para a validade da mangueira e do regulador de pressão.

3 | Ponha a abraçadeira de metal em uma das extremidades da mangueira, em seguida encaixe-a na conexão de gás (bico de entrada Fig.6) e aperte-a com uma chave de fenda para garantir uma boa vedação (Fig.7). Não fixe a abraçadeira na extremidade da conexão de gás.

4 | Enrosque o regulador de pressão na válvula do botijão (Fig.8), em seguida use espuma de sabão para verificar se a montagem ficou bem vedada. Caso surjam bolhas, verifique onde está o vazamento de gás e elimine-o apertando um pouco mais.

5 | Ponha em seguida uma abraçadeira na outra extremidade da mangueira, encaixe o bico regulador de pressão do botijão. Aperte com uma chave de fenda para garantir uma boa vedação (Fig.9 e Fig.10).



Fig. 5



Encaixe a mangueira na conexão de gás

Fig. 6



Aperte a abraçadeira com chave de fenda

Fig. 7



Enrosque o regulador na válvula do botijão

Fig. 8



Ponha a abraçadeira na mangueira

Fig. 9



Aperte com a chave de fenda

Fig. 10

IMPORTANTE: Somente a primeira mudança de gás GLP para gás manufaturado ou para gás natural será gratuita (registros e injetores). OS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, PEÇAS E MÃO-DE-OBRA NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA.

Instalação do seu fogão:

1 | Rosqueie o adaptador junto à mangueira metálica flexível. para auxiliar na vedação, utilize pasta vedante ou fita Teflon®.



2 | Faça a fixação com o auxílio de duas chaves de boca.



3 | Coloque a porca do adaptador na entrada de gás. Em seguida, encaixe o adaptador e rosqueie a porta de fixação. utilize duas chaves de boca para auxiliar o aperto.



4 | Coloque a arruela de vedação dentro da porca da mangueira metálica.



5 | Verifique se o registro de gás está totalmente fechado. Rosqueie a mangueira metálica no registro de gás com o auxílio da chave de boca. Utilize fita Teflon® ou pasta vedante para auxiliar na vedação.



6 | Para finalizar, verifique se todos os botões estão bem fechados, então, abra a torneira do registro, que fica localizado na parede, e certifique-se que não há vazamento em nenhuma das conexões usando espuma de sabão para verificar se a montagem ficou bem vedada. Se houver vazamento, feche o registro, refaça a operação ou entre em contato com o **Serviço Autorizado**.

Ligação do Gás Encanado (GLP e GN)

Caso sua residência possua gás diferente de GLP, procure o serviço autorizado para fazer a conversão do tipo de gás do seu fogão.

IMPORTANTE: Para adquirir os componentes utilizados na instalação entre em contato com o Serviço Autorizado. **Estes itens não são gratuitos. O serviço de instalação não está incluído na garantia.**

ADVERTÊNCIA

RISCO DE INCÊNDIO

Ao instalar o gás, NUNCA passe a mangueira por trás do fogão (Fig.11). Seu fogão possui apenas uma entrada de gás, caso você necessite passar a mangueira por trás dele, utilize uma mangueira metálica aprovada para temperaturas elevadas.



Atenção

- 1 | Não deixe o cabo de alimentação passar por trás do fogão (Fig.12).
- 2 | Não utilize extensões ou benjamins para instalação do seu fogão (Fig.13).
- 3 | Caso o cabo de alimentação esteja danificado, procure o **Serviço Autorizado**.
- 4 | Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE

Não nos responsabilizamos por danos decorrentes da não utilização do fio terra ou instalação fora das especificações exigidas pela ABNT.



Fig. 12



Fig. 13

Os fogões que não possuem Grill Elétrico saem de fábrica aptos a funcionar em 127V e 220V. **Os modelos que possuem Grill Elétrico são bivolt e funcionam em 127V e 220V, com ajuste de chave seletora de tensão, esses, saem de fábrica ajustados para uma tensão de trabalho de 220V.** Os fogões que saem de fábrica com lâmpada no forno, utilizam lâmpadas para tensão de trabalho de 220V. Caso seu produto funcione em 127V, substitua a lâmpada por uma com mesma tensão, para que essa operação seja realizada com segurança desligue o seu produto da tomada.

Cuidados Gerais

Precauções de segurança contra queimaduras

- › Não utilize panelas com bases convexas (curvas). Utilize apenas panelas com base plana e diâmetro mínimo de 12 cm;
- › Não deixe utensílios com os cabos virados para fora da mesa do fogão;
- › Mantenha sempre as crianças afastadas do fogão;
- › Evite contato direto com objetos que estejam dentro do forno, quando esse estiver aquecido;
- › Evite o contato com o lado interno da porta e com as laterais do forno quando esse estiver aquecido.
- › Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície do fogão uma vez que os mesmos podem ficar quentes.

Precauções de segurança contra incêndio

- › Verifique, periodicamente, o estado do regulador de pressão do botijão. Faça a substituição a cada 5 anos ou antes, se necessário;
- › Verifique as condições de uso da mangueira plástica ou metálica do gás e o seu prazo de validade. Faça a substituição quando necessário. **Nunca passe a mangueira plástica do gás por trás do fogão;**
- › A cada troca de botijão, **assegure-se que não existam vazamentos de gás na mangueira**, ligação com fogão e/ou com o botijão;
- › Utilize sempre espuma de sabão.

Precauções de segurança contra acidentes com a porta do forno

- › Não utilize pano úmido para limpar o vidro da porta do forno enquanto estiver quente, para evitar a quebra por choque térmico.

Precauções de segurança contra explosões

- › Não aqueça alimentos em embalagens totalmente fechadas, pois o calor aumenta a pressão interna. Consequentemente poderá ocorrer explosão;
- › Quando for substituir o botijão, mantenha sempre os manipuladores (botões) e a válvula do regulador de pressão (torneira) do botijão fechados (desligados); Ao abrir e fechar a porta do forno verifique se a chama do queimador (boca) permanece acesa;
- › Quando sentir cheiro de gás em sua casa, proceda com muita cautela, conforme os itens abaixo:
 - 1) Não acione interruptores elétricos;
 - 2) Abra todas as portas e janelas para aumentar a circulação de ar no ambiente;
 - 3) Feche a válvula do regulador de pressão do botijão (torneira).
- › Certifique-se de que o vazamento de gás não é proveniente de algum manipulador (botão) do fogão, que ficou aberto indevidamente.
- › Caso contrário, chame o **Serviço Autorizado**.

Precauções de segurança contra acidentes com o tampão de vidro

- › Não abaixe o tampão de vidro enquanto os queimadores (bocas) da mesa estiverem quentes/acesos ou enquanto o forno estiver sendo utilizado. **Todo respingo (líquido) deve ser removido do tampão de vidro antes de sua abertura.**
- › Não utilize pano úmido para limpar o tampão de vidro enquanto estiver quente, para evitar a quebra por choque térmico.
- › Para sua maior segurança, todos os nossos fogões estão equipados com vidros temperados de acordo com a norma NBR13866.

Precauções de segurança contra queimaduras com chamas

- › Acenda o fósforo antes de girar os manipuladores (botões) da mesa do fogão ou do forno, isso evitará pequenos vazamentos de gás.

Cuidados com os queimadores (bocas)

- › Coloque o queimador (boca) de forma correta. Caso ele não esteja colocado corretamente, poderá vir a derreter.
- › Não derrube os queimadores, pois isso poderá empená-los.

Uso do papel alumínio

- › Nunca utilize papel alumínio na mesa ou no chão do forno. O papel alumínio pode obstruir o furo de passagem de ar e alterar o rendimento das bocas ou forno como também queimar a sua panela. Pode ocorrer também retorno da chama e consequentemente danos aos utensílios e ao fogão, ocasionando perda da garantia.

Compromisso com o meio ambiente

- › Desenvolvemos eletrodomésticos que aliam tecnologia, estilo e inovação que permitem criar a consciência de um mundo melhor, fortalecendo seu compromisso na preservação do meio ambiente. Como prova disso, utiliza no tratamento de superfície das chapas metálicas materiais isentos de metais pesados e a tinta da pintura dos fogões é isenta de solventes.
- › O material da embalagem é reciclável; procure selecionar materiais plásticos, papel, papelão e enviá-los às companhias de reciclagem.

Orientação para descarte do produto

- › Encaminhe seu produto velho para empresas de reciclagem, onde poderão separar todos os componentes do fogão e reciclá-lo, contribuindo para o aumento da vida útil dos aterros e com a proteção do meio ambiente.

Segurança

- › Este aparelho não é destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam dadas supervisões ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- › Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Instruções de Uso

Queimadores da Mesa

Passos para o acendimento dos queimadores da mesa (Fig.14):

- 1 | Acione o acendimento automático ou fósforo e mantenha ligado (A).
- 2 | Pressione o botão e gire até a posição desejada (B).
- 3 | Acenda o queimador e verifique se a chama permanece acesa (C).
- 4 | Solte o botão do acendimento automático.




Fig. 14



ADVERTÊNCIA

No caso da chama do queimador ser acidentalmente extinta, fechar o botão do queimador da mesa/forno e não proceder a ré-ignição por no mínimo 1 minuto.

FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA

Todos os nossos fogões possuem o sistema de VÁLVULA DE SEGURANÇA no forno. Esta válvula impede o fornecimento de gás com o queimador desligado, prevenindo assim, acidentes devido a chama apagar durante o uso ou em caso de descuido com o registro do forno aberto.

Passos detalhados para o acendimento do forno (Fig.15):

- 1 | Abra a porta do forno (A).
 - 2 | Aperte o botão do forno, gire até a posição "MAX" e mantenha pressionado (B).
 - 3 | Acione o acendimento automático ou acenda o fósforo (C).
 - 4 | Mantenha o botão do forno pressionado e acenda o forno (D).
 - 5 | Continue com o botão do forno pressionado por 10 segundos (E).
 - 6 | Solte o botão do forno e verifique se a chama permanece acesa (F).
- Observação: se após 15s o queimador não acender, parar a operação e abrir a porta do compartimento e/ou esperar pelo menos 1 min antes de proceder a mais uma ignição do queimador.




Fig. 15

Utilização do Forno

- 1 | Depois que o forno estiver aceso, feche a porta e faça um pré-aquecimento de 10min;
- 2 | Coloque o alimento sobre a prateleira e regule conforme sua necessidade;
- 3 | Evite abrir a porta do forno. Se seu fogão possuir visor no forno, monitore o assado do alimento pelo visor;
- 4 | Não abra e feche a porta do forno com movimentos rápidos, pois a chama pode apagar.



ADVERTÊNCIA

Utilize luvas térmicas para manusear os recipientes dentro do forno em funcionamento e/ou aquecido.

Durante o uso, aparelho torna-se quente. Recomenda-se que sejam tomados cuidados para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno, conforme a norma NBR NM 60335.

Prateleira do Forno: Modelo Simples (Fig. 18)

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág.15.

Os fogões possuem uma trava na prateleira do forno que não permite que ela vire ou saia facilmente, dando maior segurança na utilização deste. Para retirá-la puxe-a totalmente para frente, levante a parte frontal e puxe-a novamente. Para recolocá-la, proceda de modo inverso. **O seu fogão permite a utilização da prateleira em 3 níveis de altura.**




Fig. 18

Prateleira do Forno: Modelo Deslizante Simples

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág.15.

Montagem da prateleira deslizante simples:

- 1 | Monte os trilhos nas laterais do forno (Fig. 20).
- 2 | Encaixe a prateleira nos trilhos figura (Fig.21).
- 3 | Monte os arrastadores da prateleira (Fig.23).

Forno Limpa Fácil

As laterais internas do forno com exceção da porta e traseiro interno, são revestidas com um tipo de esmalte, que é de fácil limpeza.
Não se deve jogar água no forno.

IMPORTANTE: São necessários os seguintes cuidados com o forno limpa fácil:

Não derramar substâncias como óleo, gorduras, massas, molhos ou qualquer outro material que venha a manchar o esmalte.

Centralize o alimento na prateleira para obter um gratinado mais uniforme.

Regulando a Chama ou Queimador do Forno

Para regular a chama do queimador do forno, posicione o botão do queimador conforme Fig.29.

! ADVERTÊNCIA

Para sua segurança, acenda o fósforo ou acione o acendimento automático antes de girar o manipulador.




Fig. 29

TABELA DE TEMPERATURA DO FORNO

POSIÇÃO	4 BOCAS	5 6 BOCAS	GRADUAÇÃO
1	260°C à 280°C	270°C à 290°C	ALTA
2	230°C à 250°C	250°C à 270°C	MÉDIA-ALTA
3	200°C à 220°C	210°C à 230°C	MÉDIA
4	170°C à 190°C	190°C à 210°C	MÉDIA-BAIXA
5	150°C à 170°C	170°C à 190°C	BAIXA

Limpeza

Dicas

- › Nunca desmonte ou remova a mesa do seu fogão;
- › Quando estiver efetuando a limpeza do produto, não deixe cair pequenos objetos no sistema de gás;
- › Seque todo o fogão ao término da limpeza;
- › Não jogue os queimadores em superfícies duras, há o risco de empenamento dos mesmos;
- › Quedas accidentais ou pancadas contribuem para o empenamento dos queimadores;
- › Após a limpeza certifique-se de que queimadores, grades e manípulos estejam encaixados perfeitamente, evitando acidentes.

Como Limpar seu Fogão

- › **Para a limpeza das peças do fogão** (queimadores, laterais, trempe, tampão de vidro, vidro do forno espelhado, frente e chão do forno. Fig. 30) **passe uma esponja macia com água e sabão neutro**, em seguida enxugue-as com um pano seco e macio.
- › Não utilize ácidos, limão, vinagre, abrasivos e/ou outros produtos tóxicos;
- › **Não molhe seu fogão quando ele ainda estiver quente.** Mudanças bruscas de temperatura são prejudiciais e favorecem a formação de rachaduras na pintura e no esmalte;
- › Não jogue água nos queimadores da mesa (bocas), quando eles ainda estiverem quentes, pois isso provocará o seu empenamento;
- › Para limpar a mesa do seu fogão retire todas as trempe e os queimadores (bocas);
- › Para conservar a mesa do seu fogão, utilize água, sabão, detergentes suaves ou neutros e removedores a base de amônia, diluídos em água morna, aplicados com um pano macio ou uma esponja de nylon. Depois basta enxaguar com água, preferencialmente morna, e secar com um pano macio.

Partes do Fogão

- 1 - Trempe
- 2 - Queimadores
- 3 - Prateleira do Forno
- 4 - Chão do Forno
- 5 - Lateral Externa



Fig. 30

› Quando for limpar a mesa do fogão, não deixe cair resíduos sobre os injetores (Fig. 31). Se accidentalmente ocorrer, limpe-os com uma agulha de diâmetro 0,5mm (Fig.32). Em caso de transbordamento da panela, a mesa do fogão acumulará o líquido derramado e pode ser limpa conforme recomendado no item acima.




Fig. 31

› Nunca utilize máquinas de limpeza a vapor para limpar seu produto, conforme NBR NM 60335.



Fig. 32

Soluções Práticas

Pequenos Problemas que Você Mesmo Pode Solucionar

Caso seu FOGÃO apresente algum problema, antes de chamar o Serviço Autorizado, verifique as possíveis causas, pois algumas delas você mesmo pode solucionar. Ganhe tempo, veja as providências que podem ser tomadas no quadro a seguir:

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROVIDÊNCIAS
Vazamento de gás (verificar por meio de espuma de sabão)	Vazamento do botijão	Verifique se na válvula do botijão existe um anel de vedação, caso não exista, solicite a troca do botijão na distribuidora.
	Vazamento no regulador de pressão	Verifique se na válvula do botijão existe um anel de vedação, caso não exista, solicite a troca do botijão na distribuidora.
	Vazamento na mangueira	Se o vazamento for na área das abraçadeiras, corte um pedaço de 3cm de mangueira e recoloque-a com pressão. Caso contrário, substitua-a.
Chamas baixas	Gás do botijão no final	Substitua o botijão.
Queimador da mesa não acende completamente	Rasgos do queimador obstruídos por resíduos de alimentação ou líquido	Faça uma limpeza e enxugue o queimador antes de usar.
Manchas de gorduras, óleos e banhas na mesa	Conteúdo da panela transborda	Limpe o local com um pano macio ou toalha de papel. Em seguida passe uma solução morna de detergente ou amônia. Depois siga os procedimentos de limpeza de rotina.
Mesa com restos de adesivos	Resto de adesivos	Retire o máximo que puder. Esfregue com água morna e um pano macio. Se o adesivo persistir, seque e esfregue com álcool ou solvente orgânico. Cuidado: nunca raspe a superfície do aço inox com lâminas, espátulas ou abrasivos grossos.
Chamas deslocando, soprando ou apagando	Excesso de pressão de gás, rasgos do queimador obstruído pelo alimento	Troque o regulador de pressão; Limpe o queimador.
Queimador (es) não acende (em)	Falta de gás	Substitua o botijão.
	Registro geral de gás fechado	Abra o registro geral do botijão de gás.
	Conexão de gás entupida	Retire a mangueira e desobstrua a conexão de gás.

Tabela de Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS FOGÕES 4 5 6 QUEIMADORES		Localize o modelo do seu fogão na "etiqueta de dados técnicos" afixada na parte traseira do seu fogão								
COR	BR - PT	BR - PT	IN	BR - PT	BR - PT	IN	BR - PT	BR - PT		
MODELO	4080	4081	4082	6080	6081	5082	4111	4112		
Tampão de vidro popular	◆	◆	◆	◆	◆	◆				
Tampão de vidro luxo										
Prateleira modelo simples ^[1]	1	1	1	1	1	1	1	1		
Prateleira modelo deslizante simples										
Prateleira modelo deslizante dupla										
Mesa inox	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Mesa inox escovada										
Forno limpa fácil	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Acendimento automático forno										
Acendimento automático total		◆	◆		◆	◆		◆		
Função luz no forno										
Acompanha lâmpada no forno										
Espaldar							◆	◆		
Timer										
Queimadores esmaltados	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Queimadores volcano										
Queimadores volcano FK										
Queimador 3,0kW						◆				
Proteção térmica traseira	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Isol. térm. no corpo do forno		◆	◆							
Vidro duplo na porta do forno	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Vidro espelhado										
Válvula de segurança no forno	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		

OBSERVAÇÕES

VER TABELA

[1]

os números correspondem à quantidade de prateleiras.

Especificações Técnicas

Tabela de Dados Técnicos

FOGÕES 4 | 5 | 6 QUEIMADORES

Pé Baixo

MODELO	4080	4081	4082	6080	6081	5082	4111	4112	
Altura com tampa fechada (medida do pé até a dobradiça)	861mm	861mm	861mm	-	-	-	-	-	
Altura com tampa aberta (medida do pé até topo da tampa)	1.235mm	1.235mm	1.235mm	-	-	-	-	-	
Altura com espaldar (medida do pé até a trempe)	-	-	-	845mm	845mm	845mm	845mm	845mm	
Lagura	510mm	510mm	510mm	760mm	760mm	760mm	510mm	510mm	
Profundidade	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	
Peso Líquido	19,40kg	20,00kg	20,40kg	25,28kg	25,46kg	23,36kg	16,42kg	17,20kg	
Peso bruto aproximado	21,60kg	22,20kg	22,60kg	28,06kg	28,14kg	26,36kg	17,78kg	18,62kg	
Vazão total	6,65 L/min	6,65 L/min	6,65 L/min	9,78 L/min	9,78 L/min	9,38 L/min	6,5 L/min	6,5 L/min	

Condições de Funcionamento do Aparelho

PRESSÃO DE TRABALHO			
PRESSÃO	NOMINAL	MÁXIMA	MÍNIMA
Fogão 4Q			
Fogão 5Q	2,75 kPa	3,43 kPa	1,96 kPa
Fogão 6Q			

	QUEIMADOR PEQUENO	QUEIMADOR GRANDE	QUEIMADOR SUPER CHAMA	QUEIMADOR FORNO 4Q	QUEIMADOR FORNO 5Q	QUEIMADOR FORNO 6Q
Potência Nominal	1,7kW	2,0kW	3,0kW	2,2kW	2,6kW	2,6kW
Vazão Nominal	1,20 L/min	1,35 L/min	2,00 L/min	1,55 L/min	2,28 L/min	2,28 L/min

Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

A ESMALTECS/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, pelo prazo total de 12 meses, sendo: 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual CONFORME TABELA DE PÉRIODOS DE GARANTIA POR COMPONENTE, conforme descrição abaixo. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que seja utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções e as Instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

COMPONENTES	PÉRIODO
Peças metálicas: queimadores (bocas), tremipes(grelhas), mesa de trabalho, etc;	01 ano
Transformador de ignição;	01 ano
Registro ramal;	01 ano
Componentes elétricos: fiação, interruptores, cabo de alimentação;	03 meses
Peças plásticas: manipulos, vidros.	03 meses

Garantia Legal

Vidros, plásticos, materiais elétricos e defeitos originados pelo desgaste natural do uso, tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

a) Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE mais próximo (ver relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente a Assistência Técnica Esmaltec e os Serviços Autorizados ESMALTEC - SAE estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo da garantia aqui previsto;

b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador; não existindo o recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.

d) Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente dentro do perímetro urbano das cidades onde existir Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE. Nas demais localidades, as despesas decorrentes de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico, quando for o caso, seja qual for a natureza ou época do serviço correrão por conta do cliente;

e) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

f) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica, pela utilização em desacordo com as orientações contidas no Manual de Usuário e pelo uso além de sua capacidade (de acordo com as especificações técnicas);
- Manutenção periódica e limpeza do produto;
- Materiais, peças e mão-de-obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

Extinção da Garantia

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações contidas no Manual de Instruções e as instruções constantes neste certificado;
- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE;

- Não for usado para uso exclusivamente doméstico;

- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas. Terminado o período da garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão-de-obra correrão por conta do consumidor.

› A garantia descrita neste certificado possui validade em todo território nacional.

› A Esmaltec S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

› A Esmaltec S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cód. Produto	Descrição	EAN	Dimensões sem Embalagem AxLxC (mm)	Peso Líquido (kg)	Dimensões com Embalagem AxLxC (mm)	Peso Bruto (kg)	Volume Forno (L)	Pressão do Gás (kPa)	Potência (kW)	Tipo de Gás	Classif. Mesa / Forno
0104002777	FOGAO CARIBE 4112 BR	7899081753966	845 x 510 x 580	16,72	840 x 525 x 580	18,58	53,2	2,75	9,3	GLP	A / A
0104002778	FOGAO CARIBE 4112 PT	7899081753973	845 x 510 x 580	16,72	840 x 525 x 580	18,58	53,2	2,75	9,3	GLP	A / A
0104002779	FOGAO CARIBE 4112 IN	7899081753980	845 x 510 x 580	16,72	840 x 525 x 580	18,58	53,2	2,75	9,3	GLP	A / A



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO N° 360.2025.CPL.1733978.2024.027954

Manaus, na data da assinatura.

Ao Senhor

LEANDRO TAVARES BEZERRA

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT

Assunto: Análise de Propostas de Preços em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.018/2025-CPL/MP/PGJ SRP.**

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o com o presente, em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94018/2025-CPL/MP/PGJ SRP**, cujo objeto é o *registro de preços de eletrodomésticos (garantia mínima de 12 meses) e móveis para copa/cozinha (garantia mínima de 60 meses)*, a serem fornecidos pelo Setor de Patrimônio e Material – SPAT, para atender às demandas do Ministério Público do Estado do Amazonas durante 12 meses, solicito os préstimos de V. Sa. no sentido de proceder análise técnica das proposta de preço abaixo elencadas:

1. HOUSE LTDA., CNPJ N° 35.689.930/0001-89, para o Item 3 (doc. 1733986);

Por derradeiro, solicita-se que a resposta seja encaminhada a esta Comissão para o prosseguimento regular ao feito.

Atenciosamente,

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 26/09/2025, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1733978** e o código CRC **6B35103B**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO Nº 120.2025.SPAT.1735092.2024.027954

A Sua Senhoria

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM

Senhor Pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas listadas no Ofício Nº 360.2025.CPL.1733978.2024.027954, este SPAT se manifesta da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
HOUSE LTDA. CNPJ Nº 35.689.930/0001-89	AVALIAÇÃO PARA: ITEM 03: Foi consultada a proposta e constatou que os fogões apresentados não apresentam tampo de vidro temperado. Razão pela qual opinamos para que o fornecedor esclareça esse detalhe.

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 29/09/2025, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1735092 e o código CRC C64AB361.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO N° 121.2025.SPAT.1736284.2024.027954

A Sua Senhoria

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM

Senhor Pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas listadas no Ofício N° 360.2025.CPL.1733978.2024.027954, este SPAT se manifesta da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
HOUSE LTDA. CNPJ Nº 35.689.930/0001-89	<p>AVALIAÇÃO PARA:</p> <p>ITEM 03: Foi consultado a proposta, juntamente com o catálogo (1733986) e o sítio eletrônico da fabricante https://esmaltec.com.br/produto/fogao-caribe/ e o manual do produto https://esmaltec.com.br/wp-content/uploads/2023/04/7530002618_GUIA_DO_USUARIO_456Q_NFL_UNIFICADO_COM_POSTO_0800_Rev_08.pdf, para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado não possui a autolimpante, mas sim a função limpa fácil. Além disso, o fogão não possui tampo de vidro temperado.</p> <p>Razão pela qual opinamos pela REPROVAÇÃO deste item.</p>

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 30/09/2025, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1736284** e o código CRC **E3055F65**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO N° 362.2025.CPL.1736494.2024.027954

Manaus, na data da assinatura.

Ao Senhor

LEANDRO TAVARES BEZERRA

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT

Assunto: Análise de Propostas de Preços em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.018/2025-CPL/MP/PGJ SRP.**

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o com o presente, em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94018/2025-CPL/MP/PGJ SRP**, cujo objeto é o *registro de preços de eletrodomésticos (garantia mínima de 12 meses) e móveis para copa/cozinha (garantia mínima de 60 meses)*, a serem fornecidos pelo Setor de Patrimônio e Material – SPAT, para atender às demandas do Ministério Público do Estado do Amazonas durante 12 meses, solicito os préstimos de V. Sa. no sentido de proceder análise técnica das proposta de preço abaixo elencadas:

1. POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, CNPJ N° 37.722.924/0001-01, para o Item 3 (doc. 1736518);

Por derradeiro, **solicita-se que a resposta seja encaminhada a esta Comissão** para o prosseguimento regular ao feito.

Atenciosamente,

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 30/09/2025, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1736494** e o código CRC **B7E03890**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO Nº 125.2025.SPAT.1736565.2024.027954

A Sua Senhoria

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM

Senhor Pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas listadas no Ofício Nº 362.2025.CPL.1736494.2024.027954, este SPAT se manifesta da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
HOUSE LTDA. CNPJ Nº 35.689.930/0001-89	<p><u>AVALIAÇÃO PARA:</u></p> <p>ITEM 03: Foi consultada a proposta e constatou que os fogões apresentados atende as especificações do Termo de Referência. Entretanto em buscas no site do fabricante não foram encontradas informações acerca de assistência técnica na cidade de Manaus.</p> <p>Razão pela qual é necessário que o proponente esclareça esse detalhe.</p>

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 30/09/2025, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link
[http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1736565** e o código CRC **4D0968C1**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO Nº 128.2025.SPAT.1975755.2024.027954

A Sua Senhoria

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM

Senhor Pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas listadas no Ofício Nº 362.2025.CPL.1736494.2024.027954, este SPAT se manifesta da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA CNPJ Nº 37.722.924/0001-01	<p><u>AVALIAÇÃO PARA:</u></p> <p>ITEM 03: Foi consultada a proposta e constatou que os fogões apresentados atende as especificações do Termo de Referência. Entretanto em buscas no site do fabricante não foram encontradas informações acerca de assistência técnica na cidade de Manaus.</p> <p>Razão pela qual é necessário que o proponente esclareça esse detalhe.</p>

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 06/10/2025, às 09:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1975755** e o código CRC **473A992D**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO Nº 129.2025.SPAT.1975809.2024.027954

A Sua Senhoria

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM

Senhor Pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas listadas no Ofício Nº 362.2025.CPL.1736494.2024.027954, este SPAT se manifesta da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA CNPJ Nº 37.722.924/0001-01	<p><u>AVALIAÇÃO PARA:</u></p> <p>ITEM 03: Foi consultada a proposta e constatou que os fogões apresentados atende as especificações do Termo de Referência. Entretanto em buscas no site do fabricante não foram encontradas informações acerca de assistência técnica na cidade de Manaus.</p> <p>Além disso não foram encontradas informações se o forno é autolimpante.</p> <p>Razão pela qual é necessário que o proponente esclareça esses detalhes.</p>

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 06/10/2025, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1975809** e o código CRC **7B1054F2**.



GPTECH SOLUÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

A,

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

A GPTECH Comércio de Equipamentos e Produções Ltda., inscrita no C.N.P.J. sob o nº 31.122.324/0001-26, vem apresentar proposta de preços abaixo:

Pregão Eletrônico N° 94018/2025 UASG: 925849

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UM	QT D	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	FRAGMENTADORA DE PAPEL Especificações mínimas: Obrigatório nível mínimo de segurança P5; Fragmentação máxima em partículas tipo confetti de até 30mm ² (Norma DIN 66399); Engrenagens metálicas; Capacidade do cesto de no mínimo 24 litros, com rodízio; Capacidade mínima de fragmentação para papel 75g de 15 folhas, 01 CD/DVD e 01 cartão magnético. Sensor automático de presença de papel; Chave Liga/Desliga e Botão de Avanço e Retrocesso; Voltagem: 110V; Garantia mínima de 12 (doze) meses.	MORY	Und	08	R\$1.316,66	R\$10.533,28
VALOR TOTAL R\$						R\$10.533,28

- O valor total da proposta é de **R\$ 10.533,28** (Dez mil novecentos e vinte reais).
- Declaramos que estão inclusos no valor da proposta todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos, frete e outros que fizerem necessários.
- Validade da proposta: 90 (dias) dias corridos.
- Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.
- Condição de Pagamento: Nota de Empenho.



GPTECH SOLUÇÕES

Dados Bancários: Banco Inter: 077

Agência: 0001

Conta Corrente: 33998188-1

Manaus, 11 de setembro de 2025

GPTECH Comercio de Equipamentos e Produções Ltda.

CNPJ. 31.122.324/0001-26 I.E. 05.459.623-8 I.M. 41517501 Suframa 220127514

Fone: 55 (92) 3213-4302 / (92) 99126-4178

E-mail: solucoesgptech@gmail.com



GPTECH SOLUÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

A,

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

A GPTECH Comércio de Equipamentos e Produções Ltda., inscrita no C.N.P.J. sob o nº 31.122.324/0001-26, vem apresentar proposta de preços abaixo:

Pregão Eletrônico N° 94018/2025 UASG: 925849

DECLARAÇÕES:

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

- a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação e estou ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) Em atenção ao **item 5.6. e ao Art. 14, e incisos, da Lei n.º 14.133/2021**, não estou impedido de participar diretamente ou indiretamente desta licitação, e ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, nem membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério PÚBLICO do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- c) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- d) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
- e) Caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminhará a CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;
- f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;
- g) A proposta apresentada para participar do presente Pregão foi elaborada de maneira independente por estalitante e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Manaus, 11 de setembro de 2025

GPTECH Comercio de Equipamentos e Produções Ltda.

CNPJ. 31.122.324/0001-26 I.E. 05.459.623-8 I.M. 41517501 Suframa 220127514

Fone: 55 (92) 3213-4302 / (92) 99126-4178

E-mail: solucoes@gptech.com.br



DESTRUIDOR DE PAPEL COM CORTE CRUZADO


Modelo: C230P (15 folhas)

Manual de operação



ATENÇÃO ANTES DE USAR

Para operar este triturador corretamente e com segurança, certifique-se de entender o seguindo os ícones corretamente.



Símbolos de advertência na unidade

Os seguintes símbolos de advertência foram afixados na unidade:





Mantenha os cabelos longe do eixo de admissão.



Não utilize nenhum produto em aerossol no dispositivo ou próximo a ele.



Não coloque CDs/DVDs no eixo de alimentação.



Bordas afiadas Não toque.

- 1). Desconecte a fonte de alimentação antes de desabilitar ou ignorar a proteção do equipamento.
- 2). Restaure a proteção do equipamento antes de restaurar a energia.
- 3). Desligue o equipamento quando não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- 4). O AC Piug é usado para desconectar/conectar o equipamento, a tomada deve ser facilmente acessível.

• Operações

1. Coloque a cabeça do triturador corretamente na lixeira, quando você fixar a cabeça do triturador, haverá um som de clique quando o microinterruptor sob a cabeça do triturador estiver corretamente conectado com a nervura na lixeira. Em seguida, conecte o triturador com uma voltagem correta e coloque a posição do interruptor de seleção na posição AUTO para operar o triturador.
2. Coloque o papel usado que você deseja triturar na entrada de papel verticalmente, a unidade triturará automaticamente e parará assim que o item passar completamente pela abertura de alimentação. Após a trituração terminar, a máquina funcionará por 15 segundos até que o motor desligue automaticamente. Não triture mais de 15 folhas (tamanho da trituração: 4x28 mm)
3. O triturador tem função de proteção contra sobrecarga. Ao destruir papel mais de 19 folhas por vez, a máquina será desligada automaticamente. O motor e as engrenagens serão protegidos. Por favor, gire o interruptor para a posição REV, o triturador reverterá o papel atolado automaticamente. Em seguida, gire o interruptor para a posição Auto para destruir o papel.
4. Se ocorrer um atolamento, coloque o interruptor de seleção na posição REV, o triturador reverterá o papel atolado automaticamente. Quando quiser parar a máquina, coloque o interruptor de seleção na posição OFF. Quando o motor estiver superaquecido, a máquina será desligada automaticamente, após um tempo de resfriamento de cerca de 30 minutos, a máquina pode ser iniciada a funcionar novamente.

• Solução de problemas

1. Se você colocar muito papel além da capacidade de destruição nominal, a máquina pode ficar atolada. Então você deve colocar o interruptor na posição REV para reverter o papel atolado.

2. Ou você deve parar a máquina, retirar algum papel atolado com as mãos, em seguida, coloque o interruptor na posição AUTO para limpar o papel atolado.
⚠ Se o método acima não funcionar com a máquina emperrada, desligue-a destruidor e leve-o de volta ao revendedor para reparo.

- **Esvaziamento de resíduos**

1. Quando você quiser esvaziar o recipiente de resíduos, certifique-se de que a unidade esteja desligada e o cabo de alimentação está desligado.
2. Em seguida, retire a cabeça do triturador e esvazie o recipiente de resíduos de papel.
3. Recoloque a cabeça do triturador no recipiente de resíduos corretamente.
⚠ O papel pode ser facilmente enrolado na cabeça do triturador se o recipiente de resíduos estiver muito cheio, portanto, esvazie a lixeira quando ela estiver cheia.

- **Manutenção**

 Quando você quiser fazer a manutenção do triturador, certifique-se de ter trocado fora do triturador

- Esta tampa do triturador e lixeira são feitas de plástico, portanto, não use. Quando quiser limpar o triturador, use um pano macio com alguns subs e limpe-o. gasolina, impregnante de benzeno, diluente para evitar desbotamento, quebra ou arranhões. Por favor não deixe entrar água na unidade principal quando limpar o triturador.

- **Especificações:**

Tipo de fragmentação: ----- cross cut

Tamanho do fragmento: ----- 4x28mm(5/32"x1-28/32")

Capacidade do recipiente de resíduos: ----- 20L(5.28 Gallon)

Capacidade de trituração: ----- 15 sheets

Abertura de Feed: ----- 220mm(8.66")

Entrada: ----- 110-120VAC,60Hz,3.8A

Dimensão do triturador: ----- 325x208x420mm(12.79"x8.18"x16.53")

Velocidade de destruição: ----- 2.0m/min



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO N° 369.2025.CPL.1976489.2024.027954

Manaus, na data da assinatura.

Ao Senhor

LEANDRO TAVARES BEZERRA

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT

Assunto: Análise de Propostas de Preços em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.018/2025-CPL/MP/PGJ SRP.**

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o com o presente, em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94018/2025-CPL/MP/PGJ SRP**, cujo objeto é o *registro de preços de eletrodomésticos (garantia mínima de 12 meses) e móveis para copa/cozinha (garantia mínima de 60 meses)*, a serem fornecidos pelo Setor de Patrimônio e Material – SPAT, para atender às demandas do Ministério Público do Estado do Amazonas durante 12 meses, solicito os préstimos de V. Sa. no sentido de proceder análise técnica das proposta de preço abaixo elencadas:

1. GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA., CNPJ Nº 31.122.324/0001-26, para o Item 10 (doc. 1976487);

Por derradeiro, **solicita-se que a resposta seja encaminhada a esta Comissão** para o prosseguimento regular ao feito.

Atenciosamente,

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 06/10/2025, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1976489** e o código CRC **C183521C**.

LINHA ARES PLUS

4 QUEIMADORES



FORNO COM
TECNOLOGIA DE
ESMALTAÇÃO
100% CLEARTEC



TREMPE
EM ARAME
ESMALTADO



MESA INOX
100% SELADA
COM A TREMPE
ENCAIXADA

Características Principais

Queimadores encaixados,
bloqueando entrada de resíduos

Amplo visor no forno

Acendimento automático total

Forno com 50L de capacidade

Dimensões

Altura	80cm
Largura	50cm
Profundidade	60cm
Altura com os pés	88cm
Peso bruto	19kg
Peso líquido	17.5kg

Ares Plus Preto 4 Queimadores - Cod. 5930
Ares Plus Branco 4 Queimadores - Cod. 5542

43

A tecnologia **Cleartec** é superior a autolimpante, é um tipo de esmaltação usada em fornos, que deixa as paredes internas lisas, evitando o acúmulo de gordura e facilitando a limpeza. Quando o forno é aquecido, a gordura derrete e é mais fácil de ser removida, tornando a limpeza do aparelho muito mais simples e prática.

Como funciona a Cleartec:

- **Revestimento esmaltado:** A superfície interna do forno possui um esmalte liso e não poroso.
- **Dificulta o acúmulo de sujeira:** A textura lisa impede que a gordura se fixe nas paredes do forno.
- **Limpeza simplificada:** O calor do forno faz com que a gordura acumulada derreta, evaporando e tornando a limpeza uma tarefa muito mais rápida.

Vantagens:

- **Menos esforço:** Elimina a necessidade de esfregar as paredes do forno com força.

- **Mais praticidade:** A limpeza do forno se torna uma tarefa mais rápida e descomplicada.
- **Forno sempre limpo:** Ajuda a manter o forno em bom estado e com aparência de novo por mais tempo.

Como funciona

O revestimento ClearTec foi projetado para simplificar a manutenção e a limpeza do forno. Ele opera da seguinte forma:

- **Revestimento especial:** A superfície interna do forno é esmaltada e completamente lisa, diferentemente de revestimentos tradicionais.
- **Limpeza por aquecimento:** Quando o forno é aquecido, a gordura e outros resíduos de alimentos que se acumulam nas paredes derretem. Isso permite que a sujeira escorra ou seja removida com mais facilidade, muitas vezes sem a necessidade de esfregar intensamente.
- **Minimiza o acúmulo:** A superfície lisa evita que a gordura seja absorvida pelo revestimento, o que previne o acúmulo de sujeira e resíduos mais difíceis de remover com o tempo.

Benefícios principais

- **Facilidade de limpeza:** O principal benefício é a simplicidade e a agilidade para limpar o interior do forno, economizando tempo e esforço.
- **Melhor higiene:** Ao evitar que a gordura fique impregnada, o revestimento contribui para um ambiente mais higiênico dentro do forno.
- **Sem produtos químicos agressivos:** A tecnologia reduz a necessidade de usar produtos de limpeza fortes, o que é uma vantagem para o meio ambiente e para a saúde.

Em resumo, a esmaltação ClearTec é uma tecnologia aplicada em eletrodomésticos, que confere um revestimento interno liso e de fácil limpeza por meio do calor, combatendo a gordura e simplificando a manutenção.



Polyana Lustosa <pycomercio@gmail.com>

Assistências em Manaus - AM

1 mensagem

- SAC 2 Realce <sac2@realce.ind.br>
 Para: pycomercio@gmail.com

6 de outubro de 2025 às 13:47

Segue anexo de pagina do sistema, constando as assistências em Manaus - AM

REALCE ELETRODOMESTICOS LTDA - Filial: 1 - REALCE - [Cadastro Entidades]

Arquivos Procedimentos PCP Financeiro Janelas Pesquisar Menus [CTRL + F12]

Incluir [F3] Excluir [F4] Gravar [F5] Cancelar [F6] Relatório [F7] Localizar [F8] Filtrar [F9] Início Anterior Próximo Final Fechar [F10]

Consulta | Cadastro | Consultas | Representantes de Compra | Tag's | Histórico | [Espaço] - Pesquisa

AM

Legenda:

Ativo	Inativo	Financeiro	Web	Enviar E-mail
Incompleto	Prazo	Serasa	Televendas	
[F2] - Campos				UF
Todos				Transportador
Cliente				Assistente Técnico
Fornecedor				

Classificação:

Ótimo	Bom	Regular	Péssimo	Latitude e Longitude
-------	-----	---------	---------	----------------------

[F2] - Campos

UF

UF	Código	Cnpj	Razão Social	Endereço	Bairro	Cidade	Cliente	Fornecedor	Cep	Telefone
AM	10421	15.774.201/0001-13	O G FREIRE & CIA LTDA	R FLORIANO PEIXOTO	CENTRO	TEFE			69550-081	(97) 33...
AM	61937	54.105.993/0001-95	CARLOS ALBERTO DANTAS FIGUEIRA	RUA SARGENTO OSCAR	IBIRAPUERA	TABATINGA	0		69640-000	97 984
AM	86466	15.176.727/0001-00	MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA 77100321287	JOAO RAMALHO	IBIRAPUERA	TABATINGA	0		69640-000	(97) 34...
AM	59823	28.649.882/0001-30	J SILVA OLIVEIRA	AV FRANCISCO QUEIROZ	CIDADE NOVA	MANAUS	0		69090-741	(92) 91...
AM	32366	29.384.783/0001-36	29.384.783 ALEXANDRO DA SILVA CLAUDIO	AFONSO CARVALHO (CJ R S PINTO II)	NOVA CIDADE	MANAUS	0		69095-750	(92) 82...
AM	59903	29.155.795/0001-99	29155795 ADRIANA ARAGAO DA SILVA	AV. CRAVINA DOS POETAS	ALVORADA	MANAUS	0		69046-000	(92) 99...
AM	68012	26.198.493/0002-90	ECOCIMA ASSISTENCIA TECNICA	RUA JHONATAN PEDROSA	PRAÇA 14	MANAUS	0		69020-011	929...
AM	26583	224.559.222-00	PRESTADORA DE SERVICOS MANAUS	TEOFILO SAID	QUADRA F	MANAUS	0		69020-030	(92) 30...
AM	35548	30.438.768/0001-02	30.438.768 TIAGO BRUNO DA FONSECA RABELO	R RHODES	NOVA CIDADE	MANAUS	0	1	69097-223	(92) 95...
AM	35642	24.976.236/0001-26	D. T. SOUZA DA SILVA	R TRANSAMAZONICA	SAO PEDRO	HUMAITA	0		69800-000	(97) 81...

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Plataforma SAC ☎ 55 49 9 3664 8599

Telefone - 49 3664 8500



realceeletrodomesticos

realceeletrodomesticos.com.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO N° 377.2025.CPL.1981019.2024.027954

Manaus, na data da assinatura.

Ao Senhor

LEANDRO TAVARES BEZERRA

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT

Assunto: Análise de Propostas de Preços em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.018/2025-CPL/MP/PGJ SRP.**

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o com o presente, em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94018/2025-CPL/MP/PGJ SRP**, cujo objeto é o *registro de preços de eletrodomésticos (garantia mínima de 12 meses) e móveis para copa/cozinha (garantia mínima de 60 meses)*, a serem fornecidos pelo Setor de Patrimônio e Material – SPAT, para atender às demandas do Ministério Públiso do Estado do Amazonas durante 12 meses, solicito os préstimos de V. Sa. no sentido de proceder análise técnica dos documentos complementares apresentados pelo licitante abaixo relacionado, conforme solicitado na **Informação N° 129.2025.SPAT.1975809.2024.027954**:

1. **POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA**, CNPJ N° 37.722.924/0001-01, para o Item 3 (doc. 1981026);

Por derradeiro, **solicita-se que a resposta seja encaminhada a esta Comissão** para o prosseguimento regular ao feito.

Atenciosamente,

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 10/10/2025, às 09:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link

http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1981019** e o código CRC **5D69FDE7**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO Nº 131.2025.SPAT.1981055.2024.027954

A Sua Senhoria

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM

Senhor Pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações dos itens ofertados na propostas de preços das empresas listadas no Ofício Nº 377.2025.CPL.1981019.2024.027954 e Ofício Nº 369.2025.CPL.1976489.2024.027954, este SPAT se manifesta da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA CNPJ Nº 37.722.924/0001-01	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> ITEM 03: Foi consultado a proposta, juntamente com o catálogo (1981026) e o sítio eletrônico da fabricante https://www.realceeletrodomesticos.com.br/produto/fogao-premium-plus-4-bocas-branco para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência. Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO deste item.
GPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES LTDA. CNPJ Nº 31.122.324/0001-26	<u>AVALIAÇÃO PARA:</u> ITEM 10: Foi consultada a proposta (1976487) e este SPAT não encontrou muitas informações acerca do fabricante MORY e nem sobre assistência técnica na cidade de Manaus. Razão pela qual opinamos pela REPROVAÇÃO deste item.

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 10/10/2025, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link

[http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1981055** e o código CRC **59940CC7**.

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua: do Cabral, 45, EDF. Spazzio, sala 103 - Nazaré
 Salvador - BA **CEP: 40055-010**
Telefone: (71) 99706-1675
CNPJ: .36.045.363/0001-90 **IE:** 164.694.906 **IM:** 726.85/001-61
Email: sorellecomequipamentos@gmail.com **Site:** <https://>

Ao Órgão 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AM. Pregão Eletrônico N° 940182025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
5	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO: PINTADO, CAPACIDADE: 20L, VOLTAGEM: 110V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS, SERPENTINA EXTERNA, PÉS ANTIDERRAPANTES MARCA: LIBELL FABRICANTE: LIBELL MODELO/VERSÃO: MASTER CGA BRANCO 110V	UNIDADE	15,00	689,99	10.349,85

Valor total da proposta: 10.349,85

O valor total dessa proposta é de R\$10.349,85 (dez mil e trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua: do Cabral, 45, EDF. Spazzio, sala 103 - Nazaré
 Salvador - BA **CEP: 40055-010**
Telefone: (71) 99706-1675
CNPJ: .36.045.363/0001-90 **IE:** 164.694.906 **IM:** 726.85/001-61
Email: sorellecomequipamentos@gmail.com **Site:** <https://>

Ao Órgão 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AM. Pregão Eletrônico N° 940182025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 756 - Banco SICOOB
Conta Corrente PJ: 230066-4
Agencia: 3008 - 2

Validade da proposta: 120 dias.

Prazo de entrega: 30 dias corridos

Prazo para pagamento: 30 dias

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses

Modo de envio/transporte das mercadorias/equipamentos: Rodoviário - via Transportadora

Indicação da(s) empresa(s) responsável(is) pela assistência técnica autorizada ou representante nacidade de Manaus:

29.155.795 ADRIANA ARAGAO DA SILVA

29.155.795 ADRIANA ARAGAO DA SILVA

Avenida Cravina dos Poetas, 340 - Alvorada

Manaus /AM

CEP: 69046-000

92992554394

0.438.768 TIAGO BRUNO DA FONSECA RABELO

30.438.768 TIAGO BRUNO DA FONSECA RABELO

Rua Rhodes, 266 - Nova Cidade

Manaus /AM

CEP: 69097-223

(92) 9511-2920

O preço proposto contempla todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, frete e seguro para entrega do material no local indicado no Edital, bem como todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.).

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação e estou ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) Em atenção ao item 5.6. e ao Art. 14, e incisos, da Lei n.º 14.133/2021, não estou impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, demembros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Públíco do Estado do Amazonas e de sua CPL;

c) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

d) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;

e) Caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS - SEFAZ-AM, encaminhará a CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;

f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

g) A proposta apresentada para participar do presente Pregão foi elaborada de maneira independente por estalicitante e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Observações:

Salvador, 16 de Outubro de 2025

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua: do Cabral, 45, EDF. Spazzio, sala 103 - Nazaré
Salvador - BA **CEP:** 40055-010
Telefone: (71) 99706-1675
CNPJ: .36.045.363/0001-90 **IE:** 164.694.906 **IM:** 726.85/001-61
Email: sorellecomequipamentos@gmail.com **Site:** <https://>

Representante Legal

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos

RG:0840755546

CPF:825.717.915-91



DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

- a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação e estou ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) Em atenção ao **item 5.6. e ao Art. 14, e incisos, da Lei n.º 14.133/2021**, não estou impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- c) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- d) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
- e) Caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ECONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminharei à CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;
- f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;
- g) A proposta apresentada para participar do presente Pregão foi elaborada de maneira independente por esta licitante e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

h) Que o equipamento ofertado possui serviço de assistência técnica mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada, com, no mínimo, um **posto de assistência técnica em Manaus/AM**, sendo, em todo caso, capaz de atender no local de entrega e instalação dos equipamentos, durante a vigência do contrato.

Salvador, 16 de Outubro de 2025.



BEBEDOURO DE ÁGUA **MASTER**



Código	Cores	Voltagem
50010005	Branco	127 V
50010004		220 V
50010003	Inox	127 V
50010002		220 V
50010093	Kromanox	127 V
50010094		220 V

 **Libell**
eletrodomésticos

BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER



Especificações Técnicas

Bebedouro de Água

Cores: Branco, Inox ou Krominox.

Dimensões:

Altura: 96,0 cm.

Largura: 28,0 cm.

Profundidade: 35,5 cm.

Peso Líquido: 11,1 kg.

Material altamente sustentável e 100% reciclável.

- Gabinete em aço eletrozincado krominox e branco o que permite mais vida útil ao produto;
- Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em polipropileno;
- Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- Torneiras em plástico ABS de maior resistência;
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- Reservatório de água em plástico atóxico com regulagem de 7 temperaturas.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO N° 387.2025.CPL.1986243.2024.027954

Manaus, na data da assinatura.

Ao Senhor

LEANDRO TAVARES BEZERRA

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT

Assunto: Análise de Propostas de Preços em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94.018/2025-CPL/MP/PGJ SRP.**

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o com o presente, em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94018/2025-CPL/MP/PGJ SRP**, cujo objeto é o *registro de preços de eletrodomésticos (garantia mínima de 12 meses) e móveis para copa/cozinha (garantia mínima de 60 meses)*, a serem fornecidos pelo Setor de Patrimônio e Material – SPAT, para atender às demandas do Ministério Pùblico do Estado do Amazonas durante 12 meses, solicito os préstimos de V. Sa. no sentido de proceder análise técnica dos documentos complementares apresentados pelo licitante abaixo relacionado, conforme solicitado na **Informação N° 129.2025.SPAT.1975809.2024.027954**:

1. **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA.**, CNPJ N° 36.045.363/0001-90, para o Item 5 (doc. 1986269);

Por derradeiro, solicita-se que a resposta seja encaminhada a esta Comissão para o prosseguimento regular ao feito.

Atenciosamente,

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 16/10/2025, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1986243** e o código CRC **76EA0B41**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

INFORMAÇÃO Nº 133.2025.SPAT.1986324.2024.027954

A Sua Senhoria

Maurício Araújo Medeiros

Pregoeiro - PORTARIA 836/2025/SUBADM

Senhor Pregoeiro,

Em atenção à solicitação feita a este SPAT para analisarmos as especificações do item ofertado na proposta de preço da empresa listada no Ofício Nº 387.2025.CPL.1986243.2024.027954, este SPAT se manifesta da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 36.045.363/0001-90	<p><u>AVALIAÇÃO PARA:</u></p> <p>ITEM 05: Foi consultado a proposta, juntamente com o catálogo (1986269) e o sítio eletrônico da fabricante https://libell.com.br/bebedouro-de-agua-libell-master-branco/ para apurar mais detalhes sobre a marca e modelo ofertados. Na página do link pudemos constatar que o aparelho ofertado possui as especificações solicitadas no Termo de Referência.</p> <p>Razão pela qual opinamos pela APROVAÇÃO deste item.</p>

Atenciosamente,

Leandro Tavares Bezerra

Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Tavares Bezerra, Chefe do Setor de Patrimônio e Material - SPAT**, em 17/10/2025, às 06:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1986324** e o código CRC **5FCA204F**.



Seleção de fornecedores - Fase recursal

Online

Pregão Eletrônico N° 94018/2025 (SRP) ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AM

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



Disputa



Julgamento



Habilitação



Fase Recursal



Adjudicação/ Homologação



3 FOGÃO GÁS

Exclusividade ME/EPP

Julgado e habilitado (aberto para contrarrazões)

Qtds solicitada: 8

Valor estimado (unitário) R\$ 848,6400

Data limite para recursos
22/10/2025

Data limite para decisão
13/11/2025

Data limite para contrarrazões
27/10/2025



Recursos e contrarrazões

51.659.136/0001-49
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA
Recurso: cadastrado



[Voltar](#)

[Adiantar prazo](#)



Acesso à
Informação

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO

UASG: 925849

Pregão: 94018/2025

ITEM: 03

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, empresa licitante, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob nº51.659.136/0001-49, com sede em Canoas/RS vem, respeitosamente, vem, respeitosamente, com fulcro no Artigo 5.º, LV da Constituição Federal e na Lei 14.133/2021 interpor seu:

R E C U R S O A D M I N I S T R A T I V O

CONTRA A DECISÃO DESSA COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE DECLAROU VENCEDORA PARA FORNECIMENTO DO **ITEM: 03, POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, CNPJ 37.722.924/0001-01**, PELAS RAZÕES E MOTIVOS A SEGUIR EXPOSTOS:

I. DO MOTIVO DO RECURSO

1. Como é sabido, o presente Pregão Eletrônico contém por objeto, conforme assim descrito em seu edital para o **ITEM: 03**:

ITEM: 03 - FOGÃO A GÁS: 110 V; cor branca; com acendimento automático total; válvula de segurança; forno autolimpante; mesa de inox; tampo de vidro temperado; com luz interna e 4 (quatro) bocas.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Classificação energética selo Procel “A”. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Prezados (as), o **EDITAL EXIGE COM LUZ INTERNA**, assim, resta evidente que o equipamento proposto não atende as especificações técnicas exigidas no edital, visto que o **PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, APRESENTA O MODELO QUE NÃO TEM LUZ INTERNA**.

CATÁLOGO:

[HTTPS://WWW.REALCEELETRODOMESTICOS.COM.BR/PRODUTO/FOG-O-ARES-PLUS-4-BOCAS-BRANCO](https://www.realceeletrodomesticos.com.br/produto/foogo-ares-plus-4-bocas-branco)

2. Conforme as regras definidas no Edital, os licitantes devem preencher os requisitos ali definidos, afim de estarem qualificados a participar do certame, sob pena de não o fazendo, ser declarado desclassificado.
3. NESSE PASSO, RESTA CONFIGURADO QUE O EQUIPAMENTO COTADO É DIVERGENTE AO PRETENDIDO pelos motivos expostos e que não merece ser aceito.
4. É importante lembrar que a proposta deve atender a todos os requisitos do edital de licitação para ser considerada válida.
5. Por esses motivos, solicito que a oferta dos concorrentes sejam desclassificadas e que seja garantida a escolha da proposta em conformidade com o edital, garantindo assim a qualidade do equipamento e o cumprimento das especificações técnicas.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

6. Assim, mesmo não cumprindo tais exigências, a empresa Recorrida foi declarada vencedora do item, em flagrante desrespeito aos Princípios da Isonomia e da Vinculação ao Ato Convocatório.

7. Diante de todo o exposto até o momento, comprova-se que a licitante, **ora recorrida**, não deveria ter sido declarada vencedora, na medida em que deixou de atender aos requisitos do Edital, conforme comprovado acima, **em flagrante violação aos Princípios da Isonomia e da Vinculação ao Ato Convocatório**.

DO PEDIDO

Diante dos fatos narrados e das razões de direito acima aduzidas, a Recorrente requer seja revertida a decisão que declarou vencedora do certame a empresa **ITEM: 03, POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, CNPJ 37.722.924/0001-01**, uma vez que a mesmas não cumpriu com as exigências trazidas pelo Edital, conforme aqui demonstrado.

Nestes termos,
pede deferimento.

Blumenau, 22 de OUTUBRO de 2025.



VIVIANE LOPES FRAGA

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS