

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

ATA Nº 1 - ABERTURA DA TP 2003/2022
ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS;
ABERTURA DOS ENVELOPES N.º 1 - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
ABERTURA DOS ENVELOPES N.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS;
E SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 2.003/2022-CPL/MP/PGJ.

PROCEDIMENTO INTERNO: 2022.019046 SEI

OBJETO: *contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de* ***Presidente Figueiredo/AM****, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.*

PUBLICAÇÃO: Os Avisos da Licitação foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado (DOMPE), Edição n.º 2492, de 18/11/2022, e no matutino local "Jornal do Commércio", Edição n.º 43.673, de 19 a 21/11/2022.

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se no Plenário Antônio Alexandre Pereira Trindade, no térreo do Edifício-Sede da PGJ/AM, situado à Avenida Coronel Teixeira, 7.995, Nova Esperança, a Comissão Permanente de Licitação do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, instituída pelo Ato PGJ n.º 160/2022 e alterações, para proceder o recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas, apresentadas à Tomada de Preços em epígrafe. Presentes os membros da Comissão, os Senhores **CLEITON DA SILVA ALVES, MAURÍCIO ARAÚJO MEDEIROS**, **SARAH MADALENA BARBOSA CÔRTES DE MELO** E **FELIPE BEIRAGRANDE DA COSTA**, **THIAGO NORONHA DAMASCENO OLIVEIRA,** sob a presidência do primeiro, e Senhor **PAULO AUGUSTO OLIVEIRA LOPES,** Agente-Técnico - Engenheiro Civil.

Compareceram à sessão as empresas:

1. **CONSTRUTORA MEDINA LTDA.,** CNPJ N.º 09.053.303/0001-47, representada pela Sra. CHRIS ANNE MEDINA NORONHA, CPF Nº 615.777.402-97, conforme procuração original apresentada a esta Comissão;

2. **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.,** CNPJ N.º 06.539.432/0001-51, representado pelo Sr. FELIPE ADOLFO LIBÓRIO DE ARAÚJO, CPF Nº 874.335.402-53, conforme procuração original e cópia autenticada administrativamente por esta Comissão;

3. **MÓDULO ENGENHARIA LTDA.,** CNPJ N.º 34.498.261/0001-03, representado pelo Sr. ALZEBIAS DE SOUZA FARIAS, CPF Nº 135.172.012-00, conforme procuração original e cópia autenticada administrativamente por esta Comissão;

4. AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ N.º 36.751.283/0001-50, representado pelo Sr. RAIKSON DE JESUS SOUSA, CPF Nº 021.131.752-74, conforme procuração original apresentada a esta Comissão; e

5. CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ N.º 07.741.892/0001-20, cujos envelopes contendo documentos de habilitação e proposta de preços foram entregues para esta Comissão **sem** credenciamento de representante.

No horário agendado para a abertura da sessão, e no intuito de ampliar a concorrência, o Presidente decidiu, conforme subitem 6.2.1 do Edital, conceder 15 (quinze) minutos de tolerância para a abrir os trabalhos, informando a todos os presentes da referida decisão.

Ultrapassado o prazo de tolerância, a sessão foi aberta pelo Presidente da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, que esclareceu a todos os presentes os critérios de condução do certame. Em seguida foi solicitado das licitantes a entrega dos documentos de credenciamento.

Credenciaram procurador na sessão, as licitantes: **a) CONSTRUTORA MEDINA LTDA.,** CNPJ N.º 09.053.303/0001-47; **b) SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.,** CNPJ N.º 06.539.432/0001-51; **c) MÓDULO ENGENHARIA LTDA.,** CNPJ N.º 34.498.261/0001-03; e d) **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.,** CNPJ N.º 36.751.283/0001-50; utilizando-se, inclusive, de consulta aos sítios oficiais das expedidoras dos documentos apresentados, visando à comprovação da existência de poderes para atuar em todas as fases da licitação, bem como comprovação de todos os requisitos especificados no item 4 do Edital do certame.

As licitantes **a) CONSTRUTORA MEDINA LTDA.,** CNPJ N.º 09.053.303/0001-47, **b) SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.,** CNPJ N.º 06.539.432/0001-51, e **c) AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.,** CNPJ N.º 36.751.283/0001-50, solicitaram **credenciamento como ME/EPP**.

Ato contínuo, o Presidente solicitou que os presentes conferissem e rubricassem os envelopes dos respectivos concorrentes. Após o que, os membros da CPL receberam os Envelopes de nº 1 (Documentação Para Habilitação) e de nº 2 (Proposta de Preços), procedendo à devida conferência. Na ocasião, a Comissão reservou os Envelopes de nº 2 (Proposta de Preços), assinados pelos presentes, no intuito de garantir a lisura no cotejo.

Em seguida, passou-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, que foi examinada pelos membros da Comissão.

Inicialmente, a CPL diligenciou junto ao sistema COMPRASNET, do Governo Federal, com o intuito de aferir se as empresas estavam aptas a participar do certame, conforme condição estabelecida no subitem 3.2 do instrumento convocatório, o qual dispõe que os interessados deveriam ser cadastrados no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, na correspondente especialidade, observadas as disposições da Seção 7 deste Edital. Todos os participantes atenderam à condição.

Após, a Comissão Permanente de Licitação analisou os documentos apresentados pelas licitantes no que se refere aos requisitos para a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira, convalidando as certidões possíveis de serem convalidadas nos respectivos sítios institucionais, inclusive constatando cadastramento no SICAF, cujas condições estão demonstradas no quadro abaixo:

Razão Social	*Habilitação Jurídica*	*Regularidade Fiscal e Trabalhista*	*Qualificação Técnica*	*Qualificação Econômico-Financeira*
CONSTRUTORA MEDINA LTDA.	Apta	Apta	Apta	Apta
SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Apta	Apta	Apta	Apta
MÓDULO ENGENHARIA LTDA	Apta	Apta	Apta	Apta
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	Apta	Apta	**Inapta**	**Inapta**
CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI	Apta	Apta	Apta	Apta

A licitante **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.** CNPJ N.º 36.751.283/0001-50, foi **INABILITADA** por não atender a exigência disposta no ***subitem 7.10.3*** do Edital, o qual estabelece que a licitante *"deverá comprovar ainda Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação".*

Além disso, deixou de apresentar os atestados de capacidade técnico operacional em conformidade ao subitem 7.9.3. do Edital do certame, sendo apresentados em cópias simples e pendentes de registro no Conselho Profissional competente

Assim, nos termos do subitem 8.12 do Edital, decidiu-se pela **INABILITAÇÃO** da referida licitante.

Dando prosseguimento ao certame, passou-se a verificar a regularidade das licitantes quanto à ausência de sanções pela Administração Pública, na Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS – TCE**, na Relação de Licitantes Inidôneos do **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU**, na Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da **COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS – CGL**, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da **CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU**, no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA) do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ** e na Relação de pessoas jurídicas impedidas de contratar com a Administração Pública da Sefaz-AM, não sendo constatados registros que indiquem restrições à contratação.

Oportunamente, anote-se que, com o objetivo de atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais, presentes nas Leis n.ºs 12.965/14 e 13.460/18; e no Decreto nº 8.638/2016, o Tribunal de Contas da União passou a disponibilizar ferramenta que permite a consulta consolidada de pessoas jurídicas que reúne, em um só lugar – e em relatório único, contendo as Licitantes Inidôneos do TCU, CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ; Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas ambos do Portal da Transparência. Assim, esta Comissão promoveu a juntada da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Certificado de Registro Cadastral – CRC e SICAF junto aos documentos de habilitação dos participantes nos autos do processo, bem como, disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Instituição (acessível em: https://www.mpam.mp.br/servicos/licitacoes/licitacoes-em-andamento/49-licitacoes/tomada-de-precos-em-andamento/15681-tp-2-003-2022-cpl-mp-pgj-construcao-

promotoria-de-justica-presidente-figueiredo).

Constatou-se, portanto, que as licitantes classificadas reúnem todas as condições de habilitação estabelecidas nos itens 7 e 8 do Edital da Tomada de Preços nº 2003/2022-CPL/MP/PGJ.

Pelo exposto e com base no acurado exame da documentação apresentada, a Comissão Permanente de Licitação **JULGA**:

1. **INABILITADA** para prosseguir no certame a empresa:

a) **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.,** CNPJ N.º 36.751.283/0001-50, e

2. **HABILITADAS** para prosseguir no certame as empresas:

a) **CONSTRUTORA MEDINA LTDA.,** CNPJ N.º 09.053.303/0001-47,

b) **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.,** CNPJ N.º 06.539.432/0001-51,

c) MÓDULO ENGENHARIA LTDA., CNPJ N.º 34.498.261/0001-03, e

d) CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ N.º 07.741.892/0001-20.

DO RECURSO QUANTO AO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Após, apresentado o resultado do julgamento dos documentos de licitação das licitantes, o condutor do certame questionou às presentes quanto à intenção de se apresentar recurso, recebendo resposta negativa por parte das representantes presentes, considerando-se decaído o predito direito.

A licitante **CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI,** CNPJ N.º 07.741.892/0001-20, por não ter cadastrado representante, encaminhou mensagem eletrônica através do endereço *licitacao@construtoracrn.com.br*, subscrito pela senhora CAMILLA DUTRA, manifestando clara desistência de apresentar recurso.

A sucumbente **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.,** CNPJ N.º 36.751.283/0001-50, representada pelo Sr. RAIKSON DE JESUS SOUSA, CPF Nº 021.131.752-74, não foi admitida à fase de julgamento de proposta de preços.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DA SUSPENSÃO DO CERTAME

Na sequência, o condutor do certame, diante do resultado do julgamento de habilitação, procedeu à abertura dos envelopes de Propostas de Preços das e informou aos presentes o valor da proposta das licitantes classificadas:

a) **CONSTRUTORA MEDINA LTDA.,** CNPJ N.º 09.053.303/0001-47, no valor total de **R$ 1.708.020,94** (um milhão, setecentos e oito mil vinte reais e noventa e quatro centavos);

b) **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.,** CNPJ N.º 06.539.432/0001-51, no valor total de **R$ 1.577.093,52** (um milhão, quinhentos e setenta e sete mil noventa e três reais e cinquenta e dois centavos);

c) MÓDULO ENGENHARIA LTDA., CNPJ N.º 34.498.261/0001-03, no valor total de **R$ 1.558.650,12** (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta reais e doze centavos); e

d) CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ N.º 07.741.892/0001-20, no valor total de **R$ 1.393.097,06** (um milhão, trezentos e noventa e três mil noventa e sete reais e seis centavos).

Os documentos foram franqueados aos presentes para assinatura e encaminhados ao setor de Engenharia, Arquitetura e Cálculo – DEAC para análise técnica.

Considerando a necessidade de acurada análise técnica e formal das propostas de preços, a CPL decidiu pela suspensão da sessão, informando aos presentes que a reabertura da sessão ocorrerá em data e horário previamente divulgado no portal do MP-AM (https://www.mpam.mp.br/servicos/licitacoes/licitacoes-em-andamento/49-licitacoes/tomada-de-precos-em-andamento/15681-tp-2-003-2022-cpl-mp-pgj-construcao-promotoria-de-justica-presidente-figueiredo), bem como encaminhado através dos e-mails cadastrados nas propostas das licitantes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ATA, que eu, **MAURÍCIO ARAÚJO MEDEIROS**, digitei e vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelo Ag. Técnico – Engenheiro Civil Paulo Augusto Oliveira Lopes**.**

Manaus, 12 de dezembro de 2022.

Cleiton da Silva Alves
Presidente CPL

Maurício Araújo Medeiros
Membro – Secretário

Felipe Beiragrande da Costa
Membro

Sarah Madalena B. Santos Côrtes
Membro

Paulo Augusto Oliveira Lopes
Ag. Técnico – Engenheiro Civil

Representantes das empresas:

CONSTRUTORA MEDINA LTDA., CNPJ N.º 09.053.303/0001-47, representada pela Sra. CHRIS ANNE MEDINA NORONHA, CPF Nº 615.777.402-97

SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ N.º 06.539.432/0001-51, representado pelo Sr. FELIPE ADOLFO LIBÓRIO DE ARAÚJO, CPF Nº 874.335.402-53

MÓDULO ENGENHARIA LTDA., CNPJ N.º 34.498.261/0001-03, representado pelo Sr. ALZEBIAS DE SOUZA FARIAS, CPF Nº 135.172.012-00

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ N.º 36.751.283/0001-50, representado pelo Sr. RAIKSON DE JESUS SOUSA, CPF Nº 021.131.752-74

EDER JEFFERSON DOS SANTOS, CPF N.º 038.272.733-90, RG N.º 21404879 SSP-AM. OUVINTE DA LICITANTE CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI, CNPJ N.º 07.741.892/0001-2

Documento assinado eletronicamente por **Cleiton da Silva Alves**, **Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 12/12/2022, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros**, **Secretário(a) da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 12/12/2022, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Sarah Madalena Barbosa Santos Cortes**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 12/12/2022, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Beiragrande da Costa**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 12/12/2022, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Adolfo Liborio de Araujo**, **Usuário Externo**, em 12/12/2022, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Chris Anne Medina Noronha**, **Usuário Externo**, em 12/12/2022, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CAMILLA FERREIRA DUTRA**, **Usuário Externo**, em 12/12/2022, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Augusto de Oliveira Lopes**, **Agente Técnico - Engenheiro Civil**, em 12/12/2022, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Alzebias de Souza Farias**, **Usuário Externo**, em 13/12/2022, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA**, **Usuário Externo**, em 13/12/2022, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0949178** e o código CRC **D9C9F255**.

2022.019046 0949178v11

CONSTRUTORA
MEDINA
LTDA

Rua André Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina
CEP Nº 69.059-430 – Manaus – Amazonas
Telefone/Fax: 092 3584-0415
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br

CREDENCIAMENTO

OUTORGANTE: CONSTRUTORA MEDINA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.053.303/0001-47, estabelecida na Rua Andre Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina, Manaus – Am, neste ato representado por seu representante legal, infrafirmado.

OUTORGADO(A): CHRIS ANNE MEDINA NORONHA, com Registro Geral sob o nº 1200375-1, expedido por SSP/AM e CPF nº 615.777.402-97.

PODERES: confere poderes para a OUTORGADA representar a OUTORGANTE na licitação relativa a **Tomada de Preço n.º 2.003/2022–CPL/MP/PGJ**), podendo manifestar-se durante as reuniões de abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA COMERCIAL", outorgando-lhe plenos poderes para assinar propostas, atas e contratos, prestar esclarecimentos, interpor recursos, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos os atos pertinentes às reuniões e ao certame, em qualquer de suas fases, em nome desta empresa, dando tudo por bom, firme e valioso, para o fiel cumprimento deste mandato.

Marcos Sano de Queiroz Takahashi
Sócio Administrador
Construtora Medina Ltda.
CNPJ N. 09.053.303/0001-47

CONSTRUTORA
MEDINA
LTDA

CNPJ N° 09.053.303/0001-47
RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO N° 65
SANTA ETELVINA - CEP: 69.059-430
TEL/FAX: 092 3584-0415 / 3653-0611
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br
Site: www.construtoramedina.com.br

CREDENCIAMENTO

OUTORGANTE: CONSTRUTORA MEDINA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.053.303/0001-47, estabelecida na Rua Andre Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina, Manaus – Am, neste ato representado por seu representante legal, infrafirmado.

OUTORGADO(A): **CHRIS ANNE MEDINA NORONHA**, com Registro Geral sob o nº 1200375-1, expedido por SSP/AM e CPF nº 615.777.402-97.

PODERES: confere poderes para a OUTORGADA representar a OUTORGANTE na licitação relativa a **Tomada de Preço n.º 2.003/2022–CPL/MP/PGJ**), podendo manifestar-se durante as reuniões de abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA COMERCIAL", outorgando-lhe plenos poderes para assinar propostas, atas e contratos, prestar esclarecimentos, interpor recursos, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos os atos pertinentes às reuniões e ao certame, em qualquer de suas fases, em nome desta empresa, dando tudo por bom, firme e valioso, para o fiel cumprimento deste mandato.

CONSTRUTORA MEDINA LTDA:09053303000147
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MEDINA LTDA:09053303000147
Dados: 2022.12.12 09:58:40 -04'00'

Marcos Sano de Queiroz Takahashi
Sócio Administrador
Construtora Medina Ltda.
CNPJ N. 09.053.303/0001-47

Credenciamento MEDINA (0950130) SEI 2022.019046 / pg. 2

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Rua André Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina
CEP N° 69.059-430 – Manaus – Amazonas
Telefone/Fax: 092 3584-0415
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A CONSTRUTORA MEDINA LTDA. - EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob número 09.053.303/0001-47, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Marcos Sano de Queiroz Takahashi, portador do documento de identidade nº 9.163-D/CREA-AM, inscrito no CPF nº 615.891.362-68, **DECLARA**, para fins do disposto no subitem 6.8 do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 45/2022-CSC**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Manaus, 12 de dezembro de 2022.

Marcos Sano de Queiroz Takahashi
Sócio Administrador
Construtora Medina Ltda.
CNPJ N. 09.053.303/0001-47

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200480333	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMN2143051617

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS
Local

8 Novembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Credenciamento MEDINA (0950130) SEI 2022.019046 / pg. 4

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/060.289-9	AMN2143051617	05/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Credenciamento MEDINA (0950130) SEI 2022.019046 / pg. 5

10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ Nº 09.053.303/0001-47
NIRE Nº 13200480333

1. **CHRIS ANNE MEDINA NORONHA**, brasileira, engenheira civil, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/06/1978, natural de Manaus/AM, portadora do RG nº1200375-1, SSP/AM e CPF/MF sob nº 615.777.402-97.
2. **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI,** brasileiro, engenheiro civil, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1976, natural de Manaus/AM, portador da carteira profissional nº 9163-D, CREA/AM, emitida em 21/10/2013 e do CPF de nº 615.891.362-68.

   Ambos residentes e domiciliados nesta cidade à Av do Turismo nº1997, Condomínio Itaporanga III, Qd G-6, Bairro Ponta Negra, CEP. 69037-005 - Manaus/AM.

Únicos sócios da firma "CONSTRUTORA MEDINA LTDA", com sede na Rua André Ferraz Franco nº85, Bairro Santa Etelvina, CEP 69059-430, Manaus – AM. inscrita no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica sob o nº CNPJ 09.053.303/0001-47, com o contrato de constituição arquivado na JUCEA sob nº 13200480333, datado em 13/09/2007. Resolvem de comum acordo, alterar e consolidar o referido contrato social, e o fazem sob as clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SAÍDA DE SÓCIO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: Retira-se da sociedade a sócia **CHRIS ANNE MEDINA NORONHA**, acima qualificada, que transfere a totalidade de suas quotas no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) ou seja 50% do valor das quotas do capital social desta empresa ao sócio remanescente **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI.** A sócia que se retira declara-se ressarcida de suas cotas de capital social integralizados, de seus direitos e obrigações, nada mais tendo a reclamar no presente ou no futuro, dando plena, geral, irrevogável e irretratável quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é da importância de R$2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do país, ficando assim, atribuída ao sócio remanescente Sr. **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI.**

Nome	Quotas	Valor Capital	%
MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100
Total	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100

Parágrafo Único – Nos termos do Artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2003), a responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI**, com poderes de administradores com atribuições para gerir os negócios da empresa. Autorizado o uso do nome empresarial. É vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA QUARTA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Credenciamento MEDINA (0950130) SEI 2022.019046 / pg. 6

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ Nº 09.053.303/0001-47
NIRE Nº 13200480333

1. **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI,** brasileiro, engenheiro civil, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1976, natural de Manaus/AM, portador da carteira profissional nº 9163-D, CREA/AM, emitida em 21/10/2013 e do CPF de nº 615.891.362-68, residente e domiciliado nesta cidade à Av do Turismo nº1997, Condomínio Itaporanga III, Qd G-6, Bairro Ponta Negra, CEP. 69037-005 - Manaus/AM.

PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob o nome empresarial de **"CONSTRUTORA MEDINA LTDA"**, com registro de constituição na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o **NIRE nº 13200480333** em 13/09/2007, inscrita no **CNPJ sob o nº 09.053.303/0001-47**.

SEGUNDA DO ENDEREÇO DA SEDE: O endereço da sede é na Rua André Ferraz Franco nº85, Bairro Santa Etelvina, CEP 69059-430, Manaus – AM.

TERCEIRA DOS OBJETIVOS SOCIAIS: Os objetivos da sociedade são: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 03.12-4-04 - Atividades de apoio à pesca em água doce; 03.22-1-07 - Atividades de apoio à aquicultura em água doce; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

QUARTA DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: A empresa está enquadrada como **Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.**

QUINTA DO CAPITAL SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é da importância de R$2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do país, ficando assim, atribuída ao sócio remanescente Sr. **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI.**

Nome	Quotas	Valor Capital	%
MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100
Total	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100

Parágrafo Único – Nos termos do Artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2003), a responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

SEXTA DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade cabe ao sócio **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI**, com poderes de administrador com atribuições para gerir os negócios da empresa.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Credenciamento MEDINA (0950130) SEI 2022.019046 / pg. 7

Autorizado o uso do nome empresarial. É vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

Parágrafo único - A Sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o Artigo 1.060 da Lei 10.406/2002, mediante a aprovação dos titulares do capital social e designado em ato separado.

SÉTIMA DO PRAZO E DURAÇÃO: A sociedade iniciou suas atividades em 13 de Setembro de 2007 e terá duração por prazo indeterminado.

OITAVA DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: O uso da denominação social compete ao sócio **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI**, sendo vedado utilizá-la em negócios ou atos não relacionados ao objetivo social, como sejam, títulos de favor, abonos ou atos semelhantes. No seu impedimento os sócios poderão nomear procuradores com poderes específicos para substituí-los no cargo.

NONA DO EXERCICIO SOCIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DÉCIMA DA ABERTURA DA FILIAL: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA DO PRO – LABORE: A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA SEGUNDA DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DÉCIMA TERCEIRA DO FALECIMENTO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DÉCIMA QUARTA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas no contrato de constituição e suas alterações, que não tenham sido alteradas por este instrumento.

DÉCIMA QUINTA DO FORO: Fica eleito o foro desta comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em (01) via de igual teor e forma, porem para efeito jurídico.

Manaus, 08 de Novembro de 2021.

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
Sócio administrador

CHRIS ANNE MEDINA NORONHA
Sócia retirante

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Credenciamento MEDINA (0950130) SEI 2022.019046 / pg. 8

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/060.289-9	AMN2143051617	05/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.777.402-97	CHRIS ANNE MEDINA NORONHA	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Credenciamento MEDINA (0950130) SEI 2022.019046 / pg. 9

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, de CNPJ 09.053.303/0001-47 e protocolado sob o número 21/060.289-9 em 05/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1148940, em 09/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Catia Caldeira Mota.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
615.777.402-97	CHRIS ANNE MEDINA NORONHA	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/11/2021

Documento assinado eletronicamente por Catia Caldeira Mota, Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 09:23.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 21/060.289-9.

Credenciamento MEDINA (0950130) SEI 2022.019046 / pg. 10

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. terça-feira, 09 de novembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

Credenciamento MEDINA (0950130) SEI 2022.019046 / pg. 11

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

CONSTRUTORA
MEDINA
LTDA

CNPJ Nº 09.053.303/0001-47
RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Nº 65
SANTA ETELVINA - CEP: 69.059-430
TEL/FAX: 092 3584-0415 / 3653-0611
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br
Site: www.construtoramedina.com.br

CREDENCIAMENTO

OUTORGANTE: CONSTRUTORA MEDINA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.053.303/0001-47, estabelecida na Rua Andre Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina, Manaus – Am, neste ato representado por seu representante legal, infrafirmado.

OUTORGADO(A): **CHRIS ANNE MEDINA NORONHA**, com Registro Geral sob o nº 1200375-1, expedido por SSP/AM e CPF nº 615.777.402-97.

PODERES: confere poderes para a OUTORGADA representar a OUTORGANTE na licitação relativa a **Tomada de Preço n.º 2.003/2022–CPL/MP/PGJ**), podendo manifestar-se durante as reuniões de abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA COMERCIAL", outorgando-lhe plenos poderes para assinar propostas, atas e contratos, prestar esclarecimentos, interpor recursos, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos os atos pertinentes às reuniões e ao certame, em qualquer de suas fases, em nome desta empresa, dando tudo por bom, firme e valioso, para o fiel cumprimento deste mandato.

CONSTRUTORA MEDINA LTDA:09053303000147
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MEDINA LTDA:09053303000147
Dados: 2022.12.12 09:58:40 -04'00'

Marcos Sano de Queiroz Takahashi
Sócio Administrador
Construtora Medina Ltda.
CNPJ N. 09.053.303/0001-47

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 2.003/2022

ENVELOPE N.º 03

DECLARAÇÕES

SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

06.539.432/0001-51

Credenciamento SGRH (0950128) SEI 2022.019046 / pg. 16

CARTA DE CREDENCIAMENTO

OUTORGANTE

SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP estabelecida na Rua 5 de setembro, N°240, São Raimundo, na cidade de Manaus/AM, CEP: 69027-010, fone 98417-8003/991202787

OUTORGADO

Felipe Adolfo Libório

OBJETO

Representar a Outorgante TOMADA DE PREÇOS N° 02003/2022-000

PODERES

Requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de abertura de propostas e de documentos de habilitação, assinar ata, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, prestar declaração, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar e/ou assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Manaus/AM, 12 de Dezembro de 2022.

José Said Libório
RG 668736-9 SSP/AM
CPF 135.334.522-04
Procurador

Credenciamento SGRH (0950128) SEI 2022.019046 / pg. 17

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EPP

À
Comissão Permanente de Licitação

A empresa SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.539.432/0001-51M por intermédio de seu representante legal/ Procurador, o Sr. José Said Libório, portador da Cédula de Identidade RG nº 668736-9 SSP/AM e do CPF nº 135.334.522-04 DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.7 do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Manaus/AM, 12 de Dezembro de 2022.

José Said Libório
RG 668736-9 SSP/AM
CPF 135.334.522-04
Procurador

Documento gerado pelo SGRH (0950128) SEI 2022.019046 / pg. 18

DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS SUBITENS 7.2 e 7.3 DEVERÃO SER VERIFICADOS NO SICAF

Declaro que as informações constantes dos documentos exigidos nas subcondições 7.2 e 7.3 do Ato Convocatório da TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000 deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial da empresa no SICAF.

Manaus/AM, 12 de Dezembro de 2022.

José Said Libório
RG 668736-9 SSP/AM
CPF 135.334.522-04
Procurador

SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAS LTDA

Credenciamento SGRH (0950128) SEI 2022.019046 / pg. 19

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Manaus-AM
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia ou Resolução n.º 074/2019 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT e legislação correlata, o(s) seguinte(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), caso venhamos a vencer a referida Licitação:

1. **Responsável Técnico**
Nome: Randel Almeida dos Santos
Especialidade: Engenheiro Civil
Número de registro no CREA/CFT: 33798/AM

Assinatura:

2. **Responsável Técnico**
Nome: Hallhiton Maciel Geber
Especialidade: Engenheiro Civil
Número de registro no CREA/CFT: 8017-D

Assinatura:

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus, 12 de Dezembro de 2022.

José Said Libório
RG 668736-9 SSP/AM
CPF 135.334.522-04
Procurador

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, José Said Libório, RG nº 668736-9 SSP/AM e CPF nº 135.334-522-04, como representante devidamente constituído de SGRH SERV DE GESTÃO DE REC HUM CONST E COM DE MAT DE CONST LTDA – EPP, CNPJ nº 06.539.432/0001-51, estabelecida na Rua 05 de Setembro, 240 - São Raimundo, Manaus/AM, CEP nº 69.027-034, doravante denominado (Licitante), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 02003/2022-000 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 12 de Dezembro de 2022.

José Said Libório
RG 668736-9 SSP/AM
CPF 135.334.522-04
Procurador

DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DA SEÇÃO 7

Em cumprimento aos subitens 7.6.3 a 7.6.14, do Edital referente à TOMADA DE PREÇOS N° 02003/2022-000, a Empresa SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, DECLARA:

a) Que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem manterá relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.7° da Constituição Federal.

b) Que cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual.

c) Que a prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes.

d) Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes.

e) Que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente. Inclusive ao subitem 7.6.9 nos submetemos à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal.

f) Que a licitante se compromete a comunicar à PGJ/AM eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório.

g) Que, sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.

h) Que, sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

(art. 1° da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro.

i) Que apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

j) Que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição.

k) Que está ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS - SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder à procedimento por eventual retardamento da licitação.

Manaus/AM, 12 de Dezembro de 2022.

SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E

José Said Libório
RG 668736-9 SSP/AM
CPF 135.334.522-04
Procurador

Credenciamento SGRH (0950128) SEI 2022.019046 / pg. 23

DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

Atestamos, para cumprimento do Item 6 do Edital referente ao procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS N° 02002/2022-000, que a empresa SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 06.539.432/0001-51M, representada pelo, o Sr. José Said Libório, portador da Cédula de Identidade RG n° 668736-9 SSP/AM e do CPF n° 135.334.522-04, optou por não vistoriar o local dos serviços conforme previsto no Subitem 6.3 do Projeto Básico N° 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046.

Declara ainda que nos termos do Subitem 6.4 do Projeto Básico N° 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046. que quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos não serão considerados nem usados como possível juízo de valor a respeito afim de compensações futuras.

Manaus/AM, 12 de Dezembro de 2022.

José Said Libório
RG 668736-9 SSP/AM
CPF 135.334.522-04
Procurador

Documento SGRH (0950128) SEI 2022.019046 / pg. 24

Procuração

OUTORGANTE:

SGRH SERVICOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, firma estabelecida na rua 5 de setembro nº240, bairro São Raimundo na cidade de Manaus, Amazonas, inscrita no CNPJ sob nº 06.539.432/0001-51, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas – Jucea-AM, neste ato representada por seu sócio Administrador Said Tavares Libório, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profissão empresário, CPF nº 867.528.632-53, Cédula de Identidade nº 18547761, órgão expedidor SSP-AM residente e domiciliado na Av. Rio Branco, nº 707, bairro São Raimundo, na cidade de Manaus-Am, outorga poderes à;

OUTORGADO:

Felipe Adolfo Libório de Araújo, nacionalidade, brasileiro, estado civil solteiro, profissão, Economista, CPF nº 874.335.402-53, Cédula de Identidade 1753978-1, órgão expedidor SSP-AM, residente e domiciliado na cidade de Manaus, na Av. Constantino Nery, nº 2533, Amazonas.

OBJETIVO e PODERES:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes ad judicia e o substabelece com reserva de poderes.

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CONFERE COM O ORIGINAL
Manaus, 12/01/2022

Manaus 09 de janeiro de 2020.

Said Tavares Libório
CPF: 867.528.632-53



MÓDULO
ENGENHARIA LTDA.

PROCURAÇÃO E CREDENCIAMENTO

OUTORGANTE: MÓDULO ENGENHARIA LTDA., com sede no Conj. Manauense, Quadra L, Casa 4, Nossa Senhora das Graças, 69053-740, Manaus, Amazonas, inscrita no CNPJ/MF nº 34.498.261/0001-03, representada por **Alfredo Augusto de Hollanda Filho**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no RG sob nº 637.475 SSP/AM e com CPF/MF nº 240.123.432-20, residente e domiciliado na Rua Rio Mar, 237, Apto. 300, 69.053-180, Manaus, Amazonas.

OUTORGADO: Alzebias de Souza Farias, brasileiro, casado, Técnico em Edificações, CPF nº 135.172.012-00 e RG nº 0512547-2 SSP/AM; residente na Rua H Quatro, Nº 5, Águas Claras, Novo Aleixo, CEP 69.058-568, Manaus, Amazonas.

PODERES: Pelo presente instrumento de mandato, o outorgante nomeia e credencia o outorgado os mais amplos poderes para representá-lo nos Processos Licitatórios junto ao **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, apresentar documentações e propostas, participar de sessões públicas de aberturas de propostas e de documentações de habilitação, podendo requerer, assinar ata, oferecer lances verbais, contestar, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, prestar declaração, firmar compromisso, receber e dar quitação, peticionar, enfim, praticar todos os demais atos que se tornarem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato por mais especiais que sejam, embora, aqui não estejam expressamente declarados.

Manaus, 06 de agosto de 2021

MÓDULO ENGENHARIA LTDA
Alfredo Augusto de Hollanda Filho
CREA 4084-D AM/RR RG 637475
Outorgante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CONFERE COM O ORIGINAL
Manaus, 12 / 12 / 2022

Alzebias de Souza Farias
CPF 135.172.012-00
RG 0512547-2 SSP/AM
Outorgado

CNPJ: 34.498.261/0001-03 insc. Municipal: 4977901 Insc. Estadual: Isento - Rua Maceió, Quadra L, Nº 4, Conj. Manauense, N.S. Graças, CEP 69053-740 - Manaus/AM
Tel.: +55 92 33020000 Fax:+55 92 33023300 Cel.: +55 92 999819814
email:alfredo@moduloengenharia.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ANDERSON CONCEIÇÃO DE MELO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 0512547-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/08/2015

NOME ALZEBIAS DE SOUZA FARIAS

FILIAÇÃO VICENTE FARIAS FILHO
ALTAMIRA DE SOUZA FARIAS

PARINTINS-AM 30/04/1961
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM MAT.N.04853-01-55-1967-1-044-1
49-013503-19 PARINTINS-AM

CPF 135172012-00

Ivanildo do Araújo Mota
Diretor do IIAM
Mat. 154.714-3-B

PI027-CCS

ASSINATURA DO DIRETOR

3A. VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CONFERE COM O ORIGINAL
Manaus, 12 / 12 / 2022

Credenciamento MÓDULO (0950129) SEI 2022.019046 / pg. 27

AKMOS
ENGENHARIA E
MONTAGENS
INDUSTRIAIS

Procuração para Representação de Pessoa Jurídica

em Participação de Licitação Pública

OUTORGANTE:

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, firma estabelecida na rua: RUA DAS COLHEREIRAS, nº03, na cidade de Manaus, Estado Amazonas, inscrita no CNPJ sob nº: 36.751.283/0001-50, com seus atos arquivados JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS sob nº 13200760352, neste ato representada por seu sócio gerente OSEAS DA SILVA MARTINS JUNIOR, nacionalidade: brasileiro, estado civil: solteiro, profissão engenheiro mecânico, CPF nº: 018.750.022-35, Cédula de Identidade nº 25419, órgão expedidor SSP-AM.

OUTORGADO:

Raikson de Jesus Sousa, nacionalidade: Brasileiro, estado civil: Solteiro, profissão: Representante licitatório, CPF nº: 021.131.752-74, Cédula de Identidade órgão: 2738018-1 expedidor: PI006-LG, residente e domiciliado na cidade de Manaus, na rua: Santa Fe, nº: 258, Estado Amazonas.

OBJETIVO e PODERES:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador compoderes `ad judicia` e substabelecer com ou sem reserva de poderes.

Manaus, 12 de Dezembro de 2022

AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA:36751283000150

Assinado de forma digital por AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA:36751283000150
Dados: 2022.12.12 09:42:12 -04'00'

OSÉAS DA SILVA MARTINS JR.
CPF: 018.750.022-35

CNPJ: 36.751.283/0001-50
Tel.: (92) 99291-1217
Oseasmartins@akmosindustrial.com





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CONFERE COM O ORIGINAL
Manaus, 12 / 12 / 2022

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Rua André Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina
CEP Nº 69.059-430 – Manaus – Amazonas
Telefone/Fax: 092 3584-0415
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames do edital, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V. Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Habilitação Jurídica

- SICAF
- 10ª. Alteração Contratual Consolidada

Regularidade Fiscal

- Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica – CNPJ
- Comprovante de inscrição municipal
- Certidão de não contribuinte estadual
- CND relativo aos tributos federais e a dívida ativa da união
- CRF
- CND estadual
- CND municipal
- CNDT

Qualificação Econômico-Financeira

- Balanço Patrimonial
- ECD Contábil
- Certidão de Falência e Recuperação de Crédito

Qualificação Técnica

- Certidão de Registro e Quitação de Empresa
- Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física dos Profissionais
- Certidão de Acervo Técnico
- Atestado de Capacidade Técnica

Exigências Complementares

- Declaração de Opção pela Dispensa de Vistoria Técnica
- Declarações de Habilitação da Seção 7
- Declaração de Responsabilidade Técnica – Anexo VIII

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Rua André Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina
CEP Nº 69.059-430 – Manaus – Amazonas
Telefone/Fax: 092 3584-0415
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br

- Declaração de que os itens exigidos no item 7.2 e 7.3 deverão ser verificados no Sicaf
- Declaração de Empresa de Pequeno Porte

Atenciosamente,

Marcos Takahashi
Sócio Administrador
Construtora Medina Ltda.
CNPJ N. 09.053.303/0001-47

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **09.053.303/0001-47**

Razão Social: **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA ANDRE FERRAZ FRANCO, 85 - SANTA ETELVINA - Manaus / Amazonas

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Conferido em:
Manaus, 12 / 12 / 22
Membro CPL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 33

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200480333	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AMN2143051617

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS
Local

8 Novembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Carimbado em:
Manaus, 12/11/2021
Membro CPL

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Est... foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/060.289-9	AMN2143051617	05/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL
CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 35

10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ Nº 09.053.303/0001-47
NIRE Nº 13200480333

1. **CHRIS ANNE MEDINA NORONHA**, brasileira, engenheira civil, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/06/1978, natural de Manaus/AM, portadora do RG nº1200375-1, SSP/AM e CPF/MF sob nº 615.777.402-97.
2. **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI,** brasileiro, engenheiro civil, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1976, natural de Manaus/AM, portador da carteira profissional nº 9163-D, CREA/AM, emitida em 21/10/2013 e do CPF de nº 615.891.362-68.

   Ambos residentes e domiciliados nesta cidade à Av do Turismo nº1997, Condomínio Itaporanga III, Qd G-6, Bairro Ponta Negra, CEP. 69037-005 - Manaus/AM.

Únicos sócios da firma " CONSTRUTORA MEDINA LTDA ", com sede na Rua André Ferraz Franco nº85, Bairro Santa Etelvina, CEP 69059-430, Manaus – AM. inscrita no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica sob o nº CNPJ 09.053.303/0001-47, com o contrato de constituição arquivado na JUCEA sob nº 13200480333, datado em 13/09/2007. Resolvem de comum acordo, alterar e consolidar o referido contrato social, e o fazem sob as clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SAÍDA DE SÓCIO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: Retira-se da sociedade a sócia **CHRIS ANNE MEDINA NORONHA**, acima qualificada, que transfere a totalidade de suas quotas no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) ou seja 50% do valor das quotas do capital social desta empresa ao sócio remanescente **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI.** A sócia que se retira declara-se ressarcida de suas cotas de capital social integralizados, de seus direitos e obrigações, nada mais tendo a reclamar no presente ou no futuro, dando plena, geral, irrevogável e irretratável quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é da importância de R$2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do país, ficando assim, atribuída ao sócio remanescente Sr. **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI.**

Nome	Quotas	Valor Capital	%
MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100
Total	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100

Parágrafo Único – Nos termos do Artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2003), a responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI**, com poderes de administradores com atribuições para gerir os negócios da empresa. Autorizado o uso do nome empresarial. É vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA QUARTA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 6/157

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ Nº 09.053.303/0001-47
NIRE Nº 13200480333

1. **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI,** brasileiro, engenheiro civil, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1976, natural de Manaus/AM, portador da carteira profissional nº 9163-D, CREA/AM, emitida em 21/10/2013 e do CPF de nº 615.891.362-68, residente e domiciliado nesta cidade à Av do Turismo nº1997, Condomínio Itaporanga III, Qd G-6, Bairro Ponta Negra, CEP. 69037-005 - Manaus/AM.

PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob o nome empresarial de **"CONSTRUTORA MEDINA LTDA"**, com registro de constituição na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o **NIRE nº 13200480333** em 13/09/2007, inscrita no **CNPJ sob o nº 09.053.303/0001-47**.

SEGUNDA DO ENDEREÇO DA SEDE: O endereço da sede é na Rua André Ferraz Franco nº85, Bairro Santa Etelvina, CEP 69059-430, Manaus – AM.

TERCEIRA DOS OBJETIVOS SOCIAIS: Os objetivos da sociedade são: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 03.12-4-04 - Atividades de apoio à pesca em água doce; 03.22-1-07 - Atividades de apoio à aquicultura em água doce; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

QUARTA DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: A empresa está enquadrada como **Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.**

QUINTA DO CAPITAL SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é da importância de R$2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do país, ficando assim, atribuída ao sócio remanescente Sr. **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI.**

Nome	Quotas	Valor Capital	%
MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100
Total	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100

Parágrafo Único – Nos termos do Artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2003), a responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

SEXTA DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade cabe ao sócio **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI**, com poderes de administrador com atribuições para gerir os negócios da empresa.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 37

Autorizado o uso do nome empresarial. É vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

Parágrafo único - A Sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o Artigo 1.060 da Lei 10.406/2002, mediante a aprovação dos titulares do capital social e designado em ato separado.

SÉTIMA DO PRAZO E DURAÇÃO: A sociedade iniciou suas atividades em 13 de Setembro de 2007 e terá duração por prazo indeterminado.

OITAVA DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL: O uso da denominação social compete ao sócio **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI**, sendo vedado utilizá-la em negócios ou atos não relacionados ao objetivo social, como sejam, títulos de favor, abonos ou atos semelhantes. No seu impedimento os sócios poderão nomear procuradores com poderes específicos para substituí-los no cargo.

NONA DO EXERCICIO SOCIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DÉCIMA DA ABERTURA DA FILIAL: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA DO PRO – LABORE: A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA SEGUNDA DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DÉCIMA TERCEIRA DO FALECIMENTO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DÉCIMA QUARTA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas no contrato de constituição e suas alterações, que não tenham sido alteradas por este instrumento.

DÉCIMA QUINTA DO FORO: Fica eleito o foro desta comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em (01) via de igual teor e forma, porem para efeito jurídico.

Manaus, 08 de Novembro de 2021.

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
Sócio administrador

CHRIS ANNE MEDINA NORONHA
Sócia retirante

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 38

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/060.289-9	AMN2143051617	05/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.777.402-97	CHRIS ANNE MEDINA NORONHA	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

8/15

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu Esp
autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 39

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, de CNPJ 09.053.303/0001-47 e protocolado sob o número 21/060.289-9 em 05/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1148940, em 09/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Catia Caldeira Mota.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
615.777.402-97	CHRIS ANNE MEDINA NORONHA	08/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/11/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por Catia Caldeira Mota, Servidor(a) Público(a), em 09/11/2021, às 09:23.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 21/060.289-9.

10/157

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança J8tu[illegible] foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. terça-feira, 09 de novembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1148940 em 09/11/2021 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 210602899 - 05/11/2021. Autenticação: 48719731C78DC82D64D3D2B75573DAF3FC485D4. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/060.289-9 e o código de segurança JBtu Es[illegible]
autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 41

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1320048033-3	09.053.303/0001-47	13/09/2007	13/09/2007

Endereço Completo:
RUA ANDRE FERRAZ FRANCO 85 - BAIRRO SANTA ETELVINA CEP 69059-430 - MANAUS/AM

Objeto Social:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURACOES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE APOIO A PESCA EM AGUA DOCE, ATIVIDADES DE APOIO A AQUICULTURA EM AGUA DOCE, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS,

Capital Social: R$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS Capital Integralizado: R$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	xxxxxxx	R$ 2.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX
Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 09/11/2021
Número: 1148940

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (http://www.jucea.am.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão *pode ser validada de duas formas:*
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000645253 e visualize a certidão)

21/065.523-2

12/157

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 42

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Manaus, 06 de Dezembro de 2021 16:19

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEA (http://www.jucea.am.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000645253 e visualize a certidão)

21/065.523-2

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 43

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MD/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 14 / 11 / 2022
Membro

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.053.303/0001-47 MATRIZ		13/09/2007

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA MEDINA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
03.12-4-04 - Atividades de apoio à pesca em água doce
03.22-1-07 - Atividades de apoio à aqüicultura em água doce
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANDRE FERRAZ FRANCO	85	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.059-430	SANTA ETELVINA	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CHRIS@CONSTRUTORAMEDINA.COM.BR	(92) 8405-0933

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/09/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/12/2022** às **12:39:48** (data e hora de Brasília).

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/GAM
Documento Convalidado em:
Manaus, 12 / 12 / 2022
Membro CPL

Página: **1/1**

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 45

PREFEITURA DE MANAUS - AM

SEMEF

BCI - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Inscrição: 1.53.0022.3.0025.0001.0 **Matrícula: 171462**

CÓD. CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	CONTRIBUINTE PRINCIPAL	RG
1093329	09.053.303/0001-47	CONSTRUTORA MEDINA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

TIPO IMÓVEL	CATEGORIA	INSCRIÇÃO ANTERIOR	HABITAÇÃO ECONÔMICA
PREDIAL	TRIBUTAVEL PMM	1..5.3.00.2.2.4..0269..	NÃO

CÓDIGO	LOGRADOURO	NÚMERO	CEP
68933	RUA - ANDRE FERRAZ FRANCO	65	69.059-430

COMPLEMENTO	BAIRRO	CIDADE / ESTADO
	SANTA ETELVINA	MANAUS / AM

LOTEAMENTO	CONDOMÍNIO

SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO

DADOS E CARACTERÍSTICAS DO TERRENO

ÁREA DO TERRENO (M²)	TESTADA PRINCIPAL (M)	Nº DE FRENTES	CÓDIGO FISCAL
738,63	24,62	2	02-FOI MEDIDO
ÁREA TOTAL EDIFICADA (M²)	**PROFUNDIDADE (M)**	**TOTAL DE UNIDADES NO LOTE**	
502,00	30,83	1	

SITUAÇÃO DA QUADRA	ESQUINA	PATRIMÔNIO	PARTICULAR
OCUPAÇÃO DO TERRENO	EDIFICADO	TOPOGRAFIA	PLANO
PEDOLOGIA	NORMAL	LIMITAÇÃO	MURADO
CALÇADA	COM CALÇADA		

DADOS E CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO

UNIDADE	ANO CONSTRUÇÃO	QUANTIDADE PAVIMENTO	ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
A	0	2	502,00
TIPO HABITE-SE		**NÚMERO HABITE-SE**	**DATA HABITE-SE**
			/ /

ESCOAMENTO SANITÁRIO	FOSSA	SUBSOLO	NÃO
TERRAÇO	NÃO	SITUAÇÃO DA UNIDADE CONSTR	FRENTE
TIPO DE CONSTRUÇÃO	CASA	ALINHAMENTO	RECUADA
SITUAÇÃO RELATIVA AO LOTE	CONJUGADA	ESTRUTURA	CONCRETO
PATRIMÔNIO	PARTICULAR	USO DO IMÓVEL	RESIDENCIAL
REVESTIMENTO DA FACHADA	REBOCO	COBERTURA	TELHA DE BARRO
PAREDE	ALVENARIA	PADRÃO CONSTRUTIVO	MÉDIO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	BOM	GRANDES GERADORES DE LIXO	NÃO

DADOS VALOR VENAL

VALOR VENAL DO TERRENO (R$)	VALOR VENAL DA CONSTRUÇÃO (R$	VALOR VENAL DO IMÓVEL (R$)	CAT*	ALÍQUOTA (%)*
30.996,42	268.890,79	299.887,21	78	0,9000

SERVIÇOS URBANOS

PAVIMENTACAO	COLETA DE LIXO
ILUMINACAO PUBLICA	GUIAS E SARJETAS
REDE TELEFONICA	ELETRIFICACAO
AGUA	

* - Valores condicionais ao lançamento de IPTU Usuário:PORTAL CIDADAO Data/Hora:06/12/2022 08:30 Página: 1/1

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 16/12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:52:57 do dia 06/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2023.
Código de controle da certidão: **1D80.7D00.FE19.214D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Conferido em:
Manaus, 12 / 12 / 2022
Membro CPL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 06/12/2022
Hora: 08:23:47

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2022120600002

Válida até 05/01/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 09.053.303/0001-47 - CONSTRUTORA MEDINA LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 12 / 12 / 2022
Membro

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52004227
Data: 06/12/2022
Hora: 08:21:57
Válida até: 05/01/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 09.053.303/0001-47 - CONSTRUTORA MEDINA LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Convalidado em
Manaus, 12 / 12 / 2022
Membro CPL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 49

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

225803/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**
ENDEREÇO : **RUA ANDRE FERRAZ FRANCO, Nº: 85, CEP: 69059430**
BAIRRO : **SANTA ETELVINA** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **12017901**
CNPJ/CPF : **09053303000147**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

17/10/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 15/01/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 12/12/2022
Membro CPL

VALIDAÇÃO

CND Nº225803/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **AC5.8A6.D34.B41**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 17/10/2022

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 20/157

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.053.303/0001-47
Razão Social: CONSTRUTORA MEDINA LTDA EPP
Endereço: R ANDRE FERRAZ FRANCO 85 / SANTA ETELVINA / MANAUS / AM / 69059-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/11/2022 a 19/12/2022

Certificação Número: 2022112003473273313630

Informação obtida em 06/12/2022 08:59:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MDIAM
Documento Conferido em
Manaus, 12/12/2022
Membro

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0930137) SEI 2022.019046 / pg. 51

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MEDINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.053.303/0001-47
Certidão nº: 25333039/2022
Expedição: 09/08/2022, às 10:12:52
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA MEDINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.053.303/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MDIAM
Documento Carimbado em:
Manaus, 12 / 12 / 2022

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200480333	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2200202140

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

28 Abril 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável ☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

__/__/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Consultado em:
Manaus, 12 / 12 / 2022
Membro

23/15x

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.971-5	AME2200202140	28/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e pr... 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretár... Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS F... Jota foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 54

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO

2021

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 55

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto de formulários 14 (quatorze) folhas numeradas eletronicamente de 1 (um) a 14 (quatorze) do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Balanço Patrimonial, cujas operações próprias do estabelecimento vêm apresentadas a seguir:

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**

Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85. Bairro: Santa Etelvina, CEP: 69059-430, Manaus/AM

CNPJ: 09.053.303/0001-47

NIRE: 13200480333

Data da Constituição: 13/09/2007

Data de Abertura do Exercício Social: 01/01/2021

Nesses termos pede autenticação do Balanço Patrimonial anexo, já autenticado por essa Junta Comercial.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 56

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

ATIVO		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADE		**1.126.611,34**	**875.061,48**
	- Caixa	8.548,58	3.130,89
	- Banco Conta Movimento	10,00	405.422,51
	- Banco Conta de Aplicações	1.118.052,76	466.508,08
CREDITOS A RECEBER		**1.079.436,44**	**1.177.494,11**
	- Clientes	389.625,56	629.973,27
	- Adiantamentos	689.810.88	547.520.84
OUTROS CREDITOS		**1.290.284,70**	**1.155.255,70**
	- Impostos a Recuperar	1.290.284,70	1.155.255,70
TOTAL DO CIRCULANTE		**3.496.332,48**	**3.207.811,29**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizavel a Longo Prazo		**238.696,66**	-
	- Créditos a receber	238.696,66	-
Imobilizado		**3.070.489,18**	**3.063.025,13**
	- Terreno	320.231,18	318.230,18
	- Móveis e Utensílios	6.563,20	2.591,00
	- Máquinas e Equipamentos	727.837,49	727.313,64
	- Computadores e Periféricos	67.416,56	66.449,56
	- Veículos Leves e Pesados	1.001.274,20	1.001.274,20
	- Imóveis	915.000,00	915.000,00
	- Software	32.166,55	32.166,55
	- (-) Depreciações Acumuladas	**(827.444,31)**	**(811.638,03)**
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		**2.481.741,53**	**2.251.387,10**
TOTAL DO ATIVO		**5.978.074,01**	**5.459.198,39**

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.978.074,01 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 57

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		
- Empréstimos	382.757,95	712.565,08
- Fornecedores	76.670,21	95.655,87
- Obrigações Tributarias	7.402,70	5.125,50
- Obrigações Trabalhista e Social	29.781,26	67.598,11
- Outras Obrigações	-	3.666,12
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**496.612,12**	**884.610,68**
EXIGIVEL LONGO PRAZO		
- Emprestimos	32.476,76	-
- Financiamentos	587.596,68	-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**620.073,44**	**-**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00
- Reservas p/ Aumento de Capital	363.739,12	363.739,12
- Lucros Acumulados	2.497.649,33	2.210.848,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.861.388,45**	**4.574.587,71**
TOTAL DO PASSIVO	**5.978.074,01**	**5.459.198,39**

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.978.074,01 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 58

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

Demostração do Resultado do Exercicio encerrado em 31/12/2021

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.738.827,09**	**4.095.092,76**
(+) Receita de Serviços	3.738.827,09	4.095.092,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**192.791,63**	**149.470,57**
(-) Impostos Sobre Faturamento	192.791,63	149.470,57
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**3.546.035,46**	**3.945.622,19**
CUSTO OPERACIONAL	**2.033.416,52**	**2.867.447,47**
(-) Custo dos Serviços Prestados	2.033.416,52	2.867.447,47
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**1.512.618,94**	**1.078.174,72**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.047.604,28**	**905.538,68**
(-)Despesas com Pessoal	536.625,11	344.614,52
(-)Despesas Administrativas	481.645,50	532.732,19
(-)Despesas Tributárias	29.333,67	28.191,97
RESUL. OP. ANTES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO	**465.014,66**	**172.636,04**
RESULTADO FINANCEIRO	**82.274,19**	**24.240,12**
(-)Despesas Financeiras	82.277,61	24.419,43
(+) Receita Financeiras	3,42	179,31
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	**382.740,47**	**148.395,92**
(-)Despesas com contribuição Social	40.379,35	45.170,91
(-)Despesas com IRPJ	55.560,38	61.048,15
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**286.800,74**	**42.176,86**

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 286.800,74
(DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 59

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

Índices Econômicos Financeiros Encerrado em 31/12/2021

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável Longo Prazo	3.496.332,48	**3,13**
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1.116.685,56	

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.496.332,48	**7,04**
Passivo Circulante	496.612,12	

Solvência Geral

Ativo Total	5.978.074,01	**5,35**
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo	1.116.685,56	

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	3.496.332,48	**7,04**
Passivo Circulante	496.612,12	

Capitalização

Patrimonio Líquido	4.861.388,45	**0,81**
Ativo Total	5.978.074,01	

Capital de Giro Próprio

Patrimonio Líquido-(AP+RLP)	4.861.388,45	-	2.481.741,53	**2.379.646,92**

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 30/15

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 60

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

Índices Econômicos Financeiros Encerrado em 31/12/2021

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo	1.116.685,56	**0,19**
Ativo Total	5.978.074,01	

Garantia de Capitais de Terceiros

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo	1.116.685,56	**0,23**
Patrimonio Liquido	4.861.388,45	

Imobilização do Investimento Total

Ativo Permanente	3.070.489,18	**0,51**
Ativo Total	5.978.074,01	

Imobilizado do Capital Próprio

Ativo Permanente	3.070.489,18	**0,63**
Patrimonio Liquido	4.861.388,45	

Rentabilidade do Capital Próprio

Lucro Liquido	286.800,74	**4,80%**
Ativo Total	5.978.074,01	

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 31/10/19

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 61

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

Demostrativo da Multação do Patrimonio Liquido (DMPL)
Encerrado em 31 de dezembro de 2021

Elementos	Capital Social	Reservas Capital	Reservas Reavaliação	Reservas Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuizos Acumulado(DLPA)	Total
Saldo de Exercicio Anterior	**2.000.000,00**		-	-	-	**2.210.848,59**	**4.210.848,59**
(+/-)Ajuste de Exercicios Anterior	-	-	-	-	-	-	-
Resersão de Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do capital a realizar	-	-	-	-	-	-	-
Resersão de Reservas de capital	-	363.739,12	-	-	-	-	363.739,12
Resultado Liquido do Exercicio	-	-	-	-	-	**286.800,74**	**286.800,74**
Constituição de Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reavaliação	-	-		-	-	-	-
Aumento de Capital com reservas		-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital com Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital Social Efetuado Pelos Socios		-	-	-	-	-	-
(-)Ações em Tesouraria	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos Distribuidos	-	-	-	-	-	-	-
(+/-) outras Multações	-	-	-	-	-	-	-
							-
Saldo Final do Periodo	**2.000.000,00**	**363.739,12**	-	-	-	**2.497.649,33**	**4.861.388,45**
Dividendos Por Ações Capital Social	-	-	-	-	-	-	-

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 62

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

Demostração do Fluxo de Caixa Indireto (DFC)
Encerrado em 31 de dezembro de 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro / Líquido do Exercício	286.800,74	C
(+) Depreciação	15.806,28	C
(-) Lucro na venda do Imobilizado	-	
LUCRO AJUSTADO	**302.607,02**	**C**
Aumento em duplicatas a receber	1.651,05	C
Aumento em PECDL	-	
Aumento em duplicatas descontadas	-	
Aumento em estoques	-	
Aumento em despesas pagas antecipadamente	135.029,00	D
Aumento em fornecedores	18.985,66	D
Redução em provisão para IR a pagar	2.277,20	C
Redução em salários a pagar	37.816,85	D
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**114.703,76**	**C**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	-	
Pagamento pela compra de imobilizado	7.464,05	D
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**7.464,05**	**D**
Atividades de Financiamento		
Aumento de Capital	-	
Empréstimo de curto prazo	329.807,13	D
Pagamento de dividendos	-	
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**329.807,13**	**D**
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	**222.567,42**	**D**
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO ANO ANTERIOR	**2.722.327,26**	**D**
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL.	**R$ 2.499.759,84**	**D**

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 33/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 63

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

RELAÇÃO DE FATURAMENTO MÊS A MÊS ANO 2021

MÊS	VALOR DO FATURAMENTO
JANEIRO	-
FEVEREIRO	161.088,56
MARÇO	236.377,73
ABRIL	7.496,10
MAIO	219.882,99
JUNHO	814.568,24
JULHO	155.792,52
AGOSTO	223.678,86
SETEMBRO	125.083,56
OUTUBRO	111.177,90
NOVEMBRO	21.715,54
DEZEMBRO	1.661.965,09
TOTAIS	**3.738.827,09**
MÉDIA	**311.568,92**

Manaus/AM, 31 de dezembro 2021

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 34/154

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 64

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Empresa **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**, é uma empresa responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ nº 09.053.303/0001-47, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro Santa Etelvina, CEP 69.059-430 e tem como principais serviços no segmento de construção de edifício, Incorporação de empreendimentos imobiliários, obras e urbanização – ruas, praças e calçadas, preparação de canteiros e limpeza de terrenos, perfuração e sondagens, obras de terraplanagem, comércios atacadista de materiais de construção em geral, comercio varejista de materiais de construção, instalações e manutenção de sistemas de condicionados, ventilação e refrigeração.

NOTA 02 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis inerentes ao exercício findos em 31 de Dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em reais (R$), moeda corrente no País.

Os registros Contábeis, Receitas e Despesas foram reconhecidos, mensalmente, respeitando os princípios fundamentais da Contabilidade, em especial o princípio da competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando de como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - Resolução CFC nº 750/1993, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrativos pelos valores liquidas (aplicações e resgate). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimentos originais em até 90 dias, são considerados como caixa e equivalente. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Clientes

Os valores a receber de clientes são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis deduzidos de provisões para cobrir eventuais perdas na sua realização.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 65

Adiantamentos

Os adiantamento são valores antecipados a fornecedores pessoa físicas e colaboradores, inclui se valores relacionado a adiantamento a sócios desta companhia.

Impostos a Recuperar

Valores referente a saldo de INSS e IR retidos em notas fiscais de serviços prestados ao longo do período de atividade desta companhia.

Ativo não circulante

Realizável e longo Prazo

Os valores a receber a logo prazo de terceiros registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos acrescidos das variações monetárias ou cambiais.

Imobilizado

O imobilizado está registrado a custo de aquisição. Os bens são depreciados utilizando a taxa de depreciação por categoria dos bens, conforme regulamento dos impostos de renda – RIR/99.

DESCRIÇÃO	2020	2021	TAXA%
Maquinas e equipamentos	727.313,64	727.837,49	10% a.a
Veículos	1.001.274,20	1.001.274,20	20% a.a
Computadores e Periféricos	66.449,56	67.416,56	20% a.a
Moveis e Utensílios	2.591,00	6.563,20	10% a.a

Bens Imóveis

Avaliado pelo custo original mais a reavaliação efetuada, depreciações pelas taxas estabelecidas na legislação.

DESCRIÇÃO	2020	2021	TAXA%
Galpão	170.000,00	170.000,00	4% a.a
Apartamentos	145.000,00	145.000,00	4% a.a
Prédio	600.000,00	600.000,00	4% a.a
Terrenos	318.230,18	320.231,18	-

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 36/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 66

Intangível

A conta denominada Intangível, sendo referente a Software de Aplicação com saldo de R$ 32,166,55 do exercício anterior, sem qualquer acréscimo no exercício de 2021.

Passivo Circulante

A conta denominada empréstimos são recursos de terceiros para capital de giro rápido, que tem possibilidade para liquidação até o fim do ano seguinte.
A conta de fornecedor são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivo circulante, pois a liquidação dessa obrigação até o fim do exercício seguinte.

Esses recursos contidos na conta de imposto a recolher referem- se os valores a serem recolhido aos cofres públicos, oriundo dos impostos sobre receitas e das retenções de tributos, referente imposto de renda retido na fonte, IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e ISS.

DESCRIÇÃO	2020	2021
IRPJ a recolher	-	2.974,32
CSLL a recolher	835,34	1.435,93
PIS a recolher	-	-
COFINS a recolher	-	-
ISS a recolher	3.814,96	2.184,74
IRRF a recolher	50,40	131,49
Pis / cofins / darf 5952	424,80	676,22

Benefícios de empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salários a pagar, valores retidos dos colaborados a repassar para associação de classe, ao INSS e os valores de FGTS incidente da folha de pagamento, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo ao regime de competência e estão contidas na conta de obrigações sociais e trabalhistas;

DESCRIÇÃO	2020	2021
Salários a pagar	27.177,00	20.932,00
INSS a recolher	9.688,96	-
FGTS a recolher	5.874,99	2.827,85
Contribuição Sindical	1.008,20	284,93
Pró-labore	13.821,12	-
IRRF a recolher	10.027,84	4.516,64

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 39/57

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 67

Passivo não Circulante

A conta denominada empréstimos são recursos de terceiros para capital de giro rápido, que tem possibilidade para liquidação após o fim do ano seguinte

Patrimônio Líquido.

Capital social

O capital social subscrito e integralizado no valor total de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) é apresentado por 2.000.000 milhões de quotas, distribuído conforme tabela, em 31 de Dezembro de 2021.

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES EM R$	TOTAL EM R$
Marcos Sano De Queiroz Takarashi	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00
TOTAL	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**

Lucro Acumulado dos exercícios financeiros apurados no valor de R$ 2.210.848,59 (dois milhões e duzentos e dez mil e oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e reservas de reavaliação no valor de 363.739,12 (trezentos e sessenta e três mil e setecentos e trinta e nove reais e doze centavos)

NOTA 04 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram à inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercício que venha a ter efeitos relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seu resultado futuros.

Manaus / AM, 31 de dezembro de 2021.

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 68

Passivo não Circulante

A conta denominada empréstimos são recursos de terceiros para capital de giro rápido, que tem possibilidade para liquidação após o fim do ano seguinte

Patrimônio Líquido.

Capital social

O capital social subscrito e integralizado no valor total de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) é apresentado por 2.000.000 milhões de quotas, distribuído conforme tabela, em 31 de Dezembro de 2021.

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES EM R$	TOTAL EM R$
Marcos Sano De Queiroz Takarashi	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00
TOTAL	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**

Lucro Acumulado dos exercícios financeiros apurados no valor de R$ 2.210.848,59 (dois milhões e duzentos e dez mil e oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e reservas de reavaliação no valor de 363.739,12 (trezentos e sessenta e três mil e setecentos e trinta e nove reais e doze centavos)

NOTA 04 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram à inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercício que venha a ter efeitos relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possam provocar efeitos sobre seu resultado futuros.

Manaus / AM, 31 de dezembro de 2021.

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 38/57

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 69

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
CNPJ: 09.053.303/0001-47 NIRE 13200480333
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85, Bairro: Santa Etelvina
CEP: 69.059-430 Manaus/Amazonas

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este conjunto de formulários 14 (quatorze) folhas numeradas eletronicamente de 1 (um) a 14 (quatorze) do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Balanço Patrimonial, cujas operações próprias do estabelecimento vêm apresentadas a seguir:

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**
Endereço: Rua André Ferraz Franco, nº 85. Bairro: Santa Etelvina, CEP: 69059-430, Manaus/AM

CNPJ: 09.053.303/0001-47

NIRE: 13200480333
Data da Constituição: 13/09/2007

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Nesses termos pede autenticação do Balanço Patrimonial anexo, já autenticado por essa Junta Comercial.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.891.362-68

ANDRADE FIDELES FILHO
CONTADOR
CRC/AM-015911/O-7 CPF: 005.187.362-10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 39/137

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 70

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.971-5	AME2200202140	28/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.187.362-10	ANDRADE FIDELES FILHO	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

40/157

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e [illegible]olo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secret[illegible] Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS[illegible]a cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 71

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2022/00001203
Nome: ANDRADE FIDELES FILHO CPF: 005.187.362-10
CRC/UF n.º AM-015911/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22.06.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **005.187.362-10** Controle : **3191.6015.7270.8838**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/020.971-5	AME2200202140	28/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.187.362-10	ANDRADE FIDELES FILHO	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

42/152

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e pro... 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretári... ral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS E... ópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, de CNPJ 09.053.303/0001-47 e protocolado sob o número 22/020.971-5 em 28/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1193905, em 28/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosemira Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
615.891.362-68	MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
005.187.362-10	ANDRADE FIDELES FILHO	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.187.362-10	ANDRADE FIDELES FILHO	28/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/04/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Rosemira Andrade, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2022, às 10:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/020.971-5.

43/157

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 74

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. quinta-feira, 28 de abril de 2022

44/157

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1193905 em 28/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP, CNPJ 09053303000147 e protocolo 220209715 - 28/04/2022. Autenticação: 134D50AB13844DBB1D965E440F9E8A047999F5A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/020.971-5 e o código de segurança SVdS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
13200480333	09.053.303/0001-47

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA MEDINA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FA.12.84.1F.01.F1.70.FE.38.B3.EF.F8.D5.8E.BE.41.16.20.85.76

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	09053303000147	CONSTRUTORA MEDINA LTDA: 09053303000147	412871131567978962 0	18/11/2021 a 18/11/2022	Sim
Contador	00518736210	ANDRADE FIDELES FILHO:00518736210	526136658330865099 0	17/08/2021 a 17/08/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FA.12.84.1F.01.F1.70.FE.38.B3.EF.F8.
D5.8E.BE.41.16.20.85.76-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2022 às 15:19:14

19.C7.30.87.DD.47.FE.1F
47.E8.DE.1C.3F.12.84.8E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Conferido em
Manaus, 12/12/2022
Membro CPL

45/157

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.053.303/0001-47

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.459.198,39	R$ 5.978.074,01
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.207.811,29	R$ 3.496.332,48
DISPONIVEL		R$ 875.061,48	R$ 1.126.611,34
NUMERÁRIO EM CAIXA		R$ 3.130,89	R$ 8.548,58
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 405.422,51	R$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 466.508,08	R$ 1.118.052,76
CREDITOS A RECEBER		R$ 1.177.494,11	R$ 1.079.436,44
CLIENTES		R$ 629.973,27	R$ 389.625,56
ADIANTAMENTOS		R$ 547.520,84	R$ 689.810,88
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.155.255,70	R$ 1.290.284,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 1.155.255,70	R$ 1.290.284,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 2.251.387,10	R$ 2.481.741,53
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 238.696,66
CRÉDITOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 238.696,66
IMOBILIZADOS		R$ 2.219.220,55	R$ 2.210.878,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 727.313,64	R$ 727.837,49
VEÍCULOS		R$ 1.001.274,20	R$ 1.001.274,20
INFORMATICA		R$ 66.449,56	R$ 67.416,56
MOVEIS E ULTENSILIOS		R$ 2.591,00	R$ 6.563,20
Imóveis		R$ 915.000,00	R$ 915.000,00
TERRENOS		R$ 318.230,18	R$ 320.231,18
(-) Depreciação / Amortização		R$ (811.638,03)	R$ (827.444,31)
INTANGIVEL		R$ 32.166,55	R$ 32.166,55
INTANGIVEL DIVERSOS		R$ 32.166,55	R$ 32.166,55
PASSIVO		R$ 5.459.198,39	R$ 5.978.074,01
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 884.610,68	R$ 496.612,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 712.565,08	R$ 382.757,95
EMPRÉSTIMOS		R$ 712.565,08	R$ 382.757,95
FORNECEDORES		R$ 95.655,87	R$ 76.670,21
FONECEDORES DE SERVIÇOS E COMERCIO		R$ 95.655,87	R$ 76.670,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA, TRABALHISTA SOCIAL		R$ 72.723,61	R$ 37.183,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 5.125,50	R$ 7.402,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAL		R$ 67.598,11	R$ 29.781,26
Outras Obirgações		R$ 3.666,12	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R$ 3.666,12	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 620.073,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 620.073,44
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO		R$ 0,00	R$ 620.073,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.574.587,71	R$ 4.861.388,45
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
RESERVAS		R$ 363.739,12	R$ 363.739,12
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		R$ 363.739,12	R$ 363.739,12
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R$ 2.210.848,59	R$ 2.497.649,33
LUCRO ACUMULADO		R$ 2.210.848,59	R$ 2.497.649,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.12.84.1F.01.F1.70.FE.38.B3.EF.F8.D5.8E.BE.41.16.20.85.76-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.053.303/0001-47

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.095.092,76	R$ 3.738.827,09
RECEITA DE SERVIÇOS		R$ 4.095.092,76	R$ 3.738.827,09
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (149.470,57)	R$ (192.791,63)
(-) Deduçoes da receita Bruta		R$ (149.470,57)	R$ (192.791,63)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.945.622,19	R$ 3.546.035,46
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (2.867.447,47)	R$ (2.033.416,52)
(-) CUSTO GERAL - RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTD		R$ (491.448,52)	R$ (35.983,69)
(-) CUSTO OBRAS COM PESSOAL - RECOFARMA INDUSTRIA		R$ (9.307,30)	R$ (1.538,00)
(-) CUSTO GERAL - OBRA BIC DA AMAZONIA EXPANSÃO		R$ (724.433,03)	R$ (718.970,45)
(-) CUSTO COM PESSOAL- OBRA BIC DA AMAZONIA EXPANSÃO		R$ (1.184.530,61)	R$ (217.746,31)
(-) CUSTO GERAL OBRA - BANCO DO BRASIL SA		R$ (198.075,20)	R$ (1.376,20)
(-) CUSTO COM PESSOAL OBRA - BANCO DO BRASIL SA		R$ (146.631,84)	R$ (0,00)
(-) CUSTO GERAL - OBRA ITAPURANGA		R$ (32.113,82)	R$ (5.882,22)
(-) CUSTO COM PESSOAL - OBRA ITAPURANGA		R$ (828,80)	R$ (0,00)
(-) CUSTO GERAL OBRA PHILCO ELETRONICOS		R$ (14.103,44)	R$ (333.176,93)
(-) CUSTO COM PESSOAL - OBRA PHILCO		R$ (5.162,00)	R$ (32.787,43)
(-) CUSTO GERAL DE ELIZA MIRANDA		R$ (845,86)	R$ (0,00)
(-) CUSTO GERAL OBRA BALL		R$ (59.967,05)	R$ (15.463,80)
(-) CUSTO GERAL - OBRA MULTIFAMILIAR N.ESPERANÇA		R$ 0,00	R$ (357.817,94)
(-) CUSTO GERAL OBRA DSEI/BOIADOR BIC		R$ 0,00	R$ (293.891,28)
(-) CUSTOS COM PESSOAL - DSEI		R$ 0,00	R$ (532,00)
(-) CUSTO GERAL - OBRA ITAMARATI		R$ 0,00	R$ (50,00)
(-) CUSTO PESSOAL - COMISÃO REGIONAL		R$ 0,00	R$ (11.069,75)
(-) CUSTO GERAL 1° BATALHÃO		R$ 0,00	R$ (7.130,52)
LUCRO BRUTO		R$ 1.078.174,72	R$ 1.512.618,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (905.538,68)	R$ (1.047.604,28)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (344.614,52)	R$ (536.625,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (532.732,19)	R$ (481.645,50)
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R$ (28.191,97)	R$ (29.333,67)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 172.636,04	R$ 465.014,66
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R$ (24.240,12)	R$ (82.274,19)
RECEITA FINANCEIRAS		R$ 179,31	R$ 3,42
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (24.419,43)	R$ (82.277,61)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 148.395,92	R$ 382.740,47
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (106.219,06)	R$ (95.939,73)
(-) Provisão de imposto de renda		R$ (61.048,15)	R$ (55.560,38)
(-) Provisão de Contribuição Social		R$ (45.170,91)	R$ (40.379,35)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 42.176,86	R$ 286.800,74
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 42.176,86	R$ 28[illegible]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número [illegible]

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.0190467 pg. 78

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006471093 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 05/12/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA MEDINA LTDA, residente na RUA ANDRÉ FERRAZ FRANCO Nº 85, , SANTA ETELVINA, CEP: 69059-430, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 09.053.303/0001-47. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 6 de dezembro de 2022.

PEDIDO Nº: ***0006471093***

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Conferido
Manaus, 12 / 12 / 2022
Membro CPL

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 985900/2022
Emissão: 17/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 2B5zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA MEDINA LTDA

CNPJ: 09.053.303/0001-47

Registro: 0000004062

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.000.000,00

Data do Capital: 31/08/2010

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ANDRE FERRAZ FRANCO, 85, SANTA ETELVINA, MANAUS, AM, 69059430

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/01/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4738

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIRCELANDIA MAFRA RAMOS LIMA

Registro: 0405318332

CPF: 474.390.842-68

Data Início: 21/08/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: ARTS.8° E 9° DA RES.218/73 DO CONFEA,OBS.O ART.25 E PAR.UNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI

Registro: 0403084660

CPF: 615.891.362-68

Data Início: 02/07/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7° DA RES.218/73 CONFEA,COMB.C/SEU ART.25 E § UNICO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4° DA RES. 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4° DA RES. 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Comissão Permanente de Licitação - COPLIMP/DAM
Documento Conferido em
Manaus, 12 / 12 / 2022
Membro

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 2B5zx
Impresso em: 20/08/2022 às 17:33:02 por: adapt, ip: 187.99.237.200

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 985900/2022
Emissão: 17/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 2B5zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 437/99.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CHRIS ANNE MEDINA NORONHA

Registro: 0401119637

CPF: 615.777.402-97

Data Início: 03/01/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,COMB. COM SEU ART.25 E PARAG.UNICO,COM RESTRIC. A PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, HIDROVIAS,PAVIM. RODOVIAS, BARRAG. E DIQUES, PORTOS, FERROVIAS E AEROPORTOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI

CPF: 615.891.362-68

Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 2B5zx
Impresso em: 20/08/2022 às 17:33:02 por: adapt, ip: 187.99.237.200

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 81

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 986429/2022
Emissão: 08/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: zBcWZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI
Registro: 0403084660
CPF: 615.891.362-68
Endereço: AVENIDA AV. DO TURISMO, N. 1997, CD. ITAPURANGA III, 6, QD-G, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037005
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/09/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 CONFEA,COMB.C/SEU ART.25 E § UNICO.
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM
Data de Formação: 31/08/2002

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 437/99.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS-UEA
Data de Formação: 23/04/2007

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RES. 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RES. 437/99, AMBAS DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA
Data de Formação: 23/04/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Registro: 0000004062
CNPJ: 09.053.303/0001-47
Data Início: 02/07/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MD/AM
Documento Conferido em
Manaus, 12 / 08 / 2022
Membro

53/157

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: zBcWZ
Impresso em: 20/08/2022 às 16:57:49 por: adapt, ip: 187.99.237.200

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 82

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 986430/2022
Emissão: 08/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 4w88x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CHRIS ANNE MEDINA NORONHA
Registro: 0401119637
CPF: 615.777.402-97
Endereço: AVENIDA AVENIDA DO TURISMO, 1997, QD-G CASA 06 - COND.ITAPURANGA III, PONTA NEGRA, MANAUS, AM, 69037005

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/06/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,COMB. COM SEU ART.25 E PARAG.UNICO,COM RESTRIC. A PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, HIDROVIAS,PAVIM. RODOVIAS, BARRAG. E DIQUES, PORTOS, FERROVIAS E AEROPORTOS
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM
Data de Formação: 29/03/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Registro: 0000004062
CNPJ: 09.053.303/0001-47
Data Ínicio: 03/01/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 12/12/2022
Membro CPL

52/157

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4w88x
Impresso em: 20/08/2022 às 17:31:41 por: adapt, ip: 187.99.237.200

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
926512/2016
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI**
Registro: **0403084660AM** RNP: **0403084660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **190902013** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/07/2013 Baixada em: 23/03/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -INFRAERO** CPF/CNPJ: **00.352.294/0044-50**
Endereço do contratante: ESTRADA DO AEROPORTO Nº: 4485
Complemento: AEROPORTO DE TEFÉ - AM Bairro: AEROPORTO
Cidade: TEFE UF: AM CEP: 69.470-000
Contrato: 0420130019090 Celebrado em: 26/06/2013
Valor do contrato: R$ 12.978.480,82 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO AEROPORTO Nº: 4485
Complemento: AEROPORTO DE TEFÉ - AM Bairro: AEROPORTO
Cidade: TEFE UF: AM CEP: 69.470-000
Data de início: 09/07/2013 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -INFRAERO CPF/CNPJ: 00.352.294/0044-50

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 12978480.82 R$;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE TEFÉ-AM, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO N. 0023-EG/2013/0044 E ORDEM DE SERVIÇO N. 005/EGNR/2013.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26/06/2013.
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 09/07/2013.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 510 DIAS
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: **263042014** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/09/2014 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -INFRAERO** CPF/CNPJ: **00.352.294/0044-50**
Endereço do contratante: ESTRADA DO AEROPORTO Nº: 4485
Complemento: AEROPORTO DE TEFÉ - AM Bairro: AEROPORTO
Cidade: TEFE UF: AM CEP: 69.470-000
Contrato: 0420140026304 Celebrado em: 16/08/2014
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO AEROPORTO Nº: 4485
Complemento: AEROPORTO DE TEFÉ - AM Bairro: AEROPORTO
Cidade: TEFE UF: AM CEP: 69.470-000
Data de início: 09/09/2014 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -INFRAERO CPF/CNPJ: 00.352.294/0044-50

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MD/AM
Documento Conferido em:
Manaus, 12/12/2022
Membro

53/157

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 84

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
926512/2016
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO TERMO ADITIVO N. 0091-EG/2014/0044 - PRIMEIRO ADITAMENTO AO TC N. 0023-EG/2013/0044 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE TEFÉ - AM, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, INICIANDO-SE A PARTIR DE 03/11/2014 ATÉ 01/05/2015.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **AM20160034963** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/01/2016 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO** CPF/CNPJ: **00.352.294/0001-10**
Endereço do contratante: RUA SCS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 58 Nº: 58
Complemento: Bairro: SCS
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70304902
Contrato: 0420130019090 Celebrado em: 05/05/2015
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO AEROPORTO Nº: 4485
Complemento: AEROPORTO DE TEFÉ - AM Bairro: AEROPORTO
Cidade: TEFE UF: AM CEP: 69470000
Data de início: 05/05/2015 Conclusão efetiva: 26/10/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO CPF/CNPJ: 00.352.294/0044-50

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 0.00 R$;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO N° 0051-EG/2014/004, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE TEFÉ-AM, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO N°0023-EG/2013/0044 E ORDEM DE SERVIÇO N°005/EGNR/2013. 2° TERMO ADITIVO N° 0051-EG/2014/0044 DATA DE ASSINATURA:05/05/2015 PERÍODO DE PRORROGAÇÃO: 120 DIAS

Número da ART: **AM20160034965** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/01/2016 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO** CPF/CNPJ: **00.352.294/0001-10**
Endereço do contratante: RUA SCS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 58 Nº: 58
Complemento: Bairro: SCS
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70304902
Contrato: 0420130019090 Celebrado em: 13/08/2015
Valor do contrato: R$ 15.377.899,15 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO AEROPORTO Nº: 4485
Complemento: AEROPORTO DE TEFÉ - AM Bairro: AEROPORTO
Cidade: TEFE UF: AM CEP: 69470000
Data de início: 26/10/2015 Conclusão efetiva: 28/03/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO CPF/CNPJ: 00.352.294/0044-50

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 2399418.87 R$;

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO N° 0035-EG/2015/0044 - PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE TEFÉ-AM, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO N° 0023-EG/2013/0044 E ORDEM DE SERVIÇO N° 005/EGNR/2013. 3° TERMO ADITIVO N° 0035-EG/2015/0044 DATA DE ASSINATURA: 13/08/2015 PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 90 DIAS VALOR ADITADO: R$ 2.399.418,87

54/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 85

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
926512/2016
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (69 páginas, emitido em 11/03/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes às sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Agronomia (destoca de arvores, replantio e item 5.0), das Eng. Elétrica e Mecânica, item 11.0 (sistemas eletromecânicos), item 12.0 (Sistemas Eletrônicos), item 16.11 e 16.12, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 69 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 926512/2016
16/06/2016
W6xAw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: W6xAw

55/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 86

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE MANAUS - GEMN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº. 001/2016

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA MEDINA LTDA.** *inscrita no CNPJ sob o n.º 09.053.303/0001-47, com sede à Rua Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, 65 Santa Etelvina, CEP: 69059-430 Manaus/AM, tendo como representante legal o Sr.* **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI** *– Sócio, C. I. nº 9.163-D/CREA-AM, C.P.F. nº 615.891.362-68, foi prestadora desta* **GERENCIA DE ENGENHARIA DE MANAUS – GEMN** *dos serviços descritos no* **TC Nº 0023-EG/2013/0044**, *que se refere à* **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE TEFÉ, EM TEFÉ/AM,** *tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, nada constatado em nossos arquivos que a desabone.*

1.0 - Dados Da Contratante:

1.1 – **Razão Social:** Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero.
1.2 – **Endereço** Estrada do Aeroporto, 4.485 – Tefé/AM.
1.3 **CNPJ:** 00.352.294/0044-50

2.0 – Natureza: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE TEFÉ, EM TEFÉ/AM.**

3.0 – Valor do Contrato:

3.1 ***Valor Global Contratado:*** *R$ 12.978.480,82 (DOZE MILHÕES NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS);*

3.2 ***1º Termo Aditivo (T. A. Nº 91-EG/2014/0044):*** *Aditivo de prazo, prorrogação do prazo em mais 90 (noventa) dias, sem alteração do valor global do Contrato; alteração contratual para acréscimo de serviços e de seus quantitativos na ordem de 25% e supressão de serviços na ordem de 25%, sem alteração do valor global do Contrato; alteração contratual para inclusão das obrigações descritas no item 8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, do contrato principal.*

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69010-606, FAX (092) 3622-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

56/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 87

*3.3 **2º Termo Aditivo (T. A. Nº 51-EG/2014/0044):** Aditivo de prazo, prorrogação do prazo em mais 120 (cento e vinte) dias, sem alteração do valor global do Contrato;*

*3.4 **Valor do 3º Termo Aditivo (T. A. Nº 35-EG/2015/0044):** Aditivo de prazo, prorrogação do prazo em mais 90 (noventa) dias. R$ 2.399.418,87 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS);*

*3.5 **Valor Global Consolidado:** R$ 15.377.899,69 (QUINZE MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).*

*3.6 **Valor do Reajuste de Contrato:** R$ 1.398.691,41 (HUM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS);*

*3.7 **Valor Total Pago do Contrato:** R$ R$ 16.776.591,10 (DEZESSEIS MILHÕES SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS).*

4.0 – Datas e Prazos:

- ***Data de Assinatura do Contrato:** 26/06/2013.*
- ***O prazo contratual de execução é de** 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos.*
- ***Datas de Execução dos Serviços:***
- ***Início Previsto**: 09/07/2013;*
- ***Término Previsto na O.S.:** 01/09/2014;*
- ***1ª Suspensão:** 62 (sessenta e dois) dias;*
- ***Retomada da 1ª Suspensão:** 09/09/2013;*
- ***1º TA – 90** (noventa) dias;*
- ***2ª Suspensão:** 57 (cinquenta e sete) dias;*
- ***Retomada da 2ª Suspensão:** 10/03/2015.*
- ***2º TA – 120** (cento e vinte dias);*
- ***3ª Suspensão:** 92 (noventa e dois) dias.*
- ***Retomada da 3ª Suspensão:** 08/09/2015.*
- ***3º TA:** 90 (noventa) dias.*
- ***Término da execução Real:** 05/01/2016.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

57/152

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 88

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 3 de 69

- *Término da execução Previsto: 12/01/2016;*
- *Término da vigência: 11/04/2016*

5.0 – Serviços Executados:

Para reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Tefé, em Tefé/AM, conforme discriminação na planilha abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATUAL	
		UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	1,42
1.1.2	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO	MÊS	1,00
1.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
1.2.1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK 17TON	MÊS	4,00
1.3	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
1.3.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	150,00
1.3.2	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.3.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA/ESG CANT OBRA C/ ESCAV EXCL REPARO PAVIM LOGRADOURO PUBLICO E LIGAÇÃO DA CONCESSIONARIA	UN	1,00
1.3.4	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA (PLACAS, FAIXAS ETC).	CJ	1,00
1.3.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.3.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X.	M2	1.454,49
2.0	TERMINAL DE PASSAGEIROS/ESTACIONAMENTO		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	10.952,50
2.1.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL (SOLOS MOLES)	M3	2.408,26
2.1.3	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA TRÁFEGO.	M3	2.408,26
2.1.4	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM.	M3	3.130,74

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69040-600, FAX (092) 3652-1511

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

58/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 89

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 4 de 69

2.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAIS VIA FLUVIAL (TRECHO MANAUS-TEFÉ), REALIZADO POR BALSA METÁLICA CAP=700 A 1.000 TON POR VIAGEM, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, TRIPULAÇÃO, TAXAS, LICENÇAS, SEGUROS, ETC.	T	3.411,85
2.2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**		
2.2.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	48,64
2.2.2	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRA, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	529,97
2.2.3	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PILAR, VIGA E LAJE)	M3	26,05
2.2.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	114,56
2.2.5	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA (PILARES)	UN	4,00
2.2.6	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PISO E PAREDE	M2	756,10
2.2.7	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS.	M2	35,52
2.2.8	RETIRADA DE PAREDE DE MADEIRA	M2	146,13
2.2.9	RETIRADA DE VASO SANTARIO	UN	16,00
2.2.10	RETIRADA DE LAVATORIO	UN	13,00
2.2.11	RETIRADA DE MICTORIO	UN	5,00
2.2.12	RETIRADA DE TORNEIRA METALICA	UN	15,00
2.2.13	RETIRADA DE CHUVEIRO	UN	2,00
2.2.14	RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO	M2	0,85
2.2.15	RETIRADA DE ESPELHO EXISTENTE	UN	6,00
2.2.16	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	31,00
2.2.17	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	10,00
2.2.18	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3,00
2.2.19	RETIRADA DE BASCULANTE DE FERRO E VIDRO	M2	8,55
2.2.20	RETIRADA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO - PORTAS	M2	49,77
2.2.21	RETIRADA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO - BASCULANTES	M2	23,90
2.2.22	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	943,55
2.2.23	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	943,55
2.2.24	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	801,58
2.2.25	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS.	M2	30,40
2.2.26	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M2	3,76
2.2.27	RETIRADA DE RODAPE DE CERAMICA	M	10,21
2.2.28	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	466,62
2.3	**INFRAESTRUTURA**		
	TERMINAL DE PASSAGEIROS		
2.3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	508,60
2.3.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	287,93

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69019-600, FAX (092) 2652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

59/157

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 5 de 69

2.3.3	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	208,34
2.3.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	210,41
2.3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	210,41
2.3.6	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	738,85
2.3.7	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	174,64
2.3.8	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.443,09
2.3.9	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10,0MM (3/8) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.663,64
2.3.10	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,0MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.269,62
2.3.11	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	908,16
2.3.12	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 20,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	470,25
2.3.13	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 25,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	898,78
2.3.14	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	219,77
2.4	**SUPERESTRUTURA**		
	TERMINAL DE PASSAGEIROS		
2.4.1	FORMA PLACAS MADEIRIT APROV 3 VEZES	M2	506,64
2.4.2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	142,49
2.4.3	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	142,49
2.4.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.502,63
2.4.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.189,01
2.4.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.463,82
2.4.7	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10,0MM (3/8) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.112,07
2.4.8	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,50MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.173,44
2.4.9	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.269,38
2.4.10	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 20,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	698,39
2.4.11	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 25,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	342,51
2.5	**COBERTURA**		

AV. SANTOS DUMONT, 1359 – TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69048-690, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

60/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 91

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 6 de 69

2.5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	4.074,21
2.5.2	ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE DO FORRO E PLATAFORMA	KG	19.670,91
2.5.3	TELHA EM AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUICHE, COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DE POLIURETANO E=50mm	M2	4.074,21
2.5.4	CHAPA DE POLICABORNATO ALVEOLAR, COR FUME, E=8MM, INCLUSO FITA POROSA E FITA ALUMINIO	M2	456,26
2.5.5	PERFIL METÁLICO EM "U", PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA - DESENVOLVIMENTO 12CM (PARA FIXAR CHAPA DE POLICARBONATO)	M	410,82
2.5.6	CALHA EM CHAPA DOBRADA NUM 18 DESENVOLVIMENTO 110CM	M	35,55
2.5.7	CALHA EM CHAPA DOBRADA NUM 18 DESENVOLVIMENTO 310CM	M	193,10
2.5.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	160,50
2.5.9	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.24 DESENVOLVIMENTO = 0,65M	M	81,50
2.5.10	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	5.039,76
2.6	**PAREDES E PAINEIS DIVISÓRIOS**		
2.6.1	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, e=2,5cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE COM CIMENTO BRANCO E FERRAGENS CROMADAS	M2	101,33
2.6.2	DIVISÓRIA NAVAL 35MM NUCLEO COLMEIA - PAINEL CEGO REVESTIDA C/ CHAPA LAMINADA DE BAIXA RESISTENCIA NAS DUAS FACES NA COR CINZA CRISTAL FIBRA MADEIRA PRENSADA C/ MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L ", "T" OU "X"	M2	298,710
2.6.3	DIVISÓRIA NAVAL 35MM NUCLEO COLMEIA - PAINEL COM VIDRO REVESTIDA C/ CHAPA LAMINADA DE BAIXA RESISTENCIA NAS DUAS FACES NA COR CINZA CRISTAL (320 MADEPAR) FIBRA MADEIRA PRENSADA C/ MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L ", "T" OU "X"	M2	107,300
2.6.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	2.456,27
2.6.5	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	9,22
2.7	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
2.7.1	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4.925,03
2.7.2	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	4.925,03

AV. SANTOS DUMONT, 1386 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69040-608, FAX (092) 3652-1543

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

63/157

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 7 de 69

2.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO, CONSTITUÍDOS DE DUAS LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE 0,5MM DE ESPESSURA E UM NÚCLEO CENTRAL DE POLIETILENO MACIÇO, COM 4MM, NA COR AZUL MARINHO, JUNTAS DE 10MM COM SELANTE EM SILICONE ESTRUTURAL. ACABAMENTO EM FACE EXTERNA PVDF-KYNAR 500. MARCA: ALUCOWORLD. GARANTIA: 15ANOS. LARGURA DE CORTE 1,50M	M2	1.150,18
2.7.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHA CERAMICA ATLAS 5X5CM, COR ARTICO M6249, OU EQUIVALENTE TECNICO	M2	1.156,36
2.7.5	MOSAICO PORTUGUES - COR MARROM, APLICACAO EM FACHADA	M2	216,66
2.7.6	PASTILHA DE PORCELANA, BLEND 29, DIMENSÃO 1,5x1,5CM, REF. M7966, ALTO PADRÃO, MARCA ATLAS OU EQUIVALENTE TECNICO	M2	241,69
2.7.7	FRISO NEGATIVO EM PERFIL ALUMINIO	M	138,92
2.8	**FORRO**		
2.8.1	FORRO ACUSTICO MINERAL, EM PLACAS DIM. 625X625mm, COM ESTRUTURA AUXILIAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2.056,78
2.8.2	FORRO PVC EM PLACAS LARG=20CM COMP=6M LISO, INCLUINDO ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM METALON- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.465,01
2.9	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.9.1	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL (SOLOS MOLES)	M3	5.186,81
2.9.2	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA TRÁFEGO	M3	5.186,81
2.9.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	6.742,85
2.9.4	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	3.075,45
2.9.5	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	3.075,45
2.9.6	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PARA PISO, 1A, PEI-5, 40X40CM, PADRÃO ALTO, COR BEGE	M2	896,93
2.9.7	PORCELANATO 50X50 SUPERBIANCO, ACABAMENTO NA, MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE TECNICO	M2	2.350,96
2.9.8	CERÂMICA CARGO PLUS WHITE, PEI-4, DIM.: 41X41CM, PADRÃO ALTO, FAB.: ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	253,76
2.9.9	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO) REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	105,53
2.9.10	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	3.101,24
2.9.11	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3	M³	5.623,97
2.9.12	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-70 M2	M²	5.623,97
2.9.13	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3	M³	449,92
2.10	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
2.10.1	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M2	377,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

62/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 93

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 8 de 69

2.11	**PINTURA**		
2.11.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	3.539,56
2.11.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	3.539,56
2.11.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	3.301,56
2.11.4	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER (ESTRUTURA METALICA)	M2	211,86
2.11.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	10,96
2.11.6	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, COR ALGODAO EGIPICIO - MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE	M2	288,00
2.12	**ESQUADRIAS**		
2.12.1	ESQUADRIA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6MM (J1)	M2	9,00
2.12.2	ESQUADRIA TIPO MAXIM-AR EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6MM (J2), (J3)	M2	58,42
2.12.3	ESQUADRIA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6MM, COM APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR (J4)	M2	1,87
2.12.4	ESQUADRIA DE CORRER, DUAS FOLHAS, SENDO 01 FIXA E 01 MÓVEL, EM ALUMINIO ANODIZADO COM PRETO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6MM, COM PELICULA DE CONTROLE SOLAR (J5)	M2	1,43
2.12.5	ESQUADRIA TIPO BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6MM (B1,2,3,4 E 5)	M2	11,80
2.12.6	PORTA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA NA COR CINZA, COM BATEDOR E PERFIL EM ALUMINIO, FERRAGENS CROMADAS FIXADAS NAS PLACAS DE GRANITO (P1 - 0,70X1,80M)	UN	19,00
2.12.7	PORTA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA NA COR CINZA, COM BATEDOR E PERFIL EM ALUMINIO, FERRAGENS CROMADAS FIXADAS NAS PLACAS DE GRANITO (P2 - 0,80X1,80M)	UN	6,00
2.12.8	PORTA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA NA COR CINZA, COM ADUELA E ALIZAR EM MADEIRA, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO COR CINZA, COM FERRAGENS CROMADAS, COMPLETA (P3 - 0,80X2,10M)	UN	25,00
2.12.9	PORTA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA NA COR CINZA, COM ADUELA E ALIZAR EM MADEIRA, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO COR CINZA, COM FERRAGENS CROMADAS, COMPLETA (P4 - 0,80X2,10M)	UN	19,00
2.12.10	PORTA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA NA COR CINZA, COM ADUELA E ALIZAR EM MADEIRA, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO COR CINZA, COM FERRAGENS CROMADAS, COMPLETA (P4 - 1,00X2,10M)	UN	1,00
2.12.11	PORTA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10MM, INCLUSO FERRAGEM DORMA OU EQUIVALENTE E MOLA DE PISO. (P6 - 1,60X2,50)	M2	4,00
2.12.12	PORTA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA NA COR CINZA, COM ADUELA E ALIZAR EM MADEIRA, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO	UN	2,00

AV. SANTOS DUMONT, 1356 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69040-000, FAX (092) 3652-1441

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

63/157

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 9 de 69

	COR CINZA, COM FERRAGENS CROMADAS, COMPLETA (P8 - 1,00 X 2,10M)		
2.12.13	PORTA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA NA COR CINZA, COM ADUELA E ALIZAR EM MADEIRA, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO COR CINZA, COM FERRAGENS CROMADAS, COMPLETA (P9 - 0,70X2,10M)	UN	4,00
2.12.14	PORTA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MOVEIS, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10MM, INCLUSO FERRAGEM DORMA OU EQUIVALENTE E MOLA DE PISO. (P10-1,55X2,50)	M2	3,87
2.12.15	PORTA DE CORRER COM DUAS FOLHAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10MM, INCLUSO FERRAGEM DORMA OU EQUIVALENTE E MOLA DE PISO. (P11 - 3,60X2,10M), (P12 - 4,43X2,1)	M2	16,86
2.12.16	PORTA ANTIPANICO DE ABRIR, COM DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10MM, INCLUSO FERRAGEM DORMA OU EQUIVALENTE E MOLA DE PISO. (P13 - 2,00X2,50M)	M2	10,00
2.12.17	PORTA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MOVEIS, EM VIDRO TEMPERADO FUME, ESPESSURA 10MM, INCLUSO FERRAGEM DORMA OU EQUIVALENTE E MOLA DE PISO E SENSOR DE PRESENÇA . (P14-4,00X2,5), (P15 - 6,00X2,50), (P16 - 3,00X2,50)	M2	55,00
2.12.18	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA REF.: C-148 SUVINIL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA EMBUTIDA E TRAVAS SUPERIOR E INFERIOR. (P16 - 0,80X2,10)	M2	5,04
2.12.19	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO VENEZIANA COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, PERFIL SÉRIE 25, COM GUARNIÇÕES. (P17 - 1,60X2,10M)	M2	3,36
2.12.20	PORTA SANFONADA EM PVC (P7 - 0,60X2,10M)	UN	1,00
2.13	**VIDROS**		
2.13.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	25,63
2.14	**ACAMENTOS E ARREMATES**		
2.14.1	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO PARA BANCADA e=2,5cm, LARGURA 60cm (COM FURAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	M	34,07
2.14.2	RODAPÉ EM PORCELANATO LINHA MINIMUN, COR NUDE, .15X.60, EM CANTOS ARREDONDADOS		519,43
2.14.3	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PARA PISO, 1A, PEI-5, 40X40cm, PADRÃO ALTO, COR BEGE.		229,07
2.14.4	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO PARA RODABANCA e=2,5cm, h=10cm(COM FURAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	M	43,97
2.14.5	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO PARA TESTEIRA e=2,5cm, h= 15 cm(COM FURAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	M	37,17
2.14.6	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, LARG. 15cm, ESP. 3cm ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	101,19
2.14.7	PEITORIL DE GRANITO POLIDO	M	78,84
2.14.8	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2 (DETALHE NO MOSAICO COM PEDRAS PORTUGUESAS)	M	60,00
2.15	**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**		
2.15.1	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL COM ABERTURA FRONTAL COM ASSENTO E ACESSÓRIOS - LINHA CONFORT, REF.: P.51, COR BRANCO.	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

64/137

VISTORIA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 95

	MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.		
2.15.2	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL LINHA CARRARA, REF.: P.60, COM ASSENTO E ACESSÓRIOS. MARCA: DECA, COR: BRANCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	19,00
2.15.3	BACIA COM CAIXA ACOPLADA, LINHA MONTE CARLO, REF. 808 COR BRANCO, COM ASSENTO E ACESSORIOS. MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00
2.16.4	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1,1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	UN	28,00
2.15.5	LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA BC LINHA VILLAGE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	4,00
2.15.6	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
2.15.7	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA, REF.: PRATA COD. 1199C50, MARCA DERCADU EUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
2.15.8	PORTA SABONETE LIQUIDO ESPUMA BRANCO	UN	23,00
2.15.9	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS RJ EM PLASTICO ABS (BRANCO)	UN	17,00
2.15.10	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO DE ROLO COM FECHADURA PARA ROLOS ATÉ 400 MTS	UN	31,00
2.15.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.15.12	CHUVEIRO CROMADO	UN	3,00
2.15.13	VALVULA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO 2572C DECA OU EQUIVALENTE	UN	12,00
2.15.14	BARRA DE APOIO LATERAL E DE FUNDO EM AÇO INOXIDÁVEL 80 CM PARA VASO SANITÁRIO	UN	16,00
2.16	**DIVERSOS**		
2.16.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATEDOR EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL D=2"	M	131,20
2.16.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL D=2"	M2	5,00
2.17	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
2.17.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - ACESSO RESTRITO 0,48 X 0,12m, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PINTADA COM TINTA EPOXI E APLICAÇÃO DE ADESIVO OPACO DE ESPESSURA DE 0,075, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF. 3M WHITE 7725-10 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
2.17.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - EMBARQUE E DESEMBARQUE 2,00 X 0,30, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA de 1,6mm, PINTADA COM TINTA EPOXI COR SUNFLOWER 7725-25 E APLICAÇÃO DE ADESIVO OPACO DE ESPESSURA DE 0,075, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF. 3M DARK GRAY 7725-41 OU SIMILAR E SUPORTE EM TUBO DE 1"PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

65/157

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 11 de 69

2.17.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - AEROSHOPPING, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PINTADA COM TINTA EPOXI E APLICAÇÃO DE ADESIVO OPACO DE ESPESSURA DE 0,075, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF. 3M DARK GRAY 7725-41 OU SIMILAR E TUBO DE 2" PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
2.17.4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO -IDENTIFICAÇÃO SALAS DO TPS E ADAERO - 0,42 X 0,12m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	36,00
2.17.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - CAIXA ELETRÔNICO E SANITÁRIOS 2,00 X 0,30, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA de 1,6mm, PINTADA COM TINTA EPOXI E APLICAÇÃO DE ADESIVO OPACO DE ESPESSURA DE 0,075, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF. 3M WHITE 7725-10 OU SIMILAR E SUPORTE EM TUBO DE 2"PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.17.6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DIMENSÕES 2,00X,30m, PINTADA COM TINTA EPOXI E APLICAÇÃO DE ADESIVO OPACO DE ESPESSURA DE 0,075, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF. 3M AZUL CORALFEN, ACABAMENTO , REF: RAL 5005-5 OU SIMILAR E SUPORTE EM TUBO DE 1"PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.17.7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM 2,00 X 0,30, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA de 1,6mm, PINTADA COM TINTA EPOXI E APLICAÇÃO DE ADESIVO OPACO DE ESPESSURA DE 0,075, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF. 3M DARK GRAY 7725-41 OU SIMILAR E SUPORTE EM TUBO DE 1"PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.17.8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - PORTAS DOS SANITÁRIOS - DIM.: 0,26X0,26m, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA de 1,6mm, PINTADA COM TINTA EPOXI E APLICAÇÃO DE ADESIVO OPACO DE ESPESSURA DE 0,075, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF. 3M DARK GRAY 7725-41 OU SIMILAR E SUPORTE EM TUBO DE 1"PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
2.17.9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - MASC, FEM. E PNE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PINTADA COM TINTA EPOXI E APLICAÇÃO DE ADESIVO OPACO DE ESPESSURA DE 0,075, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF. 3M DARK GRAY 7725-41 OU SIMILAR E TUBO DE 2" PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
2.17.10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PORTÃO DE ACESSO LADO AR DA SALA DE EMBARQUE, DIMENSÕES 0,56X0,56m, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA de 1,6mm, PINTADA COM TINTA EPOXI COR DARK GRAY 7725-41 E APLICAÇÃO DE ADESIVO OPACO DE ESPESSURA DE 0,075, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF. 3M SUNFLOWER 7725-25 OU SIMILAR E SUPORTE EM TUBO DE 1"PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
2.17.11	PLACA DUPLA, FACHADA LADO TERRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA de 1,6mm, PINTADA COM TINTA EPOXI COR DARK GRAY 7725-41 E APLICAÇÃO DE ADESIVO OPACO DE ESPESSURA DE 0,075, RECORTADO ELETRONICAMENTE, REF. 3M SUNFLOWER 7725-25 OU SIMILAR E SUPORTE EM TUBO DE 2"PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
2.17.12	LETREIRO EM AÇO ESCOVADO E LOGOMARCA INFRAERO COM CORES PADRÕES, PARA FACHADA DO TERMINAL - FORNECIMENTO E	QTD	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

66/117

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 97

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 12 de 69

	INSTALAÇÃO.		
3.0	**ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE**		
3.1	**PISO TÁTIL HIDRAULI CO**		
3.1.1	PISO TÁTIL HIDRAULICO - (PISO DIRECIONAL - HIDRAULICO)	M2	5,50
3.1.2	PISO TÁTIL HIDRAULICO - (PISO ALERTA- HIDRAULICO)	M2	3,45
3.2	**PISO TÁTIL EMBORRACHADO**		
3.2.1	PISO EMBORRACHADO (PISO DIRECIONAL - FLEXÍVEL EM PVC)	M2	12,38
3.2.2	PISO EMBORRACHADO (PISO ALERTA- FLEXÍVEL EM PVC)	M2	2,00
3.3	**ADEQUAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRE PARA NIVEL ELEVADO**		
3.3.1	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZACAO DE MARTELETE PNEUMATICO	M3	5,61
3.3.2	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M	M3	3,74
3.3.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	7,50
3.3.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	37,48
4.0	**ESTACIONAMENTO**		
4.1	**REMOÇÃO**		
4.1.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	5.810,85
4.1.2	DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO/RAIZ PROFUNDA S/REMOCAO/AUX MECAN	UN	48,00
4.1.3	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO EXISTENTE	M	425,54
4.1.4	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	211,61
4.1.5	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	1.253,39
4.1.6	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	648,00
4.1.7	REMOÇÃO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO	UN	7,00
4.1.8	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA VEGETAL	M2	900,00
4.1.9	REMOÇAO MECANIZADA DE ARVORES	UN	45,00
4.1.10	REPLANTIL DE ARVORES	UN	45,00
4.2	**PAVIMENTAÇÃO**		
	VIGA DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO ARMADO 16X30		
4.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS PARA BALDRAME ACERTO TERRENO	M3	1,23
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	0,10
4.2.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	37,31
4.2.4	FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM	M2	5,82
4.2.5	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

67/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 98

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 13 de 69

4.2.6	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	1,23
4.2.7	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2	280,00
4.2.8	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1.448,32
4.2.9	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO,E= 7CM	M2	1.312,68
4.3	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
4.3.1	ADEQUAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES PARA NIVEL ELEVADO	M2	153,23
4.4	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
4.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS R-6b	UN	14,00
5.0	**PAISAGISMO**		
5.1	**PAISAGISMO**		
5.1.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	741,70
5.1.2	MUDA DE AÇAI - EUTERPE OLERACEA	UN	41,00
5.1.3	MUDA DE ARBUSTO REGIONAL ORNAMENTAL - ORQUIDEA BAMBU	UN	2.201,00
5.1.4	MUDA DE ARBUSTO REGIONAL ORNAMENTAL - IXORA VERMELHA	UN	3.615,00
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	**INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA**		
6.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" GALVANIZADA A FOGO, CHAPA 18, DIMENSÕES 200x100mm, CONFORME PROJETO.	M	180,00
6.1.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "U", GALVANIZADA A FOGO, CHAPA 18, DIMENSOES 100X50MM, CONF. PROJETO	M	155,00
6.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE "TE" HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 100x50mm, GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18.	PÇ	5,00
6.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 200x100mm, GALVANIZADA A FOGO, CHAPA 16.	PÇ	3,00
6.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE "TE" HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 200x100mm, GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 18.	PÇ	3,00
6.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA ELETROCALHA (200x100) P/ (100x100), GALV. A FOGO, CHAPA 18.	PÇ	9,00
6.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO DE ALTURA ELETROCALHA (100x100mm) P/ (100x50mm), GALV. A FOGO, CHAPA 18.	PÇ	9,00
6.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 100x50mm, GALVANIZADA A FOGO, CHAPA 18.	PÇ	21,00
6.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA VERTICAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO BITOLA 1-1/2"	PÇ	30,00
6.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA "U" DE ELETROCALHA 100x50mm.	PÇ	55,00
6.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SUSPENSÃO ELETROCALHA 100x50mm DUPLO "C" P/ TIRANTE 3/8"	PÇ	102,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69099-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

68/157

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 FL 14 de 69

6.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ PERFILADO 38x38mm.	PÇ	42,00
6.1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO BITOLA 3/4"	PÇ	20,00
6.1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 38x38mm VINCADO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME PROJETO.	M	2.016,00
6.1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE EMENDA " I " PARA PERFILADO 38x38mm.	PÇ	275,00
6.1.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA " T " PARA PERFILADO 38x38mm.	PÇ	64,00
6.1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA " X " PARA PERFILADO 38x38mm	PÇ	12,00
6.1.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA " L " PARA PERFILADO 38x38mm.	PÇ	41,00
6.1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CAIXA PARA TOMADA DE PERFILADO	PÇ	680,00
6.1.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE TOMADA 2P+T ABNT 10A-250V PARA PERFILADO.	PÇ	680,00
6.1.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SUSPENSÃO DE PERFILADO 38x38mm P/ TIRANTE 3/8".	PÇ	650,00
6.1.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVAÇÃO DE PERFILADO PARA ELETRODUTO BITOLA 3/4"	PÇ	58,00
6.1.23	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	498,00
6.1.24	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00
6.1.25	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	147,00
6.1.26	LUVA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
6.1.27	CURVA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.1.28	BUCHA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO DE 4"	UN	2,00
6.1.29	ARAME GALVANIZADO NUMERO 18	KG	3,00
6.1.30	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00
6.1.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DUTO CORRUGADO DE PEAD 2 1/2"	M	93,00
6.1.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CORRUGADO DE PEAD 4"	M	1.071,50
6.1.33	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 75MM (3") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES	M	560,00
6.1.34	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES	M	50,00
6.1.35	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,00
6.1.36	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM - CEP 69010-905, FAX (092) 3652-1341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

69/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 100

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 15 de 69

6.1.37	LUVA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
6.1.38	CURVA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
6.1.39	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	6,00
6.1.40	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 120X120X120 CM	UN	2,00
6.1.41	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 150X150X150 CM	UN	2,00
6.1.42	CONFECÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM CP-II, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, MEDINDO 60x60x60cm, PARA SISTEMAS ELÉTRICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO.	UN	27,00
6.1.43	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM CP-III, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, MEDINDO 120x120x150cm, PARA SISTEMAS ELÉTRICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO.	UN	12,00
6.1.44	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM CP-IV, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, MEDINDO 120x120x150cm, PARA SISTEMAS ELÉTRICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO.	UN	2,00
6.1.45	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO (AB-02) EM ALVENARIA MEDINDO 1,20 x 0,5 x 1,4m de Altura, EM LAJE, COM PORTA METÁLICA VENTILADA TIPO VENEZIANA, LOCALIZADO CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO. (Aplicação: Instalação de Quadro de Iluminação do Pátio de Aeronaves).	UN	2,00
6.1.46	CORTE DE PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 8MM, PARA DELIMITACAO DE AREA QUE SERA DEMOLIDA PARA EXECUCAO DE CANALETA DE DRENAGEM DE OLEO	M	67,60
6.2	**INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO**		
6.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO EMBUTIDA CORPO EM AÇO FOSTATIZADO NA COR BRANCA COM REFLETOR E ALETA DE ALTO BRILHO (REF. PHILIPS LINHA TBS065 OU EQUIV. TÉCNICO), COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TLD16W (REF. PHILIPS SUPER 84 OU EQUIV. TÉCNICO) E 2 REATORES ALTO FATOR DE POTÊNCIA (REF. PHILIPS ECOMASTER MULTITENSÃO 2X16W - 100/277V OU EQUIV. TÉCNICO).	CJ	370,00
6.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO SOBREPOSTA HERMÉTICA, IP54, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSTATIZADO, PINTADO ELETROSTÁTICAMENTE NA COR BRANCA, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE BORRACHA AUTO-ADESIVA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TLD32W (REF. PHILIPS SUPER 84) E REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA (REF. PHILIPS ECOMASTER MULTITENSÃO 2X32W - 100/277V).	CJ	4,00
6.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA CIRCULAR TIPO EMBUTIDA COMPLETA, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 15W - 127V LUZ DO DIA.	CJ	58,00
6.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA INSTALAÇÃO APARENTE (REF.: PHILIPS MCF 230 OU EQUIV. TÉCNICO), COMPLETA COM 1 LÂMPADA DE DESCARGA 70W, E REATOR ELETRÔNICO 127V.	CJ	175,00
6.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA, COMPLETA COM LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W, E REATOR 220V.	CJ	28,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69040-040, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 16 de 69

6.2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA, COMPLETA COM LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W, E REATOR 220V.	CJ	4,00
6.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO APARENTE, CORPO EM AÇO FOSFATIZADO NA COR BRANCA, COM REFLETOR E ALETA DE ALTO BRILHO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, E REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA 2X40W - 127 V.	CJ	4,00
6.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA EPOXI, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, COMPLETO COM 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W E REATOR 127 V.	CJ	6,00
6.2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUGUE 2P+T ABNT, 10A-250V, PARA MONTAGEM DE EXTENSÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS FLUORESCENTES Á TOMADA DE PERFILADO.	PÇ	680,00
6.2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, 10A - 250V, REF.: PIAL LEGRAND LINHA FORTBELLA OU EQUIV. TÉCNICO.	PÇ	47,00
6.2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES, 10A - 250V, REF.: PIAL LEGRAND LINHA FORTBELLA OU EQUIV. TÉCNICO.	PÇ	22,00
6.2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) DE UMA SEÇÃO, 10A - 250V, REF.: PIAL LEGRAND LINHA FORTBELLA OU EQUIV. TÉCNICO.	PÇ	2,00
6.2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA DE INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES, 10A - 250V, REF.: PIAL LEGRAND LINHA FORTBELLA.	PÇ	8,00
6.2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COMERCIAL DE TECLA, 30A-250V, REF.: MARGIRIUS CS-102.	PÇ	15,00
6.2.15	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V - 1000W, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS. REF.: RTF 82-05-220 STI ELETRÔNICA OU EQUIV. TÉCNICO.	PÇ	36,00
6.2.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO, ALTURA ÚTIL 20M, FIXAÇÃO POR ENGASTAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO, COM PLATAFORMA SUPERIOR PARA INSTALAÇÃO DE PROJETORES, ESCADA DE MARINHEIRO E PLATAFORMA INTERMEDIÁRIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	CJ	3,00
6.2.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO 1000W, GRAU DE PROTEÇÃO IP-55, COMPLETO. (REF.: PHILIPS LINHA SLS OU EQUIV. TÉCNICO)	PÇ	16,00
6.2.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W, GRAU DE PROTEÇÃO IP-55, COMPLETO. (REF.: PHILIPS LINHA CONTEMPO OU EQUIV. TÉCNICO)	PÇ	6,00
6.2.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO DE AÇO COM PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM AÇO INOX, DE 4 PONTAS, REF.: TEL-030 DA TERMOTECNICA, APLICAÇÃO: TORRE DE ILUMINAÇÃO DE PÁTIO DE AERONAVES.	PÇ	2,00
6.2.20	APARELHO PARA LUZ DE OBSTÁCULO, COM FOTOCÉLULA, EQUIPADO COM DOIS SINALIZADORES P/ LÂMPADA INCANDESCENTE 100W - 220V. REF.: TEL 590 DA TERMOTÉCNICA.	PÇ	2,00
6.2.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO CURVO SIMPLES, COM BASE E CHUMBADORES, ALTURA ÚTIL 5m, PARA INSTALAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.	PÇ	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 102

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 17 de 69

6.2.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE POSTE METÁLICO CURVO DUPLO, COM BASE E CHUMBADORES, ALTURA ÚTIL 5m, PARA INSTALAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.	PÇ	13,00
6.2.23	REMOÇÃO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO ENGASTADO EM BLOCO DE CONCRETO, ALTURA ÚTIL 20m, DESMONTE DE PLATAFORMA INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR JUNTAMENTE COM PROJETORES E ESCADA MARINHEIRO.	CJ	3,00
6.3	**INSTALAÇÕES DE FORÇA**		
6.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO TRIPOLAR BITOLA 3X1,5MM² - 750V. REF. PRYSMIAN SUPERASTIC OU EQUIV. TÉCNICO	M	590,00
6.3.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14.074,00
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10.800,00
6.3.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	879,00
6.3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 6,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	1.810,00
6.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 10,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	3.474,00
6.3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 16,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	3.736,00
6.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 25,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	1.610,00
6.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	3.885,00
6.3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	400,00
6.3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 150,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	1.100,00
6.3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 185,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	945,00
6.3.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PVC 4X2" EMBUTIDA EM PAREDE. REF. TIGREFLEX OU EQUIV. TÉCNICO	PÇ	200,00
6.3.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PISO EM CHAPA GALVANIZADA 4X4" / 100X100X50MM, PARA ELETRODUTOS DE BITOLA 3/4" E 1".	PÇ	25,00
6.3.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 4X4" PARA 1 TOMADA DE PISO, ACABAMENTO EM LATÃO ESCOVADO, COM TAMPA ARTICULADA. REF.: WETZEL OU EQUIV. TÉCNICO	PÇ	12,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69030-606, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 103

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 18 de 69

6.3.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 4X4" PARA 2 TOMADAS DE PISO, ACABAMENTO EM LATÃO ESCOVADO, COM TAMPAS ARTICULADAS. REF.: WETZEL OU EQUIV. TÉCNICO	PÇ	13,00
6.3.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 10A-250V, PARA TAMPAS DE PISO.	PÇ	32,00
6.3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V, PARA TAMPAS DE PISO.	PÇ	12,00
6.3.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T ABNT 20A-250V COMPLETA P/ CAIXA 4X2" DE PAREDE. REF.: PIAL LEGRAND OU EQUIV. TÉCNICO	PÇ	135,00
6.3.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, CHAPA 18, IP-40, COM BARRAMENTO BIFÁSICO 50A PARA 12/16 MÓDULOS (REF.: CEMARPLAST II OU EQUIV. TÉCNICO), INCLUINDO 1 DISJUNTOR 2P-32A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 232-7 OU EQUIV. TÉCNICO), E 1 DISPOSITIVO DR 32A-30MA. (APLICAÇÃO: QDCN-1,2,4).	CJ	10,00
6.3.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, CHAPA 18, IP-40, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 80A PARA 12/16 MÓDULOS (REF.: CEMARPLAST II OU EQUIV. TÉCNICO), INCLUINDO 1 DISJUNTOR 3P-40A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 340-7 OU EQUIV. TÉCNICO) E 1 DISPOSITIVO DR 40A-32MA. (APLICAÇÃO: QDCN-3).	CJ	1,00
6.3.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, CHAPA 18, COR BEGE RAL 7032, IP-40, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 150A, P/ 34 MÓDULOS (REF.: CEMAR QDSTG II), INCLUINDO DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-63A (REF.: SIEMENS 3VT1706), 3 DISJUNTORES 2P-32A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 232-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISJUNTOR 3P-40A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 340-7 OU EQUIV. TÉCNICO) E 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA CLASSE II TETRAPOLAR. (APLICAÇÃO: QDGCN).	CJ	4,00
6.3.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, CHAPA 18, COR BRANCO RAL 9003, IP-40, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 100A, P/ 16 MÓDULOS (REF.: CEMAR QDETN II OU EQUIV. TÉCNICO), INCLUINDO DISJUNTOR PRINCIPAL 3P-32A (REF.: SIEMENS 5SX2 332-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 2 DISJUNTORES 1P-10A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 110-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 3 DISJUNTORES 1P-15A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 116-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 2 DISJUNTORES 1P-20A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 120-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISJUNTOR 2P-6A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 206-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISJUNTOR 2P-10A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 210-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISPOSITIVO DR 32A - 30MA E 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II TETRAPOLAR. (APLICAÇÃO: QDFLE-3, QDFLE-5, QDFLE-6, QDFLN-3 E QDFLN-4).	CJ	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 19 de 69

6.3.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, CHAPA 18, COR BRANCO RAL 9003, IP-40, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 100A, P/ 26 MÓDULOS (REF.: CEMAR QDETN II OU EQUIV. TÉCNICO), INCLUINDO DISJUNTOR PRINCIPAL 3P-50A (REF.: SIEMENS 5SX2 350-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 3 DISJUNTORES 1P-10A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 110-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 7 DISJUNTORES 1P-16A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 116-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 2 DISJUNTORES 1P-20A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 120-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISJUNTOR 2P-10A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 210-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISJUNTOR 2P-16A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 216-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISJUNTOR 2P-20A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 220-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISPOSITIVO DR 32A - 30MA E 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II TETRAPOLAR. (APLICAÇÃO: QDFLE-1, QDFLE-2, QDFLE-4, QDFLN-1 E QDFLN-2).	CJ	2,00
6.3.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, CHAPA 18, COR BEGE RAL 7032, IP-40, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 100A, P/ 16 MÓDULOS (REF.: CEMAR QDETG II OU EQUIV. TÉCNICO), INCLUINDO DISJUNTOR PRINCIPAL 3P-32A (REF.: SIEMENS 5SX2 332-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 6 DISJUNTORES 1P-10A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 110-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISJUNTOR 2P-10A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 210-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISJUNTOR 2P-16A PADRÃO DIN (REF.: 5SX1 216-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISPOSITIVO DR 32A - 30MA E 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II TETRAPOLAR. (APLICAÇÃO: QDILE-1, QDILE-2, QDILE-3, QDILN-1, QDILN-2 E QDILN-3).	CJ	5,00
6.3.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, CHAPA 18, COR BEGE RAL 7032, IP-40, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 200A, P/ 34 MÓDULOS (REF.: CEMAR QDETG-DIN OU EQUIV. TÉCNICO), INCLUINDO DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-80A (REF.: SIEMENS 3VT1708 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISJUNTOR 2P-10A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 210-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 3 DISJUNTORES 2P-16A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 216-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 6 DISJUNTORES 2P-20A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 220-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 3 DISJUNTORES 2P-25A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 225-7 OU EQUIV. TÉCNICO), E 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II TETRAPOLAR. (APLICAÇÃO: QDAC-ADAERO).	CJ	2,00
6.3.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, CHAPA 18, COR BEGE RAL 7032, IP-40, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F+N+T) 150A, P/ 24 MÓDULOS (REF.: CEMAR QDETG-DIN OU EQUIV. TÉCNICO), INCLUINDO DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-50A (REF.: SIEMENS 3VT1705 OU EQUIV. TÉCNICO), 5 DISJUNTORES 2P-16A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 216-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 5 DISJUNTORES 2P-20A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 220-7 OU EQUIV. TÉCNICO) E 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II TETRAPOLAR. (APLICAÇÃO: QDAC-2 BLOCO TERCEIRIZADOS).	CJ	3,00

AV. SANTOS DUMONT, 1359 - TARUMÃ - MANAUS - AM. CEP 69010-660, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

24/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 105

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 20 de 69

6.3.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE COMANDO, SOBREPOR, DIMENSÕES 300X200X200MM. CHAPA 20, IP-54, PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA RAL 2004 CHAPA 18 (REF.: CEMAR STANDARD OU EQUIV. TÉCNICO), COM 1 CHAVE SECCIONADORA TRIFÁSICA C/ FUSÍVEIS NH-100A (REF.: SIEMENS 3NP-4D 10-0CH01 OU EQUIV. TÉCNICO). APLICAÇÃO: QCD-01.	CJ	9,00
6.3.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR. CHAPA 18, COR BEGE RAL 7032, IP-40, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (3F + N + T) 150A, P/ 24 MÓDULOS (REF.: CEMAR QDETG-DIN OU EQUIV. TÉCNICO), INCLUINDO DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA 3P-63A (REF.: SIEMENS 3VT1706 OU EQUIV. TÉCNICO), 3 DISJUNTORES 2P-32A PADRÃO DIN (REF.: SIEMENS 5SX1 232-7 OU EQUIV. TÉCNICO), E 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II TETRAPOLAR. (APLICAÇÃO: QDILP ILUMINAÇÃO DE PÁTIO).	CJ	2,00
6.3.29	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE PAINEL MODULAR AUTO-PORTANTE. CHAPA 14, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, MEDINDO 1300X600X600MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), CONTENDO BARRAMENTO PRINCIPAL DE 600A, DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA DE 315A AJUSTÁVEL COM DISPARADOR (REF.: SIEMENS 3VT3763 + 3VT9331 OU EQUIV. TÉCNICO), 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 80A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT1708 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT1705 OU EQUIV. TÉCNICO), 4 DISJUNTORES BIPOLAR 20A (REF.: SIEMENS 5SX1 220-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 7 DISJUNTORES BIPOLAR 16A (REF.: SIEMENS 5SX1 216-7 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II, TETRAPOLAR E MÓDULO MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (REF.: SIEMENS MID144 OU EQUIV. TÉCNICO). APLICAÇÃO: QD-AR.	CJ	1,00
6.3.30	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE PAINEL MODULAR AUTO-PORTANTE. CHAPA 14, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, MEDINDO 1100X600X600MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), CONTENDO BARRAMENTO PRINCIPAL DE 400A, DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA DE 200A AJUSTÁVEL COM DISPARADOR (REF.: SIEMENS SÉRIE 3VT2725 + 3VT9220 OU EQUIV. TÉCNICO), 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 40A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS LINHA 3VT1704 OU EQUIV. TÉCNICO), 7 DISJUNTORES TRIPOLAR 30A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT1703 OU EQUIV. TÉCNICO), 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II, TETRAPOLAR E MÓDULO MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS (REF.: SIEMENS MID144 OU EQUIV. TÉCNICO). APLICAÇÃO: QDG-N.	CJ	1,00

AV. SANTOS DUMONT, 1351 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69041-602, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

35/157

6.3.31	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE PAINEL MODULAR AUTO-PORTANTE, CHAPA 14, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, MEDINDO 1100X600X600MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), CONTENDO BARRAMENTO PRINCIPAL DE 600A, DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA DE 315A AJUSTÁVEL COM DISPARADOR (REF.: SIEMENS SERIE 3VT3763 + 3VT9331 OU EQUIV. TÉCNICO), 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 63A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS LINHA 3VT1706 OU EQUIV. TECNICO), 4 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT1704 OU EQUIV. TECNICO), 3 DISJUNTORES TRIPOLAR 32 TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT1703 OU EQUIV. TÉCNICO), 4 DISJUNTORES TRIPOLAR 25A TIPO CAIXA MOLDADA (REF.: SIEMENS 3VT1792 OU EQUIV. TECNICO), 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA - CLASSE II, TETRAPOLAR E MÓDULO MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS (REF.: SIEMENS MID144 OU EQUIV. TECNICO). APLICAÇÃO: QDG-E	CJ	1,00
6.3.32	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" X 3M	UN	16,00
6.3.33	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" X 3M	UN	3,00
6.3.34	CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" X 90°	UN	7,00
6.3.35	CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" X 90°	UN	1,00
6.3.36	LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"	UN	20,00
6.3.37	LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	UN	2,00
6.3.38	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	16,00
6.3.39	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"	UN	4,00
6.3.40	ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	16,00
6.3.41	ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"	UN	4,00
6.3.42	QUADRO ELETRICO EM PVC DE EMBUTIR, 12 CIRCUITOS COM DISJUNTOR GERAL, BARRAMENTO TRIPOLAR, BARRA DE NEUTRO E TERRA, SISTEMA DIM	UN	1,00
6.3.43	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A DIM	UN	2,00
6.3.44	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIM	UN	1,00
6.3.45	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A DIN	UN	1,00
6.3.46	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A DIN	UN	2,00
6.3.47	CABO ELETRICO FLEXIVEL 4MM - VERMELHO	PC	1,00
6.3.48	CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM - VERMELHO	PC	1,00
6.3.49	CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL	PC	1,00
6.3.50	CABO ELETRICO FLEXIVEL 2,5MM - VERDE	PC	1,00
6.3.51	TERMINAL ISOLADO TIPO AGULHA 4MM	UN	10,00
6.3.52	TERMINAL ISOLADO TIPO AGULHA 2,5MM	UN	10,00
6.3.53	TERMINAL ISOLADO TIPO GAFO 2,5MM	UN	10,00
6.3.54	CAIXA DE PVC 4X2" ELETRICA	UN	8,00
6.3.55	CAIXA OCTOGONAL PVC 4X4" ELETRICA	UN	7,00
6.3.56	CONJUNTO STOP 25A/220V P/ CONDICIONADOR DE AR	UN	2,00
6.3.57	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 10A	UN	5,00
6.3.58	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 20A	UN	1,00
6.3.59	TAMPA CEGA PVC 4X2"	UN	6,00
6.3.60	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UN	1,00
6.3.61	LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2X40W/127V PARTIDA RAPIDA, COMPLETA	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 107

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 22 de 69

6.3.62	ARANDELA COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,00
6.3.63	RELE FOTO ELETRICO 1000W/127V	UN	1,00
6.4	**SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS**		
6.4.1	TERMINAL AÉREO 5/16" x 250MM	UN	165,00
6.4.1	CONECTOR PARA TERMINAL AÉREO COM FURO VERTICAL 10mm - P/ CABO 35MM²	UN	165,00
6.4.2	SUPORTE GUIA CURTO h=100MM COM ROLDANA POLIPROPILENO 5/16" INCLUSO ESTICADOR A CADA 21 PEÇAS E PARAFUSO AUTO-BROCANTE COM ARRUELA (TRATAMENTO GALVANIZADO COM CABEÇA INOX) 1/4" x 1".	UN	1.536,00
6.4.3	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	1.885,00
6.4.4	BARRA REDONDA DE AÇO GALVANIZADOA FOGO - RE-BARS DIÂMETO 8mm x 3m - 50mm² COM CONECTOR ESTRUTURAL REGULÁVEL (ROSCA FÊMEA M12) E CLIPS P/ EMENDA	PÇ	40,00
6.4.5	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	139,00
6.4.6	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	15,00
6.4.7	SOLDA EXOTERMICA OU CONECTOR TIPO "GAR"	PÇ	16,00
6.4.8	CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO PVC 30x30CM	UN	9,00
6.4.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA ARTICULADA EM CHAPA METÁLICA 30 X 30CM	UN	9,00
6.4.10	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	PÇ	8,00
6.4.11	CABO DE COBRE NU 16 MM2	M	15,00
6.4.12	TERMINAL DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
6.4.13	TERMINAL DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
6.4.14	TERMINAL DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
6.4.15	CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN	50,00
6.4.16	PARAFUSO, PORCA E ARRUELA INOX SEXTAVADA 1/4" x 1.1/4"	UN	60,00
6.4.17	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/CAPTOR E ABRAÇADEIRAS GUIA SIMPLES DE 2 DESCIDAS, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2". BASE E CONECTOR TIPO X P/ CABO COBRE	CJ	6,00
6.4.18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
6.4.19	BARRA REDONDA DE AÇO GALVANIZADOA FOGO - RE-BARS DIÂMETO 10mm x 3m - 80mm² COM CONECTOR ESTRUTURAL REGULÁVEL (ROSCA FÊMEA M12) E CLIPS P/ EMENDA	PÇ	172,00
6.5	**SUBESTAÇÃO EXTERNA**		
6.5.	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO (80X80X100cm) COM DISPOSITIVO PARA LACRE	PÇ	7,00
6.5.1	SISTEMA AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 4HS 2X55W	PÇ	2,00
6.5.2	LUMINARIA HERMÉTICA IP 65 TIPO ITAIM LPT18 2x36W COMPLETA COM GANCHO	PÇ	11,00
6.5.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 4"	M	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

77/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LIDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 108

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 23 de 69

6.5.4	CABO SINTENAX 15KV #25,0 mm2	M	100,00
6.5.5	MUFLA ENFITADA DE USO INTERNO CLASSE 15KV	PÇ	7,00
6.5.6	VERGALHÃO DE COBRE Nu Ø 1/4"	M	40,00
6.5.7	CAVALETE PARA SUSTENTAÇÃO DOS TC'S E TP'S	PÇ	1,00
6.5.8	ISOLADOR DE PORCELANA OU EPÓXI 15 KV	PÇ	6,00
6.5.9	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA 15KV 400A COMANDO SIMULTÂNEO COM PUNHO	PÇ	3,00
6.5.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 185,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	450,00
6.5.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 120,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	90,00
6.5.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 95,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	360,00
6.5.13	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 185MM2	PÇ	60,00
6.5.14	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 120MM2	PÇ	16,00
6.5.15	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 95MM2	PÇ	4,00
6.5.16	JANELAS FIXAS EM VENEZIANA METÁLICA C/ TELA MALHA (13 X 13)mm FIO 1,5 mm PARA VENTILAÇÃO (DIMENSÕES 1,0m X 0,5m)	PÇ	14,00
6.5.17	JANELAS FIXAS EM VENEZIANA METÁLICA C/ TELA MALHA (13 X 13)mm FIO 1,5 mm PARA VENTILAÇÃO (DIMENSÕES 2,5m X 0,5m)	PÇ	6,00
6.5.18	PORTA EM VENEZIANA METÁLICA 2,00 x 2,10m	M2	4,20
6.5.19	PLACA DE ADVERTÊNCIA (PERIGO ALTA TENSÃO)	PÇ	4,00
6.5.20	PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO OPERAR ESTA CHAVE SOB CARGA"	PÇ	3,00
6.5.21	CAIXA P/ MEDIDOR TRIFÁSICO (670 X 260 X 210 mm)	PÇ	2,00
6.5.22	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
6.5.23	CAIXA DE CONCRETO 70X70X30 cm P/ INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO	PÇ	2,00
6.5.24	SOLDA EXOTERMICA OU CONECTOR TIPO "GAR"	PÇ	12,00
6.5.25	HASTE DE ATERRAMENTO Ø 5/8" X 2,40m - ALTA CAMADA NO MÍNIMO 254µCu	PÇ	12,00
6.5.26	BARRA REDONDA DE AÇO GALVANIZADOA FOGO - RE-BARS DIÂMETO 8mm x 3m - 50mm²	PÇ	6,00
6.5.27	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	80,00
6.5.28	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	80,00
6.5.29	CABO DE COBRE NU 25 MM2	M	25,00
6.5.30	CABO DE COBRE NU 16 MM2	M	40,00
6.5.31	CONDULETE EM ALUMÍNIO Ø 3/4"	PÇ	20,00
6.5.32	ELETRODUTO EM FG Ø 3/4"	M	70,00
6.5.33	SUPORTE P/ MUFLAS INTERNAS	M	3,00
6.5.34	CONJUNTO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 20A - 250V	PÇ	2,00
6.5.35	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A - 250V	PÇ	2,00
6.5.36	BUCHA PASSA-MURO, CLASSE 15 KV	PÇ	6,00
6.5.37	CHAPA DE AÇO 1,5mX0,5mX5mm	M2	1,50

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS – AM, CEP 69.019-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

78/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 109

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 24 de 69

6.5.38	DISJUNTOR TRIPOLAR 15,0 KV-PEQUENO VOLUME DE ÓLEO 630 A, 350 MVA , COMANDO FRONTAL COM PROTEÇÃO "ON BOARD" MODELO BEGHIM SERIE SOPRAC PL15C OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM TRANSFORMADOR DE CORRENTE (IP/IS= 100/5, CLASSE DE EXATIDÃO= 10B50, POTENCIA NOMINAL= 12,5 VA) E RELÉ DE SOBRECORRENTE (URPE 7104, FUNÇÃO 50/51 E 50/51N CORRENTE NOMINAL 5A) ACOPLADOS, OU SIMILAR.	PÇ	1,00
6.5.39	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL ENCAPSULADO EM RESINA EPÓXI, PARA USO INTERIOR (INSTALAÇÃO ABRIGADA), TENSÃO MÁXIMA 15KV, TENSÃO PRIMÁRIA ATÉ 13800V, CLASSE DE EXATIDÃO 0,3P75 OU 1,2P200, POTÊNCIA TÉRMICA 500VA, GRUPO DE LIGAÇÃO 1 OU 2.	PÇ	1,00
6.5.40	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225KVA, 60HZ, TENSÃO PRIMÁRIA 13.800 - 11.400V, TENSÃO SECUNDÁRIA 220-127V, LIGAÇÃO TRIÂNGULO-ESTRELA, À SECO ENCAPSULADO EM EPÓXI, IP-00.	PÇ	1,00
6.5.41	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	PÇ	1,00
6.5.42	POSTE DE CONCRETO (DUPLO T) DE 11/600 Kgf	PÇ	4,00
6.5.43	MUFLA TERMINAL DE PORCELANA PARA CABOS	PÇ	4,00
6.5.44	PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO - 12 KV - 10KA	PÇ	3,00
6.5.45	TUBO EM FG Ø4	M	6,00
6.5.46	ISOLADOR DE PINO 15 KV	PÇ	27,00
6.5.47	ISOLADOR DE DISCO 15KV	PÇ	12,00
6.5.48	CRUZETA DE MADEIRA DE 2,40 m, CONFIGURAÇÃO N1	PÇ	12,00
6.5.49	CHAVE XS - 100A- CLASSE 15 KV	PÇ	3,00
6.5.50	ELO FUSÍVEL 20K	PÇ	3,00
6.5.51	CABO DE ALUMÍNIO NU CA 2 AWG	KG	350,00
6.5.52	QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, AUTOPORTANTE, PINTURA A PÓ, BORRACHA DE PROTEÇÃO NA PORTA, IP-54, COMPOSTO DE: MEDIÇÃO E REGISTRO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS; 2 DISJUNTORES PRINCIPAIS DE ENTRADA TIPO CAIXA MOLDADA AJUSTÁVEIS SIEMENS LINHA 3VT DE 630A; DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO CAIXA MOLDADA AJUSTÁVEIS SIEMENS LINHA 3VT , SENDO: 1 X 630A,1 X 400A, 1 X 315A, 1 X 160A, 1 X 80A. BARRAMENTOS PARA 1.500A ISOLADOS COM TERMO RETRÁTIL E PLACA DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO. DEVIDAMENTE PROTEGIDO COM ACRÍLICO NA FRENTE DE SEUS BARRAMENTOS E DEMAIS PARTES VIVAS E OLHAIS NA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO; DEVERÁ CONTER PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA TODOS DISJUNTORES, INDICANDO OS CIRCUITOS POR ELES ALIMENTADOS. PORTA DOCUMENTOS NA PARTE INTERNA DA PORTA, MAÇANETA E FECHADURA COM CHAVE	UN	1,00
6.5.53	QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, AUTOPORTANTE, PINTURA A PÓ, BORRACHA DE PROTEÇÃO NA PORTA, IP-54, COMPOSTO DE: MEDIÇÃO E REGISTRO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS; DISJUNTOR PRINCIPAL DE ENTRADA TIPO CAIXA MOLDADA AJUSTÁVL SIEMENS LINHA 3VT DE 630A; DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO CAIXA MOLDADA AJUSTÁVEIS SIEMENS LINHA 3VT , SENDO: 2 X 315A. BARRAMENTOS PARA 800A ISOLADOS COM TERMO RETRÁTIL E PLACA DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO. DEVIDAMENTE PROTEGIDO COM ACRÍLICO NA FRENTE DE SEUS BARRAMENTOS E DEMAIS PARTES	UN	1,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-620, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

75/157

	VIVAS E OLHAIS NA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO; DEVERÁ CONTER PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA TODOS DISJUNTORES, INDICANDO OS CIRCUITOS POR ELES ALIMENTADOS. PORTA DOCUMENTOS NA PARTE INTERNA DA PORTA. MAÇANETA E FECHADURA COM CHAVE.		
6.5.54	PAINEL MODULAR AUTO-PORTANTE, CHAPA 14, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, MEDINDO 1100x800x600mm (Altura x Largura x Profundidade), CONTENDO BARRAMENTO PRINCIPAL DE 400A.¿ DISJUNTOR PRINCIPAL TIPO CAIXA MOLDADA DE 250A AJUSTÁVEL COM DISPARADOR. ¿ DISJUNTORES SECUNDÁRIOS TIPO CAIXA MOLDADA SIEMENS LINHA 3VT (OU SIMILAR), SENDO:2 DISJUNTORES BIPOLAR 25A, 1 DISJUNTOR BIPOLAR 70A, 1 DISJUNTOR BIPOLAR 100A, 3 DISJUNTORES TRIPOLAR 50A, 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 60A, 2 DISJUNTORES TRIPOLAR 100A.¿ 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20kA - CLASSE II TETRAPOLAR.DEVIDAMENTE PROTEGIDO COM ACRÍLICO NA FRENTE DE SEUS BARRAMENTOS E DEMAIS PARTES VIVAS E OLHAIS NA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO.DEVERÁ CONTER PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA TODOS DISJUNTORES, INDICANDO OS CIRCUITOS POR ELES ALIMENTADOS. PORTA DOCUMENTOS NA PARTE INTERNA DA PORTA. MAÇANETA E FECHADURA COM CHAVE.	UN	1,00
6.5.55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 150,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TECNICO	M	1.100,00
6.5.56	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
6.5.57	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
6.5.58	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 150MM2	PÇ	12,00
6.5.59	ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16" C/ PAINÉL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG C/ MALHA DE 13 X 13 mm (1,85x2,10m)	PÇ	1,00
6.5.60	ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16" C/ PAINÉL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG C/ MALHA DE 13 X 13 mm (1,00x1,75m)	PÇ	1,00
6.5.61	ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16" C/ PAINÉL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG C/ MALHA DE 13 X 13 mm (1,75x0,80m)	PÇ	1,00
6.5.62	ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16" C/ PAINÉL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG C/ MALHA DE 13 X 13 mm (1,45x1,75m)	PÇ	1,00
6.5.63	ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16" C/ PAINÉL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG C/ MALHA DE 13 X 13 mm (1,85x1,75m)	PÇ	2,00
6.5.64	ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16" C/ PAINÉL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG C/ MALHA DE 13 X 13 mm (2,3x2m)	PÇ	2,00
6.5.65	ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16" C/ PAINÉL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG C/ MALHA DE 13 X 13 mm (1,15x2m)	PÇ	2,00
6.5.66	PORTA EM VENEZIANA METÁLICA 1,60 X 2,10M	M2	6,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

80/157

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 111

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 FL 26 de 69

6.5.67	PORTA EM VENEZIANA METÁLICA 0,70 X 2,10M	M2	1,47
6.5.68	EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS PQS - 20 KG	UN	1,00
6.5.69	INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) 20A-250V	PÇ	1,00
6.5.70	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.5.71	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
6.5.72	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.5.73	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.5.74	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.5.75	SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO DE TENSÃO DE 02 GRUPOS GERADORES MARCA HEIMER POTÊNCIA 200 KVA MODELO 33/35 DE 380 PARA 220V	UN	1,00
6.5.76	UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA) 400KVA 220/127V COM CONTROLE MICROPROCESSADO, PARA DOIS GRUPOS GERADORES DE 200 KVA OPERANDO EM PARALELO	UN	1,00
6.5.77	TANQUE DE ÓLEO COMBUSTÍVEL EM POLIPROPILENO DE 600 LITROS COM ACESSÓRIOS PARA ATENDER OS DOIS GRUPOS GERADORES	UN	1,00
6.5.78	LUMINÁRIA ARANDELA 45 GRAUS A PROVA DE TEMPO COM LÂMPADA	UN	8,00
6.5.79	CABEAMENTO DE ALUMÍNIO 4/0 PARA REDE DE BAIXA TENSÃO PROVISÓRIA	M	150,00
6.5.80	ALÇA PRE FORMADA DE 2AWG	UN	6,00
6.5.81	CONECTORES TIPO CP DE 2AWG	UN	6,00
6.5.82	PARAFUSO TIPO MAQUINA 5/8 X 300MM	UN	18,00
6.5.83	PARAFUSO TIPO MAQUINA 5/8 X 500MM	UN	12,00
6.5.84	PARAFUSO OLHAL 5/8 X 500MM	UN	6,00
6.5.85	PORCA QUADRADA 5/8"	UN	60,00
6.5.86	ARRUELA QUADRADA 5/8"	UN	60,00
6.5.87	LAÇO PARA ISOLADOR DE PINO	UN	12,00
6.5.88	MÃO FRANCESA E PARAFUSO COM PORCA	UN	22,00
6.5.89	FIO DE COBRE DE 16MM²	M	20,00
6.5.90	CONECTOR SPID-BOLT DE 35MM²	UN	7,00
6.5.91	CONECTOR LINHA VIVA	UN	6,00
6.5.92	CONECTOR SPID-BOLT DE 75MM²	UN	12,00
6.5.93	TERMINAL A COMPRESSÃO 70MM²	UN	4,00
6.5.94	CABO DE COBRE TRANÇADO 70MM²	M	200,00
6.5.95	DUTO ESPIRAL DE 2 1/2"	M	82,00
6.5.96	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2,40 REFORÇADO	UN	4,00
6.5.97	CONECTOR RE FORCADO PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	4,00
6.5.98	SOLDA EXETERMICA	UN	8,00
6.5.99	CABO DE COBRE NU 50MM²	M	60,00
6.5.100	ABARAÇADEIRA TIPO OMEGA DE 3/4"	UN	4,00
6.5.101	CABO DE ALUMINIO DE 4/0	M	500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

83/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 112

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 27 de 69

6.5.102	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 2 1/2" - 3M	M	4,00
6.5.103	LUVAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 2 1/2"	UN	6,00
6.5.104	CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 2 1/2"	UN	4,00
6.5.105	ISOLADOR ROLDANA	UN	17,00
6.5.106	ALÇA PREFORMADA DE 4/0	UN	8,00
6.5.107	CONECTOR CP 4/0	UN	8,00
6.5.108	LAÇO PREFORMADO DE 4/0	UN	12,00
6.5.109	ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 4 ESTRIBOS PESADA	UN	5,00
6.5.110	FITA ISOLANTE 20MM X 50M	UN	4,00
6.6	**INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA SUBESTAÇÃO**		
	SERVICOS PRELIMINARES		
6.6.1	DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN(TRATOR 1000M2/H)	M2	602,17
6.6.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL = 1,20M	M3	519,95
6.6.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	593,44
6.6.4	REATERRO COMPACTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA	M3	593,44
6.6.5	DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO/RAIZ PROFUNDA S/REMOCAO/AUX MECAN	UN	13,00
6.6.6	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO. COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	243,00
6.7	**DEMOLICOES E RETIRADAS**		
6.7.1	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	125,30
6.8	**INFRAESTRUTURA**		
6.8.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	95,79
6.8.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	18,76
6.8.3	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	67,97
6.8.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	10,72
6.8.5	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL VIBRACAO	M3	0,32
6.8.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	327,60
6.8.7	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	187,20
6.8.8	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10,0MM (3/8) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	299,52
6.8.9.	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	121,68
6.8.10	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	78,47
6.9	**SUPERESTRUTURA**		
6.9.1	FORMA PLACAS MADEIRIT APROV 3 VEZES	M2	160,09
6.9.2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	16,39
6.9.3	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL	M3	16,39

AV. SANTOS DUMONT, 1354 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-360, FAX (092) 3652-1841

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
28/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

62/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 113

	VIBRACAO		
6.9.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	416,92
6.9.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	238,24
6.9.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10,0MM (3/8) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	381,18
6.9.7	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	154,86
6.10	**COBERTURA**		
6.10.1	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	89,76
6.10.2	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	8,25
6.10.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.24 DESENVOLVIMENTO = 0,65M	M	8,25
6.10.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M EM CHAPA AÇO FINA QUENTE PRETA 13MSG E = 2,28MM - 18,31KG/M2 E ACO ESTRUTURAL PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2"	M2	89,76
6.11	**PAREDES E PAINEIS**		
6.11.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTADE 10MM	M2	127,88
6.11.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	43,43
6.11.3	ALVENARIA COM TIJOLO CERAMICO 1/2 VEZ	M2	32,63
6.11.4	MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO	M2	65,20
6.11.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO	MÊS	4,00
6.12	**REVESTIMENTO**		
6.12.1	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	618,23
6.12.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	495,26
6.12.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	496,12
6.12.4	REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO	M2	61,49
6.13	**PINTURA**		
6.13.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	541,86
6.13.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	512,42
6.13.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	541,86
6.13.4	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A	M2	34,10

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69349-600, FAX (092) 3622-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

83/157

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 29 de 69

	ROLO DE LÃ DILUIÇÃO EM AGUA A 20%		
6.14	**PISO**		
6.14.1	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	M2	95,59
6.14.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL.	M2	61,49
6.14.3	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM	M2	949,79
6.14.4	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	61,49
6.14.5	CONCRETO 1:2,5:5 (9 MPA),C/ BRITA 1 E 2, C/BETONEIRA	M3	47,79
6.14.6	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	M2	34,10
6.14.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA	M2	170,53
6.14.8	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL DA CANALETA DE DRENAGEM DE OLEO	M	18,80
6.15	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.15.1	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M2	70,60
6.16	**CAIXA SEPARADORA**		
6.16.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	1,52
6.16.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	1,60
6.16.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	2,40
6.16.4	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	12,50
6.16.5	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2,40
6.16.6	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2,40
6.16.7	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	M2	0,50
6.16.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 50X100CM P/ CANALETA.	UN	1,00
6.16.9	FORNECIMENTO DE CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO DE 2.000L	UN	1,00
6.17	**CANALETA EM CONCRETO ARMADO COM LARGURA L=10CM, H=VAR. COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO**		
6.17.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	1,35
6.17.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	1,50
6.17.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

84/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 115

6.17.4	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	25,00
6.17.5	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2,70
6.17.6	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2,70
6.17.7	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	M2	0,84
6.17.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 10X100CM P/ CANALETA.	UN	3,00
6.18	**CANALETA EM CONCRETO ARMADO COM LARGURA L=30CM, H=VAR. COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO**		
6.18.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	7,65
6.18.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	10,95
6.18.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	10,92
6.18.4	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	75,00
6.18.5	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	15,50
6.18.6	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	15,50
6.18.7	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	M2	4,56
6.18.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X100CM P/ CANALETA.	UN	16,00
6.19	**CANALETA EM CONCRETO ARMADO COM LARGURA L=50CM, H=VAR. COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO**		
6.19.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	14,11
6.19.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	10,28
6.19.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	22,68
6.19.4	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	75,00
6.19.5	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	15,60
6.19.6	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	15,60
6.19.7	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	M2	10,29
6.19.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 50X100CM P/ CANALETA.	UN	15,00
6.20	**PORTÃO E GRADIL EM TELA TIPO ALAMBRADO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

85/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 116

6.20.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	1,90
7.0	**INSTALACÕES HIDROSANITARIAS**		
	ÁGUA FRIA		
7.1	**TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS E VÁLVULAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
7.1.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	281,08
7.1.2	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	226,71
7.1.3	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	61,85
7.1.4	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	129,16
7.1.5	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	144,14
7.1.6	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	61,74
7.1.7	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	145,00
7.1.8	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
7.1.9	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00
7.1.10	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
7.1.11	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7.1.	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
7.1.12	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN	9,00
7.1.13	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
7.1.14	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7.1.15	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.1.16	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
7.1.17	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
7.1.18	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.1.19	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7.1.20	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
7.1.21	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

86/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 117

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 32 de 69

7.1.22	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 25 MM x 3/4"	PÇ	73,00
7.1.23	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 32 MM x 1"	PÇ	22,00
7.1.24	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 50 mm x 1 1/2"	PÇ	45,00
7.1.25	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 60 mm x 2"	PÇ	6,00
7.1.26	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 85 mm x 3"	PÇ	2,00
7.1.27	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM x 25 MM	PÇ	3,00
7.1.28	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM x 32 MM	PÇ	3,00
7.1.29	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, LONGA, Ø 60 MM x 25 MM	PÇ	1,00
7.1.30	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, LONGA, Ø 60 MM x 32 MM	PÇ	3,00
7.1.31	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, LONGA, Ø 60 MM x 40 MM	PÇ	2,00
7.1.32	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, LONGA, Ø 60 MM x 50 MM	PÇ	5,00
7.1.33	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, LONGA, Ø 85 MM x 60 MM	PÇ	2,00
7.1.34	CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø 32 mm	PÇ	5,00
7.1.35	TÊ 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x 3/4"	PÇ	58,00
7.1.36	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
7.1.37	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
7.1.38	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
7.1.39	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	28,00
7.1.40	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7.1.41	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
7.1.42	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
7.1.43	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.1.44	CAP (tampão) soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	6,00
7.1.45	TE REDUÇAO 60X50MM	UN	2,00
7.1.46	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19) 110MM	UN	300,00
7.1.47	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.1.48	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
7.1.49	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.1.50	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA 110MMX4""	UN	4,00
7.1.51	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4""	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

87/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 118

7.1.52	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 110MMX85MM	UN	2,00
7.1.53	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	1,00
7.1.54	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM	M2	6,04
7.1.55	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADA)	M3	6,04
7.1.56	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	141,51
7.2	**DIVERSOS**		
7.2.1	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00
7.2.2	TAMPÃO FoFo 40X50CM C/ INSCRIÇÃO "ÁGUA FRIA" (CAIXAS DE PASSAGEM)	UN	12,00
7.2.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	182,24
7.2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	177,17
7.2.5	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	16,54
7.2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DN 3/4"	UN	6,00
7.2.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DN 1"	UN	10,00
7.2.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DN 2"	UN	4,00
7.2.9	REPARO EM EM TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA 75MM	UN	2,00
7.2.10	RETIRADA DE FORRO DO SHELTERPARA ADEQUAÇÃO DA REDE DE ELETRICA	M2	16,00
7.2.11	REINSTALAÇÃO DO CABEAMENTO DA REDE ELETRICA DO SHELTER	M2	16,00
7.2.12	RETIRADA PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO FORRO DO SHELTER	M2	16,00
7.2.13	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DO FORRO DO SHELTER - REINSTALAÇÃO	M2	16,00
8.0	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITARIO**		
8.1	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO**		
8.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,05
8.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	122,03
8.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	91,04
8.1.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,24
8.1.5	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	255,85
8.1.6	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
8.1.7	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
8.1.8	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
8.1.9	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
8.1.10	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	55,00
8.1.11	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

88/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 119

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 34 de 69

8.1.12	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
8.1.13	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
8.1.14	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
8.1.15	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	43,00
8.1.16	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
8.1.17	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
8.1.18	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
8.1.19	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.1.20	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	89,00
8.1.21	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	55,00
8.1.22	LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
8.1.23	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
8.1.24	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
8.1.25	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
8.1.26	RALO SECO CIRCULAR 100MMX40MM	PÇ	2,00
8.1.27	REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 75 x 50 mm	PÇ	4,00
8.1.28	TÊ 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm	UN	1,00
8.1.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC RÍGIDO D=75MM	PÇ	1,00
8.1.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC RÍGIDO D=50MM	PÇ	14,00
8.1.31	CAP PVC ESGOTO Ø 100 mm (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	3,00
8.1.32	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	11,00
8.1.33	TÊ SANITÁRIO 50X40MM	PÇ	1,00
8.1.34	TÊ SANITÁRIO 40MM	PÇ	2,00
8.1.35	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)	M3	351,90
8.1.36	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	208,47
8.1.37	REATERRO COM AREIA E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	54,25
8.1.38	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO -131401051	M2	146,40
8.1.39	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICO SANITÁRIOS PARA VAZÃO DE ATÉ 20 M3/DIA	UN	1,00
8.1.40	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	21,00
8.1.41	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	167,65
8.1.42	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,72
8.1.43	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS INCL VIBRACAO	M3	0,72
8.1.44	DESVIO DE TUBULACAO DE ESGOTO EXISTENTE DE FUNDAÇAO	UN	2,00
9.0	**INSTALACÕES DE AGUAS PLUVIAIS**		
9.1	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS**		
9.1.1	RALO SEMI-HEMISFERICO EM FoFo TIPO ABACAXI D=100MM P/ LAJES	UN	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

89/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 120

	CALHAS, ETC		
9.1.2	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
9.1.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	213,25
9.1.4	TUBO PVC BRANCO DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,73
9.1.5	TUBO PVC BRANCO DN 300MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	68,25
9.1.6	TUBO PVC BRANCO DN 400MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,88
9.1.7	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
9.1.8	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
9.1.9	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
9.1.10	TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0.60M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO	M	200,79
9.1.11	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)	M3	884,01
9.1.12	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO -131401051	M2	491,12
9.1.13	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	26,00
9.1.14	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	725,32
9.1.15	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M3	206,29
9.1.16	ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0< H < 4 M	M3	236,38
9.1.17	TUBO PVC BRANCO DN 400MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,88
9.1.18	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	75,00
9.2	**RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO ARMADO, DIM. INT. 7X6X4 (CXLXH)**		
9.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	65,80
9.2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE	M2	37,00
9.2.3	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	37,00
9.2.4	FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM REAP. 6X INCL. ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA	M2	176,36
9.2.5	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	43,26
9.2.6	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	43,26
9.2.7	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.191,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

90/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 121

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 36 de 69

9.2.8	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	313,76
9.2.9	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10,0MM (3/8) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	70,96
9.2.10	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,50MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	297,39
9.2.11	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	72,35
9.2.12	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	167,00
9.2.13	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	167,00
9.2.14	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	35,00
9.2.15	CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	202,00
9.2.16	TUBO PVC BRANCO DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,10
9.2.17	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	0,60
9.2.18	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAM=0,60 M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL DE REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	1,00
10.0	**SISTEMA DE INCÊNDIO**		
10.1	**TUBO, CONEXÕES, REGISTROS E VÁLVULAS**		
10.1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	173,84
10.1.2	TUBO DE AÇO PRETO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2240/NBR 5580 CLASSE MÉDIA CN 80MM (3") E=3,75MM- 7,87KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,40
10.1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	174,27
10.1.4	TUBO DE AÇO PRETO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2240/NBR 5580 CLASSE MÉDIA DN 125MM (3") E=4,85MM- 16,20KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,40
10.1.5	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.1.6	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.1.7	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.1.8	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.1.9	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.1.10	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.1.11	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
10.1.12	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
10.1.13	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 5X4" - FORNECIMENTO E	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

98/157

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 37 de 69

	INSTALACAO		
10.1.14	TE DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.1.15	TE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.1.16	TE DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
10.1.17	TE DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.1.18	TE DE REDUÇÃO FERRO GALV 900G C/ ROSCA 3X1 1/2"	UN	6,00
10.1.19	TE DE REDUÇÃO FERRO GALV 900G C/ ROSCA 3X2 1/2"	UN	5,00
10.1.20	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.1.21	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.1.22	BUCHA REDUCAO 6"X4"	UN	4,00
10.1.23	TAMPAO (CAP) DE AÇO GALVANIZADO 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.1.24	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.1.25	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.2	**HIDRANTES**		
10.2.1	HIDRANTE E MANGOTINHO TIPO 1	CJ	5,00
10.2.2	HIDRANTE E MANGOTINHO TIPO 2	CJ	2,00
10.2.3	TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRICAO "INCENDIO" (HIDRANTE DE RECALQUE E CAIXAS DE PASSAGEM)	UN	8,00
10.2.4	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.2.5	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.2.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.2.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1 1/2" (40MM) INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
10.2.8	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS DN 2 1/2" EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL	UN	7,00
10.2.9	TE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
10.2.10	TE DE REDUÇÃO FERRO GALV 90G C// ROSCA 2 1/2"X 1 1/2"	UN	5,00
10.2.11	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.2.12	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.2.13	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1 1/2" BRUTA	UN	6,00
10.2.14	ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2"	UN	7,00
10.2.15	REDUCAO FIXA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2"	UN	7,00
10.2.16	TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2"	UN	7,00
10.2.17	CONEXÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ FÊMEA P/ AGULHETA - BRONZE OU LATÃO	UN	7,00
10.3	**DIVERSOS**		
10.3.1	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00
10.3.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	94,78

AV. SANTOS DUMONT, 1150 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

92/157

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 38 de 69

10.3.3	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	67,46
10.3.4	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	87,01
10.3.5	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA	M3	5,59
10.3.6	ESTACA DN 30 A 40CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 35 MPA PARA CISTERNA	M	130,00
10.3.7	CISTERNA PARA INCENDIO COMPLETA (60M3 - CONCRETO, FORMA E AÇO)	UN	12,63
10.3.8	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	18,00
10.3.9	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS (SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO - HIDRANTE E EXTINTOR)	M2	25,00
10.3.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO 224X224MM (EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 6KG)	UN	18,00
10.3.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO 224X224MM (ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE)	UN	7,00
10.3.12	PLACA DE SINALIZAÇÃO 253X506MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)	UN	10,00
10.3.13	PLACA DE SINALIZAÇÃO 70X200MM (DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA)	UN	40,00
10.4	**INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS NO SISTEMA**		
	EQUIPAMENTOS		
10.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA CHUVEIRO AUTOMÁTICO Q= 188,26M³/H - ALT. MAN. = 83 M.C.A - POT.= 85 CV, KSB, 80-200, POT 85 CV OU EQUIVALENTE.	UN	1,00
10.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPRINKLER, TIPO "M", PENDENTE, EM COBRE E VIDRO FATOR K-57, EXTREMIDADE COM ROSCA MACHO BSPT, CLASSIFICAÇÃO 68 ° C - DN 15 (1/2")	UN	264,00
10.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO PARA PRESSÕES ATÉ 10 BAR DANFOS OU EQUIVALENTE	UN	1,00
10.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA JOCKEY Q = 5 M3/H ALT. MAN. 100 M.C.A - POT.= 5 CV SCHNEIDER ME 2450 OU EQUIVALENTE	UN	1,00
10.5	**TUBULACOES**		
10.5.1	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO ASTM A-120 SEM COSTURA, GALVANIZADO, DIMENSÕES ANSI B36.10, EXTREMIDADES ROSQUEADAS ABNT NBR-6414, PESO STANDARD, DN 25 (1")	M	532,46
10.5.2	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO ASTM A-120 SEM COSTURA, GALVANIZADO, DIMENSÕES ANSI B36.10, EXTREMIDADES ROSQUEADAS ABNT NBR-6414, PESO STANDARD, DN 32 (1 1/4")	M	32,00
10.5.3	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO ASTM A-120 SEM COSTURA, GALVANIZADO, DIMENSÕES ANSI B36.10, EXTREMIDADES ROSQUEADAS ABNT NBR-6414, PESO STANDARD, DN 40 (1 1/2")	M	189,00
10.5.4	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO ASTM A-120 SEM COSTURA, GALVANIZADO, DIMENSÕES ANSI B36.10, EXTREMIDADES ROSQUEADAS ABNT NBR-6414, PESO STANDARD, DN 50 (2")	M	22,00
10.5.5	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO ASTM A-120 SEM COSTURA, GALVANIZADO, DIMENSÕES ANSI B36.10, EXTREMIDADES ROSQUEADAS ABNT NBR-6414, PESO STANDARD, DN 75 (3")	M	76,00
10.5.6	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO ASTM A-120 SEM COSTURA, GALVANIZADO, DIMENSÕES ANSI B36.10, EXTREMIDADES ROSQUEADAS ABNT NBR-6414, PESO STANDARD, DN 100 (4")	M	118,47

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-640, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

93/157

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 39 de 69

10.6	CONEXÕES		
10.6.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 6"X4"	UN	24,00
10.6.2	BUCHA REDUÇÃO ACO GALVANIZADO DE 2"X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
10.6.3	BUCHA REDUCAO ACO GALV ROSCA REF. 3"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.6.4	BUCHA REDUCAO ACO GALV ROSCA REF. 1 1/2"X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.6.5	BUCHA REDUCAO ACO GALV ROSCA REF. 1"X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
10.6.6	CURVA 90 DE ACO GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.6.7	CURVA 90 DE ACO GALVANIZADO DE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.6.8	CURVA 90 DE ACO GALVANIZADO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.6.9	CURVA 90 DE ACO GALVANIZADO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
10.6.10	CURVA 90 DE ACO GALVANIZADO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.6.11	CURVA 90 DE ACO GALVANIZADO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
10.6.12	CRUZETA HORIZONTAL DE AÇO GALVANIZADO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.6.13	CURVA 90 DE ACO GALVANIZADO DE 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.6.14	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.6.15	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
10.6.16	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.6.17	LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.6.18	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.6.19	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.6.20	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.6.21	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.6.22	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.6.23	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.6.24	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	54,00
10.6.25	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.6.26	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
10.6.27	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69099-630, FAX (092) 3652-1531

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

54/157

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 125

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 40 de 69

10.6.28	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	47,00
10.6.29	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 21/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.6.30	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.6.31	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.6.32	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.6.33	NIPLE DE REDUÇÃO ACO GALVANIZADO ROSCA 1.1/2"X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.6.34	NIPLE DE REDUÇÃO ACO GALVANIZADO ROSCA 1"X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.6.35	SUPORTE METÁLICO P/ TUBO DE AÇO GALV. 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
10.6.36	SUPORTE METÁLICO P/ TUBO DE AÇO GALV. 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
10.6.37	SUPORTE METÁLICO P/ TUBO DE AÇO GALV. 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
10.6.38	SUPORTE METÁLICO P/ TUBO DE AÇO GALV. 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00
10.6.39	SUPORTE METÁLICO P/ TUBO DE AÇO GALV. 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.6.40	TE ACO GALVANIZADO 90G 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	10,00
10.6.41	TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
10.6.42	TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	33,00
10.6.43	TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.6.44	TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.6.45	TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.6.46	TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
10.6.47	TE REDUCAO ACO GALV 90G C/ ROSCA 3" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.6.48	TE REDUCAO ACO GALV 90G ROSCA 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.6.49	TE REDUCAO ACO GALV 90G ROSCA 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
10.6.50	TE REDUCAO ACO GALV 90G ROSCA 2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.6.51	TE REDUCAO ACO GALV 90G ROSCA 2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
10.6.52	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.6.53	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.6.54	Registro de gaveta com haste e volante ascendente, corpo f.f. vedação buna-n, ASTM A315 padrão ansi, 150 LB, Ø 4" Flangeada	UN	1,00
10.6.55	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO	UN	1,00
10.6.56	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO	UN	2,00
10.6.57	Valvula de Alarme e Governo completa, Composta pelo corpo da valvula, trim, pressostato e alarme hidráulico com gongocorpo em corpo f.f. vedação buna-n, ASTM A315 padrão ansi, 150 LB, 4"	UN	1,00
10.6.58	Manom. reto lig. vert. mostr.4"ESC 0-10KGF/ CM2, 100 M/MS.c/ carga de licerina anti- vibrante 1/2"	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

95/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 126

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 41 de 69

10.6.59	Joelho de aço galvanizado Ø 1/2 " x 90 º	UN	5,00
10.6.60	Tee de aço galvanizado Ø 1/2 "	UN	1,00
10.6.61	União de aço galvanizado ASB Ø 1/2 "	UN	3,00
10.6.62	Niple duplo de aço galvanizado Ø 1/2 "	UN	4,00
10.6.63	Tubo sifão tipo trombeta latão Ø 1/2"	UN	1,00
10.6.64	Visor de fluxo Ø 1/2"	UN	1,00
10.6.65	Chave pressostáticas com função liga	UN	1,00
10.6.66	Flange aço carbono forjado, sobreposto, ANSI B16.5, ASTM A-234, 150 LB, Ø4"	UN	1,00
10.6.67	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM	UN	19,00
10.6.68	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	UN	89,00
10.6.69	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
10.6.70	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
10.6.71	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
10.6.72	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
10.6.73	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.6.74	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
10.6.75	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
10.6.76	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
10.6.77	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
10.6.78	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.6.79	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
11.0	**SISTEMAS ELETROMECÂNICOS**		
11.1	**EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - AR CONDICIONADO SPLIT COMPLETO**		
11.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU/H, BIFÁSICO 220V-60HZ, BIFÁSICO 220V-60HZ, LIGAÇÃO ELÉTRICAS PARA PONTO DE FORÇA EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL ANTI-CHAMA ISOLADO (ATÉ 3M), CARGA DE GÁS TIPO 83ª ECOLÓGICO".	CJ	9,00
11.1.2	FO84RNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR COND85ICIONADO SPLIT 12000 BTU/H, BIFÁSICO 220V-60HZ, LIGAÇÃO ELÉTRIC86AS PARA PONTO DE FORÇA EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL ANTI-CHAM878A ISOLADO (ATÉ 3M), CARGA DE GÁS TIPO "ECOLÓGICO".	CJ	3,00
11.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO (TAG: EV-03-PT) 18000 BTU/H, BIFÁSICO 220V-60HZ, LIGAÇAO ELÉTRICAS PARA PONTO DE FORÇA EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL ANTI-CHAMA ISOLADO (ATÉ 3M), CARGA	CJ	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

96/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 127

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 42 de 69

	DE GÁS TIPO "ECOLÓGICO".		
11.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO (TAG: EV-04-PT) 24000 BTU/H, BIFÁSICO 220V-60HZ, LIGAÇÃO ELÉTRICAS PARA PONTO DE FORÇA EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL ANTI-CHAMA ISOLADO (ATÉ 3M), CARGA DE GÁS TIPO "ECOLÓGICO".	CJ	2,00
11.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO (TAG: EV-05-PT) 30000 BTU/H, BIFÁSICO 220V-60HZ, LIGAÇÃO ELÉTRICAS PARA PONTO DE FORÇA EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL ANTI-CHAMA ISOLADO (ATÉ 3M), CARGA DE GÁS TIPO "ECOLÓGICO".	CJ	3,00
11.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO (TAG: EV-06-PT) 36000 BTU/H, BIFÁSICO 220V-60HZ, LIGAÇÃO ELÉTRICAS PARA PONTO DE FORÇA EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL ANTI-CHAMA ISOLADO (ATÉ 3M), CARGA DE GÁS TIPO "ECOLÓGICO".	CJ	2,00
11.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 1 VIA (TAG: EV-01-C1) 48.000 BTU/H, BIFÁSICO 220V-60HZ, BIFÁSICO 220V-60HZ, LIGAÇÃO ELÉTRICAS PARA PONTO DE FORÇA EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL ANTI-CHAMA ISOLADO (ATÉ 3M), CARGA DE GÁS TIPO "ECOLÓGICO".	CJ	34,00
11.2	**EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL**		
11.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE GÁS REFRIGERANTE EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA PARA AR CONDICIONADO, DN 1/4" (6,35 MM), ESPESSURA MÉDIA 0,79MM, PESO ESPECÍFICO APROXIMADO 0,124 KG/M, INCLUINDO ISOLAMENTO TÉRMICO TUBULAR DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ESPESSURA MÍNIMA 6MM E SERVIÇO DE FIXAÇÃO À ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS METÁLICAS	M	65,00
11.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE GÁS REFRIGERANTE EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA PARA AR CONDICIONADO, DN 3/8" (9,53 MM), ESPESSURA MÉDIA 0,79MM, PESO ESPECÍFICO APROXIMADO 0,196 KG/M, INCLUINDO ISOLAMENTO TÉRMICO TUBULAR DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ESPESSURA MÍNIMA 9MM E SERVIÇO DE FIXAÇÃO À ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO POR MEIO ABRAÇADEIRAS METÁLICAS	M	645,00
11.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE GÁS REFRIGERANTE EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA PARA AR CONDICIONADO, DN 1/2" (12,7 MM), ESPESSURA MÉDIA 0,89MM, PESO ESPECÍFICO APROXIMADO 0,295 KG/M, INCLUINDO ISOLAMENTO TÉRMICO TUBULAR DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ESPESSURA MÍNIMA 9MM E SERVIÇO DE FIXAÇÃO À ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO POR MEIO ABRAÇADEIRAS METÁLICAS	M	25,00
11.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE GÁS REFRIGERANTE EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA PARA AR CONDICIONADO, DN 5/8" (15,88 MM), ESPESSURA MÉDIA 1,02MM, PESO ESPECÍFICO APROXIMADO 0,424KG/M, INCLUINDO ISOLAMENTO TÉRMICO TUBULAR DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ESPESSURA MÍNIMA 9MM E SERVIÇO DE FIXAÇÃO À ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO POR MEIO	M	125,00

AV. SANTOS DUMONT, 1309 - TARUMÃ - MANAUS - AM. CEP 69019-900. FAX (092) 3652-1511

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

97/157

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 43 de 69

	ABRAÇADEIRAS METÁLICAS		
11.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE GÁS REFRIGERANTE EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA PARA AR CONDICIONADO, DN 3/4" (19,05 MM), ESPESSURA MÉDIA 1,07MM, PESO ESPECÍFICO APROXIMADO 0,539 KG/M, INCLUINDO ISOLAMENTO TÉRMICO TUBULAR DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ESPESSURA MÍNIMA 13MM E SERVIÇO DE FIXAÇÃO À ESTRUTURA METÁLICA DE TELHADO POR MEIO ABRAÇADEIRAS METÁLICAS	M	380,00
11.2.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V, # 2,5MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	530,00
11.2.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V, # 4,0MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.630,00
11.3	**EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA**		
	CORTINAS DE AR		
11.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR DE PAREDE (TAG: CA-01-PR), COMPRIMENTO 900MM, CAPACIDADE DE VAZÃO MÍNIMA 1920M3/H (FIXA 9-11,5M/S), MONOFÁSICA 220V, POTÊNCIA ELÉTRICA ESTIMADA 250W	CJ	6,00
11.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR DE PAREDE (TAG: CA-02-PR), COMPRIMENTO 1200MM, CAPACIDADE DE VAZÃO MÍNIMA 1920M3/H (FIXA 9-11,5M/S), MONOFÁSICA 220V, POTÊNCIA ELÉTRICA ESTIMADA 450W	CJ	6,00
11.4	**LINHA DE DRENAGEM PARA AR CENTRAL SELF**		
11.4.1	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	7,69
11.5	**ISOLAMENTO TÉRMICO PARA LINHA DE DRENO DE AR CONDICIONADO**		
11.5.1	ISOLANTE TÉRMICO TUBULAR ESPONJOSO DI 20MM ESPESSURA DE PAREDE 10,0MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	135,00
11.5.2	ISOLAMENTO TERMICO TUBOLAR ESPONJOSO DN 25MM ESPESSURA DA PAREDE 10MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	0,00
11.6	**LINHA DE DRENAGEM PARA AR SPLIT - INTERNA**		
11.6.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	465,00
11.6.2	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	32,00
11.6.3	LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	22,00
11.6.4	JOELHO 90° SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	153,00
11.6.5	ADESIVO PARA PVC, BISNAGA 17G	UND	80,00
11.6.6	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	64,00
11.6.7	LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
11.6.8	JOELHO 90° SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
11.6.9	TE DE REDUÇÃO 90° PVC SOLDAVEL 25MM PARA 20MM- AGUA FRIA -	UND	9,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-680, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

98/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 129

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 44 de 69

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
11.6.10	LUVA DE REDUÇÃO 90° PVC SOLDAVEL 25MM PARA 20MM- AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
11.6.11	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL PARA REDE DE DRENAGEM DE AR CONDICIONADO	H	110,00
11.7	**REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO E RENOVAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		
	DUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
11.7.1	REDE DE DUTOS PARA AR CONDICIONADO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 COM MANTA DE ISOLAMENTO TÉRMICO E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M2	571,00
11.8	**DESMOBILIZAÇÃO E DESCARTE DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES**		
	DESCARTE DE AR SPLIT EXISTENTE		
11.8.1	DESINSTALAÇÃO E DESCARTE DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 30.000 BTU/H COMPLETO E EXISTENTE, TRIFÁSICO 220V, POTÊNCIA ELÉTRICA ESTIMADA 2970W, INCLUINDO INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE EVAPORADORA (TAG: EV-01) E CONDESADORA (TAG: CD-01) (3X3M DE CABOS DE COBRE ISOLADOS), LINHA DE GÁS REFRIGERANTE ISOLADA TERMICAMENTE (3,5M SUCÇÃO + 3,5M LIQUIDO) E TUBULAÇÃO DE DRENAGEM ISOLADA EM PVC (4M) 3/4"	CJ	1,00
11.8.2	DESINSTALAÇÃO E DESCARTE DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU/H COMPLETO E EXISTENTE, TRIFÁSICO 220V, POTÊNCIA ELÉTRICA ESTIMADA 5940W, INCLUINDO INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE EVAPORADORA (TAG: EV-02) E CONDESADORA (TAG: CD-02) (3X3M DE CABOS DE COBRE ISOLADOS), LINHA DE GÁS REFRIGERANTE ISOLADA TERMICAMENTE (3,5M SUCÇÃO + 3,5M LIQUIDO) E TUBULAÇÃO DE DRENAGEM ISOLADA EM PVC (4M) 3/4"	CJ	1,00
11.9	**DESCARTE DE AR DE JANELA EXISTENTE**		
11.9.1	DESINSTALAÇÃO E DESCARTE DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU/H COMPLETO E EXISTENTE, MONOFÁSICO 220V, POTÊNCIA ELÉTRICA ESTIMADA 1890W, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE DRENAGEM ISOLADA EM PVC (3M) 3/4"	CJ	1,00
11.9.2	DESINSTALAÇÃO E DESCARTE DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE JANELA 30.000 BTU/H COMPLETO E EXISTENTE, MONOFÁSICO 220V, POTÊNCIA ELÉTRICA ESTIMADA 3150W, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE DRENAGEM ISOLADA EM PVC (3M) 3/4"	CJ	1,00
11.10	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
	DOCUMENTOS DAS INSTALAÇÕES		
11.10.1	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE TREINAMENTO /MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, INCLUINDO CATÁLOGOS TÉCNICOS E MANUAIS E DE OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO (PMOC) E MEMORIAL DESCRITIVO GERAL COM ESPECIFICAÇÕES DA INSTALAÇÃO - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES - COMO EXECUTADA (AS BUILT) IMPRESSAS EM 2 VIAS E EM MÍDIA MAGNÉTICA TIPO DVD-ROM	CJ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

93/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 130

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 45 de 69

11.10.2	COMISSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, COM PRESENÇA DE COMISSÃO FORMADA 3 FUNCIONÁRIOS DA ÁREA CLIENTE DA CONTRATANTE, ASSITIDO E ORIENTADO POR TECNICOS DA INSTALADORA E ACOMPANHADOS DA FISCALIZAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DO CONJUNTO DA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO EM SITUAÇÕES TÍPICAS	CJ	1,00
11.10.3	PROJETO AS-BUILT DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONTENDO PRANCHAS NO FORMATO MÍNIMO A3, ENGLOBANDO PLANTA BAIXA, CORTES E VISTAS PRINCIPAIS, DETALHES DE FIXAÇÃO, DE CONSTRUÇÃO E DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES E DIAGRAMAS ELÉTRICOS, VERSÕES IMPRESSAS EM 2 VIAS E MÍDIA MAGNÉTICA TIPO DVD-ROM	CJ	1,00
11.11	**REDE DE EXAUSTÃO DE DEPENDÊNCIAS SANITÁRIAS**		
	EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
11.11.1	EXAUSTOR CENTRÍFUGO TIPO "SIROCCO", REF. OTAM, BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE, ROTOR CENTRÍFUGO SIMPLES ASPIRAÇÃO DE PÁS VOLTADAS PARA FRENTE, POSIÇÃO HORÁRIO 90°, CAPACIDADE MÍNIMA 800 M3/H,PRESSÃO ESTÁTICA 10mmCA, MOTOR ELÉTRICO ALIMENTAÇÃO 220V-1F-60HZ, POTÊNCIA CONSUMIDA 500W, GABINETES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA DE FÁBRICA., INCLUINDO INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO PARALELO COM CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO, FIXAÇÃO EM ALVENARIA POR MEIO DE MÃOS FRANCESAS, TIRANTES ROSCADOS E CHUMBADORES PARABOLT E CONEXÕES FLEXÍVEIS PARA DUTO DE AÇO, CONFORME PROJETO	CJ	2,00
11.11.2	EXAUSTOR CENTRÍFUGO TIPO "SIROCCO", REF. OTAM, BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE, ROTOR CENTRÍFUGO SIMPLES ASPIRAÇÃO DE PÁS VOLTADAS PARA FRENTE, POSIÇÃO ANTI-HORÁRIO 90°, CAPACIDADE MÍNIMA 800 M3/H,PRESSÃO ESTÁTICA 10mmCA, MOTOR ELÉTRICO ALIMENTAÇÃO 220V-1F-60HZ, POTÊNCIA CONSUMIDA 500W, GABINETES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA DE FÁBRICA., INCLUINDO INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO PARALELO COM CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO, FIXAÇÃO EM ALVENARIA POR MEIO DE MÃOS FRANCESAS, TIRANTES ROSCADOS E CHUMBADORES PARABOLT E CONEXÕES FLEXÍVEIS PARA DUTO DE AÇO, CONFORME PROJETO	CJ	2,00
11.11.3	EXAUSTOR CENTRÍFUGO TIPO "SIROCCO", REF. OTAM, BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE, ROTOR CENTRÍFUGO SIMPLES ASPIRAÇÃO DE PÁS VOLTADAS PARA FRENTE, POSIÇÃO ANTI-HORÁRIO 90°, CAPACIDADE MÍNIMA 800 M3/H,PRESSÃO ESTÁTICA 10mmCA, MOTOR ELÉTRICO ALIMENTAÇÃO 220V-1F-60HZ, POTÊNCIA CONSUMIDA 600W, GABINETES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA DE FÁBRICA.,INCLUINDO INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO PARALELO COM CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO, FIXAÇÃO EM ALVENARIA POR MEIO DE MÃOS FRANCESAS, TIRANTES ROSCADOS E CHUMBADORES PARABOLT E CONEXÕES FLEXÍVEIS PARA DUTO DE AÇO, CONFORME PROJETO	CJ	1,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69099-000, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 FL 46 de 69

11.11.4	EXAUSTOR CENTRÍFUGO TIPO "SIROCCO", REF. OTAM, BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE, ROTOR CENTRÍFUGO SIMPLES ASPIRAÇÃO DE PÁS VOLTADAS PARA FRENTE, POSIÇÃO HORÁRIO 90°, CAPACIDADE MÍNIMA 1170 M3/H,PRESSÃO ESTÁTICA 12mmCA, MOTOR ELÉTRICO ALIMENTAÇÃO 220V-1F-60HZ, POTÊNCIA CONSUMIDA 600W, GABINETES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA DE FÁBRICA..INCLUINDO INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO PARALELO COM CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO, FIXAÇÃO EM ALVENARIA POR MEIO DE MÃOS FRANCESAS, TIRANTES ROSCADOS E CHUMBADORES PARABOLT E CONEXÕES FLEXÍVEIS PARA DUTO DE AÇO, CONFORME PROJETO	CJ	1,00
11.11.5	MINI-EXAUSTOR AXIAL DE TETO/PAREDE, REF. MULTIVAC, AEROTEC, VENTICENTER, VESPER OU EQUIVALENTE, CAPACIDADE MÍNIMA 190m3/h, PRESSÃO ESTÁTICA 5mmCA, MOTOR ELÉTRICO ALIMENTAÇÃO 220vV-1F-60HZ, POTÊNCIA CONSUMIDA 75W, GABINETE EM PLÁSTICO BRANCO, INCLUINDO FIXAÇÕES, ADAPTAÇÕES, GRELHA EXTERNA AUTO-FECHANTE E INTERTRAVAMENTO EM PARALELO COM CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO (10 AMPERES DE CORRENTE MÁXIMA)	CJ	15,00
11.12	**DUTOS RÍGIDOS EM AÇO GALVANIZADO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM**		
11.12.1	REDE DE DUTOS E CONEXÕES NÃO-ISOLADOS EM AÇO GALVANIZADO BITOLA 26 - 0,5mm, PERFIL RETANGULAR, SEÇÃO 250x200 (DIMENSÕES EM MILÍMETROS), INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE PERFIS CANTONEIRA, TIRANTES ROSCADOS, PORCAS E ARRUELAS, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO COM 1 DEMÃO DE FUNDO "GALVITE" E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO CINZA MUNSELL N6,5 CONFORME PROJETO	M	5,75
11.12.2	REDE DE DUTOS E CONEXÕES NÃO-ISOLADOS EM AÇO GALVANIZADO BITOLA 26 - 0,5mm, PERFIL RETANGULAR, SEÇÃO 200x200 (DIMENSÕES EM MILÍMETROS), INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE PERFIS CANTONEIRA, TIRANTES ROSCADOS, PORCAS E ARRUELAS, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO COM 1 DEMÃO DE FUNDO "GALVITE" E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO CINZA MUNSELL N6,5 CONFORME PROJETO	M	32,00
11.12.3	REDE DE DUTOS E CONEXÕES NÃO-ISOLADOS EM AÇO GALVANIZADO BITOLA 26 - 0,5mm, PERFIL RETANGULAR, SEÇÃO 200x150 (DIMENSÕES EM MILÍMETROS), INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE PERFIS CANTONEIRA, TIRANTES ROSCADOS, PORCAS E ARRUELAS, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO COM 1 DEMÃO DE FUNDO "GALVITE" E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO CINZA MUNSELL N6,5 CONFORME PROJETO	M	8,00
11.12.4	REDE DE DUTOS E CONEXÕES NÃO-ISOLADOS EM AÇO GALVANIZADO BITOLA 26 - 0,5mm, PERFIL RETANGULAR, SEÇÃO 220x180 (DIMENSÕES EM MILÍMETROS), INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE PERFIS CANTONEIRA,PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO COM 1 DEMÃO DE FUNDO "GALVITE" E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ALUMINIZADO CONFORME PROJETO	M	18,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - SARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-600, FAX 0092 3622-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 47 de 69

11.12.5	REDE DE DUTOS E CONEXÕES NÃO-ISOLADOS EM AÇO GALVANIZADO BITOLA 26 - 0,5mm, PERFIL RETANGULAR, SEÇÃO 270x170 (DIMENSÕES EM MILÍMETROS), INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE PERFIS CANTONEIRA,PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO COM 1 DEMÃO DE FUNDO "GALVITE" E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ALUMINIZADO CONFORME PROJETO	M	9.00
11.13	**DUTOS FLEXÍVEIS PARA MINI EXAUSTORES - FABRICAÇÃO E MONTAGEM**		
	ACESSÓRIOS DA REDE DE DUTOS RÍGIDOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
11.13.1	GRELHA PARA EXAUSTÃO DE ALETAS HORIZONTAIS REGULÁVEIS, COLARINHO NÃO APARENTE, INCLUINDO PARAFUSOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSARIOS, DIMENSÕES 225x125, VAZÃO MÍNIMA 220 m3/h, REF. "AH-A TROX", "TROPICAL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME PROJETO	CJ	26.00
11.13.2	REGISTRO DE VAZÃO LEVE, SEÇÃO RETANGULAR 250x205, PASSO DE 50mm, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO FIXAÇÃO NO DUTO, REF. TROX, TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME PROJETO	CJ	1.00
11.13.3	REGISTRO DE VAZÃO LEVE, SEÇÃO RETANGULAR 200x205, PASSO DE 50mm, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO FIXAÇÃO NO DUTO, REF. TROX, TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME PROJETO	CJ	5.00
11.14	**ACESSÓRIOS DA REDE DE DUTOS FLEXÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
11.14.1	GRELHA AUTO-FECHANTE PARA EXAUSTÃO EM PLÁSTICO BRANCO, DIÂMETRO 6" - 150MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM PAREDE, REF. MULTIVAC, VENTICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME PROJETO	CJ	1.00
11.15	**COMPLEMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
11.15.1	GRELHA DE PORTA COM MOLDURA E CONTRA-MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO, DIMENSÕES 325x225, INCLUINDO FIXADORES, REF. "AGS-T TROX", "TROPICAL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME PROJETO	CJ	12.00
11.15.2	INTERRUPTOR TIPO SENSOR DE PRESENÇA, ALCANCE MÍNIMO 6m (INSTALAÇÃO A MÁX. 3,0m DO PISO ACABADO), ALIMENTAÇÃO 220V-1F-60HZ, CONSUMO 800W, INCLUINDO INTERLIGAÇÃO ELÉTYRICA A MINI-EXAUSTOR DE PAREDE EM CABO DE COBRE ANTI-CHAMA BITOLA 4MM², REF. FATOR, EXATRON, AVANT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME PROJETO	CJ	22.00
11.16	**REDE DE EXAUSTÃO DE DEPENDÊNCIAS DE COCÇÃO - PONTOS DE ESPERA**		
	DUTOS RÍGIDOS EM AÇO INOX - FABRICAÇÃO E MONTAGEM		
11.16.1	REDE DE DUTOS E CONEXÕES NÃO-ISOLADOS EM AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 - 1,09mm, PERFIL RETANGULAR, SEÇÃO 250x250 (DIMENSÕES EM MILÍMETROS), INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE PERFIS CANTONEIRA, TIRANTES ROSCADOS, PORCAS E ARRUELAS, CONFORME PROJETO	M	7.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

102/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 133

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 48 de 69

11.16.2	REDE DE DUTOS E CONEXÕES NÃO-ISOLADOS EM AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 - 1,09mm, PERFIL RETANGULAR, SEÇÃO 300x300 (DIMENSÕES EM MILÍMETROS), INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE PERFIS CANTONEIRA, TIRANTES ROSCADOS, PORCAS E ARRUELAS, CONFORME PROJETO	M	1,50
11.16.3	REDE DE DUTOS E CONEXÕES NÃO-ISOLADOS EM AÇO INOXIDÁVEL BITOLA 18 - 1,09mm, PERFIL RETANGULAR, SEÇÃO 400X350 (DIMENSÕES EM MILÍMETROS), INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE PERFIS CANTONEIRA, TIRANTES ROSCADOS, PORCAS E ARRUELAS, CONFORME PROJETO	M	5,00
11.17	**ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
11.17.1	DAMPER CORTA-FOGO COM ACIONAMENTO POR FUSÍVEL TÉRMICO, CORPO E ALETAS EM AÇO ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO 90 MINUTOS, DIMENSÕES 250x250, REF. TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	1,00
11.17.2	DAMPER CORTA-FOGO COM ACIONAMENTO POR FUSÍVEL TÉRMICO, CORPO E ALETAS EM AÇO ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO 90 MINUTOS, DIMENSÕES 400x350, REF. TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	1,00
11.18	**SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA LINHA DE CHECK-IN E EMBARQUE**		
	LINHA DE BALANÇAS DO CHECK-IN (BL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
11.18.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE BAGAGENS, COM VISUALIZADOR DIGITAL E MÓDULO ETIQUETADOR, CAPACIDADE MÍNIMA 150KG, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 220V-60HZ-0,12kW, INCLUINDO INTERLIGAÇÕES DE LÓGICA COM TERMINAL DE COMPUTADOR.	CJ	6,00
11.19	**ESTEIRAS COLETORAS (EC) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES**		
11.19.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRASNPORTADOR CONTINUO DE CIRCUITO ABERTO RETILÍNEO SEM RAMPA; COMPRIMENTO 4360MM, NÍVEL DE TRANSPORTE (ALTURA RELATIVA AO PISO) 420MM, LARGURA NOMINAL 1000MM, LARGURA ÚTIL MÍNIMA 800MM; ESTEIRA EM FOLHA DE BORRACHA VULCANIZADA A QUENTE NA COR PRETA ESPESSURA MAX 3,5MM, EMENDA UNICA TAMBÉM VULCANIZADA, PESO ESPECIFICO MÉDIO 4,5 KG/M2; ACABAMENTOS LATERAIS E FRONTAL EM AÇO INOX GRAU DE POLIMENTO 4; VELOCIDADE NOMINAL 30M/MIN AJUSTÁVEL VIA VARIADOR DE FREQUÊNCIA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE AVALIADA 1980 BAG/H, CARGA 60KG/M, MOTOR REDUTOR TIPO TRANSMISSÃO DIRETA (ACOPLADA) MONOFÁSICO 220 V - 0,75 HP, FECHAMENTO LATERAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PRETO-FOSCO, GUARDA-MALAS INTEGRAL EM AÇO INOX.	CJ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

103/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 134

11.19.2	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRANSPORTADOR CONTÍNUO DE CIRCUITO ABERTO RETILÍNEO SEM RAMPA; COMPRIMENTO 6870MM, NÍVEL DE TRANSPORTE (ALTURA RELATIVA AO PISO) 420MM, LARGURA NOMINAL 1000MM, LARGURA ÚTIL MÍNIMA 800MM; ESTEIRA EM FOLHA DE BORRACHA VULCANIZADA A QUENTE NA COR PRETA ESPESSURA MAX 3,5MM, EMENDA ÚNICA TAMBÉM VULCANIZADA, PESO ESPECÍFICO MÉDIO 4,5 KG/M2; ACABAMENTOS LATERAIS E FRONTAL EM AÇO INOX GRAU DE POLIMENTO 4; VELOCIDADE NOMINAL 30M/MIN AJUSTÁVEL VIA VARIADOR DE FREQUÊNCIA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE AVALIADA 1980 BAG/H, CARGA 60KG/M, MOTOR REDUTOR TIPO TRANSMISSÃO DIRETA (ACOPLADA) TRIFÁSICO 220 V - 1,0 HP; FECHAMENTO LATERAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PRETO-FOSCO, GUARDA-MALAS INTEGRAL EM AÇO INOX.	CJ	1,00
11.20	**ESTEIRAS DE LIGAÇÃO (EL) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES**		
11.20.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE ESTEIRA DE BAGAGEM TIPO TRANSPORTADOR CONTÍNUO DE CIRCUITO ABERTO RETILÍNEO COM RAMPA DE 20MM NA DIREÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM; COMPRIMENTO 7700MM, NÍVEL DE ENTRADA 400MM, LARGURA NOMINAL 1000MM, LARGURA ÚTIL MÍNIMA 800MM; ESTEIRA EM FOLHA DE BORRACHA VULCANIZADA A QUENTE NA COR PRETA ESPESSURA MAX 3,5MM, EMENDA ÚNICA TAMBÉM VULCANIZADA, PESO ESPECÍFICO MÉDIO 4,5 KG/M2; ACABAMENTOS LATERAIS E FRONTAL EM AÇO INOX GRAU DE POLIMENTO 4; VELOCIDADE NOMINAL 30M/MIN AJUSTÁVEL VIA VARIADOR DE FREQUÊNCIA, CAPACIDADE DE TRANSPORTE AVALIADA 1980 BAG/H, CARGA 60KG/M, MOTORREDUTOR TIPO TRANSMISSÃO DIRETA (ACOPLADA) TRIFÁSICO 220 V - 1,25 HP; FECHAMENTO LATERAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PRETO-FOSCO, GUARDA-MALAS PARCIAL EM AÇO INOX.	CJ	2,00
11.21	**PORTAS DE SEGURANÇA CORTA-FOGO (PS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
11.21.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA GUILHOTINA VERTICA "CORTA-FOGO", COM PROTEÇÃO ACÚSTICA SINTÉTICA FRANJADA RESISTENTE À CHAMAS NA COR PRETA, GUIAS METÁLICAS LUBRIFICADAS, ROLDANAS EM LIGA DE AÇO, ACIONAMENTO MOTORIZADO E FECHAMENTO DE SEGURANÇA POR RELÉ TERMO-RESISTENTE, ALTURA 900MM, LARGURA NOMINAL 1000MM, PEITORIL 400MM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO CHECK-IN, INCLUINDO INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS 220V-1F-200W, MOLDURA DA ESQUADRIA E FIXADORES.	CJ	2,00
11.22	**ESTEIRAS DE ROLETES LIVRES (ERL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
11.22.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DE ESTEIRA ACUMULADORA TIPO MESA DE ROLETES LIVRES, SEM RAMPA, NÍVEL DE TRANSPORTE 380MM, COMPRIMENTO 1500MM, LARGURA 1000MM, ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO COM PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA E PINTURA EPÓXI NA COR VERDE MÁQUINA, ROLETES DE AÇO INOX OU LIGA DE ALUMÍNIO	CJ	2,00
11.22.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTEIRA ACUMULADORA TIPO MESA DE ROLETES LIVRES, SEM RAMPA, NÍVEL DE TRANSPORTE 380MM, COMPRIMENTO 3000MM, LARGURA 1000MM, ESTRUTURA EM PERFIS		2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

104/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 135

	DE AÇO COM PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA E PINTURA EPÓXI NA COR VERDE MÁQUINA, ROLETES DE AÇO INOX OU LIGA DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE CARGA MINÍMA 150KG, DISPOSIÇÃO CONFORME PLANTA BAIXA DE INSTALAÇÃO.		
11.23	**QUADRO DE COMANDO E CONTROLE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
11.23.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ALIMENTAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADO ELETROSTATICAMENTE. IP 55 OU SUPERIOR, COMPLETO (CHAVES, TRAVAMENTOS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, BOTOEIRAS, SINALIZAÇÃO LUMINOSA OU EM TELA, VENTILAÇÃO FORÇADA POR MINI-VENTILADOR AXIAL), INCLUINDO INSTRUMENTAÇÃO DE CAMPO PARA O SISTEMA DE ESTEIRAS DO DESEMBARQUE, NECESSÁRIOS AO PLENO ATENDIMENTO DO EQUIPAMENTO	CJ	1,00
11.24	**SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA AREA DE DESEMBARQUE**		
	PORTAS DE SEGURANÇA CORTA-FOGO (PS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
11.24.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA GUILHOTINA VERTICA "CORTA-FOGO", COM PROTEÇÃO ACÚSTICA SINTETICA FRANJADA RESISTENTE À CHAMAS NA COR PRETA, GUIAS METÁLICAS LUBRIFICADAS, ROLDANAS EM LIGA DE AÇO, ACIONAMENTO MOTORIZADO E FECHAMENTO DE SEGURANÇA POR RELÉ TERMO-RESISTENTE. ALTURA 900MM, LARGURA NOMINAL 1000MM, PEITORIL 430MM EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO DESEMBARQUE, INCLUINDO INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS 220V-1F-200W, MOLDURA DA ESQUADRIA E FIXADORES.	CJ	1,00
11.25	**ESTEIRAS**		
	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE MANUSEIO DE BAGAGENS		
11.25.1	DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E SOFTWARES DE CONTROLE TIPO PROTOCOLO ABERTO PARA GERENCIAMENTO DO FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESTEIRAS DE BAGAGENS EMBARCADAS/DESPACHADAS E DE CARROSSEL DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGENS DESEMBARCADAS, PERMITINDO A OPERAÇÃO REMOTA E CONTROLE DE FALHAS OPERACIONAIS. INCLUINDO MANUAL DE INSTRUÇÕES	CJ	1,00
11.26	**TESTES EM OPERAÇÃO INICIAL E COMISSIONAMENTO**		
11.26.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INICIAL DURANTE A FASE DE TESTES E OPERAÇÃO ASSITIDA POR PESSOAL TÉCNICO INSTALADORA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES NECESSÁRIOS.	DIA	30,00
11.26.2	TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA 3 FUNCIONÁRIOS DA ÁREA CLIENTE. INCLUINDO MATERIAL ORIENTATIVO APOSTILADO E CERTIFICAÇÃO PELA EMPRESA. CARGA DIÁRIA 3 HORAS, DURANTE 5 DIAS	H	15,00
11.26.2	COMISSIONAMENTO DO CARROSSEL DE RESITUIÇÃO DE BAGAGENS, COM PRESENÇA DE COMISSÃO FORMADA 3 FUNCIONÁRIOS DA CONTRATANTE, ASSITIDO E	H	8,00
11.27	**DOCUMENTOS DAS INSTALAÇÕES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

105/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 136

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 51 de 69

11.27.1	CATÁLOGOS TÉCNICOS E MANUAIS E DE OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO), EM FORMATO A4, ENCADERNADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 1 VIA IMPRESSA E 1 VIA MAGNÉTICA	CJ	3,00
11.27.2	MEMORIAL DESCRITIVO GERAL COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA INSTALAÇÃO, LISTA DE QUANTITATIVOS DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES, EM FORMATO A4, COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) , 1 VIA IMPRESSA E 1 VIA MAGNÉTICA	CJ	3,00
11.28.3	PROJETO EXECUTIVO/AS-BUILT DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E MANUSEIO DE BAGAGENS, CONTENDO PRANCHAS NO FORMATO MÍNIMO A3, ENGLOBANDO PLANTA BAIXA, CORTES E VISTAS PRINCIPAIS, DETALHES DE FIXAÇÃO, DE CONSTRUÇÃO E DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES E DIAGRA	CJ	3,00
12.0	**SISTEMAS ELETRÔNICOS**		
12.1	**SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**		
	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES, CONFIGURAÇÕES E COMISSIONAMENTO)		
12.1.1	CENTRAL DE DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 PONTOS DE SUPERVISÃO, CIRCUITOS CLASSE A, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 DISPOSITIVOS SONOROS E/OU VISUAIS, ALIMENTAÇÃO ELETRICA 110/220 VAC - 50/60 HZ, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 17240/2010. REF.: SIEMENS - FIREFINDER XLS, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00
12.1.2	SOFTWARE APLICATIVO DO SDAI, A SER INSTALADO NA ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONFORME ET. REF.: SIEMENS - INSIGHT FOR XLS-MXL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	1,00
12.1.3	DETECTORES DE FUMAÇA DO TIPO ÓPTICO, ENDEREÇÁVEL, CLASSE A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 VDC, COMPATIVEL COM A CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMA NBR 17240/2010 E ISO 7240-7/2003. REF.: SIEMENS - HFP-11, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	130,00
12.1.4	DETECTORES TERMOVELOCIMETRICO DE TEMPERATURA, ENDEREÇÁVEL, CLASSE A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 VDC, COMPATIVEL COM A CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMA NBR 17240/2010 E ISO 7240-7/2003. REF.: SIEMENS - HFPT-11, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	20,00
12.1.5	ACIONADOR MANUAL, ENDEREÇÁVEL, CLASSE A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 VDC, COMPATIVEL COM A CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMA NBR 17240/2010, CONFORME ET. REF.: SIEMENS - HMS-M, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	17,00
12.1.6	MÓDULO ISOLADOR, ENDEREÇÁVEL, CLASSE A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 VDC, COMPATIVEL COM A CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMA NBR 17240/2010, CONFORME ET. REF.: SIEMENS - HLIM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	6,00
12.1.7	INDICADOR VISUAL PARALELO (INDICADOR REMOTO COM LED) TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 VDC, COMPATIVEL COM A CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMA NBR 17240/2010, CONFORME ET. REF.: SIEMENS - RLI-1, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	20,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM. CEP 69039-606, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

106/154

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 52 de 69

12.1.8	AVISADOR SONORO E/OU VISUAL, ENDEREÇÁVEL, CLASSE A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 VDC, COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMA NBR 17240/2010, CONFORME ET. REF.: SIEMENS - MTH-MC-W, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	17,00
12.1.9	MÓDULO DE COMANDO, ENDEREÇÁVEL, CLASSE A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 VDC, COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMA NBR 17240/2010. REF.: SIEMENS - HCP, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	17,00
12.1.10	PAINEL REPETIDOR DE INCÊNDIO COMPATÍVEL COM A CENTRAL PRINCIPAL E EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 17240.	UN	1,00
12.1.11	INTERFACE DE REDE, PARA INETRLIGAÇÃO ENTRE CENTRAIS DE INCÊNDIO EM CONFORMIDADE COM A NBR 17240. REF.: SIEMENS - NIM - 1W OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	2,00
12.1.12	MÓDULO MONITOR, ENDEREÇÁVEL, CLASSE A, TENSÃO DE OPERAÇÃO 24 VDC, COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMA NBR 17240/2010. REF.: SIEMENS - HCP, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	2,00
12.2	**CABOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES)**		
12.2.1	CABO PARA LAÇO DE DETECÇÃO, 2#2,5 MM². BLINDADO, COBERTURA EM PCA ANTICHAMAS 70ºC, ISOLAÇÃO 600 VAC, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 17240/2010. REF.: LIPPERFIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	1.300,00
12.2.2	CABO PARA ALIMENTAÇÃO DOS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS, TIPO PP, 3#2,5 MM², BLINDADO, COBERTURA EM PCA ANTICHAMAS 70ºC, ISOLAÇÃO 600 VAC, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 17240/2010. REF.: LIPPERFIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	350,00
12.3	**INFRAESTRUTURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**		
12.3.1	ELETRODUTOS RÍGIDOS DE FERRO GALVANIZADO,3/4" EM BARRAS DE 3,0 METROS (PINTADOS NA COR VERMELHA), COM ACESSÓRIOS DE CONEXÃO,FIXAÇÃO E MONTAGEM. REF.: THOMEU, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	1.100,00
12.3.2	ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METALICO DE 3/4" , COM ACESSÓRIOS DE CONEXÃO , FIXAÇÃO E MONTAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. REF.: SPTF TIPO SEALTUBE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	90,00
12.3.3	DUTOS CORRUGADOS DE ALTA DENSIDADE TIPO PEAD 4", PARA DUTOS SUBTERRÂNEOS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS.	M	800,00
12.3.4	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS, CP - I; MEDINDO 80X80X80CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E PROJETOS.	UN	6,00
12.3.5	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS, CP - III; MEDINDO 60X60X80 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E PROJETOS.	UN	1,00
12.3.6	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS, CP - II; MEDINDO 120X120X120CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E PROJETOS.	UN	10,00
12.4	**SERVIÇOS**		
12.4.1	OPERAÇÃO INICIAL ASSISTIDA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SDAI	DIA	5,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 – ARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69314-603, FAX (092) 3652-1581

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 138

12.4.2	APLICAÇÃO DE TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO PARA 05 FUNCIONÁRIOS DA INFRAERO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	H	16,00
12.4.3	APLICAÇÃO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA 05 FUNCIONÁRIOS DA INFRAERO, CONFORME CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	H	8,00
12.4.4	FORNECIMENTO DE APOSTILAS DE TREINAMENTOS (5 ALUNOS X 2 TREINAMENTOS) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	CJ	1,00
12.4.5	FORNECIMENTO DE MANUAIS DE MANUTENÇÃO (3 VIAS IMPRESSAS E EM MIDIA DIGITAL) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	CJ	1,00
12.4.6	FORNECIMENTO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO (3 VIAS IMPRESSAS E EM MIDIA DIGITAL) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	CJ	1,00
12.4.7	FORNECIMENTO DE MANUAIS DE COMISSIONAMENTO (3 VIAS IMPRESSAS E EM MIDIA DIGITAL) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	CJ	1,00
12.5	**SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO**		
	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES, CONFIGURAÇÕES E COMISSIONAMENTO)		
12.5.1	MATRIZ DE ÁUDIO, DO TIPO DIGITAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 ENTRADAS E 8 SAÍDAS ANALÓGICAS DE NÍVEL DE ÁUDIO, MÍNIMO DE 6 ENTRADAS ANALÓGICAS COM PHANTOM POWER SELECIONÁVEL POR SOFTWARE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 110/220 VAC - 50/60 HZ, FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO DE 19", CONFORME ET. REF.: SYMNET - DSP 8X8, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00
12.5.2	MÓDULO DE EXPANSÃO DE ENTRADAS, MÍNIMO DE 12 SAÍDAS ANALÓGICAS DE NÍVEL DE ÁUDIO, COMPATÍVEL COM A MATRIZ DE ÁUDIO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 110/220 VAC - 50/60 HZ, FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO DE 19", CONFORME ET. REF.: SYMNET - BREAKOUT12, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00
12.5.3	ADAPTADOR DE ÁUDIO IP, UM CANAL DE ÁUDIO ANALÓGICO, UMA INTERFACE DE REDE ETHERNET, CAPACIDADE DE CONVERSÃO DE SINAL ANALÓGICO DE ÁUDIO PARA SINAL DE DIGITAL DE ÁUDIO PARA TRAFEGAR NA REDE TELEMÁTICA DO TERMINAL 3, CONFORME ET. REF.: TOA - NX100, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00
12.5.4	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 240 WRMS, TENSÃO DE SAÍDA DE LINHA DE 70 VOLTS, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA, CONFORME ET. REF.: APEL - AP-240C, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	6,00
12.5.5	UNIDADE DE SUPERVISÃO E CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE AMPLIFICADORES, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA E 01 AMPLIFICADOR RESERVA, CONFORMEET. REF.: APEL - AP-SUP02, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00
12.5.6	UNIDADE DE ACESSO REMOTO, (PAINEL DE COMANDO) CONFORME ET.REF.: AP-A04X OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	6,00
12.5.7	SONOFLETORES DO TIPO BAFFLE, POTÊNCIA MÍNIMA DO ALTO-FALANTE DE 20 WRMS, SENSIBILIDADE ACÚSTICA MÍNIMA DE 90 DB SPL, CONFORME ET.	UN	100,00
12.5.8	SENSORES DE RUÍDO, DO TIPO ELETRETO, UNIDIRECIONAL COM DIAGRAMA DO TIPO CARDIÓIDE, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE 100 HZ A 8 KHZ, CONFORME ET.	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 139

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 54 de 69

12.5.9	ATENUADOR DE VOLUME, DO TIPO AUTOTRANSFORMADOR, POTÊNCIA MÁXIMA DE 50 WRMS, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE 30 HZ A 20 KHZ, CONFORME ET.	UN	15,00
12.5.10	SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MATRIZ DE ÁUDIO, A SER INSTALADO NA ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONFORME ET.	CJ	1,00
12.5.11	RACK 19" 44U 'S PARA O SISOM, CONFORME ET.	CJ	2,00
12.5.12	CONVERSORES RS-232/ETHERNET, CONFORME ET	CJ	1,00
12.6	**CABOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES)**		
12.6.1	CABOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SONOFLETORES, UM PAR TRANÇADO, FIOS FLEXÍVEIS, BITOLA 2,5 MM², ANTICHAMA, PRÓPRIO PARA ÁUDIO, COM ISOLAÇÃO DE 600 V, POLARIZADOS, COM ISOLAÇÃO EM PVC NAS CORES PRETO E VERMELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M	2.500,00
12.6.2	CABOS PARA INTERLIGAR OS SENSORES DE RUÍDOS, DO TIPO AFD COM 1P # 0,75 MM² COM BLINDAGEM, ANTI CHAMA E CAPA EXTERNA EM PVC, CONFORME ET.	M	160,00
12.6.3	CABOS BLINDADOS, 2X24 AWG, BLINDADO, FORMADO POR FIOS DE TÊMPERA MOLE ESTANHADO, CAPA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL PRETO, CONFORME ET.	M	280,00
12.7	**INFRAESTRUTURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**		
12.7.1	ELETROCALHAS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, FORNECIDO EM PEÇAS DE 3 METROS, COM TAMPA, 100X50X3000 MM.	M	250,00
12.7.2	ELETRODUTOS RÍGIDOS DE FERRO GALVANIZADO, Ø 1" EM BARRAS DE 3,0 METROS, COM ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM, CONFORME ET. REF.: THOMEU, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	340,00
12.7.3	ELETRODUTOS FLEXÍVEIS DE 3/4" , COM ACESSÓRIOS DE CONEXÃO , FIXAÇÃO E MONTAGEM, CONFORME ET REF.: SPTF TIPO SEALTUBE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	80,00
12.7.4	CAIXA DE PVC PARA EMBUTIR NAS DIMENSÕES DE 4"X2"X2", CONFORME ET. REF.: TIGRE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	30,00
12.8	**SERVIÇOS**		
12.8.1	OPERAÇÃO INICIAL ASSISTIDA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISOM	DIA	5,00
12.8.2	APLICAÇÃO DE TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO PARA 05 FUNCIONÁRIOS DA INFRAERO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISOM	H	16,00
12.8.3	APLICAÇÃO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA 05 FUNCIONÁRIOS DA INFRAERO, CONFORME CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISOM	H	8,00
12.8.4	FORNECIMENTO DE APOSTILAS DE TREINAMENTOS (5 ALUNOS X 2 TREINAMENTOS) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISOM	CJ	1,00
12.8.5	FORNECIMENTO DE MANUAIS DE MANUTENÇÃO (3 VIAS IMPRESSAS E EM MIDIA DIGITAL) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISOM	CJ	1,00
12.8.5	FORNECIMENTO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO (3 VIAS IMPRESSAS E EM MIDIA DIGITAL) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISOM	CJ	1,00
12.8.6	FORNECIMENTO DE MANUAIS DE COMISSIONAMENTO (3 VIAS IMPRESSAS E EM MIDIA DIGITAL) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISOM	CJ	1,00
12.8.7	ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE DETALHAMENTO TÉCNICO,CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA -	CJ	1,00

AV. SANTOS DUMONT, 1305 - LAGOA - MANAUS - AM, CEP 69040-000, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

	SISOM		
12.9	**SISO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO OPERACIONAL**		
	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES, CONFIGURAÇÕES E COMISSIONAMENTO)		
12.9.1	PATCH CORD DE 2,5 METROS, CATEGORIA 6A, CONFORME ET. REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	35,00
12.10	**SERVIÇOS**		
12.10.1	CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISO	CJ	1,00
12.10.2	FORNECIMENTO DE MANUAIS DE COMISSIONAMENTO (3 VIAS IMPRESSAS E EM MIDIA DIGITAL) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISO	CJ	1,00
12.10.3	ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE DETALHAMENTO TÉCNICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - SISO	CJ	1,00
12.11	**STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA**		
	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES, CONFIGURAÇÕES E COMISSIONAMENTO)		
12.11.1	CÂMERA FIXA EXTERNA COM CAIXA DE PROTEÇÃO PARA OS ESTACIONAMENTOS, ELEMENTOR SENSOR DE 1/4", LENTE VARIFOCAL, DISTÂNCIA FOCAL DE 3-8 MM, ALIMENTAÇÃO POE, COMPRESSÃO DE VÍDEO NO PADRÃO H.264, CONFORME ET. REF.: AXIS ¿ P1344E (CAIXA DE PROTEÇÃO), OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	4,00
12.11.2	CÂMERA FIXA EXTERNA EM DOMO FUMÊ, ELEMENTOR SENSOR DE 1/4", LENTE VARIFOCAL, DISTÂNCIA FOCAL DE 2.8-10 MM, ALIMENTAÇÃO POE, COMPRESSÃO DE VÍDEO NO PADRÃO H.264, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, CONFORME ET. REF.: AXIS ¿ P3304E OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	7,00
12.11.3	CÂMERA FIXA INTERNA EM DOMO FUMÊ, ELEMENTOR SENSOR DE 1/4", LENTE VARIFOCAL, DISTÂNCIA FOCAL DE 2.8-10 MM, ALIMENTAÇÃO POE, COMPRESSÃO DE VÍDEO NO PADRÃO H.264, CONFORME ET. REF.: AXIS ¿ P3304E, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	22,00
12.11.4	CÂMERA MÓVEL EXTERNA EM DOMO FUMÊ PARA O TERMINAL 3, ELEMENTOR SENSOR DE 1/3", LENTE VARIFOCAL, DISTÂNCIA FOCAL DE 4.7-84.6 MM, ALIMENTAÇÃO POE, COMPRESSÃO DE VÍDEO NO PADRÃO H.264, CONFORME ET. REF.: AXIS - Q6034E , OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	10,00
12.11.5	CÂMERA MÓVEL INTERNA EM DOMO FUMÊ, ELEMENTOR SENSOR DE 1/3", LENTE VARIFOCAL, DISTÂNCIA FOCAL DE 4.7-84.6 MM, ALIMENTAÇÃO POE, COMPRESSÃO DE VÍDEO NO PADRÃO H.264, CONFORME . REF.: AXIS ¿ Q6034, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	4,00
12.11.6	MONITOR DE 28", LED, RESOLUÇÃO DE 1920X1080 PIXELS, TEMPO DE RESPOSTA INFERIOR A 5 MS, RELAÇÃO DE CONTRASTE ESTÁTICO MÍNIMO DE 5.000:1, PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE, CONFORME . REF.: SAMSUNG, LG, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	1,00
12.11.7	MONITOR DE 42", LED, RESOLUÇÃO DE 1920X1080 PIXELS, TEMPO DE RESPOSTA INFERIOR A 5 MS, RELAÇÃO DE CONTRASTE ESTÁTICO MÍNIMO DE 5.000:1, PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE, CONFORME . REF.: SAMSUNG, LG, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	2,00
12.11.8	TECLADO DE OPERAÇÃO COMPOSTO NO MÍNIMO POR	CJ	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

110/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 141

12.11.9	CONSOLE DE VÍDEO, CAPACIDADE DE INTERLIGAÇÃO DE ATÉ 02 MONITORES DE VÍDEO, CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DE ATÉ 12 CÂMERAS A 30 QUADROS POR SEGUNDO, ALIMENTAÇÃO EM 220 VCA, CONFORME . REF.: AXIS ¿ , OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	1,00
12.11.10	STORAGES COM DISCOS RÍGIDOS DE ARMAZENAMENTO EM CONFIGURAÇÃO RAID 6, DISCOS RÍGIDOS SAS/SATA II, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2 TB, CONFORME . REF.: , OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	1,00
12.11.11	FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO SISTEMA DIGIFO ENTERPRISE P WINDOWS	UND	1,00
12.11.12	TRANSCEIVER ÓPTICO INSTALADO NOS QUADROS ELÉTRICOS JUNTO COM CADA CÂMERA, CONFORME . REF.: TRENDNET OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	8,00
12.12	**INFRAESTRUTURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**		
12.12.1	QUADRO METÁLICO DE 600X600X200 EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SAE 1008/1010/1020 DE ESPESSURA 1,98 MM (14 MSG), DOTADO DE PORTA COM DOBRADIÇA E TRINCO COM CHAVE, CHASSI AO FUNDO PARA MONTAGEM DOS COMPONENTES INTERNOS APARA MONTAGEM EM POSTE, CONFORME.	CJ	3,00
12.12.2	MATERIAIS E EXECUÇÃO DE BANCO DE DUTOS ENVELOPADOS EM CONCRETO DE FCK> 15 MPA, DE 260 MM DE ALTURA E 320 MM DE LARGURA, COM 3 DUTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CORRUGADO DE 4" DE DIÂMETRO, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DA CAVA, FORNECIMENTO DO CONCRETO, LANÇAMENTO DO FIO GUIA, COLOCAÇÃO DOS TAMPÕES DE VEDAÇÃO DOS DUTOS NAS CAIXAS.	M	22,00
12.12.3	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CÂMERAS EM PAREDE OU PILAR, CONFORME ET	CJ	5,00
12.12.4	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CÂMERAS SEMI-EMBUTIDAS NO FORRO, CONFORME ET	CJ	40,00
12.12.5	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CÂMERAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS, CONFORME ET	CJ	3,00
12.12.6	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CÂMERAS NA COBERTURA, CONFORME ET	CJ	1,00
12.12.7	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS PARA DERIVAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM JUNTO AOS POSTES ATÉ OS MESMOS, CONFORME ET	M	20,00
12.12.8	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS, CP - III, MEDINDO 60X60X60 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E PROJETOS.	UN	6,00
12.13	**SERVIÇOS**		
12.13.1	OPERAÇÃO INICIAL ASSISTIDA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - STVV	DIA	10,00
12.13.2	CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - STVV	CJ	1,00
12.13.3	APLICAÇÃO DE TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO PARA 05 FUNCIONÁRIOS DA INFRAERO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - STVV	H	16,00
12.13.4	FORNECIMENTO DE APOSTILAS DE TREINAMENTOS (5 ALUNOS X 2 TREINAMENTOS) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - STVV	CJ	1,00
12.13.5	FORNECIMENTO DE MANUAIS DE MANUTENÇÃO (3 VIAS IMPRESSAS E EM MIDIA DIGITAL) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - STVV	CJ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 57 de 69

12.13.6	FORNECIMENTO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO (3 VIAS IMPRESSAS E EM MIDIA DIGITAL) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - STVV	CJ	1,00
12.13.7	FORNECIMENTO DE MANUAIS DE COMISSIONAMENTO (3 VIAS IMPRESSAS E EM MIDIA DIGITAL) CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - STVV	CJ	1,00
12.13.8	ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE DETALHAMENTO TÉCNICO,CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - STVV	CJ	1,00
12.13.9	APLICAÇÃO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO PARA 05 FUNCIONÁRIOS DA INFRAERO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - STVV	H	8,00
12.13.10	TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIAMENTO 60CM, COM INSCRIÇÃO - ELETRONICA	UND	21,00
12.14	**SISTEMA TELEMÁTICA**		
	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO)		
12.14.	CABO UTP DE PAR TRANÇADO c 4 PARES:CABO 24 AWG NÃO BLINDADO, COM 4 PARES CATEGORIA 6, AFERIDO ATÉ 350 MHZ, SEGUINDO OS REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DA NORMA EIA/TIA 568-A, COM PROTEÇÃO EM PVC.	M	19.825,00
12.14.2	CABO UTP DE PAR TRANÇADO c 4 PARES BLINDADO:CABO 24 AWG, COM 4 PARES CATEGORIA 6, AFERIDO ATÉ 350 MHZ, SEGUINDO OS REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DA NORMA EIA/TIA 568-A, COM PROTEÇÃO EM PVC.	M	3.660,00
12.14.3	PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO: PATCH PANEL MODULAR DE 24 PORTAS RJ-45 POR 1 (UMA) UNIDADE DE ALTURA (1 UA – 445 MM), 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÃO EIA/TIA 568-A, CONEXÕES DO TIPO 110. TODOS CONECTORES RJ-45 DEVEM POSSUIR O REVESTIMENTO DOS CONTATOS COM BANHO DE OURO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MICROPOLEGADAS, EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM TÉCNICO EIA/TIA TSB 40.	UN	18,00
12.14.4	PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO: PATCH PANEL MODULAR DE 24 PORTAS BLINDADO RJ-45 POR 1 (UMA) UNIDADE DE ALTURA (1 UA – 445 MM), 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÃO EIA/TIA 568-A, CONEXÕES DO TIPO 110. TODOS CONECTORES RJ-45 DEVEM POSSUIR O REVESTIMENTO DOS CONTATOS COM BANHO DE OURO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MICROPOLEGADAS, EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM TÉCNICO EIA/TIA TSB 40.	UN	2,00
12.14.5	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PARA RACK DE 19¿ COM 1 UA DE ALTURA.	UN	29,00
12.14.6	CONECTORES FÊMEA RJ-45, EM 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÃO EIA/TIA 568-A E CONEXÕES DO TIPO 110. TODOS CONECTORES RJ-45 DEVEM POSSUIR O REVESTIMENTO DOS CONTATOS COM BANHO DE OURO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MICROPOLEGADAS, EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM TÉCNICO EIA/TIA TSB 40.	UN	305,00
12.14.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO COM 2 CONECTORES FÊMEA RJ-45, EM 8 VIAS, CATEGORIA 6. TODOS CONECTORES RJ-45 DEVEM POSSUIR O REVESTIMENTO DOS CONTATOS COM BANHO DE OURO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MICROPOLEGADAS.	UN	341,00

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM. CEP 69010-610. FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 143

12.14.8	CONECTORES FÊMEA RJ-45 BLINDADO, EM 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÃO EIA/TIA 568-A E CONEXÕES DO TIPO 110. TODOS CONECTORES RJ-45 DEVEM POSSUIR O REVESTIMENTO DOS CONTATOS COM BANHO DE OURO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MICROPOLEGADAS, EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM TÉCNICO EIA/TIA TSB 40.	UN	110,00
12.14.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR NA ALVENARIA COM 2 CONECTORES FÊMEA RJ-45, EM 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÃO EIA/TIA 568-A E CONEXÕES DO TIPO 110. TODOS CONECTORES RJ-45 DEVEM POSSUIR O REVESTIMENTO DOS CONTATOS COM BANHO DE OURO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MICROPOLEGADAS, EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM TÉCNICO EIA/TIA TSB 40.	UN	96,00
12.14.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA/CONDULETE APARENTE COM 2 CONECTORES FÊMEA RJ-45, EM 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÃO EIA/TIA 568-A E CONEXÕES DO TIPO 110. TODOS CONECTORES RJ-45 DEVEM POSSUIR O REVESTIMENTO DOS CONTATOS COM BANHO DE OURO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MICROPOLEGADAS, EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM TÉCNICO EIA/TIA TSB 40.	UN	61,00
12.14.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR NA ALVENARIA COM 1 CONECTOR FÊMEA RJ-45, EM 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÃO EIA/TIA 568-A E CONEXÕES DO TIPO 110. TODOS CONECTORES RJ-45 DEVEM POSSUIR O REVESTIMENTO DOS CONTATOS COM BANHO DE OURO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MICROPOLEGADAS, EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM TÉCNICO EIA/TIA TSB 40.	UN	13,00
12.14.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA/CONDULETE APARENTE COM 1 CONECTOR FÊMEA RJ-45, EM 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÃO EIA/TIA 568-A E CONEXÕES DO TIPO 110. TODOS CONECTORES RJ-45 DEVEM POSSUIR O REVESTIMENTO DOS CONTATOS COM BANHO DE OURO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MICROPOLEGADAS, EM CONFORMIDADE COM O BOLETIM TÉCNICO EIA/TIA TSB 40.	UN	13,00
12.14.13	PATCH CORD NA COR CINZA 1,5M PARA SALAS TÉCNICAS: CABO UTP 24 AWG NÃO BLINDADO, EXTRA FLEXÍVEL, COM 4 PARES CATEGORIA 6, SEGUINDO OS REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DAS RECOMENDAÇÕES EIA/TIA 568-A, COM CONECTORES RJ-45 MACHO NAS 2 PONTAS E PROTEÇÃO EM PVC.	UN	100,00
12.14.14	PATCH CORD NA COR AZUL 2,5M PARA ESTAÇÕES DE USUÁRIO: CABO UTP 24 AWG NÃO BLINDADO, EXTRA FLEXÍVEL, COM 4 PARES CATEGORIA 6, SEGUINDO OS REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DAS RECOMENDAÇÕES EIA/TIA 568-A, COM CONECTORES RJ-45 MACHO NAS 2 PONTAS E PROTEÇÃO EM PVC.	UN	200,00
12.14.15	LINE CORD NA COR AZUL 2,5M PARA SALAS TÉCNICAS: CABO UTP 24 AWG NÃO BLINDADO, EXTRA FLEXÍVEL, COM 4 PARES CATEGORIA 6, SEGUINDO OS REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DAS RECOMENDAÇÕES EIA/TIA 568-A, COM CONECTORES RJ-45 MACHO NAS 2 PONTAS E PROTEÇÃO EM PVC.	UN	153,00
12.14.16	PATCH CORD 2,5M BLINDADO PARA ESTAÇÕES DE USUÁRIO: CABO UTP 24 AWG, EXTRA FLEXÍVEL, COM 4 PARES CATEGORIA 6, SEGUINDO OS REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DAS RECOMENDAÇÕES EIA/TIA 568-A, COM CONECTORES RJ-45 MACHO NAS 2 PONTAS E PROTEÇÃO EM PVC.	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

113/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 144

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 59 de 69

12.14.17	GABINETE DE AÇO 19¿ 44UA´S: RACK DE PISO DO TIPO GABINETE EM AÇO, PADRÃO 19¿, COM FECHAMENTOS LATERAIS BIPARTIDOS REMOVÍVEIS, PORTA EM ACRÍLICO, COM FECHADURA PINTADA NA COR BEGE, DOIS PLANOS DE FIXAÇÃO E BASE COM PÉS NIVELADORES. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 570 MM DE PROFUNDIDADE, 485 MM (19¿) DE LARGURA E ALTURA ÚTIL INTERNA DE 44 UA¿S.DEVERÃO FAZER PARTE DO EQUIPAMENTO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 176 CONJUNTOS DE PARAFUSO M5X16, E PORCAS GAIOLAS, UMA RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO COM NO MÍNIMO 5 TOMADAS (2P+T) CLASSE DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, COM SUPORTE TOTAL PARA 1.500 WATTS E VENTILAÇÃO FORÇADA.	UN	5,00
12.14.18	CORDÕES ÓPTICOS DUPLEX DE 2,5 METROS COM FFIBRAS DO TIPO (9/125) MONOMODO.E COM UM CONECTOR DO TIPO SC/LC EM CADA SAÍDA ÓPTICA.	UN	10,00
12.14.19	GABINETE DE AÇO 19¿ 12UA´S: RACK DE PAREDE DO TIPO GABINETE EM AÇO, PADRÃO 19¿, ALTURA 22UA´S, UMA RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO COM NO MÍNIMO 5 TOMADAS (2P+T OU ADAPTADORES) CLASSE DE ISOLAMENTO DE 250 VOLTS, COM SUPORTE TOTAL PARA 1.500 WATTS.	UN	1,00
12.14.20	DISTRIBUIDORES ÓPTICOS (DIO) PARA FIBRA MONOMODO: DISTRIBUIDORES ÓPTICOS PADRÃO 19¿ EM METAL PARA FUSÃO DE FIBRAS DO TIPO (9/125) MONOMODO, EQUIPADO COM 06 (SEIS) CONECTORES ÓPTICOS DO TIPO SC, BANDEJA PARA FUSÃO, ACOPLADORES ÓPTICOS SC/SC	UN	7,00
12.14.21	CABO DE FIBRA ÓPTICA ¿ 6 VIAS: CABO ÓPTICO DO TIPO EXTERNO COM 03 (TRÊS) PARES DE FIBRAS DO TIPO (9/125 MICRONS) MONOMODO.	M	700,00
12.14.22	ELETROCALHA DO TIPO PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO 16, TRATADA E GALVANIZADA A FOGO POR IMERSÃO, COM DIMENSÕES DE 50 X 50 MM , INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA SUPORTAÇÕES, FIXAÇÕES, DERIVAÇÕES, CURVAS, CONEXÕES E MONTAGENS.	M	37,00
12.14.23	ELETROCALHA DO TIPO PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO 16, TRATADA E GALVANIZADA A FOGO POR IMERSÃO, COM DIMENSÕES DE 100 X 50 MM , INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA SUPORTAÇÕES, FIXAÇÕES, DERIVAÇÕES, CURVAS, CONEXÕES E MONTAGENS.	M	170,00
12.14.24	ELETROCALHA DO TIPO PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO 16, TRATADA E GALVANIZADA A FOGO POR IMERSÃO, COM DIMENSÕES DE 150 X 50 MM , INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA SUPORTAÇÕES, FIXAÇÕES, DERIVAÇÕES, CURVAS, CONEXÕES E MONTAGENS.	M	90,00
12.14.25	ELETROCALHA DO TIPO PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO 16, TRATADA E GALVANIZADA A FOGO POR IMERSÃO, COM DIMENSÕES DE 200 X 50 MM , INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA SUPORTAÇÕES, FIXAÇÕES, DERIVAÇÕES, CURVAS, CONEXÕES E MONTAGENS.	M	95,00
12.14.26	ELETROCALHA DO TIPO PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO 16, TRATADA E GALVANIZADA A FOGO POR IMERSÃO, COM DIMENSÕES DE 250 X 50 MM , INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA SUPORTAÇÕES, FIXAÇÕES, DERIVAÇÕES, CURVAS, CONEXÕES E MONTAGENS.	M	30,00
12.14.27	ELETROCALHA DO TIPO PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO 16, TRATADA E GALVANIZADA A FOGO POR IMERSÃO, COM DIMENSÕES DE 300 X 50 MM , INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA SUPORTAÇÕES, FIXAÇÕES, DERIVAÇÕES, CURVAS, CONEXÕES E MONTAGENS. 51325	M	85,00

AV. SANTOS DUMONT, 1250 - TARUMÃ - MANAUS - AM. CEP 69049-800. FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

114/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 145

12.14.28	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, SEMI PESADO, Ø 1", COM ACESSÓRIOS DE SUPORTAÇÃO, FIXAÇÃO, CONEXÃO E MONTAGEM.	M	680,00
12.14.29	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, SEMI PESADO, Ø 1.1/4", COM ACESSÓRIOS DE SUPORTAÇÃO, FIXAÇÃO, CONEXÃO E MONTAGEM.	M	160,00
12.14.30	ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICO Ø 1" , COM ACESSÓRIOS DE CONEXÃO , FIXAÇÃO E MONTAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. REF.: SPTF TIPO SEALTUBE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	160,00
12.14.31	ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICO Ø 1. 1/4" , COM ACESSÓRIOS DE CONEXÃO , FIXAÇÃO E MONTAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. REF : SPTF TIPO SEALTUBE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	50,00
12.14.32	ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICO Ø 2" , COM ACESSÓRIOS DE CONEXÃO , FIXAÇÃO E MONTAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. REF.: SPTF TIPO SEALTUBE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	10,00
12.14.33	ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICO Ø 2. 1/2" , COM ACESSÓRIOS DE CONEXÃO , FIXAÇÃO E MONTAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. REF : SPTF TIPO SEALTUBE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	18,00
12.14.34	ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICO Ø 3" , COM ACESSÓRIOS DE CONEXÃO , FIXAÇÃO E MONTAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. REF : SPTF TIPO SEALTUBE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	20,00
12.14.35	ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO Ø 1", PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE, COM ACESSORIOS, CONEXÕES E MONTEGEM.	M	506,00
12.14.36	ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO Ø 1.1/4", PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE, COM ACESSORIOS, CONEXÕES E MONTAGEM.	M	120,00
12.14.37	ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO Ø 2", PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE, COM ACESSORIOS, CONEXÕES E MONTEGEM.	M	10,00
12.14.38	ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO Ø 2.1/2", PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE, COM ACESSORIOS, CONEXÕES E MONTEGEM.	M	18,00
12.14.39	ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO Ø 3", PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE, COM ACESSORIOS, CONEXÕES E MONTEGEM.	M	22,00
12.14.40	CAIXA DE PASSAGEM PARA EMBUTIR EM PISO, METÁLICA, DE 340 X 340X 250 MM, COM TAMPA COM SAIDA DE CABOS PASSAGEM PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC DE Ø 3".	UN	9,00
12.14.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC DE Ø 4".	M	70,00
12.14.42	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS, CP - I. MEDINDO 80X80X80CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E PROJETOS.	UN	2,00
12.14.43	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA SISTEMAS ELETRÔNICOS, CP - II. MEDINDO 120X120X120CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E PROJETOS.	UN	3,00
12.14.44	PERFILADO 38 X 38 X 6000	M	220,00
12.14.45	ELETRODUTOS FG LISO - BARRA DE 3M	UN	140,00
12.14.46	ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	600,00
12.14.47	GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA	UN	440,00
12.14.48	CONDULETE FG DE 1" DO TIPO "T"	UN	174,00
12.14.49	VERGALHÃO ROSCAVEL	UN	300,00
12.14.50	FORNECIMENTO DE FUSÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. SERVIÇO DE FUSÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODO O CABEAMENTO ÓPTICO.	UN	92,00

AV. SANTOS DUMONT, 1250 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69030-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 61 de 69

12.14.51	FORNECIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO: TODO O CABAMENTO SERÁ FEITO O TESTE DE NEXT, ATENUAÇÃO, COMPRIMENTO DO CABO, RESISTÊNCIA, IMPEDÂNCIA, CAPACITÂNCIA, DE ACORDO COM A NORMA EIA/TIA TSB ¿ 95 OU NORMA VIGENTE A ÉPOCA DA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO.	UN	344,00
12.14.52	FORNECIMENTO DE TESTE EM OTDR NO CONJUNTO ÓPTICO: PARA TODAS AS FIBRA ÓPTICAS INSTALADAS DEVEM SER MEDIDAS A SUA ATENUAÇÃO E POTÊNCIA ÓPTICA ENTREGUE.	CJ	92,00
12.14.53	MATERIAIS DE ACABAMENTO E IDENTIFICAÇÃO COMO ETIQUETA, ANILHAS, BRAÇADEIRAS, ETC.	CJ	1,00
12.14.54	FORNECIMENTO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E PROJETO EXECUTIVO AS-BUILT DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESENHOS.	CJ	1,00
12.14.55	NO-BREAK DE 3 KVA UPS PADRAO 19"	CJ	5,00
12.14.56	SERVIÇO DE RETIRADA DOS CABOS UTP DA REDE ATUAL	CJ	1,00
12.14.57	SWITCH DE NÚCLEO EMPILHÁVEL COM NO MÍNIMO 48 UTP PORTA 10/100/1000BASE-T E 4 PORTAS 1000BASE-SX POE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. OBS: 1) GARANTIA ON-SITE DE NO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM ATENDIMENTO EM 4 (QUATRO) HORAS E A SOLUÇÃO DO CHAMADO EM NO MÁXIMO 12 (DOZE) HORAS, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA NOS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA	UN	9,00
12.14.58	SWITCH DE NÚCLEO EMPILHÁVEL COM NO MÍNIMO 12 UTP PORTA 10/100/1000BASE-T E 4 PORTAS 1000BASE-SX POE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. OBS: 1) GARANTIA ON-SITE DE NO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM ATENDIMENTO EM 4 (QUATRO) HORAS E A SOLUÇÃO DO CHAMADO EM NO MÁXIMO 12 (DOZE) HORAS, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA NOS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA	UN	6,00
12.14.59	SWITCH DE NÚCLEO EMPILHÁVEL COM NO MÍNIMO 12 PORTAS SFP, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. OBS: 1) GARANTIA ON-SITE DE NO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM ATENDIMENTO EM 4 (QUATRO) HORAS E A SOLUÇÃO DO CHAMADO EM NO MÁXIMO 12 (DOZE) HORAS, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA NOS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA	UN	2,00
12.14.60	MÓDULO MINI-GBIC 1000BASE-LX COMPATÍVEL COM OS SWITCHES DOS ITENS 1.1.58 E 1.1.59.	UN	20,00
12.14.61	CABO DE EMPILHAMENTO PARA CONEXÃO COM SWITCHES.	UN	3,00
12.14.62	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
12.15	**SISTEMA DE TELEFONIA**		
12.15.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUBTERRANEA DE ELETRODUTO FLEXIVEL DE PVC DE Ø 4"	M	70,00
12.15.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO TELEFONICO DO TIPO CTP-APL - 50X50 PARES	M	600,00
12.15.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CCI - 50 PARES	M	60,00
12.15.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASTIDORES/MAGAZINE TUBULAR PARA RACK DE 19" PARA INSTALAÇÃO DE BLOCOS DE ENGATE RAPIDO IDC M108 DE CORTE 10 PARES. COMPOSTO DE COLUNAS EM AÇO. DEVERÃO FAZER PARTE DO FORNECIMENTO DE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIO PARA FIXAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MODULOS NO RACK	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 147

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 62 de 69

12.15.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATIDOR EM AÇO INOXIDÁVEL PARA FIXAÇÃO DE 5 BLOCOS DE ENGATE RAPIDO M10B DE CORTE. DEVERÃO FAZER PARTE DO FORNECIMENTO TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA SUA INSTALAÇÃO.	UN	1,00
12.15.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS DE ENGATE RAPIDO IDC M10B (DE CORTE 10 PARES)	UN	70,00
12.15.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE ATERRAMENTO PARA MPEI	UN	10,00
12.15.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS DE ENGATE RAPIDO IDC M10B (DE CORTE 10 PARES)	UN	10,00
12.15.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MODULO DE PROTEÇÃO MPEI-R PARA BLOCOS DE ENGATE RAPIDO IDC M10B (DE CORTE DE 10 PARES)	UN	150,00
12.15.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO: VOICE PAINEL MODULAR PARA 50 PARES (PORTA) RJ 45 POR 1 UNIDADE DE ALTURA (1UA=445MM)	UN	8,00
12.15.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA SUBTERRANEA PARA CABO CTP-APL DE 50X50 PARES, MAIS ACESSORIOS	UN	1,00
12.15.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA TELEFONICA 200 PARES MODELO MUFLA COM OS CONECTORES LINEAR 200 PARES	UN	1,00
12.15.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE FUSÃO ÓPTICA SUBTERRANEA PARA FIBRA ÓPTICA DE 3 PARES MONOMODO MAIS ACESSORIOS.	UN	2,00
12.15.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIO JUMPER LARANJA/PRETO	UN	1,32
13.00	**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1	**SERVIÇO.**		
13.1.1	ELABORAÇÃO DE AS-BUILT DA OBRA	CJ	1,00
13.1.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	15.600,00
14.0	**INSTALAÇÕES DE DRENAGEM**		
14.1	**REDE DE DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO**		
14.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	M	505,53
14.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF ATÉ 4M	M3	505,44
14.1.3	REATERRO COLCHAO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO/REATERRO ATÉ 20CM ACIMA DA GERATRIZ SUPERIOR	M3	216,91
14.1.4	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	288,53
14.1.5	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 10,00 KM	M3	368,84
14.1.6	EXECUÇÃO DE TUBULAÇAO COM TUBO DE CONCRETO COM Ø500	M	42,50
14.1.7	EXECUÇÃO DE TUBULAÇAO COM TUBO DE CONCRETO COM Ø600	M	45,00
14.1.8	EXECUÇÃO DE TUBULAÇAO COM TUBO DE CONCRETO COM Ø800	M	17,00
14.1.9	EXECUÇÃO DE TUBULAÇAO COM TUBO DE CONCRETO COM Ø1000	M	70,00
14.1.10	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM, EM CONCRETO, MEDINDO= 1,90CM X 1,90, PROF = 220CM, INCLUINDO DEGRAU, INCLUINDO GRELHA DE FERRO FUNDIDO BARBARA OU SIMILAR.	UN	10,00
14.1.11	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM, EM CONCRETO, MEDINDO= 1,90CM X 1,90, PROF = 220CM, INCLUINDO DEGRAU,EXCLUINDO TAPAO DE FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
14.1.12	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO TIPO BARBARA T-175 OU SIMILAR	UN	1,00

AV. SANTOS DUMONT, 1354 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69041-665, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 63 de 69

14.1.13	BOCA DE LOBO PARA REDE DE DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, MEDINDO = 2,00 X 1,46M , PROF = 1,00M, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUIDO GRADE METÁLICA COM MALHA DE 15CM, COM FERRO CA 50 DIAMETRO 12MM	UN	20,00
14.2	**REDE DE DRENAGEM DO CAMPO DE ANTENAS 2**		
14.2.1	ALVENARIA COM TIJOLO CERAMICO 9X19X19CM - 1 VEZ	M2	171,00
14.2.2	CHAPISCO	M2	171,00
14.2.3	REBOCO PAULISTA	M2	171,00
14.2.4	GRELHA METÁLICA 1,90X1,90M	UN	9,00
14.2.5	EXECUÇÃO DE TUBULAÇAO COM TUBO DE CONCRETO COM Ø600	M	96,00
14.2.6	ENVELOPAMENTO COM AREIA DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO	M3	239,20
14.2.7	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	28,80
15.0	**DIVERSOS**		
15.1	**SERVIÇO**		
15.1.1	DESATIVAÇAO DE REDE DE BAIXA TENSAO, DO TRECHO DE ALIMENTACAO DO TPS EXISTENTE PROXIMO A NOVA SUBESTAÇAO	UN	1,00
15.1.2	INTERLIGAÇAO DE REDE DE BAIXA TENSAO, DO TRECHO DE ALIMENTACAO DO TPS EXISTENTE PROXIMO A NOVA SUBESTAÇAO DESATIVADO	UN	1,00
15.1.3	INTERLIGAÇAO DE REDE DE BAIXA TENSAO, DO TRECHO DE ALIMENTACAO DO TPS EXISTENTE PROXIMO A NOVA SUBESTAÇAO	UN	1,00
15.1.4	DESATIVAÇAO DE REDE DE BAIXA TENSAO, DO TRECHO DE ALIMENTACAO DO TPS EXISTENTE PROXIMO A ADAERO	UN	1,00
15.1.5	INTERLIGAÇAO DE REDE DE BAIXA TENSAO, DO TRECHO DE ALIMENTACAO DO TPS EXISTENTE PROXIMO A ADAERO DESATIVADO	UN	1,00
15.1.6	INTERLIGAÇAO DE REDE DE BAIXA TENSAO, DO TRECHO DE ALIMENTACAO DO TPS EXISTENTE PROXIMO A ADAERO	UN	1,00
15.1.7	ABERTURA DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO PARA RETIRADA DO CABEAMENTO DA REDE MEDIA TENSAO PARA REMANEJAMENTO	M	140,00
15.1.8	LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR DE 25KVA	MÊS	2,00
15.1.9	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	UN	4,00
15.1.10	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	L	800,00
15.1.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARAME FARPADO	ROLO	1,00
15.1.12	REQUADRO DE VAO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA	M	19,80
16.0	**INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE ANTENAS – SHELTER**		
16.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
16.1.1	PROJETO DO SHELTER	UND	1,00
16.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	28,00
16.2	**INFRA ESTRUTURA**		
16.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROF ATÉ 2M	M³	15,31
16.2.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	34,50
16.2.3	ALVENARIA 1 VEZ	M³	6,40
16.2.4	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTO	M³	6,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 149

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 64 de 69

16.2.5	REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE SOLO	M²	16,00
16.2.6	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M³	2,87
16.2.7	PISO EM CONCRETO ARMADO	M³	2,87
16.2.8	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTO	M³	12,82
16.3	**SUPER ESTRURTURA**		
16.3.1	FORMA	M²	14,80
16.3.2	AÇO CA 50/60	KG	103,50
16.3.3	CONCRETO	M³	1,15
16.4	**COBERTURA**		
16.4.1	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	M²	25,00
16.4.2	TELHA PARA COBERTURA	M²	25,00
16.4.3	ESTRUTURA METÁLICA DO PLATIBANDA	M²	20,00
16.4.4	FECHAMENTO COM TELHA METÁLICA PARA PLATIBANDA	M²	20,00
16.4.5	PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS	M²	45,00
16.4.6	CALHA METALICA COMP = 5M	UND	1,00
16.5	**PAINEIS E DIVISÓRIAS/REVESTIMENTO DE PAREDE**		
16.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇAO 1/2 VEZ COM TIJOLO CERAMICO 9X19X19	M²	52,00
16.5.2	CHAPISCO	M²	104,00
16.5.3	REBOCO	M²	104,00
16.6	**PINTURA**		
16.6.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M²	104,00
16.6.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M²	104,00
16.6.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	104,00
16.7	**FORRO**		
16.7.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA FORRO	M²	16,00
16.7.2	FORRO EM PLACAS DE PVC	M²	16,00
16.8	**PISO**		
16.8.1	CERAMICO	M²	16,00
16.8.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MANUAL	M²	16,00
16.9	**ESQUADRIAS**		
16.9.1	BANCULANTE DE ALUMÍNIO 1,00 X 0,60M	UND	2,00
16.9.2	PORTA METÁLICA TIPO SASSAZAKI	UND	1,00
16.10	**ACABAMENTOS E ARREMATES**		
16.10.1	SOLEIRA DE GRANITO 0,15 X 85	UND	1,00
16.11	**INSTALAÇOES DE AR-CONDICIONADO**		
16.11.1	AR-CONDICIONADO 9.000 BTU'S	UND	2,00
16.12	**SPDA**	UND	1,00
	CANALETA		
16.12.1	CANALETA 20X20CM DE CONCRETO	M	5,00
16.12.2	GRELHA METÁLICA CANALETA	M	5,00
17.0	**SERVIÇOS COMPLEMETARES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 150

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 65 de 69

17.1	**BASE DAS ANTENAS DE RÁDIO E DADOS DA AZUL**		
17.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	0,57
17.1.2	TUBULAÇAO COM TUBO CORRUGADO TIPO PEAD 4"	M	10,00
17.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M²	0,52
17.1.4	FORMA DE MADEIRA COMUM	M²	4,08
17.1.5	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	54,72
17.1.6	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M³	0,57
17.1.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25MPA	M³	0,57
17.1.8	DEMOLIÇAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTETE DEMOLIDOR	M³	0,57
17.1.9	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M³	0,57
17.2	**PÁTIO PARA EQUIPAMENTO DE RAMPA**		
17.2.1	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANIALTIMETRIA, ALTIMETRIA, CADASTRAL)	M²	315,20
17.2.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESTÁVEL (SOLOS MOLES)	M³	163,90
17.2.3	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO DE BASE PARA TRAFEGO	M³	163,90
17.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL IMPRESTÁVEL, REMOVIDO DO TERRENO NATURAL ATÉ 10KM	M³	163,90
17.2.5	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M³	31,52
17.2.6	FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25MPA	M³	31,52
17.3	**DESVIO DE PISTA COM PAVIMENTO TIPO BLOKRET**		
17.3.1	ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE IMPRESTÁVEL (SOLOS MOLES)	M³	50,28
17.3.2	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO DE BASE PARA TRAFEGO	M³	50,28
17.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL IMPRESTÁVEL, REMOVIDO DO TERRENO NATURAL ATÉ 10KM	M³	50,28
17.3.4	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M²	96,70
17.4	**REMOÇAO DE VIGAS BALDRAMES DOS BANHEIRO DO DESEMBARQUE**		
17.4.1	REMOÇAO DE ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAME	KG	105,30
17.4.2	REATERRO MANUAL COMPACTADO MECANICAMENTE	M³	5,62
17.5	**VIGAS BALDRAMES PARA OS NOVOS BANHEIROS DO DESEMBARQUE**		
17.5.1	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM MARTELETE DEMOLIDOR	M²	8,28
17.5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	13,70
17.5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M²	30,44
17.5.4	FORMA DE MADEIRA COMUM	M²	60,88
17.5.5	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	296,79
17.5.6	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M³	4,57
17.5.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20MPA	M³	4,57
17.5.8	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M²	72,30
17.5.9	REATERRO MANUAL	M³	9,13
17.6	**DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DAS ESATAS E TPS**		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - CAROMÃ - MANAUS - AM, CEP 69049-900, FAX (092) 3652-1341

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

120/157

MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 151

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 66 de 69

17.6.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	17,46
17.6.2	SERVIÇO DE MUDANÇA PROVISÓRIA DO TPS EXISTENTE	UND	1,00
17.7	**VERGAS E CONTRAVERGAS DO TPS E PREDIO DAS ESATAS**		
17.7.1	VERGAS E CONTRAVERGAS	M	337,69
17.8	**DEMOLIÇAO DE PILAR DO DESEMBARQUE**		
17.8.1	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM MARTELETE DEMOLIDOR	M³	0,90
17.8.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M³	0,90
17.9	**DEMOLIÇAO DO MURO PATRIMONIAL PROXIMO AS ESATAS**		
17.9.1	RETIRADA DE ARAME FARPADO 2 LINHAS	M	95,70
17.9.2	REMOÇAO DE TELA TIPO ALAMBRADO	M²	86,13
17.9.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	95,70
17.9.4	DEMOLIÇAO DE MOURAO	UND	32,00
17.9.5	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M³	10,31
17.10	**CONSTRUÇÃO DO MURO PATRIMONIAL PROXIMO AS ESATAS**		
17.10.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOURA H = 3,00M	UND	16,00
17.10.2	ESCAVAÇAO MANUAL	M³	3,29
17.10.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M²	10,95
17.10.4	FORMA DE MADEIRA COMUM	M²	18,25
17.10.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8.0MM (5/16) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	91,25
17.10.6	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M³	1,37
17.10.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25MPA	M³	1,37
17.10.8	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M²	23,73
17.10.9	REATERRO MANUAL	M³	1,92
17.10.10	ALVENARIA	M²	36,50
17.10.11	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECANICO.	M²	73,00
17.10.12	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M²	73,00
17.10.13	TELA TIPO ALAMBRADO	M²	36,50
17.10.14	CONCERTINA	M	36,50
17.10.15	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO.	M²	73,00
17.11.1	**VENTILAÇÃO DAS ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO**		
17.11.1	CORTE DE CHAPA METÁLICA MED 0,15 X 0,50M	M²	1,10
17.11.2	ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1/2 X 4 mm C/ PAINEL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG C/ MALHA DE 13 X 13 mm	M²	1,10
17.11.3	PROTEÇÃO CONTRA CHUVA COM CHAPA METÁLICA 4 mm.	M²	0,48
17.11.4	**FECHAMENTOS DO EMBARQUE E DESEMBARQUE**		
17.11.5	TAPUME DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELHA DE ALUMINIO	M²	152,01
17.11.6	**INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ELETRICA E TELEMÁTICA - DO SETOR 2 PARA O SETOR 1**		
17.11.7	ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD 4"	M	260,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 152

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 67 de 69

17.11.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR BITOLA 35,0MM² - 0,6/1KV. REF. PRYSMIAN EPROTENAX OU EQUIV. TÉCNICO	M	520,00
17.11.9	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	3,18
17.11.10	REATERRO MANUAL	M³	3,01
17.12	**PORTÃO DE ACESSO AO PÁTIO - PORTAO "A"**		
17.12.1	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO ÓXIDO DE FERRO/ZARCAO	M²	15,40
17.13	**PILARES PARA ALVENARIA**		
17.13.1	FORMA DE MADEIRA COMUM	M²	9,45
17.13.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	37,80
17.13.3	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M³	0,42
17.13.4	FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25MPA	M³	0,42
17.14	**PASSAGEM PROVISÓRIA DO DESEMBARQUE**		
17.14.01	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA VEGETAL	M²	51,30
17.14.02	REGULARIZAÇÃO MANUAL E APILOAMENTO DE SOLO	M²	51,30
17.14.03	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M³	5,13
17.14.03	FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25MPA	M³	5,13
17.15	**DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DO TPS EXISTENTE ATÉ PÁTIO DE AERONAVES**		
17.15.01	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (PILAR, VIGA E LAJE)	M³	55,37
17.15.02	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M³	55,37
17.16	**PLACA DE CONCRETO DO TPS LADO AR**		
17.16.01	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA VEGETAL	M²	947,39
17.16.02	REGULARIZAÇÃO MANUAL E APILOAMENTO DE SOLO	M²	947,39
17.16.03	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M³	94,39
17.16.04	FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25MPA	M³	94,39
17.16.05	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10.00 KM	M³	189,45
17.17	**ABERTURA DE VALA SUPERFICIAL - FIM DE LINHA DA REDE DE DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO DO TPS**		
17.17.01	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA VEGETAL	M2	93,00
17.17.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS <= 1.50M	M3	32,24
17.17.03	LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	31,00
17.17.04	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	107,88
17.17.05	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO	M3	11,28
17.17.06	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	11,28
17.17.07	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10.00 KM	M3	32,24
17.18	**GUARDA CORPO - PASSARELAS DE ACESSO AO PATIO DE AERONAVES**		
17.18.01	GUARDA CORPO DE AÇO INOX H =	M2	0,00
17.19	**TAMPAO DE FERRO FUNDIDO - COMPLEMENTO DO ITEM 09.1.11 DA PLANILHA**		

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69039-600, FAX (092) 3652-1543

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

121/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 153

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 68 de 69

17.19.01	TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIAMENTO 60CM, COM INSCRIÇAO - AGUAS PLUVIAIS	UND	21,00
17.20	**BONECA PARA PROTECAO DE TUBULCAO DE DESCIDA DE AGUAS PLUVIAIS**		
17.20.01	ALVENARIA COM TIJOLO CERAMICO 1/2 VEZ	M2	27,36
17.20.02	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	27,36
17.20.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	27,36
17.21	**MURO DE FECHAMENTO LATERAL DA PRAÇA DE BAGAGENS**		
17.21.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	3,15
17.21.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M²	10,50
17.21.3	FORMA DE MADEIRA COMUM	M²	35,00
17.21.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	175,00
17.21.5	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M³	2,16
17.21.6	FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25MPA	M³	2,16
17.21.7	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M²	22,75
17.21.8	REATERRO MANUAL	M³	1,84
17.21.9	ALVENARIA	M²	35,00
17.21.10	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	M²	175,00
17.21.11	REBOCO	M²	175,00
17.21.12	CONCERTINA	M	35,00
17.21.13	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO.	M²	175,00
17.22	**SARJETA DO ESTACIONAMENTO DO TPS**		
17.22.01	CORTE DE ASFALTO COM MAQUINA DE CORTAR PISO	M	600,00
17.22.02	ESCAVAÇAO MANUAL	M3	10,50
17.22.03	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	150,00
17.23	**DEMOLIÇAO DE PILARES DE CONCRETO SETOR 1 E 2**		
17.23.01	DEMOLICAO COM MARTELETE DEMOLIDOR DE PILARES 0,20X0,40X3,50M DE CONCRETO	M3	0,84
17.23.02	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICAO	M3	0,84

6.0 - Local de execução: *Aeroporto de Tefé – Tefé/AM.*

7.0 – Responsabilidade Técnica:

Responsável Técnico: Engº MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI – CREA - 040308466-0;

AV. SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMÃ - MANAUS - AM, CEP 69010-600, FAX (092) 3652-1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de Impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

123/157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Impresso em: 26/10/2021, às 09:28.

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 154

INFRAERO

Continuação do Atestado de Capacidade Técnica Nº. 001/2016 Fl. 69 de 69

Responsável Técnico: Engº DIRCELÂNDIA MAFRA RAMOS LIMA – CREA nº 040531833-2;
Corresponsável Técnico: Engº CHRIS ANNE MEDINA NORONHA– CREA nº 040111963-7;
Corresponsável Técnico: Engº WALDSON SERRÃO PINTO CREA nº 040371998-4;

Manaus (AM), 11 de março de 2016.

Verificado por:

DAVID CARDOSO DOS SANTOS
Fiscal do Contrato - Coordenador de Projetos de Engenharia.
Arquiteto e Urbanista – AS IV – Mat. 17.590-11
CAU A51528-0 – C.P. F. Nº 737.952.752-53

Ratificado por:

SEBASTIÃO ROBSON FERREIRA DA SILVA
Gestor do Contrato - Gerente de Engenharia de Manaus – GEMN
CREA 8.785-D AM C.P. F. Nº 708.053.772-04

INFRAERO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 926512/2016, emitida em 16/06/2016

Certidão nº 926512/2016
26/10/2021, 09:28
Chave de impressão: W6xAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2016 e contém 69 folhas

124/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 155

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 603/2010

Nome: **MARCOS SANO DE QUEIROZ TAKAHASHI**
No. CREA: **9163-D/AM**
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Endereço: AV. DO TURISMO, N. 1997, CD. ITAPURANGA III N.6
QD-G
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições:
ART.7º DA RES.218/73 CONFEA,COMB.C/SEU ART.25 E § UNICO.
ARTIGO 4º DA RES. 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RES. 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 6767/2010 de 12/04/2010
Contratante: PHILIPS DO BRASIL LTDA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Local Obra/Serviço: AV TORQUATO TAPAJOS N.2236
PREDIO B1
- MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 590.004,43
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO B1, FILIAL LMA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, GESSO ACARTONADO, FORRO DE GESSO ACARTONADO E EPS E ADEQUAÇÃO DO FORRO DE EPS EXISTENTE.XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO.

Manaus, 16 de Agosto de 2010

ENGENHEIRO ELETRICISTA AMARILDO ALMEIDA DE LIMA
VICE-PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

Thayanna Maia Cavalcante Tonkiel
Documento autorizado

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Costa Pedrosa,15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br

Autêntico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por EVELLYN THAYANNA MAIA CAVALCANTE TONKIEL - ESCREVENTE. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT0004513EH71SCX8FRW1N48 06/12/2022
13:31:42 R$ 5,87. Valide em cidadao.portalselo.am.com.br

7º TABELIONATO DE NOTAS

125/157

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Philips da Brasil Ltda

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 603/2010
16 AGO. 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA MEDINA LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 09.053.303/0001-47, estabelecida à Av. Rio Jutaí n. 885, Sala 02, Térreo, Centro Comercial F. Monteiro, Conj. Vieiralves - CEP: 69.053-020, Nossa Senhora das Graças, em Manaus – Am, tendo como representante legal o Sr. Marcos Sano de Queiroz Takahashi, CREA 9163-D/AM, foi prestadora desta PHILIPS DOS BRASIL LTDA., executando os serviços referente à **CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PRÉDIO B1, FILIAL LMA, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS DIVILUX, GESSO ACARTONADO, EPS E ADEQUAÇÃO DO FORRO EXISTENTE, NO PRÉDIO LMA**, tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PRÉDIO B1, FILIAL LMA, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS DIVILUX, GESSO ACARTONADO, EPS E ADEQUAÇÃO DO FORRO EXISTENTE, NO PRÉDIO LMA, conforme discriminação na planilha abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Remoção de parede de gesso acartonado - sem reaproveitamento	m²	160,10
1.2	Aluguel de andaime	m	32,00
1.3	Demolição de alvenaria de 1 vez	m²	19,00
1.4	Demolição de forro EPS	m²	5.091,60
1.5	Remoção de bancada de granito sem reaproveitamento	un	1,00
1.6	Remoção de placa de vidro com reaproveitamento	un	1,00
2.0	**EXECUÇÃO DE FORRO**		
2.1	Execução de forro em placas de EPS (placa 0,60 x 1,20m) - inclusive estrutura	m²	2.195,75
2.2	Alinhamento de estrutura e forro existente	m²	1.800,40
2.3	Forro de gesso acartonado estruturado	m²	1.313,00
2.4	Forro de gesso acartonado com placa removível - com reaproveitamento e reforço da estrutura existente, e placa cortada sem pintura	m²	2.207,00

126/157

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Carrêa Pedrosa,15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3615 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por EVELLYN THAYANNA MAIA CAVALCANTE TONKIEL - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451HWFORT33S3UDA193 06/12/2022 13:31:39 R$ 5,87. Valide em cidadao.portalselo.am.com.br

Philips do Brasil Ltda
Av. Torquato Tapajós, 2236 - Flores
CEP: 69048-660 - Manaus - AM
Tel.:(092) 652-2559
Fax (092 6523040

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

16 AGO. 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

2.5	Forro de gesso acartonado com placa removível - com estrutura nova	m²	414,65
2.6	Execução de forro de gesso acartonado com estrutura reforçada para instalação de sopradores e sancas para instalação de grelhas	m²	21,20
3.0	**FECHAMENTOS INTERNOS**		
3.1	Parede de gesso acartonado - painel cego (fechamento de vãos de portas)	m²	386,00
3.2	Parede de gesso acartonado - painel - vidro - painel	m²	805,73
3.3	Remanejamento de divisória	m²	518,00
3.4	Parede de divisória tipo Divilux - painel - vidro - painel	m²	475,32
3.5	Parede de divisória tipo Divilux - painel cego	m²	289,05
3.6	Execução de roda forro de PVC boleado	m	130,00
3.7	Execução de roda pé de PVC boleado	m	130,00
4.0	**ESQUADRIAS**		
4.1	Fornecimento e instalação de porta para divisória, tipo divilux - com visor de vidro, acessórios e ferragens	unid	31,00
4.2	Fornecimento de porta e instalação de porta para divisória, tipo divilux - com visor de vidro, acessórios e ferragens	m²	59,48
4.3	Fornecimento de porta de alúminio e vidro, inclusive ferragens	m²	4,28
4.4	Janela de alumínio e vidro	m²	1,44
4.5	Remanejamento de visores	m²	27,36
5.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
5.1	Remoção de material imprestável - DMT 30 km	m³	62,44
5.2	Fornecimento e intalação de soleira de granito verde ubatuba	m	4,50
5.3	Fornecimento de grelhas de aluminio	m²	11,00
5.4	Revestimento em gesso acartonado de pilares	m²	39,60
5.5	Passarela metálica de vistoria	m	83,00
5.6	Fechamento lateral de armarios e instalação de porta para armario embutido, na recepção do LMA	vb	1,00
5.7	Confecção de armario sob bancada do banheiro masculino	vb	1,00
5.8	Adequação de piso em porcelanato	m²	1,20
5.9	Demolição de piso cerâmico	m²	80,00
5.10	Assentamento de piso cerâmico - porcelanato	m²	80,00

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Correa Pedroso, 79 - Praça Dr. de Nº Limbro
PABX: (92) 2611-2610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por EVELLYN THAYANNA MAIA CAVALCANTE TONKIEL - ESCREVENTE. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT00046I9TB3YCLQDXXQDH71 06/12/2022 13:31:35 R$ 5,87. Valide em cidadao.portalselo.am.com.br
FIORETTI TABELIONATO DE NOTAS

Philips do Brasil Ltda
Av. Torquato Tapajós, 2236 - Flores
CEP: 69048-660 - Manaus - AM
Tel.:(092) 652-2559
Fax (092 6523040

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

PHILIPS

Philips do Brasil Ltda

5.11	Desmobilização	vb	1,00
5.12	Limpeza permanente e final da obra	m²	4.244,10
6.0	**ELEVAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO**		
6.1	Remoção de placas de gesso	m²	510,00
6.2	Readequação de estrutura	m²	840,00
6.3	Forro refeito com aproveitamento do material retirado	m²	188,00
6.4	Forro refeito com material novo por não haver a possibilidade reaproveitamento do material retirado	m²	322,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 603/2010
0 AGO. 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Início dos Serviços: 01/12/2009

Conclusão dos Serviços: 31/05/2010

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Local: EMPRESA PHILIPS DO BRASIL LTDA.

Responsabilidade técnica: Eng. Civil Marcos Sano de Queiroz Takahashi CREA 9.163-D/AM, conforme ART n° 0006767/2010.

2º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FLORETTI
Av. Gabriel Correa Pedrosa,15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3610 | www.cartoriofloretti.com.br

Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por EVELLYN THAYANNA MAIA CAVALCANTE TONKIEL - ESCREVENTE. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451F7MK5OLPGTX6H161 06/12/2022
13:31:45 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalselo.am.com.br

Evellyn Thayanna Maia Cavalcante Tonkiel
Escrevente Autorizado

Rosângela Gomes Cardoso
Eng. Civil
CREA - 7757-D/AM

Philips do Brasil Ltda
Av. Torquato Tapajós, 2236 - Flores
CEP: 69048-660 - Manaus - AM
Tel.:(092) 652-2559
Fax (092 6523040

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
4286/157

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 553/2013

Nome: CHRIS ANNE MEDINA NORONHA
No. CREA: 9750-D/AM
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: AVENIDA DO TURISMO N.1997 QD-G CASA 06 - COND.ITAPURANGA III PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições: **ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,COMB. COM SEU ART.25 E PARAG.UNICO,COM RESTRIC. A PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, HIDROVIAS,PAVIM. RODOVIAS, BARRAG. E DIQUES, PORTOS, FERROVIAS E AEROPORTOS**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 9614/2012 de 03/05/2012
Contratante: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Local Obra/Serviço: AV BURITI, 190, DISTRITO INDUSTRIAL I - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 8.747.264,83
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A OBRA DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO DA WAREHOUSE - PREDIO 100, DE ACORDO COM O PEDIDO 4504858938, E CONTRATO ASSINADO EM 28/03/2012.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE
Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

2. Referente a ART No. 10197/2013 de 18/04/2013
Contratante: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA BURITI, 190, DISTRITO INDUSTRIAL I - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 898.328,51
Vinculada a ART No. 9614/2012 de 07/05/2012
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A OBRA DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO DA WAREHOUSE - CAMARA FRIA IV - 2 ETAPA - FASE II, DE ACORDO COM O PEDIDO 4505160403.

ORDEM DE COMPRA EMITIDA EM 23/11/2012.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

3. Referente a ART No. 10164/2013 de 18/04/2013
Contratante: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA BURITI, 190, DISTRITO INDUSTRIAL I - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 1.130.031,06
Vinculada a ART No. 9614/2012 de 07/05/2012
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A OBRA DE ENGENHARIA E AMPLIAÇÃO DA WAREHOUSE - PREDIO CAMARA FRIA IV, 2 ETAPA - FASE I, DE ACORDO COM O PEDIDO 4505093775.

INICIO DAS OBRAS EM 12/11/2012.
ORDEM DE COMPRA EMITIDA EM 09/10/2012
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

4. Referente a ART No. 22436/2013 de 12/08/2013
Contratante: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA BURITI, 190, DISTRITO INDUSTRIAL I - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 28.180,00
Vinculada a ART No. 9614/2012 de 07/05/2012
Anotação de Responsabilidade Tecnica referente a Obra de Ampliação da Warehouse Camara Fria IV - Elaboração de Projetos Executivos de Sondagem e Locação, Piso Industrial, Fundações e Estruturas de Concreto, de acordo com o Pedido N. 4505140407, emitido em 09/11/2012.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Olivia Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente Autorizada

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Correa Pedrosa,15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3510 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por: OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTEN T000451TG06JQUBZ195FJ72 10/12/2022 09:36:40 R$ 5,87. Valide em cidadao.portalselo.am.com.br
FIORETTI DE NOTAS

Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
CREA - 6030 D/AM-RR / Mat. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 553/2013

Nome: **CHRIS ANNE MEDINA NORONHA**
No. CREA: **9750-D/AM**
Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**
Endereço: AVENIDA DO TURISMO N.1997 QD-G CASA 06 - COND.ITAPURANGA III
PONTA NEGRA - MANAUS/AM
Atribuições: **ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,COMB. COM SEU ART.25 E PARAG.UNICO,COM RESTRIC. A PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, HIDROVIAS,PAVIM. RODOVIAS, BARRAG. E DIQUES, PORTOS, FERROVIAS E AEROPORTOS**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

5. Referente a ART No. 22430/2013 de 12/08/2013
Contratante: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA BURITI, 190, DISTRITO INDUSTRIAL I - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 206.815,83
Vinculada a ART No. 9614/2012 de 07/05/2012
Anotação de responsabilidade Técnica referente a Obra de Engenharia de Ampliação da Warehouse - Adequação de Varios Ambientes, de acordo com o Pedido n. 4505211156, emitido em 26/12/2012.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Referente a ART No. 22432/2013 de 12/08/2013
Contratante: RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
Empresa Contratada: CONSTRUTORA MEDINA LTDA
Local Obra/Serviço: AVENIDA BURITI, 190, DISTRITO INDUSTRIAL I - MANAUS/AM
Valor Obra/Serviço: R$ 31.500,00
Vinculada a ART No. 9614/2012 de 07/05/2012
Anotação de Responsabilidade Técnica referente a Obra de Engenharia de Ampliação da Warehouse Camara Fria IV - Serviço de Fornecimento e Instalação de Trocador de Calor de Inox Sanitario, de acordo com o Pedido n. 4505182359, emitido em 05/12/2012.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Histórico: Conforme atestado (parcial) anexo (21 páginas, emitido em 08/08/2013), para os serviços parcialmente realizados, correspondentes ao período de 07/05/2012 até 08/08/2013, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETO: atividades da Eng. Elétrica (Cabeamento, SPDA, Painéis e afins) e da Eng. Mecânica (Sistemas de Sprinkleres, de Ar condicionados e de Climatização, e demais afins), salvos como apoio civil, por serem todas atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 22 de agosto de 2013

ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA CREA-AM

Olivia Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente Autorizada

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Carrão Pedrosa,15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451TUX3LB3X1VR9GP71 10/12/2022
09:36:45 R$ 5,87. Valide em cidadao.portalselo.am.com.br
DE NOTAS

Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
CREA - 6030 D/AM-RR / Mat. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica

CONSTRUTORA MEDINA

Coca-Cola
Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.
Av. Buriti, 190 – Distrito Industrial – Manaus/AM

CNPJ 61.454.393/0001-06
Telefone: 92 2125-7500

IE 06.300.239-6
FAX 92 3615-1405

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 553/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CONSTRUTORA MEDINA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o Nº 09.053.303/0001-47**, estabelecida na Rua Nossa Sra. do Perpetuo Socorro, Nº 23, Santa. Etelvina - CEP: 69.059-430, em Manaus – Am, tendo como representante legal o Sra. Chris Anne Medina Noronha, CREA 9750-D/AM, foi prestadora da **RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob Nº 61.454.393/0001-06**, dos serviços descritos no **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE AS PARTES**, que se refere à **AUMENTO DA CAPACIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRÉDIO DO WEREHOUSE - EXECUÇÃO DA CÂMARA FRIA 4 - ADEQUAÇÃO DE VÁRIOS AMBIENTES NA PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**, tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos até o presente momento, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Início dos Serviços: **07/05/2012**

Obra em Andamento

1.0- **Natureza:** AUMENTO DA CAPACIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRÉDIO DO

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
139/152

Olivia Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente Autorizada
7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Correa Pedrosa,15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autorizo a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000461ZKLR65UMDJF3VB66 10/12/2022
09:36:51 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalselo.am.com.br
DE NOTAS

Coca-Cola
Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.
Av. Buriti, 190 – Distrito Industrial – Manaus/AM
CNPJ 61.454.393/0001-06
Telefone: 92 2125-7500

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 553/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

WEREHOUSE - EXECUÇÃO DA CÂMARA FRIA 4 - ADEQUAÇÃO DE VÁRIOS AMBIENTES NA PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

2.0- **Valor do Contrato**: R$ 8.747.264,83 (Oito milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

3.0- **Valor após Aditivo**: R$ 11.042.120,23 (Onze milhões, quarenta e dois mil, cento e vinte reais e vinte e três centavos).

4.0- **Data da Assinatura do Contrato**: 31 de agosto de 2010.

5.0- **Prazo de Execução:** 510 (Quinhentos e dez dia) dias corridos.

6.0- **Local:** Rua Buriti, 190, Manaus - Amazonas.

7.0- **Responsabilidade Técnica:**

- Eng. Civil: Chris Anne Medina Noronha – CREA 9.759-D/AM. – RNP Nº 041119637Eng..

8.0- **Co-Responsabilidade Técnica:**

- Eng. Civil e Segurança do Trabalho: Marcos Sano de Queiroz Takahashi – CREA 9.163-D/AM – RNP Nº 0403084660
- Eng. Civil: Adson da Silva Machado – CREA 1505465257 – RNP Nº 1505465257

9.0- **Serviços Executados - CONFORME PLANILHA EM ANEXO**

Manaus, 08 de agosto de 2013.

Norberto Magno F. Parente
Engº. Civil
CREA/AM 9113-D

MÁRCIO WILLIAM COUTINHO FARIAS
Supervisor de Projetos Industriais
CREA 167.133-D/RJ
CPF: 330.659.692-00

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 132/157

Av. Buriti, 190 - Distrito Industrial - CEP 69.075-000 - Manaus/AM

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS – CARTÓRIO FIORETTI – Av. Gabriel Correa Pedrosa 15 - Parque Dez de Novembro – PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA | SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT00045 1WZZBYQ3ATM1Z8H53 10/12/2022
09:36:56. R$ 5,87. Valide em cidadao.portalselocam.com.br

Olivia Biane Pinheiro dos Santos – Escrevente Autorizada

DE NOTAS
Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 163

OBRA: AUMENTO DA CAPACIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRÉDIO DO WEREHOUSE - EXECUÇÃO DA CÂMARA FRIA 4 - ADEQUAÇÃO DE VÁRIOS AMBIENTES NA PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

ETAPA: CONSTRUÇÃO DO NOVO WEREHOUSE E CÂMARA FRIA 4

CONTRATADA: CONSTRUTORA MEDINA LTDA

ENDEREÇO DA OBRA: AV BURITI, 190 - MANAUS - AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
1.0	**IMPLANTAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES - WEREHOUSE / CÂMARA FRIA**		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	**Instalações Provisórias**		
1.1.1	Mobilização / Desmobilização de Máquinas e equipamentos	h	95,00
1.1.2	Canteiro de Obras - Aluguel de container	mês	48,00
1.1.3	Ligações provisórias	vb	1,00
1.2	**Administração da Obra**		
1.2.1	Engenheiros / Mestres / Almoxarife / Administrativos/ Apontador / Estagiários	mês	16,00
1.3	**Consumos**		
1.3.1	Cópias	mês	16,00
1.3.2	Materiais de escritório / limpeza	mês	16,00
1.3.3	Sistemas de Comunicação (Rádios / Telefones fixos / Celulares / Internet)	mês	16,00
1.4	**Diversos**		
1.4.1	Seguro da Obra	vb	1,00
1.4.2	Placa de obra	m²	1,00
1.4.3	Controle técnológico de concreto	vb	1,00
1.4.4	Controle técnológico de solos	vb	1,00
1.4.5	Taxas e emolumentos	vb	1,00
1.5	**Movimento de terra**		
1.5.1	Limpeza do terreno		
1.5.1.1	Limpeza e raspagem de terreno (considerar para raspagem e=25cm)	m2	4.600,00
1.5.1.2	Remoção e bota fora das demolições de construção e solo podre na área do Grêmio	m3	2.187,84
1.5.2	Corte de terreno	m3	3.100,00
1.5.5	Remoção de piso em concreto, considerando uma altura média de 68 cm	m3	2.132,48
1.6	**Locação de Obra**		
1.6.1	Serviço Topográfico	m²	6.850,00
2.0	**DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - WAREHOUSE**		
1.1	**DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES**		
1.1.1	Retirada de paredes existentes	m³	177,40
1.1.2	Demolição de calçadas e meio fio existentes	m³	88,21
1.1.3	Remanejamento de redes de incêndio	vb	1,00

TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Corrêa Pedrosa 15 - Parque Dez de Nov. mb
PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia que contém com o original a mim apresentado. Dou fé com Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451D41ZIWU8F82L5B21 10/12/2022
09.37.01 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalseloam.com.br
FIORETTI DE NOTAS

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 133/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 164

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
1.1.4	Retirada de postes de iluminação e instalações elétricas de interligação entre os prédios existentes	unid	18,00
1.1.5	Complemento de caixas de inspeção de águas pluviais	unid	7,00
1.1.6	Complemento de caixas de inspeção de esgoto sanitário	unid	5,00
1.1.7	Complemento de caixas elétricas	unid	3,00
1.1.8	Demolição de passarela metálica e platibanda dos dois prédios	m²	320,00
1.1.9	Corte em pavimento rígido - concreto armado	m	640,00
1.1.10	Demolição de piso de concreto armado	m³	840,00
1.1.11	Remoção de material imprestável DMT - 40km	m³	1.092,00
3.0	**DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - CÂMARA FRIA 4**		
3.1	**DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES**		
3.1.1	Demolição de parede de alvenaria dobrada - para abertura de vãos	m²	44,39
3.1.2	Demolição de calçadas e meio fio existentes	sv	15.400,00
3.1.3	Complemento de caixas de passagem e inspeção de instalações em geral - 1,00x1,00x0,80m.- em concreto armada, inclusive tampa	unid	1.109,43
3.1.4	Corte em pavimento rígido - concreto armado	m	53,71
3.1.5	Demolição de piso de concreto armado	m³	210,40
3.1.6	Remoção de material imprestável DMT - 40km	m³	399,54
3.1.7	Demolição de cobertura em telha metálica - sem reaproveitamento	m²	232,00
3.1.8	Demolição de estrutura metálica de cobertur	m²	232,00
3.1.9	Demolição de paredes de fechamento e divisória	m²	252,00
3.1.10	Remoção de material imprestável	m³	45,70
3.1.11	Demolição de cisterna em concreto armado para execução de fundação	m³	21,60
3.1.12	Desativação de tubulação de alimentação da cisterna existente	vb	1,00
3.1.13	Remoção de material imprestável	m³	25,00
4.0	**OBRAS CIVIS - WAREHOUSE**		
4.1	**INFRAESTRUTURA**		
4.1.1	**Estacas**		
4.1.1.1	Execução de Estacas, incluindo lançamento de concreto, armadura e preparo de cabeça, para suportar as seguintes cargas - Estaca com carga até 25 tf - Ø 30cm / c=15m	m	1.530,00
4.1.2	**Blocos e Baldrames**		
4.1.2.1	Escavação de Valas	m³	694,30
4.1.2.2	Reaterro compactado	m³	515,17
4.1.2.3	Regularização e apiloamento de valas	m²	224,71
4.1.2.4	Lastro de Brita	m²	224,71
4.1.2.5	Formas	m²	1.190,40
4.1.2.6	Aço CA 50/ 60	kg	15.332,50
4.1.2.7	Concreto fck=30MPa	m³	233,86
4.1.2.8	Bota fora	m³	233,86
4.1.2.9	Impermeabização	m²	1.338,02
4.2	SUPERESTRUTURA		

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 5.534 - A.M
22 AGO. 2013
Parte integrante
Acervo Técnico
expedida nesta

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Rabindi Cunha Pedrosa 15 - Parque Dez de Novembro
Fax: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por: OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT00045108901N3G793VHL46 10/12/2022
09:37:05 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalselo.am.com.br
DE NOTAS

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 165

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
4.2.1	**Concreto Armado**		
4.2.1.1	Fornecimento e instalação de pilar pré-moldado de concreto armado - 0,60x0,60x19,00m - executado em cocreto de 30 MPa	unid	10,00
4.2.1.2	Execução de escada em concreto armado (entre eixos W3, W4 e WF)	vb	1,00
4.2.1.3	Execução de escada em concreto armado (entre eixos W3, W4 e WB)	vb	1,00
4.2.2	**Metálica**		
3.2	Pilares Metálicos	kg	33.380,00
4.3	**ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**		
4.3.1	Estrutura Metálica de Cobertura e Fechamento Lateral	kg	101.576,92
4.3.2	Telhas para Cobertura - Termo Acústica Isotelha PUR - Isoeste e=0,50mm / puliuretano 30mm - com pintura eletrostática	m²	2.354,20
4.3.3	Fechamento Lateral em telhas Metálicas Trapezoidal	m²	533,30
4.3.4	Calha em chapa galvanizada n. 18, desenvolvimento de 1,80m	m	65,00
4.3.5	Rufu em chapa galvanizada n. 18, desenvolvimento de 0,40m	m	65,00
4.4	**PAREDES DE FECHAMENTO**		
4.4.1	Parede corta fogo com bloco estrutural - 19x19x39cm - com assentamento de areia	m2	890,00
4.4.2	Painéis termoisolantes de 150mm – ISOJOINT FRIGO EPS da Isoeste ou ISOPROPAINEL da Dânica	m2	2.305,97
4.5	**REVESTIMENTOS - PAREDE E TETO**		
4.5.1	Chapisco	m2	1.780,00
4.5.2	Emboço / Reboco	m2	1.780,00
4.5.3	Pintura acrílica	m2	1.780,00
4.5.4	Forro termoisolantes, espessura de 120mm com miolo de poliuretano - ISOJOINT FRIGO PUR – Isoeste ou 100mm FRIGOLOC da Dânica	m2	2.326,36
4.6	**PISO**		
4.6.1	**Leito - Sub-base - Base**		
4.6.1.1	Preparo de Leito	m2	3.225,20
4.6.1.2	Regularização e compactação de sub-base a 95% Proctor Modificado	m2	3.225,20
4.6.1.3	Execução de base com solo-cimento a 10%	m2	2.589,62
4.6.2	**Piso Estruturado**		
4.6.2.1	Lona plástica, 2 camadas	m2	5.179,24
4.6.2.2	Piso de Concreto, e=15cm, FCK 30MPa - inclusiva acabamento polido	m3	422,70
4.6.2.3	Armadura em tela Q138	kg	32.633,70
4.6.2.4	Barra de Transferencia, Ø10mm CA- 25, comp. 50cm	kg	689,70
4.6.2.5	Treliça Metalica p/ espaçador de Tela	kg	2.277,26
4.6.2.6	Forma de madeira	m2	86,46
4.6.2.7	Cura Quimica	m2	2.354,20
4.6.2.8	Esdurecedor de Superfície	m2	2.354,20
4.6.2.9	Junta de Encontro e Dilatação	m	457,91
4.6.2.10	Junta de Contração	m	231,00

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 393/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico acima citada nesta data

2º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FLORETTI
Av. Gabriel Costa Pereira, nº 15 - Parque Dez de Novembro - PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofloretti.com.br
Confere o presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho de Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT0004516EO6Q8UGKAZYKV76 10/12/2022 09:37:07 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalselo.am.com.br
DE NOTAS

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
4.6.2.11	Junta de Retração	m	357,32
4.7	**ESQUADRIAS**		
4.7.1	**Esquadrias em alumínio**		
4.7.1.1	PEM1 - "NOVA" Porta de abrir corta-fogo 1,00x2,10m	unid	2,00
4.7.1.2	P4 - "NOVA" Porta PRR correr/ subir metálica/ lona 2,50x3,00m	unid	1,00
4.7.1.3	VS1 - "NOVA" Visor fixo com vidro duplo 0,95x1,20m	unid	48,00
4.7.1.4	VN1 - "NOVA" Veneziana fixa em alumínio 0,95x1,20m	unid	48,00
4.8	**DIVERSOS**		
4.8.1	**Calçadas Externas**		
4.8.1.1	Calçadas externas em concreto	m2	125,10
4.8.1.2	Meio-fio	m	61,93
4.8.2	**Rodapé**		
4.8.2.1	Rodapé arredondado (DW 9)	m	238,04
4.8.3	**Metálicos**		
4.8.3.1	Escada Marinheiro (DW 3)	unid	4,00
4.8.3.2	Corrimão e guarda-corpo p/ escadas (DW 12)	m	14,58
4.8.3.3	Plataforma p/ Ar Condicionado, com guarda - corpo (DW 3)	unid	4,00
4.8.3.4	Alçapão - correr / deslizante (DW 3)	unid	4,00
4.8.3.5	Proteção p/ pilares (DW 7)	unid	4,00
4.8.3.6	Proteção p/ portas (DW 10)	unid	4,00
4.8.3.7	Tela de Proteção contra Pássaros, com alçapão de acesso (DW-6)	m2	243,60
4.8.3.8	Cantoneiras p/ fixação de Painéis Térmicos (DW 11)	vb	1,00
4.8.3.9	Proteção de Painéis (DW 8)	vb	1,00
4.8.4	**Limpeza**		
4.8.4.1	Limpeza final da obra	m2	3.200,00
5.0	**OBRAS CIVIS - CÂMARA FRIA 4 / CÂMARA FRIA**		
5.1	**INFRAESTRUTURA**		
5.1.1	**Estacas**		
5.1.1.1	Execução de Estacas, incluindo lançamento de concreto, armadura e preparo de cabeça, para suportar as seguintes cargas - Estaca com carga até 25 tf - Ø 30cm / c=11m	m	616,00
5.1.2	**Blocos e Baldrames**		
5.1.2.1	Escavação de Valas	m³	755,90
5.1.2.2	Reaterro compactado	m³	699,84
5.1.2.3	Regularização e apiloamento de valas	m²	273,04
5.1.2.4	Lastro de Brita	m²	273,04
5.1.2.5	Formas	m²	988,29
5.1.2.6	Aço CA 50/ 60	kg	11.522,90
5.1.2.7	Concreto fck=30MPa	m³	112,52
5.1.2.8	Impermeabização	m²	1.144,30
5.2	**SUPERESTRUTURA**		
5.2.1	**Concreto Armado**		

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 553/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, 15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3613 - www.cartoriofioretti.com.br
Autorizo a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451VAG5VXLXYUAHF113 10/12/2022 09:39:12 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalselcam.com.br
FIORETTI DE NOTAS

Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente Autorizada

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
236/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 167

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
5.2.1.1	Fornecimento e instalação de pilar pré-moldado de concreto armado - 0,60x0,30x15,00m - executado em cocreto de 30 MPa	unid	12,00
5.3	**PISO**		
5.3.1	**Leito - Sub-base - Base**		
5.3.1.1	Preparo de Leito	m2	1.496,80
5.3.1.2	Regularização e compactação de sub-base a 95% Proctor Modificado	m2	1.496,80
5.3.1.3	Execução de base com solo-cimento a 10%	m2	1.496,80
5.3.1.4	Execução de contra piso em concreto de 30MPa, com adição de Fibra Dramix - e=10cm	m2	1.496,80
5.3.2	**Piso Estruturado**		
5.3.2.1	Lona plástica, 2 camadas	m2	2.993,60
5.3.2.2	Piso de Concreto, e=15cm, FCK 30MPa - inclusiva acabamento polido	m3	299,36
5.3.2.3	Tela eletrostática Q159 em paineis de 6,00x2,45m - superior	kg	9.433,20
5.3.2.4	Tela eletrostática Q138 em paineis de 6,00x2,45m - inferior	kg	8.217,40
5.3.2.5	Barra de Transferencia, Ø10mm CA- 25, comp. 50cm	kg	598,00
5.3.2.6	Treliça Metalica p/ espaçador de Tela	kg	1.488,70
5.3.2.7	Forma metálica de correr	m2	72,17
5.3.2.8	Cura Quimica	m2	1.488,70
5.3.2.9	Esdurecedor de Superfície	m2	1.488,70
5.3.2.10	Junta de Encontro e Dilatação	m	198,30
5.3.2.11	Junta de Contração	m	192,00
5.3.2.12	Junta de Retração	m	88,50
6.0	**INSTALAÇÕES - WHEREHOUSE**		
6.1	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
6.1.1	**Esgoto Insdustrial**		
6.1.1.1	Anel de borracha 150mm	pç	79,00
6.1.1.2	Joelho 45 graus Série N 150mm	pç	10,00
6.1.1.3	Joelho 90 graus Série N 150mm	pç	26,00
6.1.1.4	Junção simples Série N 150mm	pç	6,00
6.1.1.5	Luva simples Série N 150mm	pç	15,00
6.1.1.6	Porta grelha redondo cromado 150mm	pç	16,00
6.1.1.7	Tubo de PVC vinilfort 300mm	m	72,00
6.1.1.8	Tubo de PVC vinilfort 400mm	m	40,00
6.1.1.9	Valvula de retenção para esgoto Série N 150mm	pç	16,00
6.1.2	**Águas Pluviais**		
6.1.2.1	Curva 90 graus Vinilfort 250mm	pç	15,00
6.1.2.2	Luva de correr Vinilfort 250mm	pç	15,00
6.1.2.3	Tubo de PVC normal 150mm	m	17,06
6.1.2.4	Tubo de PVC vinilfort 250mm	m	78,22
6.1.2.5	Tubo de PVC vinilfort 400mm	m	168,00
6.2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.2.1	**Eletrocalhas e acessórios**		

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 553/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Olivia Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente Autorizada

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, 15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT0004511I70XLL04K27BH15 10/12/2022
09:30:26 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalseloam.com.br
FIORETTI DE NOTAS

10

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
237/157

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
6.2.1.1	Eletrocalha perfurada tipo " C " em chapa 16 M.S.G. galvanizada a fogo, com 3 metros de comprimento nas seguintes dimensões:		
	130-0200/100-Z ref. MOPA	pç	40,00
	130-0150/100-Z ref. MOPA	pç	70,00
	130-0100/100-Z ref. MOPA	pç	35,00
6.2.1.2	Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa 16 M.S.G. com galvanização a fogo, com 3 metros de comprimento ref. 126 MOPA, nas seguintes dimensões:		
	126-200mm-Z	pç	40,00
6.2.1.3	Redução concêntrica ref. 120-14 MOPA, nas seguintes dimensões:		
	120-14-400mm,100mm,200mm,100mm-Z	pç	1,00
	120-14-200mm,100mm,150mm,100mm-Z	pç	2,00
	120-14-150mm,100mm,100mm,100mm-Z	pç	4,00
6.2.1.4	TE horizontal 90 graus, tipo C ref. 120-07 MOPA, nas seguintes dimensões:		
	120-07-400mm/100mm-Z	pç	1,00
	120-07-200mm/100mm-Z	pç	1,00
	120-07-150mm/100mm-Z	pç	2,00
6.2.1.5	Curva horizontal 90 graus tipo C ref. 120-01 MOPA, nas seguintes dimensões:		
	120-01-200mm/100mm-Z	pç	6,00
	120-01-150mm/100mm-Z	pç	7,00
6.2.1.6	Curva vertical externa 45 graus com tampa ref. 120-05 MOPA, nas seguintes dimensões:		
	120-05-200mm,100mm-Z	pç	2,00
6.2.1.7	Curva vertical externa 90 graus com tampa ref. 120-04 MOPA, nas seguintes dimensões:		
	120-04-200mm,100mm-Z	pç	4,00
6.2.1.8	Curva vertical interna 45 graus com tampa ref. 120-03 MOPA nas seguintes dimensões:		
	120-03-200mm,100mm-Z	pç	2,00
6.2.1.9	Terminal de fechamento para eletrocalha, ref. 139-01 MOPA, nas seguintes dimensões:		
	139-01-200mm,100mm-Z	pç	1,00
6.2.1.10	Emenda interna com galvanização eletrolítica perfurada, ref. 139-07 MOPA, nas seguintes dimensões:		
	139-07-400mm,100mm-Z	pç	3,00
	139-07-200mm,100mm-Z	pç	66,00
	139-07-150mm,100mm-Z	pç	93,00
	139-07-100mm,100mm-Z	pç	31,00
6.2.1.11	Suporte vertical, ref. 139-03 MOPA		
	139-03-0200-Z MOPA	pç	45,00
	139-03-0150-Z MOPA	pç	65,00
	139-03-0100-Z MOPA	pç	47,00
6.2.1.12	Perfil metálico perfurado 38x38mm, em chapa 16 M.S.G. com galvanização a fogo, em barra de 6 metros de comprimento, ref. 102 PERFORT-MOPA	br	8,00
6.2.1.13	Saída horizontal para eletroduto, ref. 130-09 MOPA nos seguintes diâmetros:		

CREA-AM 553/13
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Biane Pinheiro dos Santos
Presidente Autorizada

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTORIO FIORETTI
Av. Gabriel Cordeiro Pinheiro, 15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-1410 - www.cartoriofioretti.com.br
Atendido a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451ZEWDCE3WZSCE0X01 10/12/2022 09:30:31 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalseloam.com.br
CARTORIO FIORETTI DE NOTAS

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
138/157

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
	130-09-3/4"-Z	pç	12,00
	130-09-3"-Z	pç	4,00
6.2.1.14	Porca losangular nos seguintes tipos:		
	1/4" ref. 114-43-1/4-E, com pino MOPA.	pç	50,00
	1/4" ref. 114-42-1/4-E, com mola MOPA.	pç	40,00
6.2.1.15	Vergalhão rosca total diâm.1/4" com 3 metros de comprimento, ref. 114-40-1/4-E MOPA.	pç	24,00
6.2.1.16	Vergalhão rosca total diâm.3/8" com 3 metros de comprimento, ref. 114-40-3/8-E MOPA.	pç	200,00
6.2.1.17	Prolongador sextavado galvanizado ref. 114-39 MOPA, nos seguintes diâmetros:		
	3/8" ref. 114-39-3/8-E MOPA	pç	80,00
6.2.1.18	Mão francesa reforçada, galvanizada a fogo, em chapa #16 M.S.G. ref. 113-05 MOPA		
	X=300mm ref. 113-05-0400 MOPA	pç	98,00
6.2.1.19	Grampo "C" 3/8", com 1 porca retangular 3/8" e 1 parafuso 3/8"x2" galvanizados, completo ref. 114-35-Z MOPA	pç	350,00
6.2.1.20	Balancin para grampo "C" 3/8", com 1 porca sextavada e 1 parafuso 3/8"x1.1/2" galvanizados, completo ref. 114-36-z MOPA	pç	350,00
6.2.1.21	Parafuso cabeça de lentilha auto travante nas seguintes dimensões:		
	1/4"x5/8" ref. 114-46-1/4-E MOPA	pç	3.500,00
	5/16"x5/8" ref. 114-49-3/8-E MOPA	pç	1.000,00
6.2.1.22	Porca sextavada galvanizada nos seguintes tipos:		
	1/4" ref. 114-49-1/4-E MOPA	pç	4.000,00
	3/8" ref. 114-49-3/8-E MOPA	pç	1.000,00
6.2.1.23	Arruela lisa galvanizada nos seguintes tipos:		
	1/4" ref. 114-47-1/4-E MOPA	pç	4.000,00
	3/8" ref. 114-47-3/8-E MOPA	pç	1.000,00
6.2.1.24	Arruela de pressão galvanizada nos seguintes tipos:		
	1/4" ref. 114-48-1/4-E MOPA	pç	4.000,00
	3/8" ref. 114-48-3/8-E MOPA	pç	1.000,00
6.2.1.25	Parafuso galvanizado, cabeça sextavada, contendo 1 porca 2 arruelas lisa e 1 arruela de pressão, rosca WW, nas seguintes medidas:		
	1/4"x3/4"	pç	600,00
	5/16"x3/4"	pç	10,00
	3/8"x1.1/2"	pç	10,00
	1/2"x1.1/2"	pç	10,00
6.2.1.26	Parafuso galvanizado, auto brocante nas seguintes medidas:		
	3/16"x1"	pç	100,00
	1/8"x1/2"	pç	100,00
6.2.2	**Materiais e Acessórios**		
6.2.2.1	Eletroduto em aço com galvanização eletrolítica NBR 5580 M-DIN2440, com costura e rebarba interna removida em barras de 3,0 metros de comprimento, com uma luva na ponta, rosca gás, semi-pesado, ref. Apollo, nos seguintes diâmetros:		
	3/4" (espessura da parede 2,65 mm)	br	146,00

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Carlos Pedroso 12 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 2511-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451690TNN31Q28IIX32 10/12/2022 09:30:34
R$ 5,87 Valide em cidadao.portalseloam.com.br
Olivia Biane Pinheiro dos Santos Escrevente Autorizada
CONSTRUTORA MEDINA LTDA
139/157

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
	1" (espessura da parede 3,00 mm)	br	145,00
	3" (espessura de parede 3,75mm)	br	20,00
6.2.2.2	Luva 90 graus para eletroduto em aço com galvanização eletrolítica, pesada, de raio longo, com duas luvas cada,nos seguintes diâmetros:		
	3/4" (espessura da parede 2,65 mm)	pç	24,00
	1" (espessura da parede 3,00 mm)	pç	52,00
	3" (espessura de parede 3,75mm)	pç	10,00
6.2.2.3	Condulete de alumínio, diâmetro 3/4", com rosca interna em suas entradas, com tampa cega ref. Wetzel, nos seguintes tipos:		
	C	pç	8,00
	E	pç	35,00
	T	pç	13,00
	EL	pç	12,00
	LR	pç	11,00
6.2.2.4	Tampa para condulete de alumínio diâmetro 3/4", contendo os seguintes equipamentos:		
	Contendo 1 tomada com 2 pólos + terra, universal ref. 54323 Pial		
	Contendo 1 interruptor simples ref. 1000 Pial	pç	6,00
	Contendo 2 interruptor simples ref. 2000 Pial	pç	6,00
	Contendo 3 interruptor simples ref. 3000 Pial	pç	6,00
	Contendo 1 interruptor bipolar simples 25A ref. 2516 Pial	pç	6,00
6.2.2.5	Condulete de alumínio, diâmetro 1", com rosca interna em suas entradas, com tampa cega ref. Wetzel, nos seguintes tipos:		
	E		
	LB	pç	4,00
	T	pç	64,00
	LL	pç	5,00
	LR	pç	5,00
6.2.2.6	Unidut cônico Daisa para eletroduto DIN 2440, ref. Wetzel nos seguintes diâmetros:		
	1"	pç	15,00
6.2.2.7	Braçadeira tipo "D" com parafuso de aperto, nos seguintes diâmetros:		
	3/4" ref. 115-04-3/4-Z MOPA	pç	120,00
6.2.2.8	Braçadeira tipo "U" para perfil, nos seguintes diâmetros:		
	3" ref. 115-06-3-Z MOPA	pç	28,00
6.2.2.9	Braçadeira tipo "BC" para fixação de eletrodutos "DIN 2440" REF. DAISA nos seguintes diâmetros:		
	3/4" ref. BC034(X) DAISA	pç	102,00
	1" ref. BC100(X) DAISA	pç	266,00
6.2.2.10	Bucha de alumínio ref. Wetzel nas seguintes dimensões:		
	3/4"	pç	39,00
	1"	pç	47,00
	3"	pç	8,00
6.2.2.11	Arruela de alumínio ref. Wetzel nas seguintes dimensões:		
	3/4"	pç	39,00
	1"	pç	47,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 5533/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Correia P. Lima,15 - Parque Dez de Novembro
PABX. (92) 3611-7212 - www.cartoriofioretti.com.br
Reconheço a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho de verdade
Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA | SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT00045I2ESM1H39TUH2FT45 10/12/2022
09:32:10 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalselocam.com.br
DE NOTAS

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
	3"	pç	6,00
6.2.2.12	Terminal de compressão estanhado, ref. Magnet, nos seguintes diâmetros:		
	35mm2	pç	2,00
	50mm2	pç	2,00
	95mm2	pç	6,00
6.2.2.13	Bucha de nylon ref. Fischer tipo, com parafuso galvanizado 3/16"X2", cabeça sextavada, nos seguintes tipos:		
	S-8	pç	240,00
6.2.2.14	Eletroduto flexível, fabricado em polietileno de alta densidade, fornecido com arame guia e fita de advertência, nos seguintes diâmetros: Ref.: KANALEX "KL"		
	Diâmetro 3"	pç	75,00
6.2.2.15	Arame galvanizado nº 14	kg	4,00
6.2.2.16	Abraçadeira de nylon com 300mm de comprimento ref. Hellerman	pç	500,00
6.2.2.17	Braçadeira de nylon 500mm de comprimento ref. Hellermann	pç	200,00
6.2.2.18	Fita isolante convencional em rolos de 20 metros de comprimento ref. 3M	pç	25,00
6.2.2.19	Fita isolante AUTO FUSÃO em rolos de 10 metros de comprimento ref. 3M	pç	1,00
6.2.2.20	Caixa de passagem com tampa de concreto nas seguintes dimensões:		
	500x500x500mm	pç	1,00
	800x800x800mm	pç	2,00
6.2.2.21	Caixa de passagem em alumínio, com tampa cega ref. Wetzel, nas seguintes dimensões		
	400x400x196mm	pç	2,00
6.2.2.22	Tomada trifásica com 3 pólos+terra, tensão de trabalho 380 volts, cor vermelha, para 16 ampéres ref. S4006 Steck	pç	6,00
6.2.2.23	Plugue trifásico com 3 pólos+terra, tensão de trabalho 380 volts, cor vermelho, para 16 ampéres ref. S4076 Steck	pç	3,00
6.2.2.24	Tomada trifásica com 2 pólos+terra, tensão de trabalho 220 volts, cor azul, para 16 ampéres ref. S3006 Steck	pç	6,00
6.2.2.25	Plugue trifásico com 2 pólos+terra, tensão de trabalho 220 volts, cor azul, para 16 ampéres ref. S3076 Steck	pç	3,00
6.2.2.26	Caixa de passagem em pvc, com tampa cega ref. Wetzel, nas seguintes dimensões		
	110x150x75mm cor opaca - ref. CMOP-93234 Cemar	pç	4,00
6.2.2.27	Tubo flexível seal tubo, com cobertura em pvc na cor preta, nos seguintes diâmetros:		
	Diâmetro 1/2"	m	4,00
6.2.2.28	Box giratório galvanizado, nos seguintes diâmetros ref. Sealtubo		
	Diâmetro 1/2"	pç	8,00
6.2.3	**Cabeamento**		
6.2.3.1	Cabo de cobre flexível, isolação 450/750V, encordoamento classe 5, tipo AFUMEX 70 °C, anti-chama, unipolar, NBR 13248 ref. PRYSMIAN nas seguintes bitolas, fornecimento contínuo:		
	2,5mm2 - cor amarelo (fase)	m	3.000,00

CREA-AM 553113 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 22 AGO 2013 Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS TABELIÃO FIORETTI Av. Gabriel Correa Pedrosa,15 - Parque Dez de Novembro PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autorizo a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade
Emitido por: OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA | SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT00045 1TAZ9S0LHQZCROL71 10/12/2022
09:32:18 R$ 5,87 Valide em cidadao.portaleloam.com.br
Olivia Biane Pinheiro dos Santos Escrevente Autorizada
DE NOTAS

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
	2,5mm2 - cor branco (fase)	m	2.000,00
	2,5mm2 - cor vermelho (fase)	m	1.700,00
	2,5mm2 - cor azul claro (neutro)	m	2.800,00
	2,5mm2 - cor verde (terra)	m	1.500,00
	2,5mm2 - cor retorno (preto ou cinza)	m	100,00
	4mm2 - cor amarelo (fase)	m	300,00
	4mm2 - cor branco (fase)	m	300,00
	4mm2 - cor vermelho (fase)	m	300,00
	4mm2 - cor azul claro (neutro)	m	300,00
	4mm2 - cor verde (terra)	m	300,00
6.2.3.2	Cabo de cobre flexível, isolação 750V, encordoamento classe 5, temperatura 70 °C, anti-chama, tipo PP ref. Prysmian, ou similar, nas seguintes bitolas, fornecimento contínuo:		
	PP 5x2,5mm2	m	600,00
6.2.3.2	Cabo de cobre flexível, isolação 1kV, encordoamento classe 5, temperatura 90 °C, anti-chama, unipolar, tipo GSETTE nbr 7286 ref. PRYSMIAN, ou similar, nas seguintes bitolas, fornecimento contínuo:		
6.2.3.3	Alimentador QDF-04 - Wharehouse		
	50mm2 - cor preta - terra	m	150,00
	50mm2 - cor preta - neutro	m	150,00
	95mm2 - cor preta - fases	m	450,00
6.2.4	**SPDA - (Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica)**		
6.2.4.1	Haste cobreada tipo cooperweld 5/8"x2,4m de comprimento ref. PRT 924 Paratec	pç	26,00
6.2.4.2	Conector split boalt estanhado para cabo até 70mm2 ref. PRT 914 Paratec	pç	48,00
6.2.4.3	Conector paralelo em alumínio para cabo 50mm2 ref. TEL 714 Termotécnica	pç	26,00
6.2.4.4	Tensionador estanhado para cabo até 95mm2 ref. PRT 952 Paratec	pç	38,00
6.2.4.5	Terminal de compressão estanhado ref. Magnet nas seguintes bitolas:		
	50mm2	pç	28,00
6.2.4.6	Suporte fixação horizontal ref. PRT-201 Paratec	pç	302,00
6.2.4.7	Suporte fixação horizontal reforçado ref. PRT-203 Paratec	pç	24,00
6.2.4.8	Suporte fixação horizontal reforçado em 90 graus ref. PRT-217 Paratec	pç	28,00
6.2.4.9	Eletroduto rígido pesado em PVC, em barra de 3,0 metros de comprimento, rosca gás ref. Tigre, nos seguintes diâmetros:		
	Diâmetro 2"	br	14,00
6.2.4.10	Braçadeira galvanizada tipo "D", com cunha de aperto, nos seguintes diâmetros:		
	Diâmetro 2"	pç	42,00
6.2.4.11	Bucha em alumínio ref. Wetzel nas seguintes dimensões:		
	Diâmetro 1"	pç	14,00
6.2.4.12	Bucha de nylon ref. Fischer tipo, com parafuso cabeça de panela, nos seguintes tipos:		
	S-8	pç	42,00
	S-10	pç	42,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 553/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
VITÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Corrêa Pedrosa 15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451JBZESKU5IZJYB308 10/12/2022
05:24:30, R$ 5,37. Válida em cidadão portal.tjam.com.br

Olivia Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente

142/157

MEDINA LTDA

Processo 0046 / pg. 173

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
6.2.4.13	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4"x3/4" rosca ww, contendo 1 porca sextavada, 1 arruela lisa e 1 de pressão	pç	780,00
6.2.4.14	Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 3/8"x1" rosca ww, contendo 1 porca sextavada, 1 arruela lisa e 1 de pressão.	pç	200,00
6.2.4.15	Arruela de vedação de Neoplene, diâmetro 3/8"	pç	780,00
6.2.4.16	Molde para solda exotérmica, para derivação, com 2 cabos nús de cobre 50mm2 e 50mm2 na horizontal, tipo T, ref. MTA-2-5050 Maxweld.	pç	1,00
6.2.4.17	Molde para solda exotérmica cabo 50mm2 passante e haste 5/8" ref. MGT-2-1650 Maxweld	pç	1,00
6.2.4.18	Cartucho para solda exotérmica com 90 gr.	pç	40,00
6.2.4.19	Alicate para molde MT e MG	pç	2,00
6.2.4.20	Isqueiro longo para ignição de solda exotérmica	pç	1,00
6.2.4.21	Caixa de passagem com tampa de concreto 30x30x30cm reforçada	pç	2,00
6.2.4.22	Cabo de alumínio nú sem alma de aço 50mm2 ref. Alcoa/Phelps	pç	660,00
6.2.4.23	Cabo de cobre nú, tempera dura, classe 2, 50mm2 ref. Prysmian.	pç	260,00
6.2.4.24	Chapa de aço galvanizada a fogo para execução de suporte em "X" 1/8"x1.1/2"x3000mm	pç	6,00
6.2.4.25	Cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x1/4"x1000mm galvanizada a fogo	m	6,00
6.2.4.26	Barra de cobre prateada 3"x3/16"x200mm	m	14,00
6.2.4.27	Esticador galvanizado para cabo 3/8"	pç	6,00
6.2.4.28	Isolador de tensão em porcelana	pç	6,00
6.2.5	**Luminárias**		
6.2.5.1	Luminária industrial com rosca de 3/4", refletor em alumínio anodizado, alojamento e corpo com revestimento anticorrosivo revesteel na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica; com parafusos e porcas em aço inox, para lâmpada vapor de sódio de 250 watts, com reator eletromagnético para lâmpada vapor de sódio, com ignitor e capacitor marca Intral, tensão de trabalho 220 volts, com lâmpada SON 250WN para soquete E-40 marca Philips, Luminária NT350AB3000V Nutsteel	pç	189,00
6.2.5.2	Luminaria de sobrepor, mata inseto, com soquete E-27, contendo 2 lâmpada fluorescente watts, tensão de trabalho 220 volts, em chapa de aço pintado em branco, ref. UI90 Ultrainox.	pç	6,00
6.2.5.3	Conjunto completo de suspensão articulada para luminária diâmetro 3/4" e plugue 2 pólos + terra - 15 ampéres, ref. Suspensão - NTSUS302B, Plugue NTPLB315A Nutsteel.	pç	219,00

SREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35214
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Olivia Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente Autorizada
7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Carrêa Pedrosa,15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Confere o presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por: OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT00045I8YSBNSCFAB6ZDB51
10/12/2022 09:24:32 R$ 5,87
Valide em cidadao.portaiseloam.com.br
DE NOTAS

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 174

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
6.2.5.4	Luminária para ilumnação pública, corpo único (corpo óptico e alojamento para equipamento auxiliar) em liga de alumínio fundido, com acabamento na cor cinza claro Ral 7035, refletor em chapa de alumínio tratado quimicamente, anodizado e selado, para lâmpada vapor de sódio de 250 watts, tensão de trabalho 220 volts, com reator eletromagnético com ignitor e capacitor marca Philips, com lâmpada tubular SONT 250WN para soquete E-40 marca Philips, grau de proteção IP-65 Luminária, com braço curvo diametro 2" galvanizado a fogo ref. Icarus - Tecnowatt	pç	12,00
6.2.5.5	Bloco autonomo para iluminação de emergência, equipado com dois faróis halógenos de 55 watts, com autonomia para 2:30 horas, com bateria selada, com suporte para fixação do equipamento, ref. WE-01 Wetzel	pç	9,00
6.2.6	**PAINÉIS**		
6.2.6.1	Painel de distribuiçao QDF-04 - WAREHOUSE, 380 VOLTS modular, trifásico, com barramento com capacidade de corrente nominal para 200 ampéres, estrutura e módulos fabricação padrão Moeller, painel com estrutura metálica e módulos de plástico de alta resistência em macrolon, de SOBREPOR, este painel deverá ser fabricado conforme padrão existente, fornecido os seguintes equipamentos especificados a seguir:	pç	3,00
6.2.6.2	Disjuntor termomagnético 6 ampéres, monopolar curva C, Icc 10 KA ref. PLS6-C6-DC Moeller	pç	3,00
6.2.6.3	Disjuntor termomagnético 10 ampéres, monopolar curva B, Icc 10 KA ref. PLSM-B10 Moeller	pç	3,00
6.2.6.4	Disjuntor termomagnético 10 ampéres, tripolar curva B, Icc 10 KA ref. PLSM-B10/3 Moeller	pç	33,00
6.2.6.5	Disjuntor termomagnético 16 ampéres, tripolar curva C, Icc 10 KA ref. PLSM-C16/3 Moeller	pç	9,00
6.2.6.6	Disjuntor termomagnético 20 ampéres, tripolar curva C, Icc 10 KA ref. PLSM-C20/3 Moeller	pç	9,00
6.2.6.7	Disjuntor termomagnético 25 ampéres, tripolar curva C, Icc 10 KA ref. PLSM-C25/3 Moeller	pç	27,00
6.2.6.8	Contactor para 5,5kw, com contatos auxiliares para sinalização, bobina de comando em 220 volts ref. DILM12-10(220) com contatos auxiliares frontal DILA-XHIV11 ref. Moeller	pç	33,00
6.2.6.9	Sinaleiro em 220 volts com resistor, visor na cor verde ref. Moeller	pç	33,00
6.2.6.10	Sinaleiro em 220 volts com resistor, visor na cor vermelha ref. Moeller	pç	33,00
6.2.6.11	Programador horário digital para programação semanal, fixação em trilho para painel, com um contato NA disponível para comando, tensão de trabalho 220 volts ref. RTB-20 Coel	pç	3,00
6.2.6.12	Interruptor diferencial, DR tetrapolar 63 ampéres 30ma ref. PFIM-63/4003 Moeller.	pç	3,00
6.2.6.13	Tomada monopolar 16 ampéres 2P+T na parte externa do painel, ref. Moeller	pç	3,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 553/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTORIO FIORETTI
Av. Gabriel Corrêa Pedroza, 15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autorizado a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451O1EZ1Q3I7DJKSH74 10/12/2022
09:24:38 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalseloam.com.br
FIORETTI DE NOTAS

Olivia Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente Autorizada

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
244/157

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
6.2.6.14	Tomada tripolar 16 ampéres 3P+T na parte externa do painel, ref. Moeller	pç	3,00
6.2.6.15	Dispositivo de proteção contra surtos VCL 440V - 40 kA ref. Clamper	pç	12,00
6.3	**INCÊNDIO**		
6.3.1	**Tubos**		
6.3.1.1	Tubo A/C Sch40 C/ Costura Preto Ø10"	m	60,00
6.3.1.2	Tubo A/C Din 2440 C/ Costura Preto Ø4"	m	228,00
6.3.1.3	Pintura E Jateamento Para Tubulação Ø10"	m	60,00
6.3.1.4	Pintura E Jateamento Para Tubulação Ø4"	m	228,00
6.3.1.5	Suporte P/ Tubulação Ø10"	pç	20,00
6.3.1.6	Suporte P/ Tubulação Ø4"	pç	76,00
6.3.2	**Conexões**		
6.3.2.1	Curva 90 Raio Longo Sch40 Ø4"	pç	11,00
6.3.2.2	Te Aço Carbono Sch40 Ø4"	pç	10,00
6.3.2.3	Te P/ Hidrante Bsp Preto Ø4 X Ø2.½"	pç	8,00
6.3.2.4	Meia Luva Aço Forjado Ø4"	pç	1,00
6.3.3	**EQUIPAMENTOS**		
6.3.3.1	Valvula Seccionadora Ø4"	pç	1,00
6.3.3.2	Acionador Manual De Alarme, Aprovado UI/Fm	uni	8,00
6.3.3.3	Avisador Audio-Visual, Aprovado UI/Fm	uni	8,00
6.3.3.4	Abrigo P/ Mangueira 90X60X17	pç	8,00
6.3.3.5	Adaptador Storz Ø2.½"	pç	16,00
6.3.3.6	Chave Dupla Storz Ø2.½"	pç	16,00
6.3.3.7	Esguicho Jato Regulavel Ø2.½"	pç	16,00
6.3.3.8	Mangueira Industrial Tipo 2 Ø2.½" 15M	pç	32,00
6.3.3.9	Tampão Storz Ø2.½"	pç	16,00
6.3.3.10	Valvula Globo Angular 45° Ø2.½"	uni	16,00
6.3.4	**EXTINTORES**		
6.3.4.1	Extintor De Pó Químico Seco 4 Kg Capacidade Extintora 20 B:C	uni	32,00
6.3.4.2	Extintor De Gás Çarbônico 6 Kg Capacidade Extintora 5 B:C	uni	20,00
6.3.4.3	Extintor De Água Pressurizada 10L Capacidade Extintora 2 A	uni	14,00
6.4	**SPRINKLERS**		
6.4.1	**TUBOS**		
6.4.1.1	Tubo A/C Din2440 C/ Costura Preto Ø6"	m	96,00
6.4.1.2	Tubo A/C Din2440 C/ Costura Preto Ø4"	m	48,00
6.4.1.3	Tubo A/C Din2440 C/ Costura Preto Ø3"	m	1.038,00
6.4.1.4	Tubo A/C Din2440 C/ Costura Preto Ø2"	m	18,00
6.4.1.5	Tubo A/C Din2440 C/ Costura Preto Ø1.½"	m	90,00
6.4.1.6	Tubo A/C Din2440 C/ Costura Preto Ø1.¼"	m	576,00
6.4.1.7	Tubo A/C Din2440 C/ Costura Preto Ø1"	m	18,00
6.4.1.8	Pintura E Jateamento Para Tubulação Ø6"	m	96,00
6.4.1.9	Pintura E Jateamento Para Tubulação Ø4"	m	48,00
6.4.1.10	Pintura E Jateamento Para Tubulação Ø3"	m	1.038,00
6.4.1.11	Pintura E Jateamento Para Tubulação Ø2"	m	18,00

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 553/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
Autorizado a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT0004512BRAOMC086Y9YJ41 10/12/2022 09:24:46 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalseloam.com.br

Olivia Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente Autorizada

145/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 176

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
6.4.1.12	Pintura E Jateamento Para Tubulação Ø1.½"	m	90,00
6.4.1.13	Pintura E Jateamento Para Tubulação Ø1.¼"	m	576,00
6.4.1.14	Pintura E Jateamento Para Tubulação Ø1"	m	18,00
6.4.1.15	Suporte P/ Tubulação Ø6"	pç	32,00
6.4.1.16	Suporte P/ Tubulação Ø4"	pç	16,00
6.4.1.17	Suporte P/ Tubulação Ø3"	pç	346,00
6.4.1.18	Suporte P/ Tubulação Ø2"	pç	6,00
6.4.1.19	Suporte P/ Tubulação Ø1.½"	pç	30,00
6.4.1.20	Suporte P/ Tubulação Ø1.¼"	pç	192,00
6.4.1.21	Suporte P/ Tubulação Ø1"	pç	6,00
6.4.2	**Equipamentos**		
6.4.2.1	Sprinkler Esfr K-25 101°C Ø1", Aprovado Ul/Fm	uni	309,00
6.4.2.2	Sprinkler Pendente K-80 141°C Ø½", Aprovado Ul/Fm	uni	180,00
6.4.2.3	Valvula Gaveta Seccionadora Ø4"	pç	1,00
6.4.2.4	Valvula Gaveta Haste Ascendente Ø2"	pç	2,00
6.4.2.5	Valvula Gaveta Haste Ascendente Ø1"	pç	2,00
6.4.3	**Conexões**		
6.4.3.1	Cotovelo 90 Bsp Preto Ø2"	pç	2,00
6.4.3.2	Cotovelo 90 Bsp Preto Ø1.¼"	pç	20,00
6.4.3.3	Cotovelo 90 Bsp Preto Ø1"	pç	6,00
6.4.3.4	Curva 90 Raio Longo Sch40 Ø6"	pç	3,00
6.4.3.5	Curva 90 Raio Longo Sch40 Ø4"	pç	2,00
6.4.3.6	Curva 90 Raio Longo Sch40 Ø3"	pç	5,00
6.4.3.7	Curva 45 Raio Longo Sch40 Ø3"	pç	12,00
6.4.3.8	Te Aço Carbono Sch40 Ø6"	pç	1,00
6.4.3.9	Te De Reduçao Bsp Preto Ø1.¼" X Ø1"	pç	1,00
6.4.3.10	Te De Reduçao Bsp Preto Ø1.¼" X Ø½"	pç	180,00
6.4.3.11	Reduçao Conc. A/C Sch40 Ø6" X Ø4"	pç	1,00
6.4.3.12	Luva De Reduçao Bsp Preto Ø1" X Ø½"	pç	273,00
6.4.3.13	Meia Luva Aço Forjado Ø3"	pç	34,00
6.4.3.14	Meia Luva Aço Forjado Ø2"	pç	1,00
6.4.3.15	Meia Luva Aço Forjado Ø1.½"	pç	273,00
6.4.3.16	Meia Luva Aço Forjado Ø1.¼"	pç	20,00
6.4.3.17	Meia Luva Aço Forjado Ø1"	pç	37,00
6.4.3.18	Flange Cego Aço Forjado Ø6"	uni	6,00
6.4.3.19	Uniao Assento Conico Preto Ø1.¼"	pç	10,00
6.5	**HVAC**		
6.5.1	**Ar condicionado e Pressão Positiva**		
6.5.1.1	Grelha De Insuflamento, Com Registro, Em Alumínio Anodizado-1ª Etapa, Tag: Gi1, Fabricante: Trox Ou Similar, Modelo: Vat-Dg, Tamanho: 825X425 Mm, Vazão: 1920 M³/H	pç	60,00
6.5.1.2	Veneziana De Escape Sobre Pressão-Com Contra Peso Regulavel-1ª Etapa, Fabricante: Trox Ou Similar, Modelo: Kul, Tamanho: 900X1200 Mm, Vazão: 2640 M³/H	pç	48,00
6.5.1.3	Ventiladores Tomada De Ar Externo-1ª Etapa, Tag: Ve-01 / Ve-02 / Ve-03 / Ve-04, Fabricante: Torin, Modelo: Gdw-762-762, Potência: 7,5, P. Est.: 150 Pa, Dimensões: 190X170X190 Cm, Peso: 800 Kg, Vazão: 28.800 M3/H	pç	4,00

CREA-AM 550/D
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO nº
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 177

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
6.5.1.4	Duto Ventilacao, Chapa Aço Galvan, Suportes, Isolamento, Registros, Etc.	kg	5.000,00
6.5.1.5	Sistema de climatização para câmara frigorífica industrial constituído de compressores de Etileno-Glicol de fabricação Sabroe RWF II 134, capacidade 1.154.120 kCal, Condensadores Evaporativos Sabroe YCE-1408A-06, capacidade 1.165.000 Kcal, Evaporadores YC-418-6-N-11, capacidade 34.400 m3/h, tubulações de distribuição de liquido refrigerante, isolamento e acessórios conforme projeto executivo.	cj	1,00
6.5.1.6	Painel Elétrico Comando E Força	pç	4,00
6.5.1.7	Redes Elétricas	cj	4,00
6.5.1.8	Transporte / Seguro / Embalagens	vb	1,00
6.5.1.9	Diversos	vb	1,00
6.5.1.10	Supervisão / Regulagens	vb	1,00
6.5.1.11	Mão De Obra	vb	1,00
6.5.1.12	Limpeza Geral	vb	1,00
6.5.1.13	Serviços De Alvenaria, Carpintaria, Serralheria, Etc.	cj	1,00
6.5.1.14	Acessorios Ventilador, Etc	vb	1,00
6.5.1.15	Serviço Engenharia	vb	1,00
6.5.1.16	Tab., Testes, Ajustes E Balanceamento	vb	1,00

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 553/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Norberto Magno F. Parente
Engº. Civil
CREA/AM 9113-D

Olivia Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente Autorizado

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTORIO FIORETTI
Av. Gabriel Correia Pedrosa, 15 - Parque Dez de Nove Mon.
PABX: (92) 2611-2610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autentico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT00045IZP6P0T32DDZDY123
09:24:48 R$ 5,87 Valide em cidadao.portaiseloam.com.br
10/12/2022
DE NOTAS

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
147/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 178

OBRA: AUMENTO DA CAPACIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRÉDIO DO WEREHOUSE - EXECUÇÃO DA CÂMARA FRIA 4 - ADEQUAÇÃO DE VÁRIOS AMBIENTES NA PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

ETAPA: ADEQUAÇÃO DE VÁRIOS AMBIENTES

CONTRATADA: CONSTRUTORA MEDINA LTDA

ENDEREÇO DA OBRA: AV BURITI, 190 - MANAUS - AM

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT.
1.0	**ADEQUAÇÃO DE VÁRIOS AMBIENTES NA PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	Isolamento da área - Tapume com lona para confinamento de ambiente	m²	3.890,00
1.1.2	Corte em piso de concreto armado	m	689,00
1.1.3	Demolição de piso em concreto armado	m³	155,20
1.1.4	Demolição de alvenaria cerâmica de 1 vez	m²	255,61
1.1.5	Demolição de piso em concreto armado	m³	2,30
1.1.6	Demolição de mureta em concreto armado	m³	0,20
1.1.7	Demolição de base em concreto armado dos compressores	m³	2,10
1.1.8	Remoção de gradil sem reaproveitamento	m²	17,29
1.1.9	Remoção de viga de concreto armado pré-moldada	unid	3,00
1.1.10	Remoção de tubulação de redes hidráulicas	vb	1,00
1.1.11	Remoção de instalações de eletricas	vb	1,00
1.1.12	Remoção de porta corta fogo	unid	1,00
1.1.13	Remoção de pintura existente	m²	38,11
1.1.14	Remanejamento de tubulação de redes hidráulicas	vb	1,00
1.1.15	Remanejamento de instalações elétricas	vb	1,00
1.1.16	Remanejamento de outras instalações	unid	1,00
1.1.17	Remoção de forro modulado existente	m²	765,80
1.1.18	Remoção de forro de PVC existente	m²	654,90
1.1.19	Remoção de material imprestável	m³	188,53
1.2	**BASES EM CONCRETO ARMADO PARA TANQUES, COMPRESSORES, QUADROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE BORDAS DE CONTENÇÃO**		
1.2.1	Escavação manual de vala	m³	13,92
1.2.2	Apiloamento do fundo de vala	m²	10,43
1.2.3	Lastro de concreto	m³	1,29
1.2.4	Fôrma/Desfôrma em chapa de compensado plastificado	m²	34,51
1.2.5	Armadura de Aço CA-50/60	kg	588,50
1.2.6	Concreto estutural Fck = 30 Mpa, usinado na obra - preparo, lançamento e adensamento	m³	7,20
1.2.7	Fornecimento e aplicação de material selante, tipo Mastique, da juntas de isolamento, entre o piso e a conteção do bloco	m	45,20
1.3	**ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO - SL COCA-COLA / FLAVOR**		
1.3.1	Corte em Piso	m	42,61
1.3.2	Regularização Manual	m2	45,33
1.3.3	Fôrma/Desfôrma em chapa de compensado plastificado	m²	3,82
1.3.4	Concreto estutural Fck = 30 Mpa, usinado na obra - preparo, lançamento e adensamento	m³	4,18

CREA-AM 253143 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 22 AGO. 2013 Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS CARTÓRIO FIORETTI Av. Gabriel Correa Pedrosa, 15 - Parque Dez de Novembro PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autorizo a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT00461VB3SKZUFWFYIIV90 10/12/2022
09:26:50 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalseloam.com.br
DE NOTAS

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 148/157

ITE	SERVIÇOS	UN	QUANT.
1.3.5	Micro concreto estutural Fck = 30 Mpa, usinado na obra - preparo, lançamento e adensamento	m³	0,82
1.4	**CANALETAS DE CONTENÇÃO E ESCOAMENTO**		
1.4.1	Escavação manual de vala	m³	8,50
1.4.2	Apiloamento do fundo de vala	m³	21,10
1.4.3	Lastro de concreto	m³	1,08
1.4.4	Fôrma/Desfôrma em chapa de compensado plastificado	m²	45,70
1.4.5	Armadura de Aço CA-50/60	kg	780,00
1.4.6	Concreto estutural Fck = 30 Mpa, usinado na obra - preparo, lançamento e adensamento	m³	6,50
1.4.7	Fornecimento e aplicação de material selante, tipo Mastique, da juntas de isolamento, entre o piso e a conteção do bloco	m	91,43
1.4.8	Fornecimento e instalação de canaleta de PVC com gradil reforçado também em PVC - tipo Tigre	m	22,54
1.4.9	Comunicação Visual - sinalização horizontal de segurança	cj	15,00
1.5	**MURETAS DE CONTENÇÃO**		
1.5.1	Escavação manual de vala	m³	5,55
1.5.2	Apiloamento do fundo de vala	m³	13,88
1.5.3	Lastro de concreto	m³	0,70
1.5.4	Fôrma/Desfôrma em chapa de compensado plastificado	m²	83,80
1.5.5	Armadura de Aço CA-50/60	kg	999,00
1.5.6	Concreto estutural Fck = 30 Mpa, usinado na obra - preparo, lançamento e adensamento	m³	8,33
1.5.7	Fornecimento e aplicação de material selante, tipo Mastique, da juntas de isolamento, entre o piso e a conteção do bloco	m	139,68
1.6	**GRADIS DE PROTEÇÃO**		
1.6.1	Fornecimento e instalação de Gradil Metálico, com requadro em tubo de ferro galvanizado de Ø 2" e fechamento e tela #1" - conforme padrão existente - inclusive portão de acesso	m²	148,40
1.6.2	Pintura de base - com zarcão - duas demãos	m²	148,40
1.6.3	Pintura de acabamento com tinta esmalte sintético amarelo - conforme padrão existente - duas demãos	m²	148,40
1.7	**REVESTIMENTO DE PISO / PINTURA DE ACABAMENTO**		
1.7.1	Piso Epox Argamassado de alta resistências	m²	116,20
1.7.2	Pintura Epox	m²	116,20
1.7.3	Custo de transporte especial solicitado pelo fornecedor	vb	1,00
1.8	**INTERLIGAÇÃO DA CANALETA DE COLETA NA RESDE DE ESGOTO EXISTENTE**		
1.8.1	Corte em Piso	m	20,00
1.8.2	Demolição de piso em concreto armado	m³	0,92
1.8.3	Escavação manual de vala	m³	2,74
1.8.4	Apiloamento do fundo de vala	m²	3,00
1.8.5	Fornecimento e instalação de tubo de PVC de 250mm	m	10,00
1.8.6	Envelopamento com solocimento compactado	m³	2,28
1.8.7	Armadura de Aço CA-50/60	kg	13,88

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 553/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, 15 - Parque Dez de Nov v. Brasil
PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.co.br
Autenticado e presente cópia por conferir com o original a que foi apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000461ZJ8M3HU7FFGGK748 10/12/2022
09:26:52 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalseloam.com.br

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
149

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 180

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT.
1.8.8	Concreto estutural Fck = 30 Mpa, usinado na obra - preparo, lançamento e adensamento	m³	0,78
1.8.9	Execução de caixa de passagem	unid	2,00
1.8.10	Execução de polimento de piso	vb	2,00
1.8.11	Aplicação de resina	vb	2,00
1.8.12	Fornecimento e instalação de grelha em aço inox	m	35,60
1.9	**FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS**		
1.9.1	Alvenaria cerâmica de 1 vez	m³	32,55
1.9.2	Chapisco	m²	65,10
1.9.3	Reboco paulista - e=5cm	m²	403,97
1.10	**PINTURAS ACABAMENTOS**		
1.10.1	Aparelhamento com selador acrílico - duas demãos	m²	288,55
1.10.2	Massa acrílica	m²	288,55
1.10.3	Pintura em esmalte sintético em parede - três demãos	m²	906,50
1.11	**REVESTIMENTO DE TETO**		
1.11.1	**Forro de PVC**		
1.11.1.1	Estrutura auxiliar com metalon 50x30, inclusive acessórios de fixão	m²	76,40
1.11.1.2	Forro de PVC - lamina frizada de 20cm - inclusive estrutura metálica de assentamento e roda forro	m²	76,40
1.11.2	**Forro Termo-Acústico - Anti Chama Modulado**		
1.11.2.1	Estrutura auxiliar com metalon 50x30, inclusive acessórios de fixão	m²	780,00
1.11.2.2	Estrutura Modulada com perfis de aluminio com pintura eletrostática branca de acabamento - incluvive acessórios de fixação, nivelamento e alinhamento	m²	780,00
1.11.2.3	Forro Mineral Armstrong Encore Lay-in 13mm x 62,5cm x 1,25m (Placa) Branco	m²	780,00
1.12	**REVESTIMENTO DE PISO / PINTURA DE ACABAMENTO**		
1.12.1	Piso Epox Argamassado de alta resistências	m²	280,60
1.12.2	Pintura Epox	m²	280,60
1.13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
1.13.1	**Canaletas e Pontos de Utilização**		
1.13.1.1	Instalação de canaleta evolutiva 105X50, Sistema DLP - Legrand Pial - inclusive mata juntas e acessórios de caminhamento e derivação - varios ambientes	m	199,50
1.13.1.2	Ponto de tomada 2P+T - 15A - Sistema DLP - Legrand Pial - módulo duplo, incluindo, caixa e placa de acabamento	unid	80,00
1.13.1.3	Tomada RJ-45, plug fêmia, CAT 6 - Sistema DLP - Legrand Pial - módulo individual, incluindo, caixa e placa de acabamento	unid	65,00
1.13.2	**Cabeamento**		
1.13.2.1	Cabo de cobre flexível, isolação 450/750V, encordoamento classe 5, tipo AFUMEX 70 °C, anti-chama, unipolar, NBR 13248 ref. PRYSMIAN nas seguintes bitolas, fornecimento contínuo:		

CREA-AM 53/D
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS CARTÓRIO FIORETTI Av. Gabriel Correa Pedrosa,15 - Parque Dez de Novembro, PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Certifico a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou-fé. Em Testemunho da Verdade. Subscrito por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451HCG8XKU42T540F11 10/12/2022 09:26:56 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalselopam.com.br
FIORETTI DE NOTAS

CONSTRUTORA MEDINA LTDA 150/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 181

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT.
[illegible]	2,5mm2 - cor amarelo (fase)	m	96,40
[illegible]	2,5mm2 - cor branco (fase)	m	188,60
[illegible]	2,5mm2 - cor vermelho (fase)	m	127,10
[illegible]	2,5mm2 - cor azul claro (neutro)	m	288,90
[illegible]	2,5mm2 - cor verde (terra)	m	288,90
1.13.2.2	Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama - Furukawa:		
	CAT 6	m	3.120,00
1.14	**GRADIL DE PROTEÇÃO**		
1.14.1	Fornecimento e instalação de Gradil Metálico, com requadro em tubo de ferro galvanizado de Ø 2" e fechamento e tela #1" - conforme padrão existente - inclusive portão de acesso	m²	29,20
1.14.2	Pintura de base - com zarcão - duas demãos	m²	58,40
1.14.3	Pintura emborrachada de protenção solicitada pela fiscalização	m²	58,40
1.14.4	Pintura de acabamento com tinta esmalte sintético amarelo - conforme padrão existente - duas demãos	m²	58,40
1.15	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
1.15.1	Adequação Remoção e reinstalação de esquadrias - inclusive adequação de portas	unid	5,00
1.15.2	Arremates diversos de instalação de dutos, remoção de tubulação	m²	5,32
1.15.3	Adaptação de caixa de passagem / inspeção inclusive tampas	unid	3,00
1.15.4	Sistema de drenagem dotado de caixa de passagem 60x60x30, inclusive grelha metálica e tubulação de ligação a rede de esgoto - Ø50mm	cj	1,00
1.15.5	Sistema de drenagem de óleo, dotado de caixa coletora 60x52x40, com tampa de concreto e tubulação com registros e pontos de coleta	cj	1,00
1.16	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.16.1	Limpeza permanente e final da obra	m2	3.890,00
1.16.2	Remoção de material imprestável	m3	25,00
1.16.3	Comunicação Visual - sinalização horizontal de segurança	cj	8,00

CREA/AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 553/13
22 AGO. 2013
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

Norberto Magno F. Parente
Engº. Civil
CREA/AM 9113-D

Biane Pinheiro dos Santos
Escrevente Autorizada

7º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
CARTÓRIO FIORETTI
Av. Gabriel Corrêa Pedrosa, 15 - Parque Dez de Novembro
PABX: (92) 3611-3610 - www.cartoriofioretti.com.br
Autorizado a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por OLIVIA BIANE PINHEIRO DOS SANTOS - ESCREVENTE AUTORIZADA SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
AUTENT000451RN15VCL03C5ZHH91 10/12/2022
09:27:00 R$ 5,87 Valide em cidadao.portalselcam.com.br
FIORETTI DE NOTAS

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
153/157

Habilitação Medina (0950137) SEI 2022.019046 / pg. 182

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Rua André Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina
CEP Nº 69.059-430 – Manaus – Amazonas
Telefone/Fax: 092 3584-0415
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Manaus-AM

Ref. Tomada de Preço n.º 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

Atestamos, para cumprimento do Item 6 do Edital referente ao procedimento licitatório **Tomada de Preço n.º 2.003/2022-CPL/MP/PGJ**, que a empresa **CONSTRUTORA MEDINA LTDA.**, CNPJ Nº 09.053.303/0001-47, representada neste ato pelo seu responsável técnico e representante legal, o Sr. Marcos Sano de Queiroz Takahashi, portador do documento de identidade nº 9.163-D/CREA-AM, optou por não vistoriar o local dos serviços conforme previsto no Subitem 6.3 do PROJETO BÁSICO Nº 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046. Declara ainda que nos termos do Subitem 6.4 do PROJETO BÁSICO Nº 15. 2022.DEAC.0925082.2022.019046 que quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos não serão considerados nem usados como possível juízo de valor a respeito afim de compensações futuras.

Atenciosamente,

Marcos Sano de Queiroz Takahashi
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
Crea nº 9.163-D/AM
Construtora Medina Ltda.
CNPJ N. 09.053.303/0001-47

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Rua André Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina
CEP Nº 69.059-430 – Manaus – Amazonas
Telefone/Fax: 092 3584-0415
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br

ANEXO IV – DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DA SEÇÃO 7

A CONSTRUTORA MEDINA LTDA., CNPJ Nº 09.053.303/0001-47, neste ato representada pelo Sr. Marcos Sano de Queiroz Takahashi, portador do documento de identidade nº 9.163-D/CREA-AM, referente à **Tomada de Preço n.º 2.003/2022-CPL/MP/PGJ, DECLARA:**

a) Que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem manterá relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal.

b) Que cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual.

c) Que a prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes.

d)Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes.

e) Que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente. Inclusive ao **subitem 7.6.9** nos submetemos à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal.

f) Que a licitante se compromete a comunicar à PGJ/AM eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório.

g) Que, sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Rua André Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina
CEP Nº 69.059-430 – Manaus – Amazonas
Telefone/Fax: 092 3584-0415
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br

h) Que, sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro.

i) Que apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

j) Que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em PRESIDENTE FIGUEIREDO – AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição.

k) Que está ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder à procedimento por eventual retardamento da licitação.

l) Declara que que não se enquadra em nenhum dos casos do subitem 3.4, deste Edital, em particular de que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, por força do art. 3.º da Resolução n.º 37/2009 do CNMP.

Manaus, 12 de dezembro de 2022.

Marcos Sano de Queiroz Takahashi
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
Crea nº 9.163-D/AM
Construtora Medina Ltda.
CNPJ N. 09.053.303/0001-47

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Rua André Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina
CEP Nº 69.059-430 – Manaus – Amazonas
Telefone/Fax: 092 3584-0415
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Manaus-AM

Ref. Tomada de Preço n.º 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

A **CONSTRUTORA MEDINA LTDA., CNPJ Nº 09.053.303/0001-47**, em atenção ao solicitado da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, indicamos, de acordo com a Resolução nº 213, de 29/06/1973 e nº 1.0257, de 30/10/2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, os seguintes responsáveis técnicos, caso venhamos a vencer a referida Licitação:

1 – RESPONSÁVEL TÉCNICO CIVIL: **ENG. CIVIL E SEG. DO TRABALHO: MARCOS SANO DE Q. TAKAHASHI** - Registro no CREA: 9.163-D/AM

2 – RESPONSAVEL TÉCNICO CIVEL: **ENG. GIVIL: CHRIS ANNE MEDINA NORONHA** - Registro no CREA: 9.750-D/AM

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Atenciosamente,

Marcos Sano de Queiroz Takahashi
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
Crea nº 9.163-D/AM
Construtora Medina Ltda.
CNPJ N. 09.053.303/0001-47

CONSTRUTORA MEDINA LTDA
155/157

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Rua André Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina
CEP Nº 69.059-430 – Manaus – Amazonas
Telefone/Fax: 092 3584-0415
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br

DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS SUBITENS 7.2 E 7.3 DEVERÃO SER VERIFICADOS NO SICAF

Declaro que as informações constantes dos documentos exigidos nas subcondições 7.2 e 7.3 do Ato Convocatório da **Tomada de Preços n.º 2.003/2022-CPL/MP/PGJ** deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial da empresa no SICAF.

Marcos Sano de Queiroz Takahashi
Sócio Administrador
Construtora Medina Ltda.
CNPJ N. 09.053.303/0001-47

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

Rua André Ferraz Franco, 85, Santa Etelvina
CEP Nº 69.059-430 – Manaus – Amazonas
Telefone/Fax: 092 3584-0415
E-mail: comercial.am@construtoramedina.com.br

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A CONSTRUTORA MEDINA LTDA. - EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob número 09.053.303/0001-47, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Marcos Sano de Queiroz Takahashi, portador do documento de identidade nº 9.163-D/CREA-AM, inscrito no CPF nº 615.891.362-68, **DECLARA**, para fins do disposto no subitem 6.8 do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 45/2022-CSC**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Manaus, 12 de dezembro de 2022.

Marcos Sano de Queiroz Takahashi
Sócio Administrador
Construtora Medina Ltda.
CNPJ N. 09.053.303/0001-47

CONSTRUTORA MEDINA LTDA

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO SOCIAL, **CLACIAMARA DIAS BONI**, brasileira, paranaense, solteira, nascida em 13.10.1976, administradora, CPF n. 006.180.999-30 e RG n. 5.987.031-9 SSP/PR, residente e domiciliada na rua Huascar de Figueiredo n. 1073, Casa 01 - Centro, Manaus/AM, CEP: 69020-220, **CLAUDIA LAURA FRUHLING**, brasileira, paranaense, solteira, nascida em 10.09.1975, administradora, CPF n. 019.087.729-48 e RG n. 7.233.373-0 SSP/PR, residente e domiciliada na Huascar de Figueiredo n. 1073, Casa 01 - Centro, Manaus/AM, CEP: 69020-220, tem justos e contratados a constituição de uma sociedade limitada, que reger-se-á de acordo com ás cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade girará sob o nome empresarial **CCF RESTAURANTE LTDA**, com sede na Av. Joaquim Nabuco n. 1058 - Centro, Manaus/AM, CEP: 69020-030.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato em moeda legal e corrente do País, da seguinte maneira:

A sócia **CLACIAMARA DIAS BONI**, com: 18.750 quotas de R$ 1,00 cada uma	R$ 18.750,00
A sócia **CLAUDIA LAURA FRUHLING**, com: 6.250 quotas de R$ 1,00 cada uma	R$ 6.250,00
TOTAL DO CAPITAL	**R$ 25.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade terá por objetivo, lanchonete, casas de chá, de sucos e similares, cantina (serviço de alimentação, privativo) – exploração própria, restaurante.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 189

CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento do Contrato Social na Jucea e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis, não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão deles, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade caberá, as administradoras **CLACIAMARA DIAS BONI** e **CLAUDIA LAURA FRUHLING**, em conjunto com poderes e atribuições de representar a sociedade judicial e extrajudicialmente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA:

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA:

Nos quatros meses seguintes ao término dos exercícios social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 190

CLÁUSULA DÉCIMA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro-labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

As administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Fica eleito o foro de Manaus/Am para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 191

E por estarem justos e contratados os signatários do presente obrigam-se por si e seus herdeiros ou sucessores a cumprir fielmente, tendo sido digitado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença de 02 testemunhas.

Manaus/AM, 30 de junho de 2004

Claciamara Dias Boni.

CLACIAMARA DIAS BONI

Cláudia Laura Frühling

CLAUDIA LAURA FRUHLING

TESTEMUNHAS:

Raimunda Terezinha Ferreira Almeida

RAIMUNDA TEREZINHA FERREIRA ALMEIDA
RG: 486.331 SESEG/AM
CPF: 120.031.402-63

Denize Lopes dos Santos.

DENIZE LOPES DOS SANTOS
RG: 1638654-0
CPF: 732.036.612-68

Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA
De acordo com o disposto no art. 78 inciso II, do Dec. Federal nº 1.800, de 30.01.1996 e IN/DNRC nº 93, de 05-12-2002, certifico a autenticidade deste documento, cujo original está arquivado sob. o nº 13200436997 — 15187 de 2004. Constando Ato(s) Posterior(es).

Manaus - AM 18/02/09

Edmilson da Silva Barbosa
Secretário - Geral

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/07/2004
SOB Nº: 13200436997
Protocolo: 04/024931-0
C C F RESTAURANTE LTDA
ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
SECRETÁRIA GERAL

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 192

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEA - JUCEA
JUCEA - SEDE
20/000.142-6

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200436997	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

20 JAN 2020
17 JAN 2020

Nº FCN/REMP
AMP1900182111

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: 22 JAN 2020

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS
Local

16 Janeiro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Responsável ☐ NÃO __/__/____ _____ Responsável
Data Data

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA SECRETÁRIO GERAL

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 193

13a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — EPP

SAID TAVARES LIBÓRIO, Brasileiro, Solteiro, Nutricionista, nascido em 06/10/1987, portador da cédula de Identidade RG **nº 1854776-1 SSP/AM** e **CPF nº 867.528.632-53**, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus do Estado do Amazonas, sito a Rua Rio Branco, nº 707, Bairro São Raimundo, CEP nº 69.027-034, e **MARCELY DA SILVA TRINDADE**, Brasileira, Solteira, doméstica, , nascida em 05/10/1992, portadora da cédula de identidade RG nº **2714963-3 SSP/AM** e **CPF nº 019.985.992-21**, residente e domiciliada nesta cidade de Manaus do Estado do Amazonas, sito a Rua Caravelas, nº 07, Bairro Novo Aleixo, CEP nº 69.098-170.

Os Sócios que representam a totalidade do capital social da empresa que gira sob a denominação de **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — EPP**, registrada na JUCEA — Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o **NIRE nº 13200436997**, e alterações **nº 335797** em 14/08/2008; **365608** em 26/01/2010; 367463 em 01/03/2010; **416264** em 15/02/2012; **431825** em 31/08/2012; **462808** em 03/10/2013; **475160** em 09/04/2014; **201700004325** em 16/01/2017; **20170053709** em 16/02/2017, **20170214990** em 29/06/2017; **989526** em 16/04/2019, Inscrita no CNPJ sob o **nº 06.539.432/0001-51**, localizada nesta cidade de Manaus do Estado do Amazonas, sito RUA 5 DE SETEMBRO, nº 240 — SÃO RAIMUNDO, MANAUS/AM, CEP nº 69.027-010.; resolvem de comum acordo alterar o contrato e o fazem pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA ENTRADA DE SOCIO

Fica admitida na sociedade **BEATRIZ COSTA LIBORIO,** brasileira, natural de Manaus/AM, solteira, nascido em 26/10/1994, Bacharel em Direito, portadora do CPF nº 027.264.182-01 e da carteira de Identidade nº 2611486-0 SSP/AM, domiciliado e residente na Av. Torquato Tapajos nº 11675 Condominio Jasmin Apt 201 Bloco 20 Bairro: Taruma – Açu – CEP: 69023-003, nesta Cidade de Manaus/AM.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 194

CLÁUSULA SEGUNDA
DA RETIRADA DOS SÓCIOS

Para efeitos legais e de comum acordo entre os sócios cotistas é retirado da sociedade a partir desta data da presente alteração contratual **SAID TAVARES LIBÓRIO**, Brasileiro, Solteiro, Nutricionista, nascido em 06/10/1987, portador da cédula de Identidade RG n° **1854776-1 SSP/AM e CPF n° 867.528.632-53**, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus do Estado do Amazonas, sito a Rua Rio Branco, n° 707, Bairro São Raimundo, CEP n° 69.027-034, que cede e transfere suas quotas para a sócia **BEATRIZ COSTA LIBORIO,** e todas as suas participações inclusive 742.500 (setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos) quotas de capital social, tendo seus haveres e direitos indenizados em moeda corrente do país, aos quais da plena e irrevogável quitação.

e também de comum acordo é retirado da sociedade a partir desta data da presente alteração contratual **MARCELY DA SILVA TRINDADE**, Brasileira, Solteira, doméstica, , nascida em 05/10/1992, portadora da cédula de identidade RG n° **2714963-3 SSP/AM e CPF n° 019.985.992-21,** residente e domiciliada nesta cidade de Manaus do Estado do Amazonas, sito a Rua Caravelas, n° 07, Bairro Novo Aleixo, CEP n° 69.098-170 acima já qualificado, que cede e transfere suas quotas para a sócia **BEATRIZ COSTA LIBORIO** e todas as suas participações inclusive 7.500 (sete mil e quinhentos) quotas de capital social, tendo seus haveres e direitos indenizados em moeda corrente do país, aos quais da plena e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO CAPITAL SOCIAL

O capital social permanece inalterado no valor de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), divididos em 750.000 (Setecentos e cinquenta mil) quotas, de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e integralizado, em moeda corrente e legal do País, ficando a composição societária da seguinte forma:

(art. 997, III, CC/2002) (art.1055, CC/2002)

NOME	°A	Cotas	Valor R$
BEATRIZ COSTA LIBORIO	**100%**	**750.000,00**	**750.000,00**
TOTAL	**100%**	**750.000,00**	**750.000,00**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o n° 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe n° do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 195

CLÁUSULA QUARTA
DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pela sócia administradora **BEATRIZ COSTA LIBORIO,** isoladamente a sócia poderá substabelecer procuração a pessoa estranha ao quadro societário, restringindo-se os atos do outorgado nó que consta especificamente no instrumento de mandato, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (artigo 997.VI; 1.013.1.015, 1064, CC/202).

CLAUSULA QUINTA
DA MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Denominação Social que hora chamava-se **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — EPP** , passa neste ato a chama-se **SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA.**

CLÁUSULA SEXTA
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que a vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa a concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou a propriedade **(Art. 1.011, § 1º, CC/2002).**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 196

DA CONSOLIDAÇÃO

Em vista das alterações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

BEATRIZ COSTA LIBORIO, brasileira, natural de Manaus/AM, solteira, nascido em 26/10/1994, Bacharel em Direito, portadora do CPF nº 027.264.182-01 e da carteira de Identidade nº 2611486-0 SSP/AM, domiciliado e residente na Av. Torquato Tapajos nº 11675 Condominio Jasmin Apt 201 Bloco 20 Bairro: Taruma – Açu – CEP: 69023-003, nesta Cidade de Manaus/AM.

Da denominação social

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de **SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

Do Capital Social

Cláusula 2ª - O capital social é de R$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta mil reais) divididos em 750.000 (Setecentos e Cinquenta mil reais) de cotas de capital no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, neste ato subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do Pais, ficando a composição societária da seguinte forma:

(art. 997, III, CC/2002) (art.1055, CC/2002)

NOME	%A	Cotas	Valor R$
BEATRIZ COSTA LIBORIO	**100%**	**750.000,00**	**750.000,00**
TOTAL	**100%**	**750.000,00**	**750.000,00**

Parágrafo Único — A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas respondem solidariamente pela integralidade do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

Do Endereço

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA SECRETÁRIO GERAL

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 197

Cláusula 3ª – A sede da empresa é na RUA 5 DE SETEMBRO, nº 240 — SÃO RAIMUNDO, MANAUS/AM, CEP nº 69.027-010.

Da Administração

Cláusula 4ª A administração dispensada de caução, será exercida pela Administradora **BEATRIZ COSTA LIBORIO**, brasileira, natural de Manaus/AM, solteira, nascido em 26/10/1994, Bacharel em Direito, portadora do CPF nº 027.264.182-01 e da carteira de Identidade nº 2611486-0 SSP/AM, domiciliado e residente na Av. Torquato Tapajos nº 11675 Condominio Jasmin Apt 201 Bloco 20 Bairro: Taruma – Açu – CEP: 69023-003, nesta Cidade de Manaus/AM.; que se incumbirá de todas as operações e representações a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições legais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 5ª - A sociedade ora ajustada tem por objeto social:

4120-4/00 — construção de edifícios;

4299-5/01 — construção de instalações esportivas e recreativas;

4299-5/99 — outras obras de engenharia civil, não especificados;

4311-8/01 — demolição de edifícios e outras estruturas;

4311-8/02 — preparação de canteiro e limpeza de terreno;

4744-0/99 — comércio varejista de material de construção em geral;

4742-3/00 — comércio varejista de material elétrico;

4753-9/00 — comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4751-2/01 — comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4754-7/01 — comércio varejista de móveis;

4763-6/05 — comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 198

4789-0/99 — comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;

4723-7/00 — comércio varejista de bebidas;

0161-0/02 — serviço de poda de árvores para lavouras;

3313-9/01 — manutenção e reparação de geradores transformadores e motores elétricos;

3314-7/01 — manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas;

3314-7/03 — manutenção e reparação de válvulas industriais;

3314-7/04 — manutenção e reparação de compressores;

3314-7/05 — manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais;

3317-1/01 — manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes;

3317-1/02 — manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer;

4212-0/00 — construção de obras de arte especiais;

4213-8/00 — obras de urbanização — ruas, praças e calçadas;

4221-9/02 — construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/03 — manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/04 — construção de estações e redes de telecomunicações;

4221-9/05 — manutenção de estações e redes de telecomunicações;

4222-7/01 — construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4222-7/02 — obras de irrigação;

4223-5/00 — construção de redes de transportes por lutos, exceto para água e esgoto;

4291-0/00 — obras portuárias, marítimas e fluviais;

4312-6/00 — perfurações e sondagens;

4313-4/00 — obras de terraplanagem;

4319-3/00 — serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

4321-5/00 — instalação e manutenção elétrica;

4322-3/02 — instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 199

4322-3/03 — instalações de sistemas de prevenção contra incêndio;

4330-4/02 — instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4399-1/01 — administração de obras;

4399-1/02 — montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

4399-1/05 — perfuração e construção de poços de água;

4520-0/01 — serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;

4520-0/05 — serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;

4923-0/02 — serviços de transportes de passageiros — locação de automóveis com motorista;

4924-8/00 — transporte escolar;

5012-2/01 — transporte marítimo de longo curso — carga;

5012-2/02 — transporte marítimo de longo curso — passageiros;

5212-5/00 — carga e descarga;

5320-2/02 — serviços de entrega rápida;

6209-1/00 — suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

6920-6/01 — atividades de contabilidade;

7111-1/00 — serviços de arquitetura;

7119-7/02 — atividades de estudos geológicos

7119-7/03 — serviços de desenho técnico relacionados á arquitetura e engenharia;

7319-0/99 — outras atividades de publicidade não especificadas;

7490-1/02 — escafandria e mergulho;

8121-4/00 — limpeza em prédios e em domicílios;

8122-2/00 — imunização e controle de pragas urbanas;

8129-0/00 — atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

8211-3/00 — serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

8219-9/99 — preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 200

8220-2/00 — atividades de tele atendimento;

8230-0/01 — serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas;

8299-7/01 — medição de consumo de energia elétrica, gás e água;

9511-8/00 — reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

9601-7/01 — lavanderias.

7410-2/02 — decoração de interiores

9529-1/05 — reparação de artigos do mobiliário

4759-8/01 — comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.

5620-1/02 — serviços de alimentação para eventos e recepções — bufê

1822-9/99 — serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.

5620-1/04 —fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

4761-0/03 — comércio varejista de artigos de papelaria

5250-8/05 — operador de transporte multimodal - OTM

3811-4/00 — coleta de resíduos não-perigosos

8130-3/00 — atividades paisagísticas

7719-5/01 — locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos;

4729-6/99 — Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos não especificados anteriormente.

23.30-3-99 — Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

42.11-1-01 — Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.92-8-01 — Montagem de estruturas metálicas

43.22-3-01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.29-1-99 — Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-01 — Impermeabilização em obras de engenharia civil

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 201

43.30-4-04 — Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 — Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 — Obras de fundações

50.21-1-01 — Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia

50.21-1-02 — Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

71.19-7-99 — Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

77.11-0-00 — Locação de automóveis sem condutor

77.32-2-01 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.19-5-99 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

77.39-0-99 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

82.99-7-99 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Do Prazo de Duração

Cláusula 6ª - A sociedade iniciou suas atividades 15/07/2004 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Das Cotas

Cláusula 7ª - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento do outro sócio, cabendo, em igualdade de

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 202

preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender as possuir.

Dos Lucros e Perdas

Cláusula 8ª - Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízo, distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

Da Retirada do Pró-labore

Cláusula 9ª - A título de remuneração pró-labore cada sócio poderá retirar mensalmente até o máximo permitido pela legislação do imposto de renda, e ainda na conformidade da situação financeira da sociedade.

Da Interdição dos Sócios:

Cláusula 10ª - No caso de um dos sócios desejarem retira-se da sociedade, deverão notificar aos demais por escrito com antecedência de 60(sessenta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados, na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte deste instrumento.

Da Causa Mortis

Cláusula 11ª - No caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do morto deverão em 90(noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não a sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratuais do morto, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial em 1O(dez)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 203

prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 120(cento e vinte) dias da data do balanço.

Do Foro

Cláusula 12ª Fica eleito o foro da comarca de Manaus-AM para qualquer ação fundada, renunciando a qualquer outro, por muito especial que seja, e por estarem justos e contratados, obrigam-se por si e por seus herdeiros e sucessores a cumprir bem fielmente as disposições pactuadas neste instrumento particular.

Manaus, 05 de Dezembro 2019.

9º TN

BEATRIZ COSTA LIBORIO

CPF nº 027.264.182-01

Sócio - Administrador

9º TN

SAID TAVARES LIBÓRIO

CPF nº 867.528.632-53

Ex. Sócio

MARCELY DA SILVA TRINDADE

CPF nº 019.985.992-21

Ex. Sócia

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1035881 em 23/01/2020 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 13200436997 e protocolo 200001426 - 09/01/2020. Autenticação: 8E55AFD2188E7A5222ED8943BD89A2E3153268D. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/000.142-6 e o código de segurança siYL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz **SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** na forma abaixo:

S A I B A M todos quantos este público instrumento de procuração virem que, ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), neste 9º Tabellonato de Notas, situado na Rua Belém, nº 307, bairro Adrianópolis, nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, compareceu como outorgante **SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** sociedade empresária limitada sediada nesta Capital, na Rua Cinco de Setembro, nº 240, inscrita no **CNPJ sob nº 06.539.432/0001-51**, com endereço eletrônico sgrhconstrucoes@gmail.com, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob NIRE nº 13200436997, e sua 13ª alteração do contrato social consolidada registrada na referida Junta Comercial sob nº 1035881 em 23/01/2020, neste ato representada por sua Titular, **BEATRIZ COSTA LIBORIO**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/10/1994, filha de Jose Said Liborio e Cecilia Socorro de Oliveira Costa Liborio, portadora da Cédula de Identidade nº 2611486-0, expedida pela SSP/AM em 05/05/2009, inscrita no **CPF/MF sob nº 027.264.182-01**, residente e domiciliada na Avenida Torquato Tapajós, nº 11675, Condomínio Jasmin, Apartamento 201, Bloco 20, bairro Tarumã Açú, Manaus/AM, com endereço eletrônico beatriz_22liborio@hotmail.com. A presente identificada documentalmente por mim Thais Camargo Alonso Oliveira, Tabeliã Substituta, de cuja capacidade para o ato dou fé. E, por ela outorgante, foi dito que, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu procurador **JOSÉ SAID LIBORIO**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 008865/O-2, expedida pelo CRC/AM, inscrito no **CPF/MF sob nº 135.334.522-04**, residente e domiciliado na Rua Cinco de Setembro, nº 240, bairro São Raimundo, Manaus/AM, a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos os negócios e assuntos de interesse da empresa outorgante, podendo para tanto **a)** representá-la junto a Bancos e Casas Bancárias em geral, inclusive **Banco do Brasil S/A, Banco Itaú Unibanco, Banco Múltiplo S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Santander Brasil S/A, Banco HSBC S/A, Banco da Amazônia S/A- BASA, Caixa Econômica Federal - CEF, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB, BANCO SAFRA S/A, Empresas adquirentes Multi-Bandeiras de serviços financeiros como CIELO, PAGSEGURO, PAG BANK, REDE, SUMUP, GETNET, SUPERGET, e onde mas preciso for**, podendo para tanto requerer e assinar o que

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 205

preciso for, com o fim de abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, fazer depósitos e retiradas, efetuar transferências, pagamentos por qualquer meio, alterar, cadastrar e desbloquear senhas, emitir, assinar e endossar cheques; retirar cheques devolvidos, sustar/contra-ordenarcheques, cancelar cheques, baixar cheques e autorizar cobrança, solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques para uso da empresa; receber todas as importâncias devidas ou destinadas à outorgante, independente de sua origem ou procedência; passar recibos e dar quitação, emitir, endossar e aceitar duplicatas e notas promissórias, descontar, caucionar e entregar para cobrança bancária, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias; **b)** admitir, demitir e indenizar empregados, fixar salários e gratificações, assinar carteiras de trabalho e previdência social, fazer as respectivas anotações, pagar salários e receber quitação; **c)** representá-la em qualquer **Juízo, Instância ou Tribunal,** mover as ações que julgar conveniente e defendê-la nas que lhe forem movidas, usar dos poderes para o foro em geral (art. 105 do CPC), bem como os especiais de transigir, desistir, reconvir, recorrer, dar e receber quitação, firmar compromissos, produzir provas, receber notificações, constituir e destituir advogados, firmar contratos de prestação de serviços; **d)** comprar e vender os produtos afinentes ao seu ramo de negócio, combinar preços, prazos e demais condições assinar contratos, guias, requerimentos, despachos de mercadorias e demais documentos necessários, pagar e receber importâncias, dando e recebendo quitações; **e)** promover a participação em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir à abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixos e descontos, prestar cauções, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas; **f)** representá-la junto às **Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, bem como perante as suas respectivas fiscalizações, junto aos Ministérios, Secretarias, Departamentos, Diretorias, Autarquias, Institutos, Delegacias, Coordenadorias, Exatorias, Agências, TRT, INCRA, INSS, DETRAN, Receita Federal do Brasil, SEFAZ, SISCOMEX, MANTRA, SEDEMA, IPAAM, IBAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN, Prefeitura Municipal de Manaus-PMM e suas Secretarias e fiscalizações, IMPLURB, SEMEF, SECT - Secretaria das Cidades e Territórios, SEMMAS, SUSAM, DVISA, ANVISA, CORPO DE BOMBEIROS, POLICIA FEDERAL, CIVIL e MILITAR, Amazonas Energia, Águas de Manaus, Empresas de Economia Mista, Coletorias, Capitanias, Alfândegas, Juntas Comerciais, Inspetorias, Divisões, Redes, Águas de Manaus, Amazonas Energia, Cartórios em geral, inclusive Tabelionatos de Notas, Correios e Telégrafos, Indústria e Comércio em geral, SPC, SERASA, PROCON** e onde mais preciso for, tudo requerendo, promovendo e assinando em defesa dos direitos e interesses da empresa outorgante; fazer e assinar a sua declaração do Imposto de Renda, receber as respectivas notificações e assinar os certificados correspondentes, pagar os impostos, taxas e demais tributos devidos, bem como contribuições previdenciárias, requerer e receber quaisquer benefícios a que venha a ter direito, promovercobranças amigáveis e judiciais, dando recibos e quitações, inclusive protestar títulos cambiários, bem como averbar e/ou cancelar protestos, assinando termos, declarações e requerimentos, requerer e receber certidões, certificados, laudos, defendê-la em processos fiscais e/ou administrativos, receber e assinar toda a correspondência da outorgante, simples ou registrada, com ou sem valores postais, encomendas, reembolsos; **g)** representá-la junto às **repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, cartórios em geral, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, INSPETORIA DE TRÂNSITO,**

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 206

LIVRO Nº P-0451
FOLHA Nº 169

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, IMTRANS, MANAUSTRANS, INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS - INMETRO, DNIT, COMPANHIAS DE SEGUROS, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS, e onde mais for necessário, em tudo que se relacione com quaisquer veículos depropriedade da empresaoutorgante, podendo para tanto dito procurador, regularizar, vistoriar, emplacar, licenciar, adquirir, vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a quem convier, nas condições e preço que convencionar; dar e aceitar recibos e quitações, outorgar e assinar termos de transferência (DUT) e/ou recibo de compra e venda, alegar e assinar o que for necessário, juntar, apresentar e retirar documentos, requerer 2ª via do CRLV/CRV(DUT), pagar impostos, taxas eemolumentos, tirar o nada consta, prontuário, promover liberações, dirigir e autorizar a terceiros a dirigir o citado veículo por todo o Território Nacional, comunicar acidentes, promover registros de ocorrências, requerer e tomar ciência de laudos, perícias, receber prêmios de seguros, constituir advogados, conferindo-lhes poderes da cláusula **Ad Judicia et Extra**, para representá-la, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defender nas contrárias seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais eacompanhando-os, bem como os especiais para confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação; **h) representá-la na RECEITA FEDERAL DO BRASIL,** podendo fazer e assinar a sua declaração do **Imposto de Renda** e receber as respectivas restituições, pagar impostos, taxas e demais tributos devidos, bem como contribuições previdenciárias, requerer e receber quaisquer benefícios a que tem ou venha a ter direito, solicitar quaisquer certidões negativas ou positivas de débitos, pesquisar e obter informações sobre situação fiscal e cadastral, requerer ou solicitar DARF, REDARF, relatórios de restrições, requerer ou solicitar cópias de documentos ou processos, número de declarações, retificações de documentos, parcelamentos, conta corrente, cadastro, senha eletrônica, procuração eletrônica e RFB, regularização de obras, restituição, compensação, dar vistas a processosadministrativos, inclusive Termo de Intimação, assinar protocolos de entrega e recebimento de documentos em geral, ficando o outorgado responsável pelos atos praticados com os poderes obtidos neste público instrumento; **i) defendê-la em processos fiscais e administrativos,** requerer e assinar cadastro de imóveis, efetuar o recadastramento, retificações, alterações e outros, receber e assinar, toda a correspondência da **outorgante**, simples ou registrada, com ou sem valores postais, encomendas,reembolsos, enfim, usar dos mais variados poderes em direito permitidos e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. **Em cumprimento ao**

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 207

provimento nº 42 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ e em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 28, de 06 de outubro de 2014, este documento será encaminhado à Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, para fins de arquivamento. A qualificação do procurador, bem como o objeto do presente mandato foram declarados e conferidos pela representante da outorgante, que por eles se responsabiliza. Eu, (ass) Plicilane Morais de Castro dos Santos, Escrevente Autorizada, digitei e lavrei. E eu, (ass) THAIS CAMARGO ALONSO OLIVEIRA, TABELIÃ SUBSTITUTA, subscrevo, dou fé e assino. Valores Cobrados pelo ato: Emolumentos: R$ 48,02 + FUNETJ R$ 4,81 + FUNDPAM R$ 2,41 + COMPUTAçÃO R$ 0,00 + SELO R$ 1,90 + FUNDPGE R$ 1,44 + ISS R$ 2,41 = FARPAM R$ 2,41 = Total R$ 63,40. Valido somente com selo de fiscalização e controle. No ato foi colhida a assinatura (ass) da BEATRIZ COSTA LIBORIO. Eu Plicilane Morais de Castro dos Santos, Escrevente Autorizada, extrai por meio eletrônico o presente Traslado, conferi dou fé e assino.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Plicilane Morais de Castro dos Santos
Escrevente Autorizada

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO PRCVEN004531YSP88823944YMC15. Valor do ato: R$ 63,40. Consulte o selo em https://cidadao.portalselo.am.com.br/ ou através do QR Code

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 208



Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 209

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.539.432/0001-51 MATRIZ		15/07/2004

NOME EMPRESARIAL
SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SGRH SERV COM LTDA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
33.17-1-02 - Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 5 DE SETEMBRO	240	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.027-010	SAO RAIMUNDO	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SGRHCONSTRUCOES@GMAIL.COM	(92) 3087-5721

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MPM
Documento Convalidado em
Manaus, 12 / 12 / 2020
Membro CPL

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2020** às **12:13:42** (data e hora de Brasília).

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 210

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.539.432/0001-51 MATRIZ		15/07/2004

NOME EMPRESARIAL
SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 5 DE SETEMBRO	240	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.027-010	SAO RAIMUNDO	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SGRHCONSTRUCOES@GMAIL.COM	(92) 3087-5721

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2020** às **12:13:42** (data e hora de Brasília).

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 211

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.539.432/0001-51 MATRIZ		15/07/2004

NOME EMPRESARIAL
SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
50.12-2-01 - Transporte marítimo de longo curso - Carga

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 5 DE SETEMBRO	240	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.027-010	SAO RAIMUNDO	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SGRHCONSTRUCOES@GMAIL.COM	(92) 3087-5721

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2020** às **12:13:42** (data e hora de Brasília).

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 212

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.539.432/0001-51 MATRIZ		15/07/2004

NOME EMPRESARIAL
SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
50.12-2-02 - Transporte marítimo de longo curso - Passageiros
50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
52.12-5-00 - Carga e descarga
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
74.90-1-02 - Escafandria e mergulho
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 5 DE SETEMBRO	240	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.027-010	SAO RAIMUNDO	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SGRHCONSTRUCOES@GMAIL.COM	(92) 3087-5721

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2020** às **12:13:42** (data e hora de Brasília).

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 213

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.539.432/0001-51 MATRIZ		15/07/2004

NOME EMPRESARIAL
SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 5 DE SETEMBRO	240	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.027-010	SAO RAIMUNDO	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SGRHCONSTRUCOES@GMAIL.COM	(92) 3087-5721

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/07/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2020** às **12:13:42** (data e hora de Brasília).

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 214

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 06.539.432/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:24:04 do dia 02/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2023.
Código de controle da certidão: **FDCC.4E33.86A2.2454**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.539.432/0001-51
Razão Social: SGRH SERV GEST R H CONST COM DE MAT CON LTDA EPP
Endereço: R 5 DE SETEMBRO 240 / SAO RAIMUNDO / MANAUS / AM / 69027-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/11/2022 a 26/12/2022

Certificação Número: 2022112700465183587674

Informação obtida em 11/12/2022 14:20:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.539.432/0001-51
Certidão nº: 44809547/2022
Expedição: 11/12/2022, às 14:58:16
Validade: 09/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.539.432/0001-51, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 217

GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA*
05.328.731-2	06.539.432/0001-51	3

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
SGRH SERV DE GESTAO DE REC HUMANOS CONST E COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

NOME FANTASIA
SGRH SERV COM LTDA

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Normal	28/08/2012	21/05/2018	21/05/2020

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA 5 DE SETEMBRO, NRO 240,SAO RAIMUNDO,MANAUS-AM, CEP69.027.010

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4742-3/00.- Comércio varejista de material elétrico, desde 28/08/2012

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, desde 28/08/2012

OBSERVAÇÃO
Comércio ou Indústria Não Incentivada

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
001526950469151

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 218

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - EPP**
Nome Fantasia: **SGRH SERV COM LTDA**
Logradouro: **RUA 5 DE SETEMBRO, 240**
Número: **240**
Bairro: **SAO RAIMUNDO**

CNPJ: **06.539.432/0001-51**
Área Ocupada: **170,00**
Complemento:
CEP: **69027010**
Nota: **ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA**

Inscrição Municipal: **12679201**
Cadastro Imobiliário: **67287**
Protocolo: **AMP1803408520**
Data da Concessão: **28/05/2018**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
6920-6/01	Atividades de contabilidade

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4222-7/02	Obras de irrigação
3314-7/04	Manutenção e reparação de compressores
4299-5/99.99	Outras Obras De Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
9601-7/01	Lavanderias
4291-0/00.01	Obras Portuárias, Marítimas E Fluviais
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
1822-9/99	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
4223-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4120-4/00.01	**Construção De Edifícios**
9529-1/05.01	Reparação De Artigos Do Mobiliário
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
7410-2/02	Design de interiores
3317-1/02	Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
4212-0/00.02	Manutenção De Obras-De-Arte Especiais
8230-0/01.01	Serviços De Organização De Feiras, Congressos, Exposições E Festas
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4330-4/02.01	Instalação De Portas, Janelas, Tetos, Divisórias E Armários Embutidos De Qualquer Material
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas
4763-6/05	Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
7119-7/02.01	Atividades De Estudos Geológicos
8219-9/99	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
5012-2/01	Transporte marítimo de longo curso - Carga
8129-0/00.99	Atividades De Limpeza Não Especificadas Anteriormente
3317-1/01	Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4299-5/01.01	Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
7719-5/01	Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
4399-1/01	Administração de obras
4312-6/00	Perfurações e sondagens
3314-7/01	Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas

CNAE:	Descrição
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
5250-8/05	Operador de transporte multimodal - OTM
5620-1/04	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
3314-7/03	Manutenção e reparação de válvulas industriais
4322-3/02.01	Instalaçao De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilaçao E Refrigeraçao
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4924-8/00	Transporte escolar
4322-3/02.02	Manutençaõ De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilaçao E Refrigeraçao
4213-8/00.02	Reforma De Ruas, Praças E Calçadas
8220-2/00	Atividades de teleatendimento
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4789-0/99.99	Comércio Varejista De Outros Produtos Não Especificados Anteriormente
4213-8/00.01	Obras De Urbanização
4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4299-5/01.02	Manutenção De Instalações Esportivas (Exceto Edificações)
7490-1/02	Escafandria e mergulho
8299-7/01	Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
7111-1/00	Serviços de arquitetura
3314-7/05	Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
9529-1/05.02	Reparação De Artigos De Tapeçaria
5212-5/00	Carga e descarga
4321-5/00.01	Instalação Elétrica
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
0161-0/02	Serviço de poda de árvores para lavouras
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
8130-3/00	Atividades paisagísticas
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
5320-2/02	Serviços de entrega rápida
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
5012-2/02	Transporte marítimo de longo curso - Passageiros
4322-3/03.02	Manutenção De Sistemas De Alarme Contra Incêndio
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4322-3/03.01	Instalações De Sistema De Prevenção Contra Incêndio
9511-8/00.01	Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4321-5/00.02	Manutenção Elétrica
7319-0/99.99	Outras Atividades De Publicidade Não Especificadas Anteriormente

Observações

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: http://semefatende.manaus.am.gov.br/.

Scan QR Code

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO AMAZONAS

A Sociedade **S G R H SERVIÇOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇOES LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/07/2004, NIRE: 13.2.0043699-7, CNPJ: 06.539.432/0001-51**, estabelecida na RUA JAPURA , 919 , B, PÇ 14 DE JANEIRO, MANAUS , AM, CEP: 69.020-180, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MANAUS - AM, 15 de Junho de 2010.

Sócio: MARIA CECILIA LIBORIO

Sócio: JOSE GUSTAVO AYRES LIBORIO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 16/06/2010.

JUCEA
Maria do Carmo Costa Prestes
Assessora Técnica
Mat. 157.986-1 A

Etiqueta de registro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/06/2010
SOB Nº: 375025
Protocolo: 10/028033-1
Empresa: 13 2 0043699 7
S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA

EDMILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

Habilitação SGRH (0950131) · SEI 2022.019046 / pg. 221

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52007575
Data: 07/12/2022
Hora: 09:27:57
Válida até: 06/01/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 06.539.432/0001-51 - SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MDIAM
Documento Conferido em:
Manaus, 12 / 12 / 2022
Membro CPL

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 222

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
248907/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**
ENDEREÇO : **RUA 5 DE SETEMBRO, Nº: 240, CEP: 69027010**
BAIRRO : **SÃO RAIMUNDO** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **12670201**
CNPJ/CPF : **06539432000151**

Comissão Permanente de Licitação - CPL IMPA/AM
Documento Conferido em:
Manaus, 12 / 12 / 2022
Membro CPL

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

17/11/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 15/02/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº248907/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **017.F81.F2E.3E6**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 17/11/2022

35

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 223

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006473575 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 05/12/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, residente na RUA CINCO DE SETEMBRO, 240, , , CEP: 69027-010, vinculado ao CNPJ: 06.539.432/0001-51. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 6 de dezembro de 2022.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MPAM
Documento Conferido em:
Manaus, 12 / 12 / 2022
Membro CPL

PEDIDO Nº: 0006473575

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 224

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200436997	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AME2200237313

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

12 Julho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 225

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/041.895-1	AME2200237313	12/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.264.182-01	BEATRIZ COSTA LIBORIO	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
112.521.033-87	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 226

SGRH SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Rua 5 de Setembro,240,São Raimundo,CEP 69.027-010,Manaus/AM
CNPJ: 06.539.432/0001-51 NIRE: 13200436997

BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2021

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	744.428,14	887.896,39
Caixa e Bancos	321.392,54	591.320,50
Clientes	335.904,33	192.818,34
Impostos a Recuperar	87.131,27	103.757,55
NÃO CIRCULANTE	1.070.770,81	884.586,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	917.925,88	780.000,00
Emprestimos c/Socios	217.925,88	80.000,00
Contrato de Mutuo	700.000,00	700.000,00
IMOBILIZADO	152.844,93	104.586,57
Maquinas e Equipamentos	1.158,15	1.158,15
Moveis e Utensilios	2.197,05	2.197,05
Computadores e Perifericos	11.835,61	11.835,61
Veiculos	221.024,50	172.766,14
(-)Depreciaçao Acumulada	- 83.370,38	- 83.370,38
Total do Ativo	1.815.198,95	1.772.482,96

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

Beatriz Costa Liborio
Socio Administrador
CPF 027.264.182-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima
Contadora CRC CE 8897/O T-AM
CPF 112.521.033-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 227

SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Rua 5 de Setembro,240,São Raimundo,CEP 69.027-010,Manaus/AM
CNPJ: 06.539.432/0001-51 NIRE: 13200436997

BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2021

PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	50.236,99	35.983,22
Fornecedores		215,52
Obrigaçoes Sociais	20.500,88	10.255,58
Obrigaçoes Tributarias	29.736,11	25.512,12
NÃO CIRCULANTE	-	-
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	1.764.961,96	1.736.499,74
Capital Social	750.000,00	750.000,00
Lucros Acumulados	986.499,74	523.641,54
(+)Lucro do Exercicio	28.462,22	462.858,20
Total do Passivo	1.815.198,95	1.772.482,96

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

Beatriz Costa Liborio
Socio Administrador
CPF 027.264.182-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima
Contadora CRC CE 8897/O T-AM
CPF 112.521.093-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 228

SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Rua 5 de Setembro,240,São Raimundo,CEP 69.027-010,Manaus/AM
CNPJ: 06.539.432/0001-51 NIRE: 13200436997

DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DE EXERCICIO em 31/12/2021

		2021		2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.250.220,48		1.439.541,65
Vendas de Serviços e de Mercadorias		1.250.220,48		1.439.541,65
(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	-	61.275,20	-	74.110,13
- Impostos e Contribuiçoes	-	61.275,20	-	74.110,13
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.188.945,28		1.365.431,52
(-) CUSTO DAS VENDAS	-	880.518,19	-	720.804,65
- Custo dos Serviços e Mercadorias Vendidos	-	880.518,19	-	720.804,65
= LUCRO BRUTO		308.427,09		644.626,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-	246.407,46	-	128.621,46
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	229.671,51	-	119.194,43
- Despesas com Pessoal	-	49.486,44	-	52.770,87
- Despesas Gerais	-	180.185,07	-	66.423,56
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	-	16.735,95	-	9.427,03
- Impostos e Taxas	-	16.735,95	-	9.427,03
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES FINANCEIRO		62.019,63		516.005,41
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	-	3.050,60	-	1.833,39
- Despesas Financeiras	-	3.050,60	-	1.833,39
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS		58.969,03		514.172,02
- Despesa com Contribuiçao Social sobre Lucro presumido	-	13.502,39	-	24.792,24
- Despesa com Imposto de Renda Pessoa Juridica	-	17.004,42	-	26.521,58
= RESULTADO LIQUIDO PERIODO		28.462,22		462.858,20

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

Beatriz Costa Libonio
Socio Administrador
CPF 027.264.182-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima
Contadora CRC CE 8897/O T-AM
CPF 112.521.033-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 229

SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Rua 5 de Setembro,240,São Raimundo,CEP 69.027-010,Manaus/AM
CNPJ: 06.539.432/0001-51 NIRE: 13200436997

DEMONSTRAÇAO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCICIO FINDO em 31/12/2021

		2021	2020
1- DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
a) RECEBIMENTOS DE CLIENTES			
(+) Saldo inicial de clientes		192.818,34	226.816,66
(+) Vendas		1.250.220,48	1.439.541,65
(-) Saldo final de Clientes	-	335.904,33	192.818,34
= TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.107.134,49	1.473.539,97
b) PAGAMENTOS DE FORNECEDORES			
(+) Saldo inicial de fornecedores		215,52	215,52
(+) Compras		589.256,85	436.690,89
(-) Saldo final de fornecedores			215,52
= TOTAL DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES		589.472,37	436.690,89
c) PAGAMENTOS DIVERSOS			
(-) Despesas administrativas, gerais	-	229.671,51	119.194,43
(-) Despesas tributarias	-	16.735,95	9.427,03
(-) Despesas financeiras	-	3.050,60	1.833,39
= TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	-	249.458,06	130.454,85
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		838.930,43	906.394,23
2- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) Saldo inicial de emprestimos bancarios			80.000,00
(+) Aquisiçao de emprestimos			
(+) Aquisiçao de Imobilizado			-
(-) Pagamentos de passivo financeiro	-	535.347,54	80.000,00
= TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	535.347,54	-
(1+2) AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		268.204,06	756.540,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DE ANO		591.320,50	149.854,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DE ANO		321.392,54	591.320,50

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

Beatriz Costa Liborio
Socio Administrador
CPF 027.264.182-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima
Contadora CRC CE 8897/O T-AM
CPF 112.521.033-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 230

SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Rua 5 de Setembro,240,São Raimundo,CEP 69.027-010,Manaus/AM
CNPJ: 06.539.432/0001-51 NIRE: 13200436997

DEMONSTRAÇAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

DISCRIMINAÇAO		
(+) Saldo de Lucros Acumulados	986.499,74	324.951,83
(+) Ajustes credores de exercicios anteriores		
(+) Reversoes de reservas		
(+) Outros recursos		
(+/-)Prejuizo Liquido do Periodo	28.462,22	298.689,71
(-)Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados		
(-) Ajustes devedores de exercicios anteriores		
(-) Prejuizo liquido do periodo		
(=) Total	1.014.961,96	623.641,54
DESTINAÇOES		
(-) Transferencias para Reservas		
(-) Dividendos ou lucros distribuidos pagos		100.000,00
(-) Parcela de Lucros Acumulados incorporados ao capital		
(-) Outras Destinaçoes		
(=) Total	-	100.000,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.014.961,96	523.641,54

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

Beatriz Costa Liborio
Socio Administrador
CPF 027.264.182-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima
Contadora CRC CE 8897/O T-AM
CPF 112.521.033-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 231

SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Rua 5 de Setembro,240,São Raimundo,CEP 69.027-010,Manaus/AM
CNPJ: 06.539.432/0001-51 NIRE: 13200436997

Indices Financeiros Exercicio 2021

Indice de Liquidez Corrente = $\frac{AC}{PC} = \frac{744.428,14}{50.236,99} = 14,82$

Indice de Liquidez Geral = $\frac{AC + RLP}{PC+ELP} = \frac{1.662.354,02}{50.236,99} = 33,09$

Indice de Solvencia Geral = $\frac{AT}{PC+ELP} = \frac{1.815.198,95}{50.236,99} = 36,13$

Indice de Endividamento $\frac{PC}{PC+PL} = \frac{50.236,99}{1.815.198,95} = 0,03$

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

Beatriz Costa Liborio
Socio Administrador
CPF 027.264.182-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima
Contadora CRC CE 8897/O T-AM
CPF 112.521.033-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETÁRIA GERAL

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 232

SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA-EPP

CNPJ 06.539.432/0001-51 NIRE 13200436997

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS EM 31/12/2021

- A SGRH Serviços de Gestao de Recursos Humanos Construçoes e Comercio de Materiais de Construçoes Ltda-EEP, é uma sociedade empresaria, com sede em Manaus/AM, e concentra suas atividades nos serviços de gestão de mao e pequenas obras de engenharia, registrou seus atos constitutivos na JUCEA- Junta Comercial do Estado do Amazonas em 15/07/2004, e iniciou suas atividades administrativas estendendo até o período seguinte.

- O capital social totalmente integralizado é de R$ 750.000,00(Setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 750.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, assim distribuido entre os sócios: Beatriz Costa Liborio R$750.000,00 (100%)

- A empresa declara, que as Demonstraçoes Contabeis foram elaboradas em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade, e obedecem estritamente a NBC ITG 1000.

- Para registro das operações no ativo e Passivo usa o Regime de Competencia.

- Encontra-se registrado no Ativo Realizavel a Longo Prazo a titulo de Emprestimo o valor de R$ 917.925,88 com vencimento em 2023.

- O imobilizado está demonstrado pelo custo histórico, onde consta a aquisição de um veículo sendo contabilizado a depreciação no período no montante R$ 18.276,21.

- Todas as contas espelhadas no Balanço Geral, refletem fielmente todos os acontecimentos realizados no exercício de 2021, todos devidamente contabilizados e ajustados aos valores da ocasião.

- O Balanço Patrimonial do Ano de 2021, esta sendo Rearquivado, porque houve omissão dos Relatórios referente ao Índices de Liquidez e Declaração de Habilitação do Profissional Contábil.

- Os administradores declaram inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da sociedade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021.

Beatriz Costa Liborio
Socio Administrador
CPF 027.264.182-01

Maria do Socorro Ribeiro de Lima
Contadora CRC CE 8897/O T-AM
CPF 112.521.033-87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 233

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA
REGISTRO..... :	CE-008897/O-3 T-AM
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.521.033-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 11/07/2022 as 08:54:49.
Válido até: 09/10/2022.
Código de Controle: 7576.9780.3697.5066.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.
LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 234

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/041.895-1	AME2200237313	12/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.264.182-01	BEATRIZ COSTA LIBORIO	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
112.521.033-87	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 235

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 06.539.432/0001-51 e protocolado sob o número 22/041.895-1 em 12/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1218000, em 12/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.264.182-01	BEATRIZ COSTA LIBORIO	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
112.521.033-87	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
112.521.033-87	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
027.264.182-01	BEATRIZ COSTA LIBORIO	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/07/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 12/07/2022, às 13:01.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucea informando o número do protocolo 22/041.895-1.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 236

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. terça-feira, 12 de julho de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1218000 em 12/07/2022 da Empresa SGRH SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 06539432000151 e protocolo 220418951 - 12/07/2022. Autenticação: 16E391AA3D97C1C325EBA81C1C50199030DBFE. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/041.895-1 e o código de segurança GfBm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 237

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 996124/2022
Emissão: 17/11/2022
Validade: 01/02/2023
Chave: Cw84w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

CNPJ: 06.539.432/0001-51

Registro: 0000003397

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 750.000,00

Data do Capital: 26/02/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: 33.14-7-01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES NÃO ELÉTRICAS; 33.14-7-03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS; 33.14-7-04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; 33.14-7-05 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO PARA FINS INDUSTRIAIS; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS(CIRCUNSCRITO NO ÂMBITO DA ENG. CIVIL) 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES) 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS(PARA EDIFICAÇÕES) 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições do Objetivo Social:NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço Matriz: RUA CINCO DE SETEMBRO, 240, SÃO RAIMUNDO, MANAUS, AM, 69027010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 18/02/2009
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 5022

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MDIAM
Documento Conferido em:
Manaus, 12 / 12 / 22
Membro CPL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: RANDEL ALMEIDA DOS SANTOS. Data de fim do contrato: 01/02/2023

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RANDEL ALMEIDA DOS SANTOS
Registro: 0420184821
CPF: 015.673.132-05
Data Início: 23/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 01/02/2023
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Cw84w
Impresso em: 17/11/2022 às 12:41:20 por: adapt, ip: 201.51.229.83

50

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 996124/2022
Emissão: 17/11/2022
Validade: 01/02/2023
Chave: Cw84w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competencias do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n 1.048 2013 do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA
Registro: 0418989354
CPF: 838.627.142-68
Data Início: 26/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: Artigo (s) 12 da Resolucao n. 218 73 do CONFEA, com observancia ao seu Artigo 25.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: HALLHITON MACIEL GEBER
Registro: 0404627420
CPF: 277.951.792-15
Data Início: 28/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/07/2023
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES N.218/73 DO CONFEA,OBS.O ARTIGO 25.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: BEATRIZ COSTA LIBORIO
CPF: 027.264.182-01
Função: SOCIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Cw84w
Impresso em: 17/11/2022 às 12:41:20 por: adapt, ip: 201.51.229.83

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 239

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 996197/2022
Emissão: 20/11/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 1a49b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: RANDEL ALMEIDA DOS SANTOS
Registro: 0420184821
CPF: 015.673.132-05
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/06/2021

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competencias do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n 1.048 2013 do Confea).

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS-UNINORTE

Data de Formação: 28/05/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
Registro: 0000003397
CNPJ: 06.539.432/0001-51
Data Início: 23/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 01/02/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MD/AM
Documento Conferido em:
Manaus, 12 / 12 / 22
Sandra
Matrícula CPL

Empresa: NORTHSERVICE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ? EPP
Registro: 0049484281
CNPJ: 11.681.242/0001-04
Data Início: 22/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 1a49b
Impresso em: 20/11/2022 às 15:49:25 por: adapt, ip: 201.51.229.83

52

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 240

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃOD E RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **06.539.432/0001-51**, estabelecida na Rua 5 Setembro, 240 – São Raimundo, CEP nº 69.027-010, Manaus/AM, neste ato representada pelo Sr. **SAID TAVARES LIBÓRIO**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº **1854776-1** SSP/AM e CPF nº **867.528.632-53**, domiciliado e residente nesta cidade na Rua Rio Branco, nº 707 – São Raimundo, Manaus/AM, CEP nº 69.027-034 .

CONTRATADO: **HALLHITON MACIEL GEBER**, Engenheiro Civil, CREA/AM nº **8017-D/AM**, RNP n.º 0404627420 e CPF n.º 277.951.792-15 residente e domiciliado na Av. Torquato Tapajós, 7726, cond. Florest Hill, Lote 0 – Colônia Terra nova, Manaus – AM.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Engenharia Civil para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS SERVIÇOS

A execução do objeto contratado neste instrumento consiste em Responsabilidade Técnica.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal referente à 06 (seis) salários mínimos vigentes, por 20 (vinte) horas semanais, sendo pago até o 5º dia útil do mês subsequente.

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES

Os serviços e as informações técnicas especificas utilizadas na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos por que ventura esteja desenvolvendo.

A CONTRATANTE não poderá repassar informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de necessidade para implementação do projeto.

Parágrafo Único: As informações técnicas que poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 241

Fica vedado a CONTRATANTE, pelo prazo de dois anos, prestar iguais serviços para qualquer pessoa física ou jurídica.

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO

O contrato inicia-se em 20/07/2018 e se prorrogará por 05 (cinco) anos.

CLÁUSULA SETIMA: DO FORO.

Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer dúvidas ou avenças porventura oriunda da execução deste presente contrato.

E, por estarem assim justas e acordadas, ambas as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor na presença de testemunhas abaixo:

Manaus – AM, 22 de Maio de 2018.

SAID TAVARES LIBORIO
Pela Contratante

HALLHITON MACIEL GEBER
CREA/AM nº 8017-D/AM
CPF n.º 277.951.792-15

TESTEMUNHAS:

1º NOME.....

CPF Nº .....

2º NOME.....

CPF Nº .....

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo (Tabelião)

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço a(o) fé por semelhança a firma de
SAID TAVARES LIBORIO
Data/Hora: 24/07/2018 12:00:48
ESCREVENTE: INGRID CARDOSO SALGADO Cod. 124
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 ISS: R$ 0,16 FARPAM: 0,16
SELO R$ 1,90: RECFIR00413S4X126Z1SN7QC6740
Valide o selo em: cidadao.portalservicos.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonio Rabelo (Tabelião)

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço a(o) fé por semelhança a firma de
HALLHITON MACIEL GEBER
Data/Hora: 24/07/2018 12:00:59
ESCREVENTE: INGRID CARDOSO SALGADO Cod. 124
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 ISS: R$ 0,16 FARPAM: 0,16
SELO R$ 1,90: RECFIR00413S1IR58S0E31POL13
Valide o selo em: cidadao.portalservicos.com.br

SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 242

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 992154/2022
Emissão: 11/07/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: y5W8Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: HALLHITON MACIEL GEBER
Registro: 0404627420
CPF: 277.951.792-15
Endereço: AVENIDA AV. TORQUATO TAPAJÓS, 7726, COND. FOR. HILL, RUA 6 LOTE 93, COLONIA TERRA NOVA II, MANAUS, AM, 69093415
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/08/2001

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.N.218/73 DO CONFEA,OBS.O ARTIGO 25.
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - UTAM
Data de Formação: 04/08/2001

Descrição

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S G R H SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
Registro: 0000003397
CNPJ: 06.539.432/0001-51
Data Início: 26/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/07/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: L M BARBOSA CRUZ ME
Registro: 0049447432
CNPJ: 18.329.051/0001-27
Data Início: 08/06/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MDIAM
Documento Conferido em
Manaus, 12 / 12 / 22

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: y5W8Y
Impresso em: 11/07/2022 às 17:42:57 por: adapt, ip: 186.241.133.127

55

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 243

fls 56

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 14.2022.CPL.0939700.2022.016627

Processo n.º 2016.003614

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, designada pelo Ato PGJ n.º 160/2022, com as as alterações dos Atos nº 380/2022/PGJ, 381/2022/PGJ e 382/2022/PGJ, em conformidade com o Ato PGJ n.º 345/2007, e subsidiada pelas informações contidas no Processo em epígrafe, resolve:

I – ATESTAR, para os devidos fins, inclusive para o previsto no art. 30 e seus parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93, que a empresa **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.539.432/0001-51, sediada à Rua 5 de setembro, nº240, bairro São Raimundo, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, através de seu Responsável Técnico, Engenheira Civil, Sr. **RANDEL ALMEIDA DOS SANTOS**, RNP n.º 0420184821, registro no CREA Nº 33792, prestou/forneceu para a **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**, inscrita no CNPJ n.º 04.153.748/0001-85, sediada à Av. Coronel Teixeira, n.º 7.995. Nova Esperança, Cep: 69037-473, o objeto do Contrato Administrativo nº 020/2021 - MPAM/PGJ, decorrente do **Pregão Eletrônico n.º 4.017/2021-CPL/MP/PGJ**, de acordo com o descrito no Edital, e com as quantidades indicadas nos Documentos Auxiliares de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas - NFS-e n.ºs 155, 179 e 214 e da Nota de Empenho n.º 2021NE0000632, satisfazendo as exigências editalícias, especialmente, àquelas quanto aos padrões de qualidade e aos prazos reclamados, como segue:

IDENTIFICAÇÃO	
Contrato:	Contrato Administrativo Nº 020/2021 - MP/PGJ (0692184).
Objeto:	Reforma da Edificação destinada a abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM, em terreno localizado na Rua Rui Barbosa, s/n.º, município de Novo Airão/Amazonas, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.017/2021-CPL/MP/PGJ.
Contratante:	Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM CNPJ n.º 04.153.748/0001-85.
Contratada:	**SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP,** com sede na Rua 5 de Setembro, nº 240, bairro São Raimundo, Manaus/Amazonas, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 06.539.432/0001-51
Valor Contratado:	R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), Autorização de fornecimento de materiais e serviço N.º 153.2021.SCOMS.0692157.2021.004580 - Nota de Empenho N.º 2021NE0001287.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MPAM
Documento Conferido em:
Manaus, 12 / 12 / 22
Membro CPL

1. DADOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Nº 2021.004580

Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.017/2021-CPL/MP/PGJ.

Contrato Administrativo N.º 020/2021 - MP/PGJ. (0692157)

Empresa Contratada: **SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP,** inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 06.539.432/0001-51

57

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 245

Reforma da Edificação destinada a abrigar a Promotoria de Justiça da Comarca de Novo Airão/AM, em terreno localizado na Rua Rui Barbosa, s/n.º, município de Novo Airão/Amazonas, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.017/2021-CPL/MP/PGJ

2. VALOR CONTRATADO

Valor do Contrato Administrativo Nº 020/2021 - MP/PGJ (0692157) é de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), Autorização de fornecimento de materiais e serviço N.º 153.2021.SCOMS.0692157.2021.004580 - Nota de Empenho N.º 2021NE0001287(0692013);

Processo 2021.018421 1º Termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 020/2021 - MP/PGJ (0801442) Valor do Aditivo R$ 23.132,26 (vinte e três mil, cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), perfazendo um acréscimo de 6,80% (seis inteiros e oitenta centésimos por cento) - Nota de Empenho N.º 2021NE0000632 (0803179);

O valor global do contrato **R$ 363.132,26 (trezentos e sessenta e três mil, cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos)**

3. DOS PRAZOS

- Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço;
- Data da assinatura do contrato: 15 de setembro de 2021;
- Ordem de Execução de Serviços: 16 de setembro de 2021;
- Data contratual para início dos serviços: 20 setembro 2021;
- Data contratual para entrega dos serviços: 20/11/2021;
- Paralização dos serviços - Justificativa falta de equipamentos no mercado prazo evolução da COVID-19 (variante Delta e Omicron) 90 dias dodos (https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia /noticia/2021-12/cni-sete-em-cada-10-industrias-tem-dificuldades-para-comprar-insumo e https://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/84/2)
- Prazo final para entrega dos serviços 20/02/2022
- Data da entrega dos serviços: 15/03/2022;

4. DA MEDIÇÃO / PAGAMENTO -

1ª medição - Processo 2021.018428 - Valor da Medição **R$ 143.982,87 - (Cento e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e dois Reais e oitenta e sete centavos)**;

2ª medição - Processo 2021.021648 - NF 169 de 08/12/2021 - nota cancelada a pedido do DOF - Valor da Medição - R$ 175.166,66 (Cento e setenta e cinco mil, cento e sessenta e seis Reais e sessenta e seis centavos), nota de substituida NF 174 - Valor R$ 10,00 (dez reais) (MEDIÇÃO CANCELADA).

3ª medição - Processo 2022.001835 - NF 179 de 27/01/2022 - **Valor da Medição e R$ 186.830,04 (Cento e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta Reais, e quatro Centavos)**

4ª medição - Processo 2022.014538 - NF 214 de 11/07/2022 - **R$ 32.309,35 (Trinta e dois mil, trezentos e nove reais e trinta e cinco centavos)**

5. NOTIFICAÇÕES

Notificação N.º 13.2021.DEAC.0744911.2021.016322;

Notificação N.º 2.2022.DEAC.0765651.2021.016322;

- TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 5.2022.DEAC.0939192.2021.016322;
- TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 2.2022.DEAC.0825043.2021.016322.

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	Administração Local				
1.1.1	COMP-799133	Equipe de obra simplificada (Eng./Mestre/2 Vigias)	Composições Próprias	mês	2,00
1.1.2	MPAM 05/2016	Taxas e Emolumentos	Composições Próprias	un	1,00
1.1.3	016500	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	SBC	M2	3,00
1.2	Alimentação, Transporte, EPI's e Ferramental				
1.2.1	014022	CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO	SBC	DIA	56,00
1.2.2	MPAM - 001	EPI e Ferramental (10 Funcionários)	Composições Próprias	Mês	1,00
1.2.3	COMP-338425	Complementares (Cursos, Exames e Seguros)	Composições Próprias	H	4.072,30
1.3	Mobilização de Demobilização				
1.3.1	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	7.689,24
2	INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO				
2.1	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	SINAPI	MES	2.00

61

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 249

62

2.2	00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SINAPI	MES	2,00
2.3	012158	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m	SBC	MES	2,00
3	DEMOLIÇÃO				
3.1	022413	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PINTURA	SBC	M2	1.285,25
3.2	022902	REMOCAO COBERTURA EM TELHAS FIBROC. INC. MADEIRAMENTO	SBC	M2	201,10
3.3	COMP-318686	Remoção de chapas em ACM de estrutura metálica com reaproveitamento.	Composições Próprias	m²	61,82
3.4	S11390	Demolição de divisórias tipo naval	ORSE	m2	71,87
3.5	023212	REMOCAO E RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA DO AUDITÓRIO (1,50X2,10m)	SBC	UN	1,00
3.6	S97621S	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017	ORSE	m3	0,12
4	COBERTURA				
4.1	S09918	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	ORSE	m2	201,10
4.2	100014	ESTRUTURA ACO PERFIL METALICO P/COBERTURA-VAO 22m(22,153kg/m2)	SBC	M2	201,10

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 251

fl 69

4.3	S09433	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	ORSE	m	78,28
4.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	53,51
4.5	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	11,60
5	PAREDES E PAINÉIS				
5.1	090923	DIVISORIA GESSO ACART. C/ 2 PAINES E=12,5 C/ ISOLAMENTO	SBC	M2	71,87
5.2	COMP-835743	Estrutura metálica de suporte para ACM	Composições Próprias	m²	23,00
5.3	S11099	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, 1,25x1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem	ORSE	m2	61,82
6	REVESTIMENTOS				
6.1	170274	PISO 9,5X9,5CM ESMT.BRIL BORDA BOLD ARQUITETO PORTOBELLO	SBC	M2	4,62
ADITIVO	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8,	SINAPI	M2	23,89

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 253

		PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014			
ADITIVO	11099	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	ORSE	M2	19,11
ADITIVO	COMP835743	Estrutura metálica de suporte para ACM (m²)	PRÓPRIO	M2	1,74
ADITIVO	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	SINAPI	M	50,46
7	ESQUADRIAS				
7.1	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 255

fls 63

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 256

7.2	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00
7.3	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00
7.4	COMP-967096	FECHAMENTO PORTARIA VIDRO BLINDEX 10mm PIVOTANTE COM PORTA PARA PNE	Composições Próprias	m2	8,69
7.5	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANSVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	SINAPI	M2	26,20
7.6	023310	FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS	SBC	M2	19,14
8	PAVIMENTAÇÃO				
8.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	67,48
9	PINTURA				

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 257

9.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.821,74
9.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	181,46
9.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.821,74
9.4	88492	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	181,46
9.5	180511	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO CORAL	SBC	M2	26,83
9.6	180039	PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES SUVINIL (1:1)	SBC	M2	26,83
9.7	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	20,58
9.8	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	20,58
9.9	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	19,14

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 259

9.10	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	19,14
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				
10.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
10.2	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	44,00
10.3	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00
10.4	059455	PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	SBC	UN	22,00
10.5	CP-9013-COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária.	Composições Próprias	Un	18,00

		30.000h de uso.			
10.6	COMP-488982	Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Composições Próprias	Un	7,00
10.7	CP-9013-COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Composições Próprias	Un	10,00
10.8	COMP-647332	Aterramento com Cx. de aterramento	Composições Próprias	Un	1,00
ADITIVO	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	Un	18,00
11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
11.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA				
11.1.1	COMP-183583	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	Composições Próprias	ml	69,56
11.1.2	MPAM-INFO002	Fornecimento e instalação de sistema CFTV 32 Canais, incluindo Câmeras, Monitores,HD 2T, Cx. de passagens, Eletroduto, Cabos, Conectores, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - BDI = 17,75	Composições Próprias	un	1,00
11.1.3	COMP-058422	Porta detectora de metais - fornecimento e instalação - BDI = 17,75	Composições Próprias	un	1,00
11.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				

11.2.1	S08493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE SUSPENÇO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - BDI = 17,75	ORSE	un	1,00
11.2.2	COMP-504603	Switch Hp 24 Portas 1920s-48g Jl386a 10/100/1000 4sfp Poe - BDI = 17,75	Composições Próprias	Un	1,00
11.2.3	COMP-589578	ACESSES POINT WIRELESS - BDI = 17,75	Composições Próprias	Un	2,00
11.2.4	059463	VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19"/1U - BDI = 17,75	SBC	UN	1,00
11.2.5	COMP-945137	Nobreak 1.5Kva Apc Smc1500I2U-Br Lcd Mono 230V para Rack - BDI = 17,75	Composições Próprias	Un	1,00
11.3	EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA				
11.3.1	COMP-318779	Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês) - BDI = 17,75	Composições Próprias	un	1,00
12	DIVERSOS				
12.1	COMP-742606	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	Composições Próprias	UN	1,00
12.2	COMP-316951	letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	Composições Próprias	un	106,00
12.3	COMP-638612	Revisão de Totem com pintura e adesivo - Entrada	Composições Próprias	un	1,00
12.4	00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	SINAPI	UN	1,00
12.5	I025827	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x14cm PARA PORTAS	SBC	UN	15,00

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 263

12.6	I021176	ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 46x44cm - BDI = 17,75	SBC	UN	1,00
12.7	MPAM - DIV - 002	Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras	Composições Próprias	UN	2,00
13	LIMPEZA				
13.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	370,43
13.2	COMP-175824	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	Composições Próprias	mês	2,00
14	FORRO				
ADITIVO	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	138,24
ADITIVO	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	264,22
15	ESTRUTURA				
ADITIVO	40227	RECUPERACAO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO 15Mpa	SBC	M3	0,30
ADITIVO	160386	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	SBC	M2	4,37

II – DESTACAR que a **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** **não** tem registrado problemas com pontualidade, execução, ou qualquer fato que desabone a conduta da mencionada empresa.

Manaus, 23 de novembro de 2022

Cleiton da Silva Alves

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 265

fl 80

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ato PGJ n.º 381/2022

Matrícula n.º 000.640-8A

CPF: 671.664.232-34

Paulo Augusto de Oliveira Lopes

Agente Técnico Engenheiro Civil - CREA 6028-D/AM-RR
Chefe da Dvisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Augusto de Oliveira Lopes, Agente Técnico - Engenheiro Civil**, em 23/11/2022, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Cleiton da Silva Alves, Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 23/11/2022, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0939700** e o código CRC **5A2CAD62**.

2022.016627 v6

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 267

fls 82

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MD/IAM
Documento Conferido em
Manaus, 12 / 12 / 22
Sarah
Membro CPL

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional Hallhiton Maciel Geber, CREA nº 0404627420AM, como responsável técnico, prestou ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas os serviços abaixo relacionados, com execução concluída de 100% do Contrato, cuja obra teve as seguintes características:

1. Dados da obra ou serviço

1.1 Contrato n.º: **01/2020 – IFAM/CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL;**

1.2 Processo n.º: **23443.024974/2019-93;**

1.3 Contratada: **SGRH SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP;**

1.4 CNPJ da contratada n.º: **06.539.432/0001-51**;

1.5 Contratante: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – *Campus* Manaus Distrito Industrial;**

1.6 CNPJ da contratante n.º: **10.792.928/0006-14**;

1.7 Objeto do Contrato: **Reforma e Ampliação do Estacionamento do IFAM/CMDI,** conforme o Edital e seus Anexos e Proposta da CONTRATADA, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcrito estivesse;

1.8 Local da realização da Obra ou serviço: **Avenida Governador Danilo de Matos Areosa, S/N, Distrito Industrial, Manaus/AM**;

1.9 Período de Execução: **de 03/02/2020 até 12/06/2020**;

1.10 Valor final do Contrato: **R$ 347.665,46.**

2. Descrição das Atividades desenvolvidas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 269

fl 84

2.1 Reforma e ampliação do Estacionamento do IFAM/CMDI incluindo, entre os principais serviços, a limpeza do terreno, compactação, corte e aterro, escavação, alvenaria, revestimentos, execução de pavimento em bloco sextavado, assentamento de guia e meio-fio, instalação de drenagem pluvial, estrutura de concreto armado, entre outros.
3. Responsável Técnico / Subcontratadas
3.1 Responsável Técnico da Obra 3.1.1 Nome do Responsável Técnico: **Hallhiton Maciel Geber**; 3.1.2 Título Profissional: **Engenheiro Civil;** 3.1.3 RNP Nº: **0404627420;** 3.1.4 ART N.º de registro no CREA/AM: **AM20200201403.**

Manaus, 11 de agosto de 2020.

NIVALDO RODRIGUES E SILVA:14248298287
Assinado de forma digital por NIVALDO RODRIGUES E SILVA:14248298287
Dados: 2020.08.11 08:47:39 -04'00'

Nivaldo Rodrigues e Silva– CPF: 142.482.982-87
Contratante / Diretor Geral

Camila de Menezes Ramos

Camila de Menezes Ramos– CPF: 015.775.692-02
Engenheira Civil - CREA N.º 26712/AM

Legislação
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia (...) e dá outras providências.
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional e dá outras providências.

Observação: 1 - Na planilha em anexo, estão inseridas as quantidades de serviços executados e as porcentagens sobre a quantidade inicial, onde 100% é a execução integral do serviço e 0% ou "célula vazia" é onde o serviço foi suprimido.

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 271

86

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DESCRIÇÃO: ***REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO IFAM/CMDI***
EMPRESA: ***SGRH SERVIÇOS LTDA***
LOCAL: Rua Governador Danilo Areosa, Nº 1672, Distrito Indústrial, Manaus - AM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PLANILHA CONSOLIDADA	
			QUANT. FINAL	EXECUÇÃO
01.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**			
01.01.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	216,00	100,00%
01.02.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	432,00	100,00%
02.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
02.01	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	4,80	100,00%
02.02	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	m	266,00	100,00%
02.03	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	m²	3.977,76	100,00%
02.04	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	12,48	100,00%
03.	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**			
03.01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	4.053,23	100,00%
03.02	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	695,55	100,00%
03.03	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	695,55	100,00%
03.04	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	122,47	100,00%
03.05	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	238,26	100,00%
04.	**ALVENARIAS E REVESTIMENTOS**			
04.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,08	100,00%
04.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	41,19	100,00%
04.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	89,20	100,00%

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 273

88

DESCRIÇÃO: ***REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO IFAM/CMDI***
EMPRESA: ***SGRH SERVIÇOS LTDA***
LOCAL: Rua Governador Danilo Areosa, Nº 1672, Distrito Indústrial, Manaus - AM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PLANILHA CONSOLIDADA	
			QUANT. FINAL	EXECUÇÃO
04.04	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	89,20	100,00%
05.	**PISOS**			
05.01	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA	m²	43,80	100,00%
05.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	m²	43,80	100,00%
05.03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2.678,39	100,00%
06.	**PINTURAS**			
06.01	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	57,70	100,00%
06.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	-	
06.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	-	
07.	**ÁGUAS PLUVIAIS**			
07.01	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	208,66	100,00%
07.02	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,21	100,00%
07.03	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	89,08	100,00%
07.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,10	100,00%
07.05	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,88	100,00%
07.06	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	384,29	100,00%

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 275

DESCRIÇÃO: ***REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO IFAM/CMDI***
EMPRESA: ***SGRH SERVIÇOS LTDA***
LOCAL: Rua Governador Danilo Areosa, Nº 1672, Distrito Indústrial, Manaus - AM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PLANILHA CONSOLIDADA	
			QUANT. FINAL	EXECUÇÃO
07.07	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	203,24	100,00%
07.08	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	UN	3,00	100,00%
07.09	SUPORTE PARA CALHA DE 100MM EM FERRO GALVANIZADO, PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	66,00	100,00%
08.	**ESTRUTURAS DE CONCRETO P/ DRENAGEM**			
08.01	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	100,00%
08.02	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m³	0,30	100,00%
08.03	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	m³	0,18	100,00%
08.04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	4,66	100,00%
08.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	15,18	100,00%
08.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,20	100,00%
08.07	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	68,60	100,00%

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 277

fls 02

DESCRIÇÃO: ***REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO IFAM/CMDI***
EMPRESA: ***SGRH SERVIÇOS LTDA***
LOCAL: Rua Governador Danilo Areosa, Nº 1672, Distrito Indústrial, Manaus - AM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PLANILHA CONSOLIDADA	
			QUANT. FINAL	EXECUÇÃO
08.08	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	149,40	100,00%
08.09	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,70	100,00%
08.10	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,94	100,00%
08.11	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,95	100,00%
08.12	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	95,19	100,00%
09.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
09.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	130,93	100,00%
09.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	392,79	100,00%
09.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	189,00	100,00%
09.04	POSTE ACO CONICO 7,0m 2 PETALAS COM LUMIÁRIA E LÂMPADA DE LED, DE 100 W	UND	4,00	100,00%
09.05	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	100,00%
09.06	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UND	2,00	100,00%
09.07	HASTE ATERRAMENTO ACO SAE 1020 REVESTIDA COBRE 5/8""x2,4m	UND	7,00	100,00%
09.08	BRACO PARA POSTE CURVO COM LUMINÁRIA DE LED	UND	4,00	100,00%
10.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
10.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	30,00	100,00%
11.	**SERVIÇOS FINAIS**			
11.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.977,76	100,00%
	TOTAL			**100,00%**

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 279

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949307/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **HALLHITON MACIEL GEBER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HALLHITON MACIEL GEBER**
Registro: **0404627420** RNP: **0404627420**
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Número da ART: **AM20180141404** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/09/2018 Baixada em: 28/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LINDOIA LTDA**

Contratante: **PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ: **63.684.781/0001-09**
Endereço do contratante: AV. DJALMA BATISTA Nº: 170
Complemento Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP 69041010
Contrato: 0420130014635 Celebrado em: 29/05/2013
Valor do contrato: R$ 2.221.726,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. DJALMA BATISTA Nº: 170-A
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP 69041010
Data de início: 29/05/2013 Conclusão efetiva: 30/11/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 63.684.781/0001-09

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1011 - HIDRANTES 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> FACHADA -> #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; **1 - DIRETA** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1851.44 metro quadrado;

Observações

AUTORIA E EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E SEUS COMPLEMENTARES DE UM IMÓVEL COMERCIAL CONSTRUÍDO EM ALVENARIA, CONJ. DE SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES EM CONCRETO ARMADO. COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS DE ALUMÍNIO DO TIPO TRAPEZOIDAL. ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.851,44m². PRAZO DE EXECUÇÃO DE 29/05/2013 a 30/11/2016.

Informações Complementares

- O referido Atestado foi objeto de Laudo Técnico (emitido em 26/9/2018), elaborado pelo Eng. Civil FABIO LUIZ VITORINO NASCIMENTO, profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea com registro nacional sob o Nº 041664967-0, resultante na ART Nº AM20180140813.

95

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 281

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949307/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 949307/2018
28/09/2018, 15:27
aBDYb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: aBDYb

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 282

Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E.:M04 116 263-8
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 – Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
Email: cesarpedrosa@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a **CONSTRUTORA LINDÓIA LTDA**, inscrita sob **CNPJ. 04.170.643/0001-34**, estabelecida na Av. Djalma Batista nº 126-A bairro - Chapada, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, tendo como responsável técnico o **Engº Civil HALLHITON MACIEL GEBER**, inscrito no **CREA-AM Nº 6017-D, Registro Nacional nº 0404627420**, estabelecido à Av. Torquato Tapajós, 7726, Rua 06 Casa 93 do Cond. Residencial Forest Hill, Bairro Colônia Terra Nova II - Manaus/AM. CEP. 69093-415, foi prestador de serviços desta Empresa **PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ. 63.684.781/0001-09**, dos serviços de Autoria e Execução de Projetos Arquitetônicos e seus complementares de um Imóvel Comercial construído em alvenaria, conjunto de sapatas, vigas e pilares e laje em concreto armado. Cobertura em estrutura metálica e telha de alumínio tipo trapezoidal. Área construída de 1.851,44 m². Localizado na Avenida Djalma Batista Nº 170, CEP. 69.041-010 - Chapada, Manaus/AM. Tendo demonstrado Capacidade Técnica no fornecimento dos mesmos, nada constando em nossos arquivos que o desabone.

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS
Inícios dos Serviços: 29/05/2013
Conclusão dos Serviços: 30/11/2016
ART da Obra: Nº 146352013 29/05/2013
1.0 - Natursza: CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.851,44 m²
2.0 - Valor do Contrato: R$ 2.221.726,00 (Dois milhões, duzentos e vinte um mil, setecentos e vinte e cito reais e quarenta e quatro centavos)
3.0 - Planilha de Serviços Realizados

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

PROPRIETÁRIO: PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.851,44 m²
LOCAL: Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMARES		
1.1	Projeto arquitetônico com seus complementares e respectivos tramites nos órgãos competentes, taxas, licenças e Crea.	Vb	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.3	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS ELETRICAS	m²	36,00
1.4	TAPUME COM ESTRUTURA METALICA E CHAPA GALVANIZADA OU PVC COM ALTURA DE 2 M, PINTADO COM LOGOMARCA E IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA CONFINAMENTO DE AREAS INTERNAS E CONTIGUAS AOS ACESSOS DO PAVILHÃO PRINCIPAL	m²	88,00
1.5	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIMES	mês	220,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE MATERIAIS		
2.1	RETIRADA DE CADEIRAS	unid	164,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISOS	m²	545,00
2.3	RETIRADA DE CARPETE DE PISO E PAREDES	m²	17,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,34
2.5	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO	m³	673,00
2.6	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE AZULEJO CERÂMICO	m²	25,00
2.7	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISO CERÂMICO	m²	250,00
2.8	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESPELHO DE ESCADA	m²	15,25
2.9	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE FORRO	m²	250,00
2.10	DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO EXISTENTE, COM POSTERIOR REINSTALAÇÃO	unid	1,00
2.11	RETIRADA DE ESQUADRIA EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO	m²	7,00
2.12	RETIRADA DE TORNEIRAS	unid	5,00
2.13	RETIRADA DE VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIDA	unid	4,00
2.14	RETIRADA DE LUMINARIAS TIPO CALHA, INCLUSIVE LAMPADAS	unid	55,00
2.15	RETIRADAS DE LUMINARIAS TIPO SPOT, INCLUSIVE LAMPADA	unid	10,00
2.16	RETIRADA DE ACESSORIOS DE BANHEIRO	unid	8,00

Comissão Permanente de Licitação
Documento Conferido em
Manaus, 12 / 12 / 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018

Certidão nº 949307/2018
01/10/2018, 14:40
Chave de Impressão: aBDYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 283

Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E. M04.115.253-8
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 – Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
Email: nasaopedrosa@gmail.com

2.17	RETIRADA DE MURAL DE FOTOS	m²	7,20
2.18	RETIRADA DE PAINEL ELETRÔNICO	unid	1,00
2.19	RETIRADA DE SISTEMA DE ARCONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE TETO	unid	19,00
2.20	RETIRADA DE SISTEMA DE SOM	unid	16,00
2.21	RETIRADA DE TOMADAS E INTERRUPTORES	unid	50,00
2.22	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PLACAS DE AÇO ESCOVADO	unid	5,00
2.23	RETIRADA DE LOUÇAS SANITARIAS	unid	3,00
2.24	RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, UMA FOLHA	unid	3,00
2.25	RETIRADA D PORTA DE ALUMINIO, UMA FOLHA	unid	3,00
2.26	RETIRADA DE EXTINTORES	unid	8,00
2.27	RETIRADA DE CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESCADA DO HALL	m	50,00
2.28	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES (ÁREAS EXTERNAS)	m³	5,86
2.29	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DO PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	m²	58,75
2.30	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM (CONSIDERANDO ALTURA VIARAVEL E LARGURA ALVENARIA 15CM)	m³	29,4
2.31	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (BASE SUPERIOR/BASE INFERIOR/ALTURA/COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO/AREIA), INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	117,62
2.32	EMBOSO CIMENTO AREIA 1:4 ESP= 1,5 CM INC CHAPISCO 1:3 E= 6 MM	m²	127,3
2.33	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	31,37
2.34	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	77,62
2.35	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E= 5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	50,05
2.36	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M² SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4 CM. ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	108,8
2.37	REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO NATURAL ANTIDERRAPANTE 60X60	m²	58,75
2.38	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	2,00
2.39	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	unid	12,00
2.40	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	15,00
2.41	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXÕES 1/2 A 2	m	30,00
2.42	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA, DE PASSAGEM OU JANELA	und	6,00
2.43	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	und	6,00
2.44	DEMOLIÇÃO DE PISO CONCRETO SIMPLES	m³	3,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO		
3.1.1	ESCAVAÇÃO, carga e transporte em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras e pá-carregadeira sobre pneus e caminhão basculante com DMT até 20 Km	m³	2.570,00
3.1.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³ x Km	5.133,00
4.0	INFRAESTRUTURA		
4.1	SERVIÇOS GERAIS		
4.1.1	Apiloamento de fundo de vala com maço de 40 kg a 60 kg	m²	1.234,00
4.1.2	Lastro de concreto (contrapiso), incluindo preparo e lançamento	m³	134,00
4.1.3	Reaterro manual de vala apiloado	m³	2.145,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO		
4.2.1	Execução de Camada de Sub-base para pavimentação e=0,20m	m²	2.567,00
4.2.2	Execução de Camada de Base para pavimentação e=0,20m	m²	2.567,00
4.2.3	Execução de pintura de ligação CM-30	m²	2.567,00
4.2.4	Aplicação de Concreto Betuminoso Asfáltico a Quente (CBUQ) e=0,05m	m²	128,35
4.2.5	Execução de pavimento em paralelepípedo, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura de 8 cm. AF-08/2015	m²	3.455,00
4.3	FUNDAÇÕES		
4.3.1	Broca estaca em concreto estrutural fck=25 MPa, seção 30 cm x 30 cm (carga admissível até 82 t)	m	120,00
4.3.2	Fôrma de madeira para fundação com tábua de 3ª qualidade, dois reaproveitamentos	m²	44,00
4.3.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm corte e dobra na obra	kg	1.256,00
4.3.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 25MPa	m³	14,58
4.3.6	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em fundação	m³	14,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018

Certidão nº 949307/2018
01/10/2018, 14:40
Chave de impressão: aBDYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 284

Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.684.761/0001-09 I.E.:M04.115.263-8
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 – Fax (0xx92) 2101-4426
Manaus-Amazonas
Email: casapedrosa@gmail.com

5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	Fôrma com chapa compensada plastificada e = 12mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 cm x 7,5 cm	m²	97,00
5.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	kg	1.345,00
5.3	Concreto estrutural dosado em central, fck = 25MPa	m³	16,43
5.4	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	16,42
5.5	Laje Pré-moldada TG12 espessura de 16cm e capa de 4cm	m²	1.023,00
5.6	Laje Convencional maciça de espessura de 12cm	m²	1.023,00
5.7	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	kg	11.048,40
5.8	Concreto estrutural dosado em central, fck = 25MPa	m³	122,76
5.9	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	m³	122,76
6.0	PAREDES E PAINEIS		
6.1	ALVENARIA DE PEÇAS CERÂMICAS PARA VEDAÇÃO		
6.1.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, 9 cm x 19 cm x 19 cm (furos verticais), espessura de parede 9 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2	m²	2.547,00
6.2	PAREDES, REVESTIMENTO E PINTURA		
6.2.1	REVESTIMENTO DE FORMICA TS MADEIRA	m²	40,00
6.2.2	PAREDE EM PLACAS DE MDF COR MADEIRA	m²	40,00
6.2.3	PAINEL ICONOGRAFICO 3,50 X 3,30	m²	1,00
6.2.4	PAINEL ICONOGRAFICO 3,60 X 3,30	m²	1,00
6.2.5	PAINEL ICONOGRAFICO FACHADA ENTRADA PRINCIPAL 2,98 X 3,30	m²	2,00
6.2.6	PAINEL EM MDF COLOCADO EM PAREDE (REVESTIMENTO ACUSTICO)	m²	40,00
6.2.7	CAIXAS EM ALTO RELEVO EM MDF 15MM COM LAMINADO MDF	m²	8,00
6.2.8	CHAPAS ACUSTICAS 0,60 X 0,60 SOBRE PAREDE	m²	20,00
6.2.9	CHAPISCO TRAÇO 1:3	m²	5.094,00
6.2.10	REBOCO PAULISTA TRAÇO 1:2:4	m²	5.094,00
6.2.11	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2.250,00
6.2.12	PINTURA EPÓXI APLICAÇÃO MECANIZADA COM DUAS DEMÃOS EM PISO	m²	50,00
6.2.13	PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLA COM ENCHIMENTO DE LÃ	m²	2.547,00
6.2.14	EMASSAMENTO ACRILICO DUAS DEMÃOS	m²	2.547,00
6.2.15	FUNDO SELADOR ACRILICO	m²	2.547,00
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80 X 2,10m	unid	2,00
7.2	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm 1FOLHA 1,60 X 2,10m	unid	2,00
7.3	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm 2 FOLHAS 1,60 X 2,10m	unid	1,00
7.4	PORTA DE CORRER EM MADEIRA 1 FOLHA 0,80 X 2,10m	unid	1,00
7.5	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm 1 FOLHA 1,60 X 2,10m	unid	2,00
7.6	PORTA DE CORRER EM MADEIRA 1 FOLHA 0,80 X 2,10m	unid	1,00
7.7	VITRAL FIXO TEMPERADO 10mm 2,50 X 2,60m	m	7,00
7.8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	m²	8,00
7.9	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	unid	6,00
8.0	REVESTIMENTO DE PISOS		
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M² SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4 CM. ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	1.550,00
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA DE 12MM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	m²	925,00
8.3	PISO DE GRANITO EM PLACAS 1,50X2,50M	m²	275,00
8.4	PISO GRANITO EM PLACAS PRETO SÃO GABRIEL	m²	40,00
8.5	PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E= 4MM (SEM COLOCAÇÃO)	m²	175,00
8.6	INSTALAÇÃO DE PISOS EM REGUAS VINILICO SEMIFLEXIVEL	m²	175,00
8.7	INSTALAÇÃO DE PISO EM CARPETE E=5MM, NA COR PLATINA 940	m²	20,00
8.8	PISO PORCELANATO 60X60, ELANE OU SIMILAR E=10M	m²	45,00
8.9	RODAPE DE PORCELANATO	m	255,00
8.10	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO 25X25CM	m²	25,00
8.11	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E= 5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	55,00
9.0	FORRO		
9.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS 62,5X62,5 COM ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO MODULAR TIPO T1 OU T2	m²	325,00
9.2	FORRO EM PLACAS D AÇO CORFORME DETALHAMENTO DO PROJETO	m²	35,00
9.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO ACUSTICO EM FIBRA MINERAL HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR EM PLACAS DE 62,5X62,5 CM FIXADAS EM PERFIL DE ALUMINIO BRANCO	m²	185,00
9.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO ACUSTICO EM FIBRA C/ FORMATO DIFERENCIADO, TRATAMENTO AGUSTICO EM LÃ DE ROCHA	m²	70,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018

Certidão nº 949307/2018
01/10/2018, 14:40
Chave de impressão: aBDYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 285

Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E. 604.115.283-8
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 – Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
E-mail: casapedrosa@gmail.com

10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	PONTO DE ILUMINACAO NA PAREDE H=3,00M	unid	16,00
10.2	PONTO DE ILUMINACAO NO TETO	unid	78,00
10.3	PONTO DE TOMADA 110V	unid	32,40
10.4	CAIXA DE PISO BAIXA 4X2 REF. B2/1-15-3/4	unid	38,00
10.5	CABO DE COBRE ISOL. FLEX. 750V 4,00MM2 PRETO	m	2.300,00
10.6	CABO DE COBRE ISOL. FLEX. 750V 6,00MM2 PRETO	m	1.350,00
10.7	CABO DE COBRE ISOL. FLEX. 750V 10,0 MM2 PRETO	m	600,00
10.8	CABO DE COBRE ISOL. FLEX. 750V 16,0 MM2 PRETO	m	350,00
10.9	CABO PP 3X1,50MM 0,50CM PRETO PLUG MACHO 2P+T PADRAO BRASILEIRO	m	219,90
10.10	CABO PP 3X1,50MM 2,00MT PRETO PLUG FEMEA 2P+T PADRAO BRASILEIRO	m	234,80
10.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETRODILITICODN 20MM	m	423,80
10.12	CAIXA 4X2 CM PVC DE EMBUTIR	unid	75,60
10.13	CAIXA 4X4 CM PVC DE EMBUTIR	unid	90,00
10.14	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES - BRANCO, LINHA PIALPLUS-612005	unid	8,00
10.15	INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO - BRANCO, LINHA PIALPLUS-612005	unid	4,00
10.16	TOMADA PADRÃO BR - 2P+T COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO 10A - BRANCO LINHA PIALPLUS - 616040	unid	43,00
10.17	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES TECLA DURA SEM PLACA LINHA SILENTOQUE - 2008	unid	3,00
10.18	INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO TECLA DURA COM PLACA LINA SILENTOQUE - 2108	unid	3,00
10.19	TOMADA PADRÃO BR - UMA TOMADA 2P+T SEM PLACA LINA SILENTOQUE - 054328	unid	6,00
10.20	ELETROCALHA PERFURADA 100/50 BARRA 3M - GALV. ELETROLITICA	unid	30,00
10.21	ELETROCALHA PERFURADA 300/100 BARRA 3M - GALV. ELETROLITICA	m	15,00
10.22	CURVA HORIZONTAL 90GR 150/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	m	1,00
10.23	TE HORIZONTAL 150/50 R=150, GALV. ELETROLITICA	unid	1,00
10.24	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016/100/50	unid	14,00
10.25	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016/150/50	unid	13,00
10.26	GANCHO DUPLO TIPO "B" REF. 016/300/100	unid	167,00
10.27	JUNCA SIMPLES LONGA REF. 50X160M/M	unid	24,00
10.28	JUNCA SIMPLES LONGA REF. 100X160MM	unid	194,60
10.29	JUNCAO DE FUNDO REF. 300/160MM	unid	65,00
10.30	SAIDA HORIZONTAL P/ ELET REF. 41/2"	unid	2,00
10.31	SAIDA HORIZONTAL P/ ELET REF. 41/2" 1/2"	unid	12,00
10.32	SAIDA SUP. DE LEITO P/PERF. 38X38 REF. 38	unid	136,50
10.33	PERFILADO PERF. CH 16 - 38X38 REF. 1.001	m	55,00
10.34	DERIVACAO LATERAL P/ELET. 3/4"REF. 1.235	unid	160,00
10.35	SUPORTE CURTO P/LUMINARIA REF. 1.233	unid	93,00
10.36	SUPORTE PARA PERFILADO REF. 1.235	unid	300,00
10.37	EMENDA INTERNA TIPO "I" REF. 1.240	unid	95,00
10.38	EMENDA INTERNA TIPO "L" REF. 1.241	unid	15,00
10.39	EMENDA INTERNA TIPO "T" REF. 1.242	unid	55,00
10.40	EMENDA INTERNA TIPO "X" REF. 1.243	unid	5,00
10.41	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4 X 3000MM	m	72,00
10.42	VERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3000MM	m	28,00
10.43	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 1/4"X 1/2"	unid	27,00
10.44	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO 3/8"X 3/4"	unid	23,00
10.45	PORTA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 1/4"	unid	27,00
10.46	PORTA SEXTAVADA ALTA ZINCADA 3/8"	unid	20,00
10.47	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	unid	28,00
10.48	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	unid	23,00
10.49	PORCA PERFIL COM PINO 1/4"	unid	400,00
10.50	VERTIGO 1/4" (100UND) - 2417	unid	600,00
10.51	VERTIGO 3/8" (100UND) - 2418	unid	170,00
10.52	ELETRODUTO FE. ZINCADO PESADO, 1,25MM - 3/4" - 520.082	m	30,00
10.53	ELETRODUTO FE. ZINCADO PESADO, 1,25MM - 2" - 520.140	m	2,00
10.54	CURVA ZINCADA PESADA 3/4" - 520.188	unid	10,00
10.55	LUVA ZINCADA LEVE 3/4" - 520.036	unid	28,00
10.56	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5 MM E 2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018

Certidão nº 949307/2018
01/10/2018, 14:40
Chave de impressão: aBDYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 286

Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.684.761/0001-09 I.E.:M04.115.263-8
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep: 69050-010
Fone /Dxx92) 2101-4400 – Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
Email: pedrosapedrosa@gmail.com

10.57	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10a/250v 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
10.58	LUMINARIA LED CALHA LAMPADA DE 2x18w	unid	1,00
10.59	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	5,00
10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS		
10.2.1	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD. FAA07-E414 LUMICENTER C/4 LAMP. FLUORESC. 14W E 2 REATOR ELETRONICO BI-VOLT	unid	36,00
10.2.2	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD. FAA07-E LUMICENTER C/2 LAMP. FLUORESC. 28W E REATOR ELETRONICO BI-VOLT	unid	42,00
10.2.3	LUMINARIA DE SOBREPOR MOD. FAA07 - E LUMICENTER C/2 LAMP. FLUORESC. 28W E REATOR ELETRONICO BI-VOLT	unid	4,00
10.2.4	LUMINARIA TIPO ARANDELA MOD. ARZ2-S114 C/1 LAMP. FLUORESC. 14W E REATOR ELETRONICO BI-VOLT	unid	8,00
10.2.5	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD. EF07-E228VJC C/2 LAMP. PL 26W E REATOR ELETRONICO BI-VOLT	unid	8,00
10.2.6	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD. EF20-E226V C/2 LAMP. PL 26W E REATOR ELETRONICO BI-VOLT	unid	6,00
10.2.7	LUMINARIA DE EMBUTIR MOD. EF42-E13000840 LUMICENTER LED 29W 4000K	unid	2,00
10.2.8	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR COM REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES	unid	275,00
10.3	INSTALAÇÕES DE CFTV E SOM		
10.3.1	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X40CM, ACESSORIOS	m	245,00
10.3.2	PONTO DE CAMERA GIRATORIA	unid	15,00
10.3.3	PONTO DE CAMERA DOMO NO FORRO	unid	12,00
10.3.4	PONTO DE SOM NO TETO	unid	32,00
10.3.5	PONTO DE SOM NA PAREDE - TIPO CAIXA ACUSTICA PS600	unid	32,00
10.3.6	CONJUNTO DE CAMERA IP WI-FI CAMERA IP WI-FI HD LENTE 4MM 720P 1 MEGAPIXEL 1280X720 ONVIF COM AUDIO	unid	25,00
10.3.7	CAIXA ACUSTICA EMBUTIR JBL SPEAKER 8IIII - RETANGULAR DE TETO	unid	40,00
10.4	INTALAÇÕES AR CONDICIONADO ATRIUM E DE EQUIPAMENTOS		
10.4.1	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADA (MODULO TROCADOR DE CALOR E MODULO VENTILADOR) MULTI SPLIT 25,0 TR - 2 CICLO	unid	1,00
10.4.2	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 12,5 TR	unid	2,00
10.5	REDE FRIGORIFICA		
10.5.1	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORIFICA PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA COM ISOLAMENTO TERMICO ESPESSURA 19MM 5/8" X 1/16"	m	20,00
10.5.2	INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORIFICA PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA COM ISOLAMENTO TERMICO ESPESSURA 19MM 1.1/8" X 1/16"	m	20,00
10.5.3	CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R-410C	kg	25,00
10.6	INTERLIGAÇÃO ELETRICA		
10.6.1	INTERLIGAÇÃO ELETRICA PARA COMANDO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DE 25,0 TR - 2 CICLOS	m	20,00
10.6.2	INTERLIGAÇÃO ELETRICA PARA ALIMENTAÇÃO DE FORÇA ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DE 25,0 TR - 2 CICLOS	m	10,00
10.7	INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS		
10.7.1	INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA #24	kg	750,00
10.7.2	INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA #26	kg	600,00
10.8	INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS DE DIFUSÃO		
10.8.1	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO C/ REGISTRO TAM. 1.800MM	unid	10,00
10.8.2	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDUÇÃO C/ REGSITRO TAM. 600X600MM	unid	4,00
10.8.3	INSTALAÇÃO DE GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO LxH - 1025X425MM	unid	4,00
10.8.4	INSTALAÇÃO DE LONA FLEXIVEL EM PVC - 100MM	m	15,00
10.8.5	DUTO FLEXIVEL 200MM X 25MM	m	22,00
10.8.6	ESTRUTURA METALICA EM VIGA TIPO U - 4" CHAPA DE AÇO CARBONO #14 CHAPA EXPANDIDA 3/15" COM PINTURA ANTI-CORROSIVA	m²	25,00
10.8.7	BANDEJA PARA COLETA DE AGUA CONDENSADA EM CHAPA GALVANIZADA #22 2.500X2.300X100MM	pç	1,00
10.9	INSTALAÇÕES DE AR COND. VENT. E AQUECIMENTO	serv.	2,00
10.9.1	REVISÃO DE ELETRICA E MECANICA DE SPLITÃO DE 15 TR	unid	1,00
10.9.2	COMPRESSOR DE 7,5 TR	unid	4,00
10.9.3	CONTATOR 32A - 220V	unid	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018

Certidão nº 949307/2018
01/10/2018, 14:40
Chave de Impressão: aBDYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 287

Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.664.781/0001-09 I.E.:M04.115.253-8
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep: 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 – Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
Email: pesarapedrosa@gmail.com

10.9.4	RELE DE SOBRECARGA 17 A25A	unid	4,00
10.9.5	CONTATOR 25A - 220V	unid	2,00
10.9.6	RELE DE SOBRECARGA 10E 18 A	unid	2,00
10.9.7	CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R-22	kg	15,00
10.9.8	ISOLAMENTO TERMICO 3/4" X 19MM	m	20,00
10.9.9	FITA BLACKOUT - 50MM X 10M	rl	20,00
10.9.10	TERMOSTATO DIGITAL - 02 ESSTAGIOS 220V	pç	2,00
10.9.11	FILTRO DE AR G4 - 900X600X25MM	pç	4,00
10.10	INTERLIGAÇÃO ELETRIGA		
10.10.1	INTERLIGAÇÃO ELETRICA PARA COMANDO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA DE 15.0 TR - 2 CICLOS	m	60,00
10.11	INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS		
10.11.1	INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA #24	kg	570,00
10.11.2	INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA #26	kg	943,00
10.11.3	DESINSTALAÇÃO DOS ACESSORIOS E DA REDE DE DUTOS EXISTENTES	kg	1.500,00
10.12	INSTALAÇÕES DE ACESSORIOS DE DIFUSÃO		
10.12.1	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDUÇÃO C/ REGISTRO TAM. 425X425MM	unid	2,00
10.12.2	INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA INDUÇÃO C/ REGSITRO TAM. 600X600MM	unid	12,00
10.12.3	INSTALAÇÃO DE GRELHA DE RETORNO C/ REGISTRO LxH - 1225X525MM	unid	4,00
10.12.4	INSTALAÇÃO DE TOMADA DE AR EXTERNO, FILTRO G1 LAVAVEL, BxH - 786x330MM	unid	1,00
10.12.5	INSTALAÇÃO DE DAMPER SOBRE PRESSÃO, FLUXO TURBULENTO, B 8h - 600X400m/h	unid	2,00
10.12.6	INSTALAÇÃO DE LONA FLEXIVEL EM PVC - 100MM	m	10,00
10.12.7	INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA 35x35x2,5mm	unid	1,00
10.12.8	DUTO FLEXIVEL 200MM X 25MM	m	5,00
10.12.9	DUTO FLEXIVEL 250MM X 25MM	m	48,00
11.0	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO		
11.1	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO SECO PRESSURIZADO - CAPACIDADE 8 KG	unid	3,00
11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO MANUAL COM CRGA DE PÓ QUIMICO SECO PRESSURIZADO (PQS) CAPACIDADE 12KG, CLASSE BC	unid	5,00
11.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO MANUAL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 10 L, CLASSE A	unid	4,00
11.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO MANUAL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2, CAPACIDADE 6KG, CLASSE BC	unid	4,00
12.0	SINALIZAÇÃO / SAIDA DE EMERGENCIA		
12.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE EMERGENCIA - SAIDA LATERAL DIREITA	unid	4,00
12.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE EMERGENCIA - SAIDA LATERAL ESQUERDA	unid	3,00
12.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE EMERGENCIA - SAIDA DE EMERGENCIA	unid	4,00
12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE EMERGENCIA - SAIDA DE EMERGENCIA - SIGA EM FRENTE	unid	4,00
12.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE EMERGENCIA - SAIDA DE EMERGENCIA - DESCE ESCADA A DIREITA	unid	2,00
12.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE EMERGENCIA - SAIDA DE EMERGENCIA - DESCE ESCADA A ESQUERDA	unid	2,00
12.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO TIPO DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO - 20X30CM	unid	4,00
12.8	FORNECIMENTO DE FITA DEMARCAÇÃO SOLO AMARELA 50MM x 30M	m	128,00
12.9	FITA DEMARCAÇÃO SOLO VERMELHA 50mm x 30m	m	128,00
12.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO TIPO DE EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO SECO PRESSURIZADO - 20 x 30 cm	unid	16,00
12.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO TIPO DE EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - 20 x 30 cm	unid	8,00
13.1	SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA E ALARME DE INCÊNDIO		
13.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME ENDEREÇAVEL COM 04 LAÇOS 500 END CAE500	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018

Certidão nº 949307/2018
01/10/2018, 14:40
Chave de Impressão: aBDYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 288

Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E. M04.115.263-8
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 – Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
Email: cesarpedrosa@gmail.com

12.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 12V / 5A	unid	2,00
12.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL	unid	20,00
12.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR TERMICO ENDEREÇAVEL	unid	2,00
12.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL PARA ALARME DE EMERGENCIA TIPO QUEBRA VIDRO	unid	12,00
12.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL PARA ALARME DE EMERGENCIA	unid	12,00
12.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE AMPLIFICADORA ENDEREÇAVEL (COM BATERIA)	unid	1,00
12.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE ACIONADORES DO ALARME DE EMERGENCIA - 15 X 20 CM	unid	12,00
12.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO BLINDADO 0,6 KV FLEXIVEL 3X1,5MM PARA SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA NA COR VERMELHA	m	970,00
12.2	SISTEMA DE HIDRANTE		
12.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA DE SOBREPR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/ CESTA INTERNA PARA MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	unid	1,00
12.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA 2. 1/2" x 15 M PREDIAL METAL GASTY COM ENGATE RAPIDO	unid	2,00
12.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR ENGATE RAPIDO STORZ - ROSCAS INTERNAS 2. 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS	unid	1,00
12.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO SOLIDO 2. 1/2" 16mm	unid	1,00
12.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GLOBO 45°, D = 2. 1/2" PREDIAL METAL	unid	1,00
12.2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1. 1/2" X 2. 1/2"	unid	1,00
12.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NIPLE PARALELO GALVANIZADO 2. 1/2"	unid	1,00
12.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2. 1/2"	unid	1,00
12.3	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA		
12.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE MERGENCIA COM 30 LEDS	unid	16,00
12.4	INFRA - ESTRUTURA		
12.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO ZINCADO DE 3/4"	m	89,00
12.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO ZINCADO DE 1"	m	12,00
12.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA ZINCADA DE 3/4"	m	89,00
12.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA ZINCADA DE 1"	unid	3,00
12.4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA DE 3/4", COM PARAFUSO	unid	132,00
12.4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA DE 1", COM PARAFUSO	unid	8,00
12.4.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° ZINCADA DE 3/4"	unid	90,00
12.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° ZINCADA DE 1"	unid	2,00
12.4.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR DE 3/4" (1 CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO TIPO "L" DE 3/4", 2 CONECTORES PARA CONDULETE MULTIPLO DE 3/4", 3 TAMPÕES PARA CAIXA MULTIPLA DE 3/4" TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE DE 3/4")	unid	5,00
12.4.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL DE 3/4" (1 CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO TIPO "L" DE 3/4", 2 CONECTORES PARA CONDULETE MULTIPLO DE 3/4", 3 TAMPÕES PARA CAIXA MULTIPLA DE 3/4" TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE DE 3/4")	unid	10,00
12.4.11	FORNECIMENTO E INETALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB DE 3/4" (1 CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO TIPO "L" DE 3/4", 2 CONECTORES PARA CONDULETE MULTIPLO DE 3/4", 3 TAMPÕES PARA CAIXA MULTIPLA DE 3/4" TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE DE 3/4")	unid	33,00
12.4.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C DE 3/4" (1 CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO TIPO "L" DE 3/4", 2 CONECTORES PARA CONDULETE MULTIPLO DE 3/4", 3 TAMPÕES PARA CAIXA MULTIPLA DE 3/4" TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE DE 3/4")	unid	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018

Certidão nº 949307/2018
01/10/2018, 14:40
Chave de impressão: aBDYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 289

Pedrosa Distribuidora Ltda
Pedrosa
Solução em papelaria
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.634.781/0001-09 I.E.:M04.115.263-6
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 – Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
Email: cesaropedrosa@gmail.com

12.4.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T DE 3/4" (1 CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO TIPO "L" DE 3/4", 2 CONECTORES PARA CONDULETE MULTIPLO DE 3/4", 3 TAMPÕES PARA CAIXA MULTIPLA DE 3/4" TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE DE 3/4")	unid	78,00
12.4.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X DE 3/4" (1 CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO TIPO "L" DE 3/4", 2 CONECTORES PARA CONDULETE MULTIPLO DE 3/4", 3 TAMPÕES PARA CAIXA MULTIPLA DE 3/4" TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE DE 3/4")	unid	4,00
12.4.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E DE 3/4" (1 CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO TIPO "L" DE 3/4", 2 CONECTORES PARA CONDULETE MULTIPLO DE 3/4", 3 TAMPÕES PARA CAIXA MULTIPLA DE 3/4" TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE DE 3/4")	unid	102,00
12.4.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25mm (3/4") FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXÕES	m	26,00
13.0	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E TELEFONIA		
13.1	INFRAESTRUTURA		
13.1.1	ELETROCALHA GALVANIZADA 300x50mm	m	40,00
13.1.2	CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA DE 300x50mm	pç	3,00
13.1.3	ELETROCALHA GALVANIZADA 100x50mm	m	32,00
13.1.4	CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA DE 300x50mm	pç	2,00
13.1.5	ELETRODUTO DE 3/4	m	60,00
13.1.6	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO DE 3/4	pç	6,00
13.1.7	CONECTOR RJ-45 CAT. 6, FÊMEA, PINO - CURO, DITO VIAS, EIA/TIA 568-A	pç	26,00
13.1.8	CABO UTP CAT6, 4 PARES TRANCADOS, 24AWG, CAPA DE PVC	m	1.900,00
13.1.9	PATCH CORD, 2,5 m COM CAPA	pç	26,00
13.1.10	BRAÇADEIRA PLASTICA - TIPO HELLERMMAN - T18-S UNIDADES DE MIL	pç	500,00
13.1.11	ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS E IDENTIFICADORES DAS TOMADAS DE ACESSO	unid	27,60
13.1.12	CAIXA DE DERIVAÇÃO COM ENTRADA PARA ELETRODUTO DE 3/4 EMBUTIDA NA PAREDE	unid	2,00
13.1.13	CABO CI. 0,60mm COM 100 PARES	m	120,00
13.2	RACK E EQUIPAMENTOS		
13.2.1	RACK PADRÃO 19", 44 UR, TETO COM VENEZIANAS, CATERAIS REMOVEIS, GABINETES COM MOLDURA BASCULANTE DE MONTAGEM EM SEGUNDO PLANO, RODIZIOS DE CELERON, PORTAS TRASEIRAS COM VENEZIANAS, PORTA FRONTAL ACRILICO	UNID	15,00
13.2.2	CALHA DE TOMADAS COM FILTRO PARA INST. EM RACK 0/8 TOMADAS 2P +T, FIAL 94315	pç	1,00
13.2.3	GUIA HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" "CABLE MANAGER" REF. AMP	pç	1,00
13.2.4	PACTH-PANNEL, 24 PORTAS, CAT. 6, EIA/TIA 564-A, P/RACK DE 19", REF. AMP	pç	1,00
13.2.5	AFERIÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, INTERLIGAÇÕES E ESTES COMPLEMENTARES	m	3.000,00
13.2.6	INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO/CONEXÃO CENTRAL TELEFONICA ATIVAÇÃO DO SISTEMA TOMADAS ESTRUTURADAS DE REDE DE LÓGICA	unid	100,00
13.2.7	INSTALAÇÃO CONCERTINA	m²	400,00
13.2.8	INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE CFTV	unid	20,00
13.2.9	INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA	M	600,00
14.0	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE PISOS		
14.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM SINALIZAÇÃO EM BRAILE E ANEL, COM 02 BARRAS DE PEGA MÃO EM TUBOS DE 40MM, PÉS DE 40MM COM PROLONGADORES DE 5/8, (RAMPA E ESCADA MODELO 02) MÃO AÇO INOXIDÁVEL H=92CM	m	140,00
14.2	PISO TATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO EM CONCRETO 25X25CM	m²	16,40
14.3	PISO TATIL DIRECIONAL EM LADRILHO EM CONCRETO 25X25CM	m²	2,92
14.4	PINTURA DE PISO DUAS DEMAOS	m²	62,77
14.5	GUIA DE BALIZAMENTO	m	59,00
14.6	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 COM BRAÇADEIRA COM SINALIZAÇÃO EM BRAILE E ANEL, COM 02 BARRAS DE PEGA MÃO EM TUBOS DE 40MM, PÉS DE 40MM COM PROLONGADORES DE 5/8	m	222,00
14.7	PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRATA EM CORRIMÃO METÁLICO	m²	212,00
14.1	SINALIZAÇÕES DE PISOS		
14.1.1	PISO TATIL DE ALERTA EMBORRACHADO 25X25CM	m²	51,19
14.1.2	PISO TATIL DIRECIONAL EMBORRACHADO 25X25CM	m²	102,05
14.1.3	FAIXA DE SINALIZAÇÃO VISUAL EM ESCADAS E=3CM	m	89,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018

Certidão nº 949307/2018
01/10/2018, 14:40
Chave de impressão: aBDYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 290

Pedrosa Distribuidora Ltda
Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.654.781/0001-09 I.E :M04 115.263-8
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 – Fax (0xx92) 2101-4426
Manaus-Amazonas
E-mail: cexpedrosa@gmail.com

15.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS		
15.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 74165/001 INSTALAÇÃO	m	35,00
15.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES E FORNECIMENTO	m	15,00
15.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E FORNECIMENTO	m	32,00
15.4	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00
15.6	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00
15.6	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 40MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	14,00
15.7	VALVULA DESCARGA 1 1/12" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	5,00
15.8	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00
15.9	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	unid	10,00
15.10	PORTA PAPEL	unid	10,00
15.11	SABONETEIRA	unid	10,00
15.12	BACIA SANITARIA LOUÇA ADAPTADA PARA PNE	unid	5,00
15.13	BARRA DE APOIO DE 80	unid	5,00
15.14	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO	unid	10,00
15.15	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVS, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid	7,00
16.0	COBERTURA		
16.1	COBERTURA e içamento com telha Galvanizada, perfil trapezoidal Sanduiche, Poliuretano, Pintada 2 Faces, e=0,5 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m²	1.000,00
16.2	COBERTURA e içamento com telha em Aço Zincado , perfil trapezoidal, e=0,5 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m²	860,00
16.3	Platibanda em telha trapezoidal de alumínio, e=3 mm, altura 80 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	m²	137,00
16.4	Calha Metálica ce chapa galvanizada nº 20 (60 x 90)	m²	93,00
16.5	Estruturas Metálica com Perfil Metálico de 4" e 8" tipo U para confecção de Treliças e tesouras.	m	3.675,00
16.6	Aparelhamento das estrutura metálica (tesouras, treliças, perfil, etc)	m²	956,00
16.7	Instalação de Película proteção tipo insul filme	m²	233,00
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
(17.1	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		
17.1.1	Mobilização/Desmobilização de equipamentos	vb	1,00
17.1.2	Canteiro de serviço e instalação da perfuratriz	unid	1,00
17.1.3	Perfuração e Completação 00 a 150 metros (12 1/4)"	m	150,00
17.1.4	Aluguel de Gerador e combustivel	unid	1,00
17.1.5	REVESTIMENTO GEO STD 150mm x 04m	pç	21,50
17.1.6	REVESTIMENTO GEO STD 150mm x 04m - FILTROS	pç	18,00
17.1.7	CAP GEO STD 150 FEMEA	pc	1,00
17.1.8	CAP GEO STD 150 MACHO	pç	1,00
17.1.9	GEOPLUS - Viscosificante de alto rendimento em emulsão à base de polímero sintético	kg	40,00
17.1.10	HEXA T	kg	25,00
17.1.11	CELUTROL - Lubrificante CMC (sódio carboximetilcelulose) para fluidos de perfuração	kg	3,00
17.1.12	TUBO PN 60 IRRIGAÇÃO 60 M 2"	m	30,00
17.1.13	CIMENTO CPII E 32 50KG	sc	4,00
17.1.14	AREIA LAVADA PENEIRADA	m³	11,00
17.1.15	TUBO COLETOR 400MM	m	6,00
17.1.16	CENTRALIZADOR 150	pç	11,00
17.1.17	LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA E CIMENTAÇÃO	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018

Certidão nº 949307/2018
01/10/2018, 14:40
Chave de Impressão: aBDYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 291

Pedrosa Distribuidora Ltda

Pedrosa
Solução em papelaria

Materiais de Escritório, Expediente, Escolar, Limpeza, Descartáveis em Geral
CNPJ: 63.684.781/0001-09 I.E.:M04.115.263-8
Av. Djalma Batista, nº 170 – Chapada – Cep. 69050-010
Fone (0xx92) 2101-4400 – Fax (0xx92) 2101-4428
Manaus-Amazonas
E-mail: cesarpedrosa@gmail.com

17.1.18	Análise sedimentológica amostras metro a metro, teste de bombeamento escalonado 3 etapas, Cálculo da Curva Característica, Perfil Construtivo e Perfil de Tempo de Perfuração, Vazões Recomendada e Máxima Explotável, Definição dos Níveis Estático e Dinâmico, Especificação de Fluidos de Perfuração e Meio Ambiente e Análise Físico-Química Bacteriológica da Água	unid	1,00
17.0	LIMPEZA DA OBRA		
17.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	1.851,44

4.0 - Prazo de Execução: 02 (três) anos.

5.0 - Local: Manaus/AM

6.0 - Responsabilidade Técnica: Engº Civil HALLHITON MACIEL GEBER CREA/AM 8017-D

CESAR DE OLIVEIRA PEDROSA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
CPF.: 147.058.742-72

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
63.684.781/0001-09
PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA
Av. Djalma Batista, Nº 170
Chapada
CEP. 69050-010
MANAUS – AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949307/2018, emitida em 28/09/2018

Certidão nº 949307/2018
01/10/2018, 14:40
Chave de Impressão: aBDYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 10 folhas

Habilitação SGRH (0950131) SEI 2022.019046 / pg. 292