



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

ATA Nº 4 DA SESSÃO PÚBLICA TP 2001/2023

ATA DE SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, CONVOCAÇÃO E SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 2.001/2023- CPL/MP/PGJ

PROCEDIMENTO INTERNO: 2023.001548 SEI

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de readequação da entrada principal de carros e pedestres do Prédio-Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, localizada na Avenida Coronel Teixeira, 7995, Bairro Nova Esperança, na Cidade de Manaus, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços

PUBLICAÇÃO: Os Avisos da Licitação foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado (DOMPE), Edição n.º 2598, de 02/05/2023, e no matutino local "Jornal do Comércio", Edição n.º 43.788, datada de 03/05/2023.

Ao vigésimo dia de julho do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniram-se na Sala Comissão Permanente de Licitação, no 1º andar do anexo Administrativo do Edifício-Sede da PGJ/AM, situado à Avenida Coronel Teixeira, 7.995, Nova Esperança, a Comissão Permanente de Licitação do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**, instituída pelo Ato PGJ n.º 183/2023, **com realização simultânea por meio de sala de videoconferência com acesso no endereço https://bit.ly/tp20012023_s4**, para proceder a apresentação do resultado do julgamento da documentação de habilitação, apresentadas à Tomada de Preços em epígrafê. Presentes os membros da Comissão: os Senhores **CLEITON DA SILVA ALVES, MAURÍCIO ARAÚJO MEDEIROS** e as Senhoras **SARAH MADALENA BARBOSA SANTOS CORTES** e **FÁDIA VANESSA RODRIGUES BARBOSA GOMES**, sob a presidência do primeiro.

Compareceu fisicamente à sessão a empresa:

4. ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ N.º 01.426.994/0001-75, representada pela Sra. **DARIANY ARAÚJO BACELAR**, RG N.º 1438222-9, SESEG-AM.

Da apresentação do resultado da análise das propostas

O Condutor do certame e Presidente da CPL apresentou às licitantes presentes as razões da reabertura da sessão passando, logo após, à apresentação do resultado da análise das propostas, submetidas à apreciação da DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO — DEAC, desta Instituição Ministerial, a qual se manifestou através dos documentos abaixo elencadas e anexados à presente Ata:

1. **MEMORANDO N° 256.2023.DEAC.1093234.2023.001548** - análise da Proposta de Preços da Licitante **MS – Terraplanagem Ltda.**, CNPJ N.º 27.260.924/0001-83;

2. **MEMORANDO N° 258.2023.DEAC.1093246.2023.001548** - análise da Proposta de Preços da Licitante **SOLUX Construções de Edifícios Ltda.**, CNPJ N.º 13.153.160/0001-12;

3. **MEMORANDO N° 259.2023.DEAC.1093250.2023.001548** - análise da Proposta de Preços da Licitante **PROJECTA – Projetos e Construções de Edifícios Ltda.**, CNPJ N.º 02.154.693/0001-00;

4. **MEMORANDO N° 260.2023.DEAC.1093255.2023.001548** - análise da Proposta de Preços da Licitante **ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, CNPJ N.º 01.426.994/0001-75;

5. **MEMORANDO N° 261.2023.DEAC.1093256.2023.001548** - análise da Proposta de Preços da Licitante **PÁDUA Engenharia Ltda.**, CNPJ N.º 23.109.896/0001-74;

6. **MEMORANDO N° 262.2023.DEAC.1093257.2023.001548** - análise da Proposta de Preços da Licitante **WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.**, CNPJ N.º 08.233.902/0001-80;

7. **MEMORANDO N° 263.2023.DEAC.1093259.2023.001548** - análise da Proposta de Preços da Licitante **MQN – Engenharia e Serviços Técnicos**, CNPJ N.º 29.118.694/0001-48.

Registre-se que todos os documentos suso mencionados encontram-se disponíveis no Portal do Ministério Público do Estado do Amazonas, com vista franqueada a todos os interessados desde o dia 18/07/2023, no seguinte endereço:

<https://mpam.mp.br/servicos/licitacoes/licitacoes-em-andamento/49-licitacoes/tomada-de-precos-em-andamento/15999-tp-2-001-2023-cpl-mp-pgj-readequacao-da-entrada-do-predio-sede>

Da Classificação

Analisadas as propostas de preços das licitantes classificadas, inicialmente, aferiu-se a exequibilidade das ofertas conforme "d.1." e "d.2." da letra "d" do Subitem 10.2. do Edital do certame.

Na sequência, segue abaixo a ordem de classificação conforme os valores propostos:

Empresa	Valor da Proposta	Classificação
MS – Terraplanagem Ltda., CNPJ N.º 27.260.924/0001-83	512.420,78	1º Colocada
SOLUX Construções de Edifícios Ltda., CNPJ N.º 13.153.160/0001-12	544.205,97	2º Colocada
PROJECTA – Projetos e Construções de Edifícios Ltda., CNPJ N.º 02.154.693/0001-00	573.782,28	3º Colocada
ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ N.º 01.426.994/0001-75	601.098,61	4º Colocada
PÁDUA Engenharia Ltda., CNPJ N.º 23.109.896/0001-74	602.859,98	5º Colocada
WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA., CNPJ N.º 08.233.902/0001-80	604.575,99	6º Colocada
MQN – Engenharia e Serviços Técnicos, CNPJ N.º 29.118.694/0001-48	624.905,23	7º Colocada

Pelo exposto, fundamentada nas informações apresentadas nos **MEMORANDOS Nº 256.2023.DEAC e 258 a 263.2023.DEAC**, esta Comissão Permanente de Licitação, decide por **DILIGENCIAR** as junto a todas as licitantes abaixo indicadas, para no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da convocação, apresentar nova proposta retificada nos termos do subitem 10.15 das regras do cotejo, ou sendo o caso, podendo, preferencialmente, a nova documentação ser apresentada em formato digital (.PDF) e encaminhada através de mensagem eletrônica para o seguinte endereço: licitacao@mpam.mp.br

Empresa	Item a ser corrigido	Ponto a ser retificado / Observação
MS – Terraplanagem Ltda., CNPJ N.º 27.260.924/0001-83	Composição de Custo Unitário - CCU.	Empresa não utilizou BDI diferenciado para equipamentos nos itens 3.16.7, 3.16.8, 3.16.9, 3.16.10, 3.25.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14.
	Planilha de encargos sociais	A Licitante adota o Simples Nacional, porém não apresentou valores zerados para os itens SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, Salário Educação e SECONCI do grupo A, conforme item 9.3.2.5 do acordo 2622/13 do TCU para empresas optantes do Simples Nacional.
SOLUX Construções de Edifícios Ltda., CNPJ N.º 13.153.160/0001-12	Composição de Custo Unitário - CCU.	Empresa não utilizou BDI diferenciado para equipamentos nos itens 3.16.7, 3.16.8, 3.16.9, 3.16.10, 3.25.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14.
PROJECTA – Projetos e Construções de Edifícios Ltda., CNPJ N.º 02.154.693/0001-00	Composição de Custo Unitário - CCU.	Empresa não utilizou BDI diferenciado para equipamentos nos itens 3.16.7, 3.16.8, 3.16.9, 3.16.10, 3.25.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14.
	Planilha de encargos sociais	A Licitante adotou a tabela com desoneração. A Licitante apresentou valores zerados para os itens SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, Salário Educação do grupo A, conforme item 9.3.2.5 do acordo 2622/13 do TCU para empresas optantes do Simples Nacional. No entanto, os valores dos Grupos B, C e D foram alterados para cima, divergindo do parâmetro da Caixa Econômica, portanto, solicitamos esclarecimentos sobre esta situação.
ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ N.º 01.426.994/0001-75	Planilha Orçamentária	A empresa contabilizou serviço e quantitativo divergente no 3.13.2.
	Composição de Custo Unitário - CCU	Empresa não utilizou BDI diferenciado para equipamentos nos itens 3.16.7, 3.16.8, 3.16.9, 3.16.10, 3.25.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14.
PÁDUA Engenharia Ltda., CNPJ N.º 23.109.896/0001-74	Composição de Custo Unitário - CCU	Empresa não utilizou BDI diferenciado para equipamentos nos itens 3.16.7, 3.16.8, 3.16.9, 3.16.10, 3.25.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14.
	Curva ABC de serviços	Não foi apresentado pela licitante.
WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA., CNPJ N.º 08.233.902/0001-80	Planilha Orçamentária	A empresa contabilizou orçamento maior para o item 1.13 (corrigir). Verificar truncamento da planilha em sua totalidade
	Composição de Custo Unitário - CCU	Empresa não utilizou BDI diferenciado para equipamentos nos itens 3.16.7, 3.16.8, 3.16.9, 3.16.10, 3.25.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14.

MQN – Engenharia e Serviços Técnicos, CNPJ N.º 29.118.694/0001-48	Composição de Custo Unitário - CCU	Empresa não utilizou BDI diferenciado para equipamentos nos itens 3.16.7, 3.16.8, 3.16.9, 3.16.10, 3.25.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14.
---	------------------------------------	--

De igual modo, **diligencia-se** junto a empresa PROJECTA – Projetos e Construções de Edifícios Ltda., CNPJ N.º 02.154.693/0001-00, para que esclareça a divergência apontada pela unidade técnica em relação a Planilha de encargos sociais.

Além disso, **solicita-se** a empresa PÁDUA Engenharia Ltda., CNPJ N.º 23.109.896/0001-74 o envio do documento ausente Curva ABC de serviços.

Da suspensão do certame

Considerando a convocação das licitantes para no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas**, apresentar nova proposta retificada nos termos do subitem 10.15 das regras do cotejo, com prazo final em **24/07/2023**, a Comissão decidiu suspender o certame, às 10h.18min.

À representante presente foi informado que as demais fases da Tomada de Preços permanecerão precedidas de publicação de aviso de convocação no DOMPE com o envio, ainda, ao e-mail cadastrado no credenciamento do SEI ou comunicação via aplicativos de mensagens, para os números de telefone informados no credenciamento.

Ao final, o condutor do certame informou às licitantes presentes que toda a documentação apresentada na sessão e a presente ata serão devidamente publicadas no portal do MP-AM para amplo e irrestrito acesso a todos os interessados, pelo endereço: <<https://www.mpam.mp.br/servicos/licitacoes/licitacoes-em-andamento/49-licitacoes/tomada-de-precos-em-andamento/15999-tp-2-001-2023-cpl-mp-pgj-readequacao-da-entrada-do-predio-sede>>

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ATA, que eu, **Sarah Madalena Barbosa Santos Cortes** digitei e vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes credenciadas.

Manaus, 20 de julho de 2023.

Cleiton da Silva Alves
Presidente CPL

Sarah Madalena Barbosa Santos Cortes
Membro – Secretário

Maurício Araújo Medeiros
Membro

Fádia Vanessa Rodrigues Barbosa
Membro

Sra. DARIANY ARAÚJO BACELAR, RG N.º 1438222-9, SESEG-AM.

ITACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ N.º



Documento assinado eletronicamente por **Dariany Araújo Bacelar, Representante Legal**, em 20/07/2023, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Araújo Medeiros, Agente de Apoio - Administrativo**, em 20/07/2023, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton da Silva Alves, Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 20/07/2023, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sarah Madalena Barbosa Santos Cortes, Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 20/07/2023, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fádia Vanessa Rodrigues Barbosa Gomes, Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 20/07/2023, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1097158** e o código CRC **642F5F88**.